

別紙1 (歩道)

	舗装構成	仮復旧図 (単位 mm)				本復旧図 (単位 mm)			
		(転圧)				(転圧)			
歩道一般部	アスファルト舗装	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生細粒度As 再生切込碎石	30 100	130	3 cm/層 転圧 +不陸整正	再生細粒度As 再生切込碎石	30 100	130
	透水性舗装	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	透水性As 再生切込碎石 再生砂	30 110 100	240	4 cm/層 転圧 +不陸整正	透水性As 再生切込碎石 再生砂	40 100 100	240
	コンクリート(カラー)平板舗装	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生細粒度As 再生切込碎石	30 160	190	転圧 +不陸整正	カラー平板 モルタル 再生切込碎石	60 30 100	190
	インターロッキングブロック舗装	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生細粒度As 再生切込碎石	30 160	190	転圧 +不陸整正	ブロック モルタル 再生切込碎石	60 30 100	190
出入り車乗り入れ部	アスファルト舗装(兼用・小型貨物自動車等(2t程度))	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生切込碎石	30 270	300	5 cm/層 転圧 +不陸整正	再生密粒度As 再生切込碎石	50 250	300
	アスファルト舗装(普通貨物・大型貨物自動車等(6.5t以下))	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生切込碎石	30 320	350	5 cm/層 転圧 +不陸整正	再生密粒度As 再生粗粒度As 再生切込碎石	50 50 250	350
	アスファルト舗装(大型貨物自動車6.5t超)	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生切込碎石	30 420	450	5 cm/層 転圧 +不陸整正	再生密粒度As 再生粗粒度As 再生切込碎石	50 100 300	450
	コンクリート(カラー)平板舗装(兼用・小型貨物自動車等(2t程度))	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生粒調碎石 再生切込碎石	30 160 160	340	転圧 +不陸整正	カラー平板 モルタル 再生粒調碎石 再生切込碎石	60 30 100 150	340
	コンクリート(カラー)平板舗装(兼用・大型貨物自動車等(6.5t以下))	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生粒調碎石 再生切込碎石	30 210 250	490	転圧 +不陸整正	カラー平板 モルタル 再生粒調碎石 再生切込碎石	60 30 150 250	490
	コンクリート(カラー)平板舗装(大型貨物自動車(6.5t超))	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生粒調碎石 再生切込碎石	30 360 300	690	転圧 +不陸整正	カラー平板 モルタル 再生粒調碎石 再生切込碎石	60 30 300 300	690
	インターロッキングブロック舗装(兼用・小型貨物自動車等(2t程度))	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生粒調碎石 再生切込碎石	30 280 160	460	転圧 +不陸整正	インターロッキングブロック モルタル コンクリート 再生粒調碎石 再生切込碎石	80 30 100 100 160	460
	インターロッキングブロック舗装(普通貨物・大型貨物自動車等(6.5t以下))	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生粒調碎石 再生切込碎石	30 330 250	610	転圧 +不陸整正	インターロッキングブロック モルタル コンクリート 再生粒調碎石 再生切込碎石	80 30 100 150 250	610
	インターロッキングブロック舗装(大型貨物自動車(6.5t超))	3 cm/層 1 0 cm/層 2 0 cm/層	再生密粒度As 再生粒調碎石 再生切込碎石	30 480 300	810	転圧 +不陸整正	インターロッキングブロック モルタル コンクリート 再生粒調碎石 再生切込碎石	80 30 100 300 300	810

仮 舗 装 区 間 標 示 板

550mm	
仮 舗 装 区 間	
皆様のご協力により〇〇埋設工事が完了したので、仮舗装をして交通を一時開放しました。 復旧箇所が十分に固まってから本舗装を行います。お気づきの点がありましたら下記へご連絡ください。	
1, 400mm	
占用者名 (担当者名) 電 話 番 号 請負業者名 (担当者名) 電 話 番 号	

標示板は100mおきに掲示すること。