

# 埼玉県のがん 2017

令和3年3月

埼玉県保健医療部

# 目 次

<b>全国がん登録の概要</b> .....	<b>5</b>
全国がん登録の概要 ～「平成 29 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」(厚生労働省)から～.....	6
がん登録情報の利用について.....	9
用語の定義.....	10
人口統計と死亡統計.....	12
がんの分類と病期分類.....	13
罹患数の集計方法と登録精度指標.....	16
<b>埼玉県のがん統計</b> .....	<b>21</b>
罹患の概要.....	22
年齢別に見たがんの罹患.....	23
埼玉県のがんの罹患の特徴.....	29
発見経緯.....	30
進展度.....	31
初回治療の方法.....	32
死亡の概要.....	33
年齢別に見たがんの死亡.....	34
埼玉県のがんの死亡の特徴.....	38
<b>集計表</b> .....	<b>39</b>
表 1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	41
表 1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%): 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	42
表 2. 年齢階級別罹患数: 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	43
表 2. 年齢階級別罹患数: 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	46
表 3-2. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	47
表 3-2. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ): 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	50
表 4. 発見経緯(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	51
表 4. 発見経緯(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	52
表 5-1. 進展度・総合(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	53
表 5-1. 進展度・総合(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	54
表 5-2. 進展度・治療前(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	55
表 5-2. 進展度・治療前(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	56
表 5-3. 進展度・術後(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	57
表 5-3. 進展度・術後(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	58
表 6. 初回治療内容割合(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	59
表 6. 初回治療内容割合(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	60
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%): 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	61
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%): 部位別 B. 上皮内がんを含む.....	62
表 8. 精度指標: 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	63
表 8. 精度指標: 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む.....	64

表 9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%)： 部位別、性別 .....	65
表 10. 年齢階級別死亡数、部位割合(%)： 部位別、性別 .....	66
表 11-2. 年齢階級別死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まるめ)： 部位別、性別.....	69
付表 1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%)： 詳細部位別、性別 .....	72
付表 2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、累積死亡率(%)：詳細部位別、性別.....	74
付表 3. 初回治療内容割合詳細(%)： 部位別 A. 上皮内がんを除く.....	76
付表 3. 初回治療内容割合詳細(%)： 部位別 B. 上皮内がんを含む .....	77
付表 4. 医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	78
付表 4. 医療圏別、保健所別罹患数： 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む .....	79
付表 5. 市区町村別罹患数： 部位別、性別 A. 上皮内がんを除く.....	80
付表 5. 市区町村別罹患数： 部位別、性別 B. 上皮内がんを含む .....	82

■ 本書を利用するにあたっての注意

本書に掲載の数値は表示桁数未満で四捨五入しているため、内訳の割合を示す数値の和は当該項目の合計の割合を示す数値と一致しない場合がある



# 全国がん登録の概要

## I 全国がん登録の概要

### 第1章 事業の概要

#### 1. 事業の概要

##### 1) 目的

全国がん登録は、がん医療の質の向上並びにがんの予防の推進のため、情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、がんの罹患、治療、転帰等の状況を把握し、分析することを目的とする。

##### 2) 対象及び客体

がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号。以下「法」という。)によりがんの初回の診断が行われたとして全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という。)から都道府県知事に届け出られた者及び市区町村長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者を対象としている。本概要は、2017年に日本において診断された日本人及び外国人の事象を客体としている。


##### 3) 実施の期間

2017年1月1日～同年12月31日

##### 4) 実施の方法

病院等の管理者は、届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合に届出票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。市区町村長は、死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて死亡者情報票を作成し、都道府県知事を介して厚生労働大臣に提出する。厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお法第23条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に委任されている。

また、市区町村長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」(平成 27 年 11 月 24 日付統発 1124 第 1 号及び健発 1124 号第 2 号)において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出することをもって替えることができるものとしている。



##### 5) 結果の集計

集計は、国立がん研究センターにおいて行った。

法第2条によって定められた届出対象となる疾患を、「国際疾病分類腫瘍学 第3版」により分類し、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に変換した統計分類によって集計している。


がん登録では、原発のがんを登録している。また、1人の人で、独立した2種類以上のがんが発見されることがある。その場合、それぞれのがんを独立して数えるため、延べ人数である。

## 2. 調査票

### 1) 届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又はICD-O-3局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又はICD-O-3形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 4 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

### 2) 届出票及び死亡者情報票の届出経路



### 3) 電子届出票 PDF

(省略)

### 3. 登録対象の範囲

全国がん登録事業の登録対象は次に示す範囲である。

#### 1) 地域範囲

日本国内に属する地域に設置された病院及び都道府県知事に指定された診療所。

#### 2) 登録対象の地域的属性

診断時住所が前掲の地域。外国、不明を含む。

#### 3) 登録対象の人的範囲

国籍が日本、外国、不明を含む。

#### 4) 届出期間

2017年1月1日～同年12月31日に診断及び／又は治療されたもののうち、原則として2018年12月31日までに届け出られたもの。

#### 5) 届出対象のがん(がん登録等の推進に関する法律施行令第1条)

① 悪性新生物及び上皮内がん

② 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)

③ 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)

境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍

境界悪性漿液性のう胞腺腫

境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍

境界悪性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫

境界悪性粘液性のう胞腫瘍

境界悪性明細胞のう胞腫瘍

④ 消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)

詳細については、「全国がん登録届出マニュアル2016」の最新改訂版を参照のこと。

#### 6) 死亡者新規がん情報に関する通知の範囲

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を、同定後の患者の死因とすると共に、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す(法第14条 遡り調査)。

(ここまで引用。一部修正あり)

- 
- ・ 全国がん登録の詳細については厚生労働省ホームページ内のがん登録に関するページ(厚生労働省 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > がん対策情報 > がん登録 [[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/gan/gan\\_toroku.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/gan/gan_toroku.html)])も併せて参照ください。
  - ・ 全国及び他都道府県の罹患情報については上記ページ掲載の「全国がん登録 罹患数・率 報告」(平成28年報告及び平成29年報告)、また当該報告書に掲載されていない詳細な罹患情報はe-Stat(政府統計の総合窓口)[<https://www.e-stat.go.jp>]内、全国がん登録のページ [<https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450173&tstat=000001133323>]に掲載されています。
  - ・ 埼玉県におけるがん登録事業の詳細(地域がん登録情報を含む)については、埼玉県ホームページ内「がん登録について」のページ(埼玉県 総合トップ > 健康・福祉 > 医療 > がん対策 > がん登録について [<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/gantouroku.html>])に掲載しています。



---

## がん登録情報の利用について

---

1. 埼玉県内の市町村が、がん対策の企画・立案や実施に必要ながんに係る調査研究を行う場合、又はがん研究者等が、がん医療の質の向上等に資する調査研究を行う場合、都道府県がん情報(全国がん登録情報のうち埼玉県に係る情報\*)を提供します(がん登録推進法第19条、第21条による提供)。なお提供に際しては、埼玉県がん登録審議会による審査が行われます。

\*複数の都道府県の情報を利用する場合は、厚生労働大臣への申請となり、国立がん研究センターが事務を取り扱います。国立がん研究センターがん情報サービス「全国がん登録の情報の利用をご検討の皆様へ」のページ [[https://ganjoho.jp/reg\\_stat/can\\_reg/national/datause/general.html](https://ganjoho.jp/reg_stat/can_reg/national/datause/general.html)] を参照ください。

2. 埼玉県内の病院又は指定診療所において、自施設から届出を行なったがんの情報を提供します(がん登録推進法第20条による提供)。なお、提供に際して埼玉県がん登録審議会による審査はありません。

提供を希望される方は、埼玉県がん登録室へお問合せください。

### 【問合せ先】

埼玉県がん登録室

電子メールアドレス : [a3590-03@pref.saitama.lg.jp](mailto:a3590-03@pref.saitama.lg.jp)

### 【参考】

「埼玉県における都道府県がん情報等の提供に関する事務処理要領」

<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/documents/jyouhouteikyoujimusyoriouryou-s.pdf>

「がん情報等利用申請様式」

<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/gantaisaku/documents/ganjyouhouteikyoyousiki-s.docx>

## 用語の定義

### 罹患数 (incidence)

がん罹患数とは、ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数のこと。再発は含まない。

### 罹患率 (incidence rate)

がん罹患率とは、罹患数を登録対象地域の人口(観察人数)で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。つまり、ある年、ある地域の10万人あたりのがん罹患率は、その年に新たに診断されたがんの数÷その年の観察人数(人口)×10万である。罹患率は、当該人口集団のその年におけるがん罹患のリスクを表す。

### 観察人数 (population at risk)

全国がん登録で罹患率を計算する際の分母となる観察人数とは、罹患数を実測した登録対象地域の人口であり、その地域の年中央人口を分母とする。登録対象に外国人を含まない場合は、日本人人口を用い、含む場合は総人口とする。通常は分子となる罹患数に在日外国人を含むので、総人口を用いる。

### 年齢階級別罹患率(age-specific incidence rates)と粗罹患率(crude incidence rate)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級の人口で除すと、年齢階級別罹患率となる。年齢の区分は、0-4、5-9、10-14、…、80-84、85+歳の5歳区分18階級とすることが多いが、集計の目的に応じて区分を変えることもある(0歳と1-4歳を別々に計算する場合や、15歳区分とする場合など)。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなる。全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除した罹患率を粗罹患率という。

### 年齢調整罹患率 (age-standardized rates)

全国がん登録で罹患率を計算する目的のひとつは、得られた罹患率を地域間あるいは他国と比較すること、また年次推移の観察を行うことである。

比較対象間の人口構成が異なっている場合、粗罹患率による比較では解釈が困難である。例えば、異なる二つの地域の年齢階級別罹患率が全く

同じ場合でも、がん罹患率が高い高齢層に人口構成が偏っているほど、粗罹患率は大きくなる。そこで、他の地域のがん罹患率と比較する時や、同じ地域でがん罹患率の動向を観察する時には、異なる人口構成を調整した(人口構成の違いを取り除いた)罹患率、つまり年齢調整罹患率を用いて比較を行う。ただし、年齢調整罹患率は、比較対象地域が多い場合には簡便で解釈しやすいが、あくまでも要約値である。詳細な比較を行う場合には、年齢階級別罹患率を観察すべきである。


年齢調整罹患率には、計算したい地域の人口の構成が基準(標準)人口(standard population)と同じであると仮定して算出する直接法(direct method)と、基準(標準)人口集団での年齢階級別罹患率を用いて計算する間接法(indirect method)がある。

#### 1) 直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較する。標準とする集団を基準(標準)人口という。

直接法で年齢調整罹患率を計算する際の基準(標準)人口は、比較する目的によって選ぶ。国内の他地域との比較や年次推移の観察には「昭和60年日本人モデル人口」を、世界各国との比較には「世界標準人口」を用いる。図Aに、基準(標準)人口の人口ピラミッドを示した。年齢調整罹患率は人口10万対で表される。

図A 基準(標準)人口



## 2) 間接法

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比である。

対象とする地域(例えば市町村)の年齢階級別罹患率が、比較しようとする集団(例えば県全体)の年齢階級別罹患率と同じと仮定した場合の罹患数(期待罹患数)を計算し、実際に観察された罹患数(観察罹患数)との比(標準化罹患比(SIR): standardized incidence rate)を求めて比較する方法である。対象とする地域の年齢階級別罹患率がわからないが、人口構成が判明しており、観察罹患数が得られている場合にも SIR を計算することができる。

この方法は、人口規模の小さい集団(市町村や医療圏など)の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に用いることが多い。人口規模の小さい集団で年齢階級別罹患率を求めると偶然変動により値が安定せず、偏った値になる可能性が高いからである。

SIR が 1 の場合は、期待罹患数と同じ、つまり比較集団と同じ、1 より大きい場合は比較集団よりもがん罹患が多く、1 より小さい場合は、がん罹患が少ないことを表す。

間接法による標準化のための期待値の計算は、対象集団の人口構成に依存しており、重み付けが対象集団間で異なる。従って、対象集団の SIR は、基準とする集団と比較はできるが、対象集団同士の比較は厳密にはできない。対象集団間での比較は、対象集団と比較集団の年齢階級別罹患率の比が全年齢階級で同じとの仮定のもとで可能である。

## 累積罹患率(cumulative incidence rates)と累積罹患リスク(cumulative incidence risk)

累積リスクとは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間(通常 0-74 歳)において個人ががんに罹患するリスクである。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できる。また、累積罹患率はその値が十分小さいとき(例えばがんの罹患率)は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となる。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを

患う危険度を表す「割合」であり罹患する確率である。通常パーセンテージで表す。

累積罹患率は、(1)計算に基準(標準)人口を選択する必要がない、つまり基準(標準)人口による重み付けの影響を受けない、(2)異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる(0-74 歳の累積罹患率 = 0-39 歳の累積罹患率 + 40-74 歳の累積罹患率)、(3) $1 - \exp(-\text{累積罹患率})$ の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点がある。

## 死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患率はがんという事象の発生率である。死亡率も同様でがんによる死亡という事象の発生率である。したがって、がん死亡率 (mortality rates)・年齢調整死亡率 (age-standardized mortality rates)・標準化死亡比 SMR (standardized mortality ratio)・累積死亡率(cumulative mortality rates)・累積死亡リスク(cumulative mortality risk)の計算の方法はがん罹患率・年齢調整罹患率と同様である。

## 人口統計と死亡統計

### 人口


率の算出には総務省人口推計（第10表 都道府県，年齢（5歳階級），男女別人口－総人口、日本人人口（平成29年10月1日現在））を使用した。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いた。

### 死亡

死亡統計については、国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」の死亡データを用いた。なお、この死亡データは日本における日本人死亡である。

図B 2017年埼玉県人口と人口構造（総人口）

年齢	男性	女性
0-4	145,000	138,000
5-9	155,000	147,000
10-14	161,000	153,000
15-19	178,000	168,000
20-24	207,000	191,000
25-29	196,000	180,000
30-34	214,000	201,000
35-39	242,000	226,000
40-44	300,000	278,000
45-49	308,000	284,000
50-54	253,000	236,000
55-59	215,000	205,000
60-64	214,000	214,000
65-69	270,000	288,000
70-74	222,000	246,000
75-79	183,000	208,000
80-84	115,000	148,000
85+	71,000	149,000
合計	3,648,000	3,662,000



## がんの分類と病期分類

### 情報収集と集計対象

情報収集対象はがん(悪性新生物その他の政令で定める疾病)とし、上皮内がんについては、上皮内がんの定義されている全部位を登録している。

### 部位区分と組織区分

部位分類については、ICD-O-3 を適用している。また、ICD-O-3 の適用にあたり、日本独自に汎用されている組織診断名称に対応するために、独自の形態コードとして、B 細胞性リンパ腫 9599/36、骨髄異形成症候群を伴う白血病 9988/39を追加した。

### 多重がんの判定基準

多重がんとは、一人の患者に発生した複数の原発性のがんのことをいう(重複がんともいう)。全国がん登録では、原発性のがんを別々に登録し、各々を罹患数として計上する。従って罹患数は、患者数ではなく、原発性のがんの数である。

2004 年、IARC/IACR から多重がんの判定規則の改訂版が出された。我が国でもこのルールを地域がん登録の標準方式に採用することが決まり、全国がん登録においてもこれが継承されている。

判定規則は、同一患者に複数件存在する届出票・死亡者情報票の情報を原発性のがん単位にまとめる「集約時における多重がんの判定規則(Recording rule)」と、異なる集団(他地域の登録データ)における発がんリスクや予後と比較するための「罹患・生存率集計時に適用される規則(Reporting rule)」からなる。

### 集約時における多重がんの判定規則(Recording rule)

1. 多重がんを判定する際、時間の関係は問わない。すなわち、同時性・異時性を考慮する必要はない。
2. 一方が他方の進展・再発・転移によるものではない。
3. 一つの臓器、あるいは組織に発生した腫瘍は、一腫瘍とみなす。多重がん判定の目的上、いくつかの部位群に関しては、単一部位とみなす。表 A にそれを示す。

多発がん(同一部位に発生し、明らかに連続性を欠く複数の腫瘍:膀胱がんなど)は、一つの腫瘍としてカウントする。

4. 以下の場合、ルール 3 を適用しない。
  - 4.1 多くの異なる臓器を侵す可能性のある全身性(多中心性)がんでは、1 個のみカウントする。カポジ肉腫や造血臓器の腫瘍がこれに該当する。
  - 4.2 組織型の異なる腫瘍は(たとえそれらが同一部位に同時に診断された場合でも)多重がんとみなす。

同一部位に発生した複数の腫瘍の組織型が表 B の一つの組織型群に属す場合は、高い数字の ICD-O-M を用いて単一腫瘍として登録する。

複数の組織型群に属す場合は、たとえ同一部位であっても異なる組織型と考え、複数の腫瘍としてカウントする。非特異的な組織型(組織型群 5,12,17)に関しては、特異的な組織型の腫瘍が存在すれば、非特異的な組織型は無視し、特異的な組織型を登録する。

5. 乳房など両側臓器の左右に別々に診断された同じ組織型の複数の腫瘍は、一方が他方の転移であるという断りがない限り、それぞれ独立して登録する。但し、下記腫瘍が左右に診断された場合は、両側性の単一腫瘍として登録する。

卵巣腫瘍(同一組織型)

腎臓のウィルムス腫瘍(腎芽腫)

網膜芽細胞腫

6. 大腸(C18)と皮膚(C44)の異なる4桁部位に発生したがんは、それぞれ独立して登録する。

**罹患・生存率集計時に適用される判定規則  
(Reporting rule)**

基本的に「集約時における多重がんの判定規則」と同じであるが、以下の点が異なっている。

1. 左右臓器に発生した同一組織型の腫瘍は、一腫瘍とみなす。

2. 大腸(C18)と皮膚(C44)の異なる4桁部位に発生したがんも、同一組織型であれば一腫瘍とみなす。

3. 同一部位、同一組織の上皮内がんと浸潤がんの重複症例については、後発の浸潤がんのみとする。

表 A 多重がんの判定において、1つの部位と考える部位群

ICD-O 部位コード	部位	*
C01	舌基底部	C02.9
C02	舌のその他及び部位不明	
C00	口唇	C06.9
C03	歯肉	
C04	口腔底	
C05	口蓋	
C06	口腔、その他及び部位不明	
C09	扁桃	C14.0
C10	中咽頭	
C12	梨状陥凹(洞)	
C13	下咽頭	
C14	その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭	
C19	直腸 S 状結腸移行部	C20.9
C20	直腸	
C23	胆嚢	C24.9
C24	その他及び部位不明の胆道	
C33	気管	C34.9
C34	気管支及び肺	
C40	四肢の骨、関節及び関節軟骨	C41.9
C41	その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨	
C65	腎盂	C68.9
C66	尿管	
C67	膀胱	
C68	その他及び部位不明の泌尿器	

\* 診断時期が異なれば、最初に診断された部位をコードするが、診断時期が同じ時は、ここに書かれたコードを用いる。

表 B Berg の組織型群(多重がんの判定において、異なる組織型と考える組織型群)

1	扁平上皮癌	8051-8084, 8120-8131
2	基底細胞癌	8090-8110
3	腺癌	8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570-8576, 8940-8941
4	その他の明示された癌腫	8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560-8562, 8580-8671
5	詳細不明の癌腫	8010-8015, 8020-8022, 8050
6	肉腫及びその他の軟部組織の腫瘍	8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582
7	中皮腫	9050-9055
8	骨髄性悪性腫瘍	9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987
9	B 細胞性悪性腫瘍	9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 9836, 9940
10	T 細胞、NK 細胞性悪性腫瘍	9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11	ホジキンリンパ腫	9650-9667
12	肥満細胞性悪性腫瘍	9740-9742
13	組織球及び副リンパ球様悪性腫瘍	9750-9758
14	詳細不明の血液腫瘍	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989
15	カボジ肉腫	9140
16	その他の明示された腫瘍	8720-8790, 8930-8936, 8950-8983, 9000-9030, 9060-9110, 9260-9365, 9380-9539
17	詳細不明の悪性腫瘍	8000-8005

## 進展度

進展度とは、がんが原発巣からどこまで広がっているかを分類する最も基本的ながんの病期の分類方法である。この分類方法は、米国カリフォルニア州腫瘍登録室と米国国立がん研究所の Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) 計画によって作成された「がんの進展度」

に基づいて、大阪がん登録が改変したものを源とし、がん登録関連研究班によって管理・保守されてきた。全国がん登録では、「がん登録等の推進に関する法律」第 6 条第 1 項第 5 号で定める進行度として、「進展度」を用いる。


## 罹患数の集計方法と登録精度指標

### 罹患数の集計方法

全国がん登録では、医療機関からの報告・登録情報に、死亡者情報票から把握したがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告・登録漏れ(DCN, death certificate notification)を把握する。DCN については、死亡診断医療機関に報告を依頼する(いわゆる「遡り調査」)。遡り調査によりがんではないことが確認された症例は除外し、残りをDCI(death certificate initiated)とする。回答を得られなかったがん死亡の数(DCO, death certificate only)と、報告により把握されたがんの数(遡り調査により回答されたものを含む)を合わせ罹患数とする。

国際ルールでは、罹患年として、報告・登録分では診断年、DCO では死亡年を用いる。DCI が多い場合、遡り調査により診断年が死亡年と異なることが確認された報告・登録分を診断年で集計すると、集計可能な罹患年と暦年の差が大きくなる。我が国では適時性に配慮し、慣習的に DCN では死亡年を罹患年として集計されてきたが、2016 年から遡り調査により診断年が判明した DCI については診断年を罹患年とすることとした。

図 C 罹患数の計測方法



DCI(death certificate initiated) 死亡情報のみの症例及び遡り調査でがんが確認された症例

DCO(death certificate only) 死亡情報のみの症例

### 罹患数と精度指標

罹患数を示す際には、精度指標も必ず併記する。精度が低い場合、罹患数の解釈に注意を払う必要がある。

全国がん登録の登録精度の評価は、①完全性(completeness: 届出精度の指標)、②妥当性(validity: 診断精度の指標)などを用いて行われる。

### 届出(量的)精度の指標

対象地域の実際の罹患数のうちのどれだけが登録されているか、すなわち登録の完全性を計測する指標として、①死亡者情報票の情報により初めて把握されたがん(DCI)の割合、②死亡者情報票の情報のみで登録されているがん(DCO)の割合、③死亡数と罹患数との比(MI比、mortality incidence ratio)が採用されている。

死亡者情報票からがん罹患を把握した者で届出票がない者について、遡り調査により診断・治療情報を医療機関に求めるが、その回答が得られなかった者は死亡情報のみ(DCO)となる。

がん罹患し、生存中である報告漏れ患者は、罹患数の計上より欠落する。DCIが多い場合、報告・登録漏れの多いことが類推され、特に生存率の高い部位では罹患数の過小評価が示唆される。生存率の低い部位では、報告・登録漏れがあっても、死亡により人口動態統計で把握されるため、計測された罹患数と真の罹患数の差は小さいと推測できる。

DCOが多いと、DCIはそれ以上に多く、完全性は低い。逆に、DCOが少ない場合は、それで完全性が高いと評価できない。DCNに対して熱心に遡り調査を実施すると、DCOは少なくなっても、報告漏れのがん生存者の把握には直結しない。

MI比について、がん患者の生存率(例えば、生存率50%では、0.5)と比較して、MI比が高ければ、罹患の把握漏れが示唆される。逆に、MI比が低すぎる場合、照合の漏れ(同一人物が別人として登録されている)、あるいは、多重がんの判定違い(同一腫瘍が多重がんとして登録されている)可能性を検討しなければならない。

国際水準として、全部位のDCOは10%未満が望ましいとされている。全部位のMI比は、我が国の全がん生存率を考慮すると、全部位で0.4程度が適切と推測される。



## 診断(質的)精度の指標


がんの診断は最終的には病理組織診断によることから、組織診の裏付けのある患者の割合 (histologically verified cases, HV) をもって、がん登録の診断(質的)精度の一指標とする。顕微鏡的に確かめられたもの (microscopically verified cases, MV) の割合という場合には、組織診の他に、細胞診で裏付けられた例も含まれる。組織診実施の有無は、がんの原発部位のみならず、転移部位について実施された場合も含めて算出する。また、造血組織のがんの場合には、骨髓像の検査を組織診とし、末梢血液の検査を細胞診として扱う。

## 本報告書の精度指標

図 D に部位別の DCI の割合 (%)、DCO の割合 (%)、MI 比を、図 E に部位別の MV の割合 (%) を示した。

図 D 部位別登録精度 (表 8-A から作成)

部位	DCI%	DCO%
全部位	3.9	2.1
口腔・咽頭	2.5	1.6
食道	2.7	1.3
胃	3.2	1.7
大腸(結腸・直腸)	3.3	1.8
結腸	3.8	2.0
直腸	2.4	1.4
肝および肝内胆管	10.1	5.4
胆のう・胆管	10.1	4.7
膵臓	7.8	4.4
喉頭	1.1	0.7
肺	6.3	2.9
皮膚	1.0	0.8
乳房	1.6	1.1
子宮	1.8	0.9
子宮頸部	1.2	0.6
子宮体部	1.3	0.6
卵巣	3.8	2.2
前立腺	1.8	1.3
膀胱	4.2	2.2
腎・尿路	3.6	2.2
脳・中枢神経系	2.3	1.5
甲状腺	1.2	0.8
悪性リンパ腫	2.9	1.4
多発性骨髄腫	8.7	4.8
白血病	4.7	2.1



部位	MI比
全部位	0.37
口腔・咽頭	0.32
食道	0.44
胃	0.37
大腸(結腸・直腸)	0.33
結腸	0.34
直腸	0.31
肝および肝内胆管	0.70
胆のう・胆管	0.77
膵臓	0.83
喉頭	0.13
肺	0.59
皮膚	0.08
乳房	0.15
子宮	0.23
子宮頸部	0.26
子宮体部	0.14
卵巣	0.33
前立腺	0.13
膀胱	0.38
腎・尿路	0.33
脳・中枢神経系	0.36
甲状腺	0.10
悪性リンパ腫	0.34
多発性骨髄腫	0.66
白血病	0.60





図 E 部位別 MV の割合 (表 8-A から作成)

部位	MV%
全部位	86.6
口腔・咽頭	92.4
食道	93.7
胃	94.4
大腸(結腸・直腸)	91.5
結腸	90.6
直腸	93.4
肝および肝内胆管	36.2
胆のう・胆管	67.1
膵臓	58.2
喉頭	94.9
肺	80.7
皮膚	97.3
乳房	93.8
子宮	95.0
子宮頸部	94.3
子宮体部	96.9
卵巣	90.1
前立腺	90.6
膀胱	89.0
腎・尿路	81.8
脳・中枢神経系	78.7
甲状腺	95.8
悪性リンパ腫	93.9
多発性骨髄腫	83.8
白血病	96.0





# 埼玉県のがん統計

## 罹患の概要

### ■ 最新集計について

#### 集計の期間

罹患年月日が2017年1月1日から12月31日の間の1年間

#### 罹患年月日の決め方

- ①届け出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする
- ②届け出がなく、死亡者情報票によりがん罹患が判明し、遡り調査によって当該がんと診断された年月日が確定した例は、その年月日を罹患年月日とする
- ③届け出がなく、死亡者情報票によりがん罹患が判明したが、遡り調査によっても当該がんと診断された年月日が確定しなかった例は、死亡年月日を罹患年月日とする

### 集計の対象

全国がん登録情報に登録されているがん(悪性新生物その他の政令で定める疾病)のうち、診断時住所が埼玉県であったもの

### 精度指標


DCI 割合:	3.9%
DCO 割合:	2.1%
MI 比:	0.37

### ■ 罹患の概要


2017年に埼玉県において、男性29,753件、女性21,614件、総数51,367件(上皮内がんを除く)のがんが新たに診断された。男性で最も多いがんの発生部位は前立腺であり、大腸(結腸・直腸)、胃、肺、肝および肝内胆管と続く。女性では乳房が最も多く、大腸(結腸・直腸)、肺、胃と続く(図1)。

図1 部位内訳(%) (表1-Aから作成)

男性 全年齢 29,753件



女性 全年齢 21,614件



## 年齢別に見たがんの罹患

年齢別にみると、65 歳以上の割合は男性は 79.2%、女性は 64.2%、40-64 歳の割合は男性は 19.3%、女性は 31.8%であった。女性の 40-64 歳が多いのは、この年齢層に乳がんが多いためである。

また女性の 15-39 歳のがんが男性よりも多いのは、この年齢層に子宮頸がんと乳がんが多いためである。

図 2 年齢別内訳(%) (表 2-A から作成)

男性		女性	
14 歳以下	82 (0.3%)	14 歳以下	59 (0.3%)
15-39 歳	366 (1.2%)	15-39 歳	805 (3.7%)
40-64 歳	5,747 (19.3%)	40-64 歳	6,865 (31.8%)
65-74 歳	10,942 (36.8%)	65-74 歳	6,042 (28.0%)
75 歳以上	12,616 (42.4%)	75 歳以上	7,843 (36.3%)
合計	29,753	合計	21,614






図3 年齢別部位内訳(%) (表2-Aから作成)













図4 部位別年齢階級別罹患率:人口10万対 (表3-2-A、3-2-Bから作成)


全部位(上皮内を含まない)




全部位(上皮内を含む)




胃




肝および肝内胆管




結腸(粘膜がん含まない)




結腸(粘膜がん含む)




直腸(粘膜がん含まない)




直腸(粘膜がん含む)




## 肺




## 前立腺・卵巣



## 乳房



## 子宮頸部・子宮体部




## 埼玉県のがんの罹患の特徴

埼玉県では、男性の前立腺、女性の乳房、子宮頸部・体部、卵巣、脳・中枢神経系を除くほとんどの部位で、男女とも全国より年齢調整罹患率が低い。

(全国の数値は「平成 29 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」から)

図 5 部位別がん年齢調整罹患率:人口 10 万対 (表 1-A から作成)




## 発見経緯

がんの早期発見・早期治療を目的とした一連の定型的な検査を「がん検診」、健康一般に関する審査を目的とした一連の検査を「健康診断」、個人を対象にしたより詳細な健康一般に関する審査を「人間ドック」としている。「その他」には、自覚症状により受診した者が含まれる。

埼玉県では、胃、大腸（結腸・直腸）、肺、前立腺において、「がん検診・健康診断・人間ドック」で発見されるがんの割合が全国と比較して高く、一方、子宮頸部では全国より低くなっている。（全国の数値は「平成 29 年 全国がん登録 罹患数・率報告」から）

図 6 部位別発見経緯(%) : 対象は DCO を除く届出患者 (表 4-A、4-B から作成)




\*上皮内がんを含む

## 進展度

全国がん登録では、がんが原発巣からどこまで広がっていたかを「上皮内」(一部部位に限る)、「限局」、「領域リンパ節転移」、「隣接臓器浸潤」、「遠隔転移」の5段階で示す。埼玉県では、特に子

宮頸部において、早い時期(上皮内～限局)に発見されるがんの割合が全国より低い。(全国の数値は「平成 29 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」から)

図 7 部位別進展度(総合)(%) : 対象は DCO を除く届出患者 (表 5-1-A、5-1-B から作成)



結腸・直腸の上皮内がんは、粘膜がんを含む


子宮頸部の上皮内がんは、CIN3 を含む(ただし高度異形成と明示されているものは含まない)

## 初回治療の方法

全国がん登録では、がんと診断されてから4か月以内に開始された一連の治療を「初回治療」として登録している。再発時の治療は追加登録しない。

「切除」には外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡的治療が含まれる。「薬剤」には化学療法及び内分泌療法が含まれる。

図8 初回治療の方法(%) : 対象は DGO を除く届出患者 (表 6-A、6-B から作成)



\*上皮内がんを含む  
重複を含むため合計は 100%にはならない




## 死亡の概要

2017年に埼玉県において、男性 11,644 人、女性 7,537 人、合計 19,181 人が、がんを原因として死亡した。部位別では、多い順に男性では肺、胃、


大腸(結腸・直腸)、膵臓、肝および肝内胆管、女性では大腸(結腸・直腸)、肺、乳房、膵臓、胃となっている。

図9 部位内訳(%) (表9から作成)

男性 全年齢 11,644 件



女性 全年齢 7,537 件



## 年齢別に見たがんの死亡

埼玉県で2017年にがんで死亡した人の年齢別の割合を男女別に見ると、「75歳以上」の割合が男性では55.9%、女性では56.8%と最も多い。また、いわゆるAYA世代(AYA; adolescent and

young adult, 15-39歳)でのがん死亡は、男性61人(0.5%)に対し女性76人(1.0%)と女性の方が多。

図10 年齢内訳(%) (表10から作成)

男性	
14歳以下	9 (0.1%)
15-39歳	61 (0.5%)
40-64歳	1,448 (12.4%)
65-74歳	3,616 (31.1%)
75歳以上	6,510 (55.9%)
合計	11,644

女性	
14歳以下	5 (0.1%)
15-39歳	76 (1.0%)
40-64歳	1,205 (16.0%)
65-74歳	1,838 (24.4%)
75歳以上	4,413 (58.6%)
合計	7,537






図 11 部位別年齢階級別死亡率:人口 10 万対 (表 11-2 から作成)


全部位




胃




結腸




直腸




肝および肝内胆管




胆のう・胆管




膵臓




肺



子宮頸部・子宮体部



前立腺・乳房




## 埼玉県のがんの死亡の特徴

年齢調整がん死亡率は、全部位でみると、埼玉県では男性 151.9、女性 86.1、総数 115.5 に対し、全国は男性 157.5、女性 85.0、男女計 116.5 であった。部位別にみると、男性は目立って全国より高

い部位はなく、肝および肝内胆管、膵、肺などで全国より低い。女性では乳房、子宮頸部などでやや高く、目立って低い部位はない。(全国の数値は国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」から)

図 12 部位別年齢調整がん死亡率:人口 10 万対 (表 9 から作成)



# 集 計 表





表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	29,753	21,614	51,367	100.0	100.0	100.0	815.6	590.2	702.7	429.0	339.0	376.2	303.7	255.2	274.3	36.2	28.1	31.8
口腔・咽頭	C00-C14	871	345	1,216	2.9	1.6	2.4	23.9	9.4	16.6	14.1	5.2	9.5	10.3	3.9	7.1	1.3	0.4	0.8
食道	C15	1,206	231	1,437	4.1	1.1	2.8	33.1	6.3	19.7	17.4	3.1	9.9	12.3	2.2	7.0	1.6	0.3	0.9
胃	C16	4,612	1,932	6,544	15.5	8.9	12.7	126.4	52.8	89.5	63.6	23.1	42.1	43.7	16.1	29.1	5.3	1.8	3.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	4,807	3,278	8,085	16.2	15.2	15.7	131.8	89.5	110.6	72.1	43.5	57.1	51.4	31.3	40.9	6.3	3.7	4.9
結腸	C18	3,021	2,347	5,368	10.2	10.9	10.5	82.8	64.1	73.4	43.8	29.7	36.3	30.7	21.1	25.7	3.7	2.5	3.0
直腸	C19-C20	1,786	931	2,717	6.0	4.3	5.3	49.0	25.4	37.2	28.3	13.8	20.8	20.7	10.2	15.3	2.6	1.2	1.9
肝および肝内胆管	C22	1,223	582	1,805	4.1	2.7	3.5	33.5	15.9	24.7	17.1	6.0	11.3	12.0	4.1	7.9	1.4	0.4	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	603	511	1,114	2.0	2.4	2.2	16.5	14.0	15.2	7.8	5.0	6.3	5.2	3.3	4.2	0.6	0.3	0.4
膵臓	C25	1,098	947	2,045	3.7	4.4	4.0	30.1	25.9	28.0	15.8	11.2	13.4	11.2	7.8	9.4	1.4	0.9	1.2
喉頭	C32	258	19	277	0.9	0.1	0.5	7.1	0.5	3.8	3.5	0.2	1.8	2.4	0.2	1.2	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	4,365	1,957	6,322	14.7	9.1	12.3	119.7	53.4	86.5	59.3	24.1	40.4	40.6	16.9	27.9	5.0	2.1	3.5
皮膚	C43-C44	499	466	965	1.7	2.2	1.9	13.7	12.7	13.2	6.8	5.4	6.1	4.7	4.0	4.3	0.5	0.4	0.4
乳房	C50	46	5,318	5,364	0.2	24.6	10.4	1.3	145.2	73.4	0.7	102.8	51.4	0.5	79.1	39.4	0.1	8.7	4.4
子宮	C53-C55	-	1,704	1,704	-	7.9	3.3	-	46.5	-	-	35.8	-	-	27.8	-	-	3.0	-
子宮頸部	C53	-	649	649	-	3.0	1.3	-	17.7	-	-	14.7	-	-	11.5	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	1,032	1,032	-	4.8	2.0	-	28.2	-	-	20.9	-	-	16.1	-	-	1.8	-
卵巣	C56	-	860	860	-	4.0	1.7	-	23.5	-	-	17.5	-	-	14.0	-	-	1.4	-
前立腺	C61	5,190	-	5,190	17.4	-	10.1	142.3	-	-	68.8	-	-	46.6	-	-	6.1	-	-
膀胱	C67	924	262	1,186	3.1	1.2	2.3	25.3	7.2	16.2	12.4	2.8	7.3	8.5	1.9	5.0	0.9	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,106	468	1,574	3.7	2.2	3.1	30.3	12.8	21.5	17.2	6.5	11.6	12.3	4.7	8.4	1.5	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	178	165	343	0.6	0.8	0.7	4.9	4.5	4.7	3.8	3.6	3.7	3.5	3.3	3.4	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	212	618	830	0.7	2.9	1.6	5.8	16.9	11.4	4.2	13.7	8.9	3.3	11.0	7.1	0.3	1.1	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	986	784	1,770	3.3	3.6	3.4	27.0	21.4	24.2	15.7	11.5	13.5	11.6	8.6	10.0	1.3	1.0	1.1
多発性骨髄腫	C88-C90	205	152	357	0.7	0.7	0.7	5.6	4.2	4.9	2.9	1.9	2.4	2.0	1.4	1.7	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	408	271	679	1.4	1.3	1.3	11.2	7.4	9.3	7.9	5.2	6.5	6.9	5.0	5.9	0.6	0.4	0.5

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	32,603	24,588	57,191	100.0	100.0	100.0	893.7	671.4	782.4	472.2	402.7	428.5	334.5	305.2	313.8	40.0	33.0	36.1
食道	C15 D001	1,301	258	1,559	4.0	1.0	2.7	35.7	7.0	21.3	18.7	3.5	10.7	13.1	2.5	7.6	1.7	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	6,332	4,040	10,372	19.4	16.4	18.1	173.6	110.3	141.9	96.4	55.2	74.9	69.1	39.7	53.9	8.5	4.7	6.6
結腸 *2	C18 D010	4,114	2,914	7,028	12.6	11.9	12.3	112.8	79.6	96.1	61.1	38.2	49.1	43.3	27.3	35.0	5.3	3.2	4.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,218	1,126	3,344	6.8	4.6	5.8	60.8	30.7	45.7	35.3	17.0	25.8	25.8	12.4	18.9	3.2	1.5	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	4,370	1,963	6,333	13.4	8.0	11.1	119.8	53.6	86.6	59.3	24.2	40.5	40.6	16.9	28.0	5.0	2.1	3.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	625	630	1,255	1.9	2.6	2.2	17.1	17.2	17.2	8.5	7.1	7.7	5.8	5.1	5.4	0.6	0.5	0.5
乳房	C50 D05	51	5,972	6,023	0.2	24.3	10.5	1.4	163.1	82.4	0.8	117.0	58.5	0.6	90.3	45.0	0.1	9.9	4.9
子宮	C53-C55 D06	-	2,699	2,699	-	11.0	4.7	-	73.7	-	-	66.6	-	-	53.2	-	-	5.1	-
子宮頸部	C53 D06	-	1,644	1,644	-	6.7	2.9	-	44.9	-	-	45.4	-	-	36.9	-	-	3.3	-
膀胱	C67 D090	1,707	440	2,147	5.2	1.8	3.8	46.8	12.0	29.4	23.5	5.0	13.7	16.2	3.5	9.5	1.9	0.4	1.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	29,753	35	20	27	19	46	48	83	170	332	576	895	1,349	2,595	5,074	5,868	5,835	4,172	1,942	575	82	10	0
	口腔・咽頭	C00-C14	871	0	0	0	0	1	6	7	13	23	31	44	68	87	155	174	142	80	28	11	1	0	0
	食道	C15	1,206	0	0	0	0	0	1	0	2	10	13	40	56	131	246	252	257	132	59	6	1	0	0
	胃	C16	4,612	0	0	0	0	1	1	5	17	30	60	96	185	409	763	927	1,004	691	330	82	10	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	4,807	0	0	0	0	5	3	9	23	76	147	198	295	493	837	897	846	599	273	93	12	1	0
	結腸	C18	3,021	0	0	0	0	1	3	6	10	39	84	99	159	281	497	565	589	417	199	62	9	1	0
	直腸	C19-C20	1,786	0	0	0	0	4	0	3	13	37	63	99	136	212	340	332	257	182	74	31	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,223	2	0	2	0	0	1	1	2	5	17	39	55	109	209	214	228	202	96	34	7	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	603	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	13	17	40	81	107	139	119	59	16	3	1	0
	膵臓	C25	1,098	0	0	0	0	1	0	3	3	9	23	43	46	103	213	225	177	152	70	26	3	1	0
	喉頭	C32	258	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	11	16	49	52	58	37	20	4	1	0	0
	肺	C33-C34	4,365	0	0	0	1	0	1	1	5	37	42	104	151	341	749	931	862	709	321	98	10	2	0
	皮膚	C43-C44	499	0	0	0	0	1	0	4	1	10	15	17	18	27	51	84	94	85	60	25	6	1	0
	乳房	C50	46	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	5	7	8	6	5	5	1	0	0	0
	前立腺	C61	5,190	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	49	173	404	984	1,229	1,208	730	298	89	12	0	0
	膀胱	C67	924	0	0	0	0	1	0	2	5	4	20	24	32	52	160	157	180	157	89	38	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,106	0	0	0	0	0	2	4	7	22	39	70	71	112	176	209	174	148	52	15	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	178	5	3	5	4	6	1	5	4	14	13	6	16	15	18	26	17	15	4	0	1	0	0
	甲状腺	C73	212	0	0	0	4	1	3	6	16	17	24	13	12	19	24	25	26	19	2	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	986	1	3	6	2	5	4	4	22	18	29	43	59	97	151	161	176	135	59	9	1	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	205	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	9	8	16	38	29	38	33	20	7	0	0	0
	白血病	C91-C95	408	11	9	4	2	7	8	6	13	15	28	23	23	29	49	48	56	40	29	5	3	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	21,614	24	27	8	31	47	95	224	408	945	1,380	1,326	1,428	1,786	3,003	3,039	2,855	2,438	1,498	803	224	25	0
	口腔・咽頭	C00-C14	345	0	0	0	1	2	1	3	3	9	29	18	23	31	52	36	40	45	34	14	4	0	0
	食道	C15	231	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	10	13	25	31	44	45	29	15	5	5	0	0
	胃	C16	1,932	0	0	0	0	0	1	5	15	29	41	49	75	123	265	307	356	317	217	102	28	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,278	0	0	0	1	1	4	17	25	76	93	140	156	267	500	540	507	475	276	156	40	4	0
	結腸	C18	2,347	0	0	0	1	1	3	8	18	46	54	97	91	169	343	387	374	363	224	128	36	4	0
	直腸	C19-C20	931	0	0	0	0	0	1	9	7	30	39	43	65	98	157	153	133	112	52	28	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	582	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	18	29	74	89	108	117	78	43	13	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	511	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	9	21	53	71	100	103	85	44	8	4	0
	膵臓	C25	947	0	0	1	0	0	0	1	3	8	15	24	42	54	139	173	184	134	95	54	18	2	0
	喉頭	C32	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	2	2	3	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,957	0	0	0	0	0	2	4	8	16	43	54	86	127	315	395	334	306	153	93	20	1	0
	皮膚	C43-C44	466	0	0	0	0	1	6	3	4	6	15	14	17	23	45	60	53	75	77	39	25	3	0
	乳房	C50	5,318	0	0	0	0	0	18	55	161	443	690	531	518	555	727	605	445	316	152	80	21	1	0
	子宮	C53-C55	1,704	0	0	0	0	3	10	46	80	158	192	210	199	179	223	148	130	68	30	25	2	1	0
	子宮頸部	C53	649	0	0	0	0	3	9	35	52	88	80	65	53	62	66	45	36	31	10	13	1	0	0
	子宮体部	C54	1,032	0	0	0	0	0	1	11	28	68	111	145	144	117	157	100	94	34	15	6	0	1	0
	卵巣	C56	860	0	0	4	10	9	7	20	28	64	96	105	73	89	113	76	76	42	33	12	2	1	0
	膀胱	C67	262	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	0	11	14	33	41	47	44	32	27	6	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	468	1	0	0	0	0	1	2	5	16	18	13	26	41	56	86	84	66	36	15	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	165	2	8	1	4	4	6	7	5	7	9	7	9	16	25	13	18	19	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	618	0	0	0	5	16	21	36	44	52	55	52	51	44	84	52	52	27	20	5	1	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	784	1	1	0	3	2	4	13	8	19	23	40	50	58	126	138	119	92	53	23	9	2	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	152	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	5	19	21	33	21	22	15	4	2	0	0
	白血病	C91-C95	271	12	11	0	3	7	6	4	7	12	8	13	12	16	27	33	39	28	20	9	3	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	51,367	59	47	35	50	93	143	307	578	1,277	1,956	2,221	2,777	4,381	8,077	8,907	8,690	6,610	3,440	1,378	306	35	0
	口腔・咽頭	C00-C14	1,216	0	0	0	1	3	7	10	16	32	60	62	91	118	207	210	182	125	62	25	5	0	0
	食道	C15	1,437	0	0	0	0	0	1	0	2	11	21	50	69	156	277	296	302	161	74	11	6	0	0
	胃	C16	6,544	0	0	0	0	1	2	10	32	59	101	145	260	532	1,028	1,234	1,360	1,008	547	184	38	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	8,085	0	0	0	1	6	7	26	48	152	240	338	451	760	1,337	1,437	1,353	1,074	549	249	52	5	0
	結腸	C18	5,368	0	0	0	1	2	6	14	28	85	138	196	250	450	840	952	963	780	423	190	45	5	0
	直腸	C19-C20	2,717	0	0	0	0	4	1	12	20	67	102	142	201	310	497	485	390	294	126	59	7	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,805	3	0	2	0	0	1	1	2	7	20	45	73	138	283	303	336	319	174	77	20	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	1,114	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	18	26	61	134	178	239	222	144	60	11	5	0
	膵臓	C25	2,045	0	0	1	0	1	0	4	6	17	38	67	88	157	352	398	361	286	165	80	21	3	0
	喉頭	C32	277	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	13	18	54	55	60	39	23	4	1	0	0
	肺	C33-C34	6,322	0	0	0	1	0	3	5	13	53	85	158	237	468	1,064	1,326	1,196	1,015	474	191	30	3	0
	皮膚	C43-C44	965	0	0	0	0	2	6	7	5	16	30	31	35	50	96	144	147	160	137	64	31	4	0
	乳房	C50	5,364	0	0	0	0	0	18	56	161	443	693	534	520	560	734	613	451	321	157	81	21	1	0
	子宮	C53-C55	1,704	0	0	0	0	3	10	46	80	158	192	210	199	179	223	148	130	68	30	25	2	1	0
	子宮頸部	C53	649	0	0	0	0	3	9	35	52	88	80	65	53	62	66	45	36	31	10	13	1	0	0
	子宮体部	C54	1,032	0	0	0	0	0	1	11	28	68	111	145	144	117	157	100	94	34	15	6	0	1	0
	卵巣	C56	860	0	0	4	10	9	7	20	28	64	96	105	73	89	113	76	76	42	33	12	2	1	0
	前立腺	C61	5,190	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	49	173	404	984	1,229	1,208	730	298	89	12	0	0
	膀胱	C67	1,186	0	0	0	0	1	0	3	6	5	24	24	43	66	193	198	227	201	121	65	9	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,574	1	0	0	0	0	3	6	12	38	57	83	97	153	232	295	258	214	88	30	6	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	343	7	11	6	8	10	7	12	9	21	22	13	25	31	43	39	35	34	7	2	1	0	0
	甲状腺	C73	830	0	0	0	9	17	24	42	60	69	79	65	63	63	108	77	78	46	22	6	1	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,770	2	4	6	5	7	8	17	30	37	52	83	109	155	277	299	295	227	112	32	10	3	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	357	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	13	13	35	59	62	59	55	35	11	2	0	0
	白血病	C91-C95	679	23	20	4	5	14	14	10	20	27	36	36	35	45	76	81	95	68	49	14	6	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	32,603	35	20	27	20	48	50	90	186	366	653	1,030	1,536	2,871	5,615	6,437	6,365	4,511	2,059	591	83	10	0
	食道	C15 D001	1,301	0	0	0	0	0	1	0	2	11	14	42	58	136	263	277	278	149	62	7	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	6,332	0	0	0	1	6	3	13	30	102	203	278	423	676	1,139	1,183	1,100	750	313	99	12	1	0
	結腸 *2	C18 D010	4,114	0	0	0	0	2	3	6	16	60	127	154	248	416	712	766	773	533	222	66	9	1	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,218	0	0	0	1	4	0	7	14	42	76	124	175	260	427	417	327	217	91	33	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	4,370	0	0	0	1	0	1	1	5	37	42	104	151	341	750	933	863	709	322	98	10	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	625	0	0	0	0	1	1	4	2	11	18	20	21	33	64	103	131	110	71	28	6	1	0
	乳房	C50 D05	51	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	4	6	8	8	6	6	5	1	0	0
	膀胱	C67 D090	1,707	0	0	0	0	2	0	4	11	6	29	54	69	102	312	333	335	266	137	43	4	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	24,588	24	27	8	31	70	179	436	647	1,247	1,693	1,534	1,583	1,988	3,325	3,340	3,150	2,627	1,587	834	231	27	0
	食道	C15 D001	258	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	11	14	29	38	49	50	32	15	5	5	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,040	0	0	0	1	2	4	22	36	94	123	187	210	340	623	688	651	553	301	161	40	4	0
	結腸 *2	C18 D010	2,914	0	0	0	1	2	3	11	26	58	77	133	123	226	433	494	485	424	245	133	36	4	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,126	0	0	0	0	0	1	11	10	36	46	54	87	114	190	194	166	129	56	28	4	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,963	0	0	0	0	0	2	4	8	16	43	54	86	128	316	396	336	307	153	93	20	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	630	0	0	0	0	1	6	3	4	8	17	14	22	30	67	77	89	107	100	50	30	5	0
	乳房	C50 D05	5,972	0	0	0	0	0	20	65	184	521	819	612	578	625	815	652	478	337	161	83	21	1	0
	子宮	C53-C55 D06	2,699	0	0	0	0	24	91	241	279	354	330	279	221	197	247	160	143	71	34	25	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	1,644	0	0	0	0	24	90	230	251	284	218	134	75	80	90	57	49	34	14	13	1	0	0
	膀胱	C67 D090	440	0	0	0	0	0	0	1	2	5	9	4	15	29	64	71	78	73	49	33	7	0	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	57,191	59	47	35	51	118	229	526	833	1,613	2,346	2,564	3,119	4,859	8,940	9,777	9,515	7,138	3,646	1,425	314	37	0
	食道	C15 D001	1,559	0	0	0	0	0	1	0	2	12	23	53	72	165	301	326	328	181	77	12	6	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	10,372	0	0	0	2	8	7	35	66	196	326	465	633	1,016	1,762	1,871	1,751	1,303	614	260	52	5	0
	結腸 *2	C18 D010	7,028	0	0	0	1	4	6	17	42	118	204	287	371	642	1,145	1,260	1,258	957	467	199	45	5	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	3,344	0	0	0	1	4	1	18	24	78	122	178	262	374	617	611	493	346	147	61	7	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	6,333	0	0	0	1	0	3	5	13	53	85	158	237	469	1,066	1,329	1,199	1,016	475	191	30	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,255	0	0	0	0	2	7	7	6	19	35	34	43	63	131	180	220	217	171	78	36	6	0
	乳房	C50 D05	6,023	0	0	0	0	0	20	66	184	521	822	615	582	631	823	660	484	343	166	84	21	1	0
	子宮	C53-C55 D06	2,699	0	0	0	0	24	91	241	279	354	330	279	221	197	247	160	143	71	34	25	2	1	0
	子宮頸部	C53 D06	1,644	0	0	0	0	24	90	230	251	284	218	134	75	80	90	57	49	34	14	13	1	0	0
	膀胱	C67 D090	2,147	0	0	0	0	2	0	5	13	11	38	58	84	131	376	404	413	339	186	76	11	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	815.6	24.1	12.9	16.8	10.7	22.2	24.5	38.8	70.2	110.7	187.0	353.8	627.4	1,212.6	1,879.3	2,643.2	3,188.5	3,627.8	3,674.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.1	3.3	5.4	7.7	10.1	17.4	31.6	40.7	57.4	78.4	77.6	69.6	56.3	-
	食道	C15	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.8	3.3	4.2	15.8	26.0	61.2	91.1	113.5	140.4	114.8	93.0	-
	胃	C16	126.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.3	7.0	10.0	19.5	37.9	86.0	191.1	282.6	417.6	548.6	600.9	595.8	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	131.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.5	4.2	9.5	25.3	47.7	78.3	137.2	230.4	310.0	404.1	462.3	520.9	533.8	-
	結腸	C18	82.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.8	4.1	13.0	27.3	39.1	74.0	131.3	184.1	254.5	321.9	362.6	381.7	-
	直腸	C19-C20	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	5.4	12.3	20.5	39.1	63.3	99.1	125.9	149.5	140.4	158.3	152.1	-
	肝および肝内胆管	C22	33.5	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.8	1.7	5.5	15.4	25.6	50.9	77.4	96.4	124.6	175.7	193.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.3	1.6	5.1	7.9	18.7	30.0	48.2	76.0	103.5	111.3	-
	膵臓	C25	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.4	1.2	3.0	7.5	17.0	21.4	48.1	78.9	101.4	96.7	132.2	140.8	-
	喉頭	C32	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	2.8	5.1	7.5	18.1	23.4	31.7	32.2	35.2	-
	肺	C33-C34	119.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.5	2.1	12.3	13.6	41.1	70.2	159.3	277.4	419.4	471.0	616.5	607.0	-
	皮膚	C43-C44	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.9	0.4	3.3	4.9	6.7	8.4	12.6	18.9	37.8	51.4	73.9	129.6	-
	乳房	C50	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	1.2	0.9	2.3	2.6	3.6	3.3	4.3	8.5	-
	前立腺	C61	142.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	3.9	19.4	80.5	188.8	364.4	553.6	660.1	634.8	562.0	-
	膀胱	C67	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.9	2.1	1.3	6.5	9.5	14.9	24.3	59.3	70.7	98.4	136.5	183.1	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	2.9	7.3	12.7	27.7	33.0	52.3	65.2	94.1	95.1	128.7	101.4	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	3.4	1.9	3.1	2.2	2.9	0.5	2.3	1.7	4.7	4.2	2.4	7.4	7.0	6.7	11.7	9.3	13.0	7.0	-
	甲状腺	C73	5.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.5	1.5	2.8	6.6	5.7	7.8	5.1	5.6	8.9	8.9	11.3	14.2	16.5	4.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.0	0.7	1.9	3.7	1.1	2.4	2.0	1.9	9.1	6.0	9.4	17.0	27.4	45.3	55.9	72.5	96.2	117.4	98.6	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.7	1.0	3.6	3.7	7.5	14.1	13.1	20.8	28.7	38.0	-
	白血病	C91-C95	11.2	7.6	5.8	2.5	1.1	3.4	4.1	2.8	5.4	5.0	9.1	9.1	10.7	13.6	18.1	21.6	30.6	34.8	52.1	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	590.2	17.4	18.4	5.2	18.5	24.6	52.8	111.4	180.5	339.9	485.9	561.9	696.6	834.6	1,042.7	1,235.4	1,372.6	1,647.3	1,711.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	9.4	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.6	1.5	1.3	3.2	10.2	7.6	11.2	14.5	18.1	14.6	19.2	30.4	34.9	-
	食道	C15	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.8	4.2	6.3	11.7	10.8	17.9	21.6	19.6	16.8	-
	胃	C16	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	6.6	10.4	14.4	20.8	36.6	57.5	92.0	124.8	171.2	214.2	234.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	89.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	2.2	8.5	11.1	27.3	32.7	59.3	76.1	124.8	173.6	219.5	243.8	320.9	319.5	-
	結腸	C18	64.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.7	4.0	8.0	16.5	19.0	41.1	44.4	79.0	119.1	157.3	179.8	245.3	263.1	-
	直腸	C19-C20	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.5	3.1	10.8	13.7	18.2	31.7	45.8	54.5	62.2	63.9	75.7	56.4	-
	肝および肝内胆管	C22	15.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	2.5	8.8	13.6	25.7	36.2	51.9	79.1	90.6	-
	胆のう・胆管	C23-C24	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	1.1	2.1	4.4	9.8	18.4	28.9	48.1	69.6	94.6	-
	膵臓	C25	25.9	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	2.9	5.3	10.2	20.5	25.2	48.3	70.3	88.5	90.5	113.4	-
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.7	1.2	1.0	1.4	2.0	-
	肺	C33-C34	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	3.5	5.8	15.1	22.9	42.0	59.3	109.4	160.6	160.6	206.8	179.2	-
	皮膚	C43-C44	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.3	1.5	1.8	2.2	5.3	5.9	8.3	10.7	15.6	24.4	25.5	50.7	96.6	-
	乳房	C50	145.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	27.4	71.2	159.4	243.0	225.0	252.7	259.3	252.4	245.9	213.9	213.5	170.5	-
	子宮	C53-C55	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.6	22.9	35.4	56.8	67.6	89.0	97.1	83.6	77.4	60.2	62.5	45.9	38.9	-
	子宮頸部	C53	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.0	17.4	23.0	31.7	28.2	27.5	25.9	29.0	22.9	18.3	17.3	20.9	16.1	-
	子宮体部	C54	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.5	12.4	24.5	39.1	61.4	70.2	54.7	54.5	40.7	45.2	23.0	14.8	-
	卵巣	C56	23.5	0.0	0.0	2.6	6.0	4.7	3.9	10.0	12.4	23.0	33.8	44.5	35.6	41.6	39.2	30.9	36.5	28.4	32.2	-
	膀胱	C67	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	1.4	0.0	5.4	6.5	11.5	16.7	22.6	29.7	43.6	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	12.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	2.2	5.8	6.3	5.5	12.7	19.2	19.4	35.0	40.4	44.6	35.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.5	1.4	5.4	0.7	2.4	2.1	3.3	3.5	2.2	2.5	3.2	3.0	4.4	7.5	8.7	5.3	8.7	12.8	3.4	-
	甲状腺	C73	16.9	0.0	0.0	0.0	3.0	8.4	11.7	17.9	19.5	18.7	19.4	22.0	24.9	20.6	29.2	21.1	25.0	18.2	18.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	21.4	0.7	0.7	0.0	1.8	1.0	2.2	6.5	3.5	6.8	8.1	16.9	24.4	27.1	43.8	56.1	57.2	62.2	58.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	1.7	2.4	8.9	7.3	13.4	10.1	14.9	14.1	-
	白血病	C91-C95	7.4	8.7	7.5	0.0	1.8	3.7	3.3	2.0	3.1	4.3	2.8	5.5	5.9	7.5	9.4	13.4	18.8	18.9	22.1	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計



表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	702.7	20.8	15.6	11.1	14.5	23.4	38.0	74.0	123.5	220.9	330.4	454.2	661.2	1,023.6	1,447.5	1,903.2	2,222.5	2,513.3	2,345.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	16.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.9	2.4	3.4	5.5	10.1	12.7	21.7	27.6	37.1	44.9	46.5	47.5	41.8	-
	食道	C15	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	1.9	3.5	10.2	16.4	36.4	49.6	63.2	77.2	61.2	41.4	-
	胃	C16	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	2.4	6.8	10.2	17.1	29.7	61.9	124.3	184.2	263.7	347.8	383.3	350.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	110.6	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	1.9	6.3	10.3	26.3	40.5	69.1	107.4	177.6	239.6	307.1	346.0	408.4	388.6	-
	結腸	C18	73.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.6	3.4	6.0	14.7	23.3	40.1	59.5	105.1	150.5	203.4	246.3	296.6	301.4	-
	直腸	C19-C20	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	2.9	4.3	11.6	17.2	29.0	47.9	72.4	89.1	103.6	99.7	111.8	87.3	-
	肝および肝内胆管	C22	24.7	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	1.2	3.4	9.2	17.4	32.2	50.7	64.7	85.9	121.3	123.6	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	1.4	3.7	6.2	14.3	24.0	38.0	61.1	84.4	100.0	-
	膵臓	C25	28.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	1.3	2.9	6.4	13.7	21.0	36.7	63.1	85.0	92.3	108.7	122.3	-
	喉頭	C32	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.4	3.1	4.2	9.7	11.8	15.3	14.8	12.7	-
	肺	C33-C34	86.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	1.2	2.8	9.2	14.4	32.3	56.4	109.3	190.7	283.3	305.9	385.9	317.3	-
	皮膚	C43-C44	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.7	1.1	2.8	5.1	6.3	8.3	11.7	17.2	30.8	37.6	60.8	107.3	-
	乳房	C50	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	13.5	34.4	76.6	117.1	109.2	123.8	130.8	131.5	131.0	115.3	122.1	118.2	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	1.3	0.9	4.1	4.9	10.2	15.4	34.6	42.3	58.1	76.4	88.6	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	21.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	2.6	6.6	9.6	17.0	23.1	35.7	41.6	63.0	66.0	81.4	56.8	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	2.5	3.6	1.9	2.3	2.5	1.9	2.9	1.9	3.6	3.7	2.7	6.0	7.2	7.7	8.3	9.0	12.9	4.5	-
	甲状腺	C73	11.4	0.0	0.0	0.0	2.6	4.3	6.4	10.1	12.8	11.9	13.3	13.3	15.0	14.7	19.4	16.5	19.9	17.5	13.6	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24.2	0.7	1.3	1.9	1.4	1.8	2.1	4.1	6.4	6.4	8.8	17.0	26.0	36.2	49.6	63.9	75.4	86.3	71.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	1.4	2.7	3.1	8.2	10.6	13.2	15.1	20.9	21.8	-
	白血病	C91-C95	9.3	8.1	6.6	1.3	1.4	3.5	3.7	2.4	4.3	4.7	6.1	7.4	8.3	10.5	13.6	17.3	24.3	25.9	31.8	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	893.7	24.1	12.9	16.8	11.2	23.2	25.5	42.1	76.9	122.0	212.0	407.1	714.4	1,341.6	2,079.6	2,899.5	3,478.1	3,922.6	3,863.4	-	
	食道	C15 D001	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.8	3.7	4.5	16.6	27.0	63.6	97.4	124.8	151.9	129.6	98.6	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	173.6	0.0	0.0	0.0	0.6	2.9	1.5	6.1	12.4	34.0	65.9	109.9	196.7	315.9	421.9	532.9	601.1	652.2	598.6	-	
	結腸 *2	C18 D010	112.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	2.8	6.6	20.0	41.2	60.9	115.3	194.4	263.7	345.0	422.4	463.5	419.7	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	60.8	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	0.0	3.3	5.8	14.0	24.7	49.0	81.4	121.5	158.1	187.8	178.7	188.7	178.9	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	119.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.5	2.1	12.3	13.6	41.1	70.2	159.3	277.8	420.3	471.6	616.5	608.5	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.9	0.8	3.7	5.8	7.9	9.8	15.4	23.7	46.4	71.6	95.7	149.3	-	
	乳房	C50 D05	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	1.9	2.8	3.0	3.6	3.3	5.2	8.5	-
	膀胱	C67 D090	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.9	4.5	2.0	9.4	21.3	32.1	47.7	115.6	150.0	183.1	231.3	259.2	-	
女	全部位	C00-C96 D00-D09	671.4	17.4	18.4	5.2	18.5	36.6	99.4	216.9	286.3	448.6	596.1	650.0	772.2	929.0	1,154.5	1,357.7	1,514.4	1,775.0	1,798.0	-	
	食道	C15 D001	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.2	4.7	6.8	13.6	13.2	19.9	24.0	21.6	16.8	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	110.3	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	2.2	10.9	15.9	33.8	43.3	79.2	102.4	158.9	216.3	279.7	313.0	373.6	339.6	-	
	結腸 *2	C18 D010	79.6	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	1.7	5.5	11.5	20.9	27.1	56.4	60.0	105.6	150.3	200.8	233.2	286.5	280.5	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.5	4.4	12.9	16.2	22.9	42.4	53.3	66.0	78.9	79.8	87.2	59.1	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.0	3.5	5.8	15.1	22.9	42.0	59.8	109.7	161.0	161.5	207.4	179.2	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.3	1.5	1.8	2.9	6.0	5.9	10.7	14.0	23.3	31.3	42.8	72.3	124.2	-	
	乳房	C50 D05	163.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	32.3	81.4	187.4	288.4	259.3	282.0	292.1	283.0	265.0	229.8	227.7	178.5	-	
	子宮	C53-C55 D06	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	50.6	119.9	123.5	127.3	116.2	118.2	107.8	92.1	85.8	65.0	68.8	48.0	41.6	-	
子宮頸部	C53 D06	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	50.0	114.4	111.1	102.2	76.8	56.8	36.6	37.4	31.3	23.2	23.6	23.0	18.8	-		
膀胱	C67 D090	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	1.8	3.2	1.7	7.3	13.6	22.2	28.9	37.5	49.3	59.7	-		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	782.4	20.8	15.6	11.1	14.7	29.6	60.9	126.7	178.0	279.1	396.3	524.3	742.6	1,135.3	1,602.2	2,089.1	2,433.5	2,714.1	2,464.5	-	
	食道	C15 D001	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	2.1	3.9	10.8	17.1	38.6	53.9	69.7	83.9	68.8	43.2	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	141.9	0.0	0.0	0.0	0.6	2.0	1.9	8.4	14.1	33.9	55.1	95.1	150.7	237.4	315.8	399.8	447.8	495.4	423.2	-	
	結腸 *2	C18 D010	96.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.6	4.1	9.0	20.4	34.5	58.7	88.3	150.0	205.2	269.2	321.7	363.9	325.5	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	45.7	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.3	4.3	5.1	13.5	20.6	36.4	62.4	87.4	110.6	130.6	126.1	131.6	97.7	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	86.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	1.2	2.8	9.2	14.4	32.3	56.4	109.6	191.0	284.0	306.6	386.3	317.7	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	1.7	1.3	3.3	5.9	7.0	10.2	14.7	23.5	38.5	56.3	82.5	132.3	-	
	乳房	C50 D05	82.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	15.9	39.3	90.1	138.9	125.8	138.6	147.4	147.5	141.0	123.8	130.4	123.6	-	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.2	2.8	1.9	6.4	11.9	20.0	30.6	67.4	86.3	105.6	128.9	124.1	-		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	50,300	17.0	28.8	0.0	48.5	5.7
口腔・咽頭	C00-C14	1,196	1.3	22.3	0.0	72.1	4.3
食道	C15	1,418	15.2	29.3	0.0	51.6	4.0
胃	C16	6,435	22.1	31.1	0.0	43.1	3.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	7,936	22.0	22.8	0.0	50.4	4.8
結腸	C18	5,258	22.9	24.6	0.0	48.1	4.4
直腸	C19-C20	2,678	20.3	19.2	0.0	54.9	5.6
肝および肝内胆管	C22	1,707	4.6	55.9	0.1	31.6	7.7
胆のう・胆管	C23-C24	1,062	4.7	33.1	0.1	58.9	3.1
膵臓	C25	1,956	4.8	32.6	0.0	60.0	2.6
喉頭	C32	275	0.7	16.0	0.0	78.9	4.4
肺	C33-C34	6,140	18.1	40.4	0.1	37.4	4.1
皮膚	C43-C44	957	0.1	11.8	0.0	86.3	1.8
乳房	C50	5,304	25.2	12.4	0.0	54.0	8.3
乳房（女性のみ）	C50	5,258	25.4	12.4	0.0	53.8	8.3
子宮	C53-C55	1,688	12.5	13.8	0.0	64.0	9.7
子宮頸部	C53	645	17.7	11.9	0.0	60.9	9.5
子宮体部	C54	1,026	9.5	14.9	0.0	66.5	9.2
卵巣	C56	841	7.3	20.7	0.0	62.9	9.2
前立腺	C61	5,122	28.9	38.1	0.0	23.6	9.4
膀胱	C67	1,160	3.8	21.1	0.0	68.2	6.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,540	11.9	41.6	0.0	40.5	6.1
脳・中枢神経系	C70-C72	338	1.5	16.0	0.0	77.8	4.7
甲状腺	C73	823	22.7	35.6	0.1	33.4	8.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,746	6.2	24.0	0.1	66.3	3.4
多発性骨髄腫	C88-C90	340	6.5	46.2	0.0	39.4	7.9
白血病	C91-C95	665	12.0	26.9	0.0	55.0	6.0

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	56,124	18.4	29.3	0.0	47.0	5.3
食道	C15 D001	1,540	16.1	31.8	0.0	48.3	3.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	10,223	26.2	26.3	0.0	43.4	4.1
結腸 *2	C18 D010	6,918	27.2	28.1	0.0	40.9	3.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	3,305	24.1	22.4	0.0	48.7	4.8
肺	C33-C34 D021-D022	6,151	18.1	40.4	0.1	37.3	4.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,247	0.2	11.9	0.0	86.4	1.5
乳房	C50 D05	5,963	27.1	13.5	0.0	51.7	7.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	5,912	27.3	13.4	0.0	51.5	7.8
子宮	C53-C55 D06	2,683	22.7	21.4	0.0	48.8	7.1
子宮頸部	C53 D06	1,640	31.2	25.5	0.0	37.9	5.4
膀胱	C67 D090	2,121	4.9	23.6	0.0	66.8	4.7

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	49,295	46.5	9.9	13.2	18.4	12.0	23.1
口腔・咽頭	C00-C14	1,196	38.2	16.1	31.8	5.0	8.9	47.8
食道	C15	1,418	40.2	8.5	27.3	15.5	8.5	35.8
胃	C16	6,435	55.9	11.4	7.6	18.0	7.0	19.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	7,936	47.5	16.9	9.3	17.1	9.2	26.2
結腸	C18	5,258	47.9	15.6	10.3	17.5	8.7	25.9
直腸	C19-C20	2,678	46.8	19.5	7.2	16.2	10.2	26.8
肝および肝内胆管	C22	1,707	55.4	2.1	8.4	14.1	20.0	10.5
胆のう・胆管	C23-C24	1,062	18.1	3.5	41.1	25.3	12.1	44.5
膵臓	C25	1,956	9.9	3.0	31.7	46.7	8.7	34.7
喉頭	C32	275	70.9	8.7	11.6	2.2	6.5	20.4
肺	C33-C34	6,140	32.3	10.6	8.5	37.6	11.1	19.0
皮膚	C43-C44	957	84.1	1.9	5.4	0.7	7.8	7.3
乳房	C50	5,304	57.3	20.6	4.1	6.7	11.4	24.6
乳房（女性のみ）	C50	5,258	57.3	20.6	4.0	6.6	11.4	24.6
子宮	C53-C55	1,688	50.2	4.1	19.4	10.8	15.5	23.6
子宮頸部	C53	645	35.2	4.3	31.0	14.0	15.5	35.3
子宮体部	C54	1,026	60.3	4.0	12.5	8.7	14.5	16.5
卵巣	C56	841	33.2	1.4	35.6	13.2	16.6	37.0
前立腺	C61	5,122	59.9	1.2	15.5	11.1	12.4	16.7
膀胱	C67	1,160	64.7	1.7	10.1	5.3	17.3	11.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,540	54.3	1.8	17.5	14.2	12.2	19.4
脳・中枢神経系	C70-C72	338	57.1	0.9	13.6	4.4	24.0	14.5
甲状腺	C73	823	36.5	34.1	4.4	4.5	20.5	38.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,731	25.5	1.1	15.6	41.3	16.5	16.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	55,119	9.9	41.9	8.8	11.8	16.5	11.0	20.6
食道	C15 D001	1,540	7.8	37.0	7.9	25.1	14.3	7.9	33.0
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	10,223	22.3	36.9	13.1	7.2	13.2	7.3	20.3
結腸 *3	C18 D010	6,918	23.9	36.4	11.9	7.8	13.3	6.7	19.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	3,305	18.9	37.9	15.8	5.9	13.2	8.4	21.7
肺	C33-C34 D021-D022	6,151	0.2	32.3	10.5	8.4	37.5	11.1	19.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,247	22.9	64.6	1.4	4.2	0.6	6.4	5.6
乳房	C50 D05	5,963	10.6	50.9	18.3	3.6	5.9	10.7	21.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	5,912	10.6	51.0	18.3	3.6	5.9	10.7	21.9
子宮	C53-C55 D06	2,683	36.5	31.6	2.6	12.2	6.8	10.3	14.8
子宮頸部	C53 D06	1,640	59.7	13.8	1.7	12.2	5.5	7.1	13.9
膀胱	C67 D090	2,121	44.1	35.4	0.9	5.5	2.9	11.2	6.5

\*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	49,296	1.4	46.9	7.3	11.4	17.8	15.2	18.7
口腔・咽頭	C00-C14	1,196	0.8	35.2	16.4	30.3	5.2	12.1	46.7
食道	C15	1,418	3.9	35.9	8.0	26.7	15.5	10.0	34.7
胃	C16	6,435	0.8	58.4	8.3	6.5	16.2	9.7	14.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	7,936	3.0	44.8	12.6	9.1	15.9	14.5	21.7
結腸	C18	5,258	3.2	44.3	11.8	9.9	16.3	14.5	21.8
直腸	C19-C20	2,678	2.7	45.8	14.0	7.6	15.3	14.6	21.6
肝および肝内胆管	C22	1,707	0.0	55.0	2.1	7.9	13.9	21.0	10.0
胆のう・胆管	C23-C24	1,062	0.3	18.3	3.7	35.6	23.8	18.4	39.3
膵臓	C25	1,956	0.1	13.4	2.2	28.4	45.2	10.7	30.6
喉頭	C32	275	0.4	67.3	10.5	10.2	1.8	9.8	20.7
肺	C33-C34	6,140	0.1	34.1	8.7	7.2	37.1	12.8	15.9
皮膚	C43-C44	957	3.3	73.1	1.4	3.1	0.8	18.2	4.5
乳房	C50	5,304	3.1	61.9	12.6	3.7	6.6	12.1	16.3
乳房（女性のみ）	C50	5,258	3.1	62.0	12.6	3.7	6.6	12.1	16.2
子宮	C53-C55	1,688	2.5	48.8	2.9	14.8	10.0	21.0	17.7
子宮頸部	C53	645	5.7	32.6	3.3	27.1	13.5	17.8	30.4
子宮体部	C54	1,026	0.6	59.7	2.6	7.2	7.7	22.1	9.8
卵巣	C56	841	0.1	31.2	1.2	23.7	13.1	30.8	24.9
前立腺	C61	5,122	0.0	62.7	1.0	11.9	11.0	13.5	12.8
膀胱	C67	1,160	5.9	55.6	1.3	9.3	5.3	22.6	10.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,540	0.7	55.7	2.1	11.4	13.6	16.4	13.5
脳・中枢神経系	C70-C72	338	0.0	57.4	0.9	11.5	4.1	26.0	12.4
甲状腺	C73	823	0.7	48.8	16.3	3.8	4.7	25.6	20.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,732	0.0	24.1	1.2	15.6	41.5	17.7	16.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	55,120	8.2	43.2	6.5	10.2	15.9	16.0	16.7
食道	C15 D001	1,540	9.0	35.1	7.3	24.6	14.3	9.6	31.9
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	10,223	14.4	36.5	9.8	7.1	12.4	19.9	16.9
結腸 *3	C18 D010	6,918	15.3	35.4	9.0	7.5	12.4	20.4	16.6
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	3,305	12.5	38.7	11.4	6.2	12.4	18.9	17.6
肺	C33-C34 D021-D022	6,151	0.2	34.2	8.7	7.2	37.0	12.7	15.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,247	22.1	57.5	1.0	2.4	0.6	16.3	3.4
乳房	C50 D05	5,963	11.8	56.2	11.2	3.3	5.9	11.7	14.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	5,912	11.8	56.2	11.2	3.2	5.8	11.7	14.4
子宮	C53-C55 D06	2,683	36.5	31.0	1.8	9.3	6.3	15.1	11.1
子宮頸部	C53 D06	1,640	59.4	13.3	1.3	10.7	5.3	10.1	12.0
膀胱	C67 D090	2,121	31.8	38.9	0.8	5.3	2.9	20.3	6.1

\*1 DCO、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む



表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	31,286	52.3	11.2	10.5	4.3	21.7	21.7
口腔・咽頭	C00-C14	797	43.3	11.0	22.6	1.0	22.1	33.6
食道	C15	618	58.3	4.5	8.7	0.2	28.3	13.3
胃	C16	4,894	63.1	12.7	7.0	4.2	13.0	19.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,638	50.9	18.4	8.9	9.9	11.9	27.3
結腸	C18	4,485	50.7	17.3	10.5	10.5	11.0	27.8
直腸	C19-C20	2,153	51.4	20.6	5.5	8.6	13.9	26.1
肝および肝内胆管	C22	751	46.6	0.7	4.1	1.1	47.5	4.8
胆のう・胆管	C23-C24	525	18.5	2.5	52.6	4.4	22.1	55.0
膵臓	C25	717	10.7	5.2	37.7	6.4	40.0	42.8
喉頭	C32	139	50.4	10.1	13.7	1.4	24.5	23.7
肺	C33-C34	2,970	51.3	10.1	6.4	4.1	28.0	16.5
皮膚	C43-C44	901	83.8	1.6	5.3	0.2	9.1	6.9
乳房	C50	3,959	61.8	19.2	2.3	0.7	16.0	21.5
乳房（女性のみ）	C50	3,926	61.9	19.1	2.3	0.6	16.0	21.4
子宮	C53-C55	1,314	57.8	4.1	12.6	3.0	22.4	16.7
子宮頸部	C53	381	50.1	4.5	13.4	1.3	30.7	17.8
子宮体部	C54	924	61.6	4.0	12.4	3.8	18.2	16.5
卵巣	C56	664	40.1	1.2	35.4	3.5	19.9	36.6
前立腺	C61	1,911	42.7	0.7	13.9	0.7	42.0	14.6
膀胱	C67	966	55.2	1.1	5.6	2.5	35.6	6.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,204	60.3	0.4	16.8	4.2	18.4	17.2
脳・中枢神経系	C70-C72	263	49.4	0.8	13.3	4.2	32.3	14.1
甲状腺	C73	728	35.6	37.1	3.4	2.5	21.4	40.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	351	19.4	0.9	2.6	6.6	70.7	3.4
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	36,858	13.9	44.9	9.6	8.9	3.7	19.0	18.5
食道	C15 D001	723	13.3	49.8	3.9	7.5	0.1	25.4	11.3
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	8,915	25.2	37.9	13.7	6.6	7.3	9.2	20.3
結腸 *3	C18 D010	6,137	26.6	37.1	12.7	7.6	7.7	8.3	20.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,778	22.1	39.8	15.9	4.3	6.7	11.1	20.2
肺	C33-C34 D021-D022	2,979	0.3	51.2	10.1	6.3	4.1	28.0	16.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,163	21.5	64.9	1.2	4.1	0.2	8.1	5.3
乳房	C50 D05	4,581	12.7	53.4	16.6	2.0	0.6	14.7	18.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,543	12.7	53.5	16.5	2.0	0.6	14.7	18.5
子宮	C53-C55 D06	2,243	38.4	33.9	2.4	7.4	1.8	16.1	9.8
子宮頸部	C53 D06	1,310	65.8	14.6	1.3	3.9	0.4	14.0	5.2
膀胱	C67 D090	1,905	46.2	28.0	0.6	2.8	1.3	21.2	3.4

\*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	50,300	29.6	15.9	8.8	9.8	27.9	10.3	2.3	25.0
口腔・咽頭	C00-C14	1,196	53.3	0.1	2.8	29.8	27.1	0.1	0.8	21.4
食道	C15	1,418	11.1	14.4	21.7	24.4	41.0	0.1	1.0	23.3
胃	C16	6,435	22.9	16.8	30.9	0.3	21.0	0.1	0.6	22.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	7,936	28.0	39.3	14.3	1.7	27.3	0.1	0.8	18.1
結腸	C18	5,258	30.2	38.6	13.6	0.3	26.2	0.1	0.7	18.0
直腸	C19-C20	2,678	23.7	40.6	15.8	4.4	29.3	0.3	1.1	18.2
肝および肝内胆管	C22	1,707	17.8	6.6	0.1	1.7	23.6	0.1	26.4	43.4
胆のう・胆管	C23-C24	1,062	34.5	4.6	1.4	0.9	23.3	0.0	5.6	44.1
膵臓	C25	1,956	22.1	2.0	0.3	1.7	48.2	0.4	3.0	40.2
喉頭	C32	275	29.1	2.2	8.4	58.5	17.8	0.0	8.7	15.6
肺	C33-C34	6,140	9.1	26.7	0.5	11.9	36.3	0.0	0.9	32.4
皮膚	C43-C44	957	88.2	0.0	0.1	1.9	2.4	0.1	1.9	9.5
乳房	C50	5,304	72.2	0.7	0.1	24.6	31.9	48.3	0.5	13.7
乳房（女性のみ）	C50	5,258	72.2	0.7	0.1	24.7	31.9	48.3	0.5	13.7
子宮	C53-C55	1,688	53.4	9.6	0.2	16.2	36.3	0.6	0.1	21.6
子宮頸部	C53	645	40.2	3.6	0.3	39.1	41.9	0.0	0.2	23.1
子宮体部	C54	1,026	62.6	13.5	0.2	2.1	33.4	1.0	0.0	19.5
卵巣	C56	841	68.5	2.7	0.0	0.2	47.0	0.0	0.5	22.6
前立腺	C61	5,122	6.8	15.7	0.9	15.9	2.7	48.3	0.4	23.6
膀胱	C67	1,160	13.6	4.8	67.3	5.6	33.5	1.4	14.1	20.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,540	30.0	35.8	0.8	1.7	14.3	0.0	1.4	26.2
脳・中枢神経系	C70-C72	338	61.5	0.6	0.0	49.7	46.7	0.3	2.1	29.9
甲状腺	C73	823	71.9	0.9	0.0	7.9	1.0	8.7	0.7	26.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,746	5.8	1.3	0.2	9.0	59.3	0.8	2.8	31.3
多発性骨髄腫	C88-C90	340	0.9	0.0	0.0	4.7	59.7	0.6	4.4	37.1
白血病	C91-C95	665	0.0	0.0	0.3	3.2	68.3	0.5	4.5	30.1

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	56,124	29.9	14.9	13.5	9.2	25.7	9.5	2.5	23.0
食道	C15 D001	1,540	10.5	13.3	26.0	22.5	37.8	0.1	1.0	23.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	10,223	22.3	31.6	31.7	1.3	21.2	0.1	0.7	14.4
結腸 *2	C18 D010	6,918	23.5	30.6	32.4	0.2	19.9	0.1	0.6	14.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	3,305	19.9	33.6	30.1	3.6	23.8	0.2	1.0	15.1
肺	C33-C34 D021-D022	6,151	9.1	26.8	0.5	11.9	36.2	0.0	0.9	32.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,247	87.9	0.0	0.1	1.5	2.3	0.1	2.4	9.2
乳房	C50 D05	5,963	74.0	0.7	0.1	25.1	28.5	45.2	0.5	12.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	5,912	74.0	0.7	0.1	25.3	28.5	45.1	0.5	12.9
子宮	C53-C55 D06	2,683	63.6	7.9	0.6	10.2	22.8	0.4	0.6	18.2
子宮頸部	C53 D06	1,640	64.8	4.5	0.9	15.4	16.5	0.1	0.9	16.6
膀胱	C67 D090	2,121	8.5	3.3	78.4	3.2	32.4	1.4	16.2	13.3

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	26,502	87.8	10.4	1.8
口腔・咽頭	C00-C14	670	80.3	19.0	0.7
食道	C15	652	87.7	10.7	1.5
胃	C16	4,364	93.0	6.1	0.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,092	91.0	8.0	1.0
結腸	C18	4,081	90.8	8.3	0.9
直腸	C19-C20	2,011	91.4	7.4	1.1
肝および肝内胆管	C22	418	89.5	9.1	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	422	83.2	15.4	1.4
膵臓	C25	476	79.8	18.1	2.1
喉頭	C32	108	73.1	20.4	6.5
肺	C33-C34	2,184	89.5	7.6	2.8
皮膚	C43-C44	845	95.9	3.3	0.8
乳房	C50	3,862	91.6	5.4	3.0
乳房（女性のみ）	C50	3,829	91.5	5.5	3.0
子宮	C53-C55	1,061	90.5	8.0	1.5
子宮頸部	C53	280	91.8	8.2	0.0
子宮体部	C54	780	90.0	7.9	2.1
卵巣	C56	594	79.5	16.8	3.7
前立腺	C61	1,193	79.6	19.0	1.3
膀胱	C67	891	59.8	37.7	2.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,015	93.2	5.9	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	210	44.8	46.2	9.0
甲状腺	C73	598	84.8	12.0	3.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	127	53.5	37.8	8.7
多発性骨髄腫	C88-C90	3	66.7	33.3	0.0
白血病	C91-C95	2	0.0	100.0	0.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	31,883	89.1	9.2	1.7
食道	C15 D001	749	88.9	9.6	1.5
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	8,345	92.8	6.1	1.1
結腸 *2	C18 D010	5,719	92.9	6.2	1.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,626	92.7	6.0	1.3
肺	C33-C34 D021-D022	2,193	89.6	7.6	2.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,097	96.4	2.7	0.9
乳房	C50 D05	4,453	91.8	5.3	2.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,415	91.7	5.3	2.9
子宮	C53-C55 D06	1,925	91.7	7.0	1.3
子宮頸部	C53 D06	1,144	92.8	6.4	0.8
膀胱	C67 D090	1,801	77.6	20.7	1.7

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.39	0.35	0.37	3.7	4.3	3.9	1.9	2.3	2.1	86.7	86.4	86.6	83.5	83.3	83.4
口腔・咽頭	C00-C14	0.34	0.26	0.32	1.7	4.3	2.5	1.3	2.6	1.6	93.2	90.1	92.4	91.3	86.7	90.0
食道	C15	0.44	0.45	0.44	2.8	2.2	2.7	1.4	0.9	1.3	94.0	92.2	93.7	93.9	92.2	93.6
胃	C16	0.36	0.39	0.37	2.9	4.0	3.2	1.5	2.0	1.7	95.1	92.7	94.4	94.8	92.1	94.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.32	0.35	0.33	2.7	4.2	3.3	1.4	2.6	1.8	93.3	88.9	91.5	92.9	88.7	91.2
結腸	C18	0.32	0.37	0.34	2.9	4.9	3.8	1.4	2.9	2.0	92.7	87.8	90.6	92.2	87.6	90.2
直腸	C19-C20	0.33	0.28	0.31	2.4	2.6	2.4	1.2	1.8	1.4	94.4	91.6	93.4	94.1	91.5	93.2
肝および肝内胆管	C22	0.68	0.74	0.70	8.2	14.3	10.1	4.5	7.4	5.4	38.1	32.1	36.2	36.6	30.6	34.7
胆のう・胆管	C23-C24	0.79	0.76	0.77	7.8	12.9	10.1	3.6	5.9	4.7	72.5	60.7	67.1	59.9	50.3	55.5
膵臓	C25	0.83	0.84	0.83	8.0	7.5	7.8	4.4	4.3	4.4	60.7	55.4	58.2	52.8	47.9	50.6
喉頭	C32	0.12	0.21	0.13	1.2	0.0	1.1	0.8	0.0	0.7	95.0	94.7	94.9	94.6	94.7	94.6
肺	C33-C34	0.62	0.53	0.59	6.1	6.9	6.3	2.7	3.2	2.9	80.7	80.6	80.7	70.1	70.3	70.2
皮膚	C43-C44	0.07	0.09	0.08	0.8	1.3	1.0	0.4	1.3	0.8	97.6	97.0	97.3	97.6	96.8	97.2
乳房	C50	0.15	0.15	0.15	0.0	1.6	1.6	0.0	1.1	1.1	100.0	93.8	93.8	100.0	93.4	93.4
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	1.8	1.8	-	0.9	0.9	-	95.0	95.0	-	93.5	93.5
子宮頸部	C53	-	0.26	0.26	-	1.2	1.2	-	0.6	0.6	-	94.3	94.3	-	91.8	91.8
子宮体部	C54	-	0.14	0.14	-	1.3	1.3	-	0.6	0.6	-	96.9	96.9	-	96.2	96.2
卵巣	C56	-	0.33	0.33	-	3.8	3.8	-	2.2	2.2	-	90.1	90.1	-	86.9	86.9
前立腺	C61	0.13	-	0.13	1.8	-	1.8	1.3	-	1.3	90.6	-	90.6	90.5	-	90.5
膀胱	C67	0.34	0.53	0.38	3.5	6.9	4.2	1.9	3.1	2.2	90.6	83.6	89.0	86.1	75.6	83.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.31	0.37	0.33	3.1	4.9	3.6	1.7	3.2	2.2	83.3	78.2	81.8	79.9	73.1	77.9
脳・中枢神経系	C70-C72	0.37	0.34	0.36	3.4	1.2	2.3	2.2	0.6	1.5	76.4	81.2	78.7	76.4	81.2	78.7
甲状腺	C73	0.12	0.09	0.10	0.9	1.3	1.2	0.9	0.8	0.8	97.2	95.3	95.8	84.9	82.8	83.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.36	0.31	0.34	2.5	3.3	2.9	0.9	1.9	1.4	95.0	92.5	93.9	92.6	90.7	91.8
多発性骨髄腫	C88-C90	0.61	0.71	0.66	8.3	9.2	8.7	4.9	4.6	4.8	82.9	84.9	83.8	80.0	80.3	80.1
白血病	C91-C95	0.67	0.50	0.60	4.2	5.5	4.7	1.7	2.6	2.1	97.5	93.7	96.0	84.8	77.9	82.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.36	0.31	0.34	3.4	3.8	3.5	1.7	2.0	1.9	87.8	88.0	87.9	84.9	85.2	85.0
食道	C15 D001	0.41	0.40	0.41	2.6	1.9	2.5	1.3	0.8	1.2	94.5	93.0	94.2	94.3	93.0	94.1
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.25	0.28	0.26	2.0	3.4	2.6	1.0	2.1	1.4	94.9	91.0	93.4	94.5	90.8	93.1
結腸 *2	C18 D010	0.24	0.30	0.26	2.1	3.9	2.9	1.0	2.3	1.6	94.7	90.2	92.8	94.2	89.9	92.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.26	0.23	0.25	1.9	2.1	2.0	1.0	1.5	1.2	95.5	93.1	94.7	95.2	93.0	94.4
肺	C33-C34 D021-D022	0.62	0.53	0.59	6.1	6.9	6.3	2.7	3.2	2.9	80.7	80.6	80.7	70.1	70.4	70.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.07	0.06	0.6	1.0	0.8	0.3	1.0	0.6	98.1	97.8	97.9	98.1	97.6	97.8
乳房	C50 D05	0.14	0.14	0.14	0.0	1.5	1.4	0.0	1.0	1.0	100.0	94.5	94.5	100.0	94.1	94.1
子宮	C53-C55 D06	-	0.14	0.14	-	1.1	1.1	-	0.6	0.6	-	96.9	96.9	-	95.5	95.5
子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.5	0.5	-	0.2	0.2	-	97.7	97.7	-	96.2	96.2
膀胱	C67 D090	0.18	0.32	0.21	1.9	4.1	2.3	1.1	1.8	1.2	94.9	90.2	93.9	91.7	84.1	90.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む



表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	11,644	7,537	19,181	100.0	100.0	100.0	325.1	209.8	267.4	151.9	86.1	115.5	102.8	60.6	79.5	10.9	6.4	8.6
口腔・咽頭	C00-C14	295	89	384	2.5	1.2	2.0	8.2	2.5	5.4	4.2	1.1	2.6	3.0	0.8	1.8	0.3	0.1	0.2
食道	C15	529	103	632	4.5	1.4	3.3	14.8	2.9	8.8	7.0	1.3	3.9	4.8	0.9	2.7	0.6	0.1	0.3
胃	C16	1,643	751	2,394	14.1	10.0	12.5	45.9	20.9	33.4	21.2	7.9	14.0	14.3	5.4	9.5	1.5	0.5	1.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,557	1,133	2,690	13.4	15.0	14.0	43.5	31.5	37.5	21.2	12.1	16.3	14.6	8.4	11.3	1.6	0.8	1.2
結腸	C18	974	872	1,846	8.4	11.6	9.6	27.2	24.3	25.7	12.9	9.0	10.8	8.8	6.2	7.4	0.9	0.6	0.8
直腸	C19-C20	583	261	844	5.0	3.5	4.4	16.3	7.3	11.8	8.2	3.1	5.5	5.8	2.2	3.9	0.7	0.2	0.5
肝および肝内胆管	C22	834	428	1,262	7.2	5.7	6.6	23.3	11.9	17.6	11.0	3.9	7.2	7.3	2.5	4.8	0.8	0.2	0.5
胆のう・胆管	C23-C24	477	386	863	4.1	5.1	4.5	13.3	10.7	12.0	5.9	3.5	4.6	3.9	2.3	3.1	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	907	795	1,702	7.8	10.5	8.9	25.3	22.1	23.7	12.4	8.4	10.4	8.6	5.8	7.1	1.0	0.7	0.9
喉頭	C32	32	4	36	0.3	0.1	0.2	0.9	0.1	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	2,703	1,037	3,740	23.2	13.8	19.5	75.5	28.9	52.1	34.2	10.3	21.2	22.6	6.9	14.1	2.3	0.7	1.5
皮膚	C43-C44	36	44	80	0.3	0.6	0.4	1.0	1.2	1.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	7	822	829	0.1	10.9	4.3	0.2	22.9	11.6	0.1	13.3	6.8	0.0	10.0	5.1	0.0	1.2	0.6
子宮	C53-C55	-	385	385	-	5.1	2.0	-	10.7	-	-	6.0	-	-	4.5	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	168	168	-	2.2	0.9	-	4.7	-	-	2.9	-	-	2.2	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	141	141	-	1.9	0.7	-	3.9	-	-	2.1	-	-	1.6	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	282	282	-	3.7	1.5	-	7.9	-	-	4.3	-	-	3.2	-	-	0.4	-
前立腺	C61	658	-	658	5.7	-	3.4	18.4	-	-	7.3	-	-	4.6	-	-	0.4	-	-
膀胱	C67	314	139	453	2.7	1.8	2.4	8.8	3.9	6.3	3.7	1.1	2.3	2.5	0.7	1.5	0.2	0.1	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	339	174	513	2.9	2.3	2.7	9.5	4.8	7.2	4.4	1.8	3.0	3.0	1.2	2.0	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	66	56	122	0.6	0.7	0.6	1.8	1.6	1.7	1.1	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	26	58	84	0.2	0.8	0.4	0.7	1.6	1.2	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	358	246	604	3.1	3.3	3.1	10.0	6.8	8.4	4.6	2.4	3.5	3.1	1.6	2.3	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	126	108	234	1.1	1.4	1.2	3.5	3.0	3.3	1.5	1.0	1.2	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	274	135	409	2.4	1.8	2.1	7.6	3.8	5.7	4.1	1.6	2.8	3.2	1.1	2.1	0.3	0.1	0.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	11,644	3	2	4	5	11	9	10	26	61	125	211	351	700	1,637	1,979	2,332	2,186	1,380	516	88	8	0
	口腔・咽頭	C00-C14	295	0	0	0	0	1	1	1	2	2	6	7	17	20	51	56	58	43	21	8	1	0	0
	食道	C15	529	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	14	39	101	120	111	73	46	9	3	0	0
	胃	C16	1,643	0	0	0	0	0	0	0	3	14	17	23	43	110	223	295	304	316	203	81	9	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,557	0	0	0	2	2	2	4	8	10	23	39	66	91	244	271	303	244	177	55	16	0	0
	結腸	C18	974	0	0	0	2	1	1	4	6	7	16	19	39	39	138	164	190	168	128	40	12	0	0
	直腸	C19-C20	583	0	0	0	0	1	1	0	2	3	7	20	27	52	106	107	113	76	49	15	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	834	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	17	33	58	123	134	184	154	84	34	4	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	12	30	56	69	106	98	74	20	1	1	0
	膵臓	C25	907	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	19	37	79	159	184	167	148	70	24	3	1	0
	喉頭	C32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	7	3	7	1	0	0	0
	肺	C33-C34	2,703	0	0	0	0	0	0	1	3	8	19	46	66	149	368	450	554	575	322	125	16	1	0
	皮膚	C43-C44	36	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8	5	6	5	4	4	1	0	0
	乳房	C50	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	0	0	0	0
	前立腺	C61	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	50	97	132	151	126	70	13	0	0
	膀胱	C67	314	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	14	41	37	51	71	54	29	6	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	339	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	6	8	21	48	54	71	60	40	17	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	66	0	0	1	0	1	0	0	0	4	4	3	4	1	11	9	17	9	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	8	4	4	3	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	358	0	0	1	0	0	0	0	3	2	6	6	7	21	39	55	83	81	49	4	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	21	20	27	23	18	8	1	0	0
	白血病	C91-C95	274	3	0	1	1	4	4	1	1	3	9	7	11	16	36	43	42	49	30	9	4	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	7,537	1	1	3	1	3	9	24	39	99	153	221	279	453	853	985	1,105	1,287	1,103	675	215	28	0
	口腔・咽頭	C00-C14	89	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	7	4	10	7	9	16	13	12	3	0	0
	食道	C15	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	3	9	12	17	16	10	14	6	6	0	0
	胃	C16	751	0	0	0	0	0	0	2	3	5	7	21	26	41	73	82	105	151	125	87	22	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,133	0	0	0	0	0	1	5	7	13	18	24	33	60	121	130	157	211	173	138	35	7	0
	結腸	C18	872	0	0	0	0	0	1	5	4	12	9	16	17	46	94	92	116	175	139	110	30	6	0
	直腸	C19-C20	261	0	0	0	0	0	0	0	3	1	9	8	16	14	27	38	41	36	34	28	5	1	0
	肝および肝内胆管	C22	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	14	24	63	69	114	69	44	16	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	386	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	7	18	26	51	59	73	84	43	14	5	0
	膵臓	C25	795	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	10	24	44	123	131	138	128	116	56	16	3	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,037	0	0	0	0	0	0	2	2	4	13	15	15	43	124	140	167	211	178	95	26	2	0
	皮膚	C43-C44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	5	5	7	2	2	7	7	3	0
	乳房	C50	822	0	0	0	0	0	1	6	10	30	47	64	78	86	135	109	81	67	66	25	17	0	0
	子宮	C53-C55	385	0	0	0	0	0	2	3	4	14	35	23	29	33	48	43	57	36	25	29	3	1	0
	子宮頸部	C53	168	0	0	0	0	0	0	3	3	7	23	12	18	10	21	17	21	13	6	13	1	0	0
	子宮体部	C54	141	0	0	0	0	0	1	0	1	4	9	6	8	19	21	19	20	17	7	7	1	1	0
	卵巣	C56	282	0	0	0	0	0	2	1	2	7	13	22	22	31	40	38	31	27	30	13	3	0	0
	膀胱	C67	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	13	10	15	30	31	22	11	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	174	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	7	8	12	27	29	36	27	20	2	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	56	1	0	2	0	1	0	0	2	6	1	1	2	6	7	13	5	6	1	2	0	0	0
	甲状腺	C73	58	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	5	8	13	5	11	7	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	11	26	38	42	50	38	17	12	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	9	13	26	24	19	7	3	0	0
	白血病	C91-C95	135	0	0	1	0	1	2	0	0	2	1	4	3	6	9	22	29	26	18	7	3	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	19,181	4	3	7	6	14	18	34	65	160	278	432	630	1,153	2,490	2,964	3,437	3,473	2,483	1,191	303	36	0
	口腔・咽頭	C00-C14	384	0	0	0	0	1	1	3	3	5	7	8	24	24	61	63	67	59	34	20	4	0	0
	食道	C15	632	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	17	17	48	113	137	127	83	60	15	9	0	0
	胃	C16	2,394	0	0	0	0	0	0	2	6	19	24	44	69	151	296	377	409	467	328	168	31	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,690	0	0	0	2	2	3	9	15	23	41	63	99	151	365	401	460	455	350	193	51	7	0
	結腸	C18	1,846	0	0	0	2	1	2	9	10	19	25	35	56	85	232	256	306	343	267	150	42	6	0
	直腸	C19-C20	844	0	0	0	0	1	1	0	5	4	16	28	43	66	133	145	154	112	83	43	9	1	0
	肝および肝内胆管	C22	1,262	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	20	41	72	147	197	253	268	153	78	20	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	863	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	10	19	48	82	120	165	171	158	63	15	6	0
	膵臓	C25	1,702	0	0	0	0	0	0	1	2	8	11	29	61	123	282	315	305	276	186	80	19	4	0
	喉頭	C32	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	6	7	5	7	2	0	0	0
	肺	C33-C34	3,740	0	0	0	0	0	0	3	5	12	32	61	81	192	492	590	721	786	500	220	42	3	0
	皮膚	C43-C44	80	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	3	2	13	10	13	7	6	11	8	3	0
	乳房	C50	829	0	0	0	0	0	1	6	10	30	47	64	78	86	135	111	81	69	69	25	17	0	0
	子宮	C53-C55	385	0	0	0	0	0	2	3	4	14	35	23	29	33	48	43	57	36	25	29	3	1	0
	子宮頸部	C53	168	0	0	0	0	0	0	3	3	7	23	12	18	10	21	17	21	13	6	13	1	0	0
	子宮体部	C54	141	0	0	0	0	0	1	0	1	4	9	6	8	19	21	19	20	17	7	7	1	1	0
	卵巣	C56	282	0	0	0	0	0	2	1	2	7	13	22	22	31	40	38	31	27	30	13	3	0	0
	前立腺	C61	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15	50	97	132	151	126	70	13	0	0
	膀胱	C67	453	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	5	17	54	47	66	101	85	51	17	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	513	0	0	0	0	0	0	1	0	6	7	6	15	29	60	81	100	96	67	37	6	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	122	1	0	3	0	2	0	0	2	10	5	4	6	7	18	22	22	15	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	84	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	8	8	16	17	9	14	7	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	604	0	0	1	0	0	0	0	3	2	7	10	13	32	65	93	125	131	87	21	13	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	9	30	33	53	47	37	15	4	0	0
	白血病	C91-C95	409	3	0	2	1	5	6	1	1	5	10	11	14	22	45	65	71	75	48	16	7	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	325.1	2.1	1.3	2.5	2.9	5.6	4.9	4.9	11.0	20.6	41.1	84.7	164.8	330.2	608.6	891.4	1,281.3	1,900.9	2,805.6	.
	口腔・咽頭	C00-C14	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	2.0	2.8	8.0	9.4	19.0	25.2	31.9	37.4	42.3	.
	食道	C15	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	4.0	6.6	18.4	37.5	54.1	61.0	63.5	81.7	.
	胃	C16	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.7	5.6	9.2	20.2	51.9	82.9	132.9	167.0	274.8	415.5	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	43.5	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	1.1	2.0	3.4	3.4	7.6	15.7	31.0	42.9	90.7	122.1	166.5	212.2	349.3	.
	結腸	C18	27.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.5	0.5	2.0	2.5	2.4	5.3	7.6	18.3	18.4	51.3	73.9	104.4	146.1	253.5	.
	直腸	C19-C20	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.8	1.0	2.3	8.0	12.7	24.5	39.4	48.2	62.1	66.1	95.8	.
	肝および肝内胆管	C22	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.7	1.6	6.8	15.5	27.4	45.7	60.4	101.1	133.9	173.2	.
	胆のう・胆管	C23-C24	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	5.6	14.2	20.8	31.1	58.2	85.2	135.2	.
	膵臓	C25	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	2.6	7.6	17.4	37.3	59.1	82.9	91.8	128.7	138.0	.
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	2.2	2.7	3.8	2.6	11.3	.
	肺	C33-C34	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	2.7	6.3	18.5	31.0	70.3	136.8	202.7	304.4	500.0	653.5	.
	皮膚	C43-C44	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.0	2.3	3.3	4.3	12.7	.
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.7	4.2	.
	前立腺	C61	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	7.1	18.6	43.7	72.5	131.3	294.4	.
	膀胱	C67	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.8	1.9	6.6	15.2	16.7	28.0	61.7	126.8	126.8	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.3	2.4	3.8	9.9	17.8	24.3	39.0	52.2	87.3	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	1.2	1.9	0.5	4.1	4.1	9.3	7.8	2.8	.
	甲状腺	C73	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	1.1	3.6	2.2	3.5	4.2	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	2.0	2.4	3.3	9.9	14.5	24.8	45.6	70.4	76.1	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	2.4	7.8	9.0	14.8	20.0	38.0	.
	白血病	C91-C95	7.6	2.1	0.0	0.6	0.6	2.1	2.2	0.5	0.4	1.0	3.0	2.8	5.2	7.5	13.4	19.4	23.1	42.6	60.6	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	209.8	0.7	0.7	2.0	0.6	1.6	5.2	12.4	17.8	36.4	55.2	96.1	138.8	213.7	297.2	402.0	533.8	875.5	1,356.4	.
	口腔・咽頭	C00-C14	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.1	0.4	0.4	3.5	1.9	3.5	2.9	4.3	10.9	18.8	.
	食道	C15	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	1.5	4.2	4.2	6.9	7.7	6.8	17.4	.
	胃	C16	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.8	2.5	9.1	12.9	19.3	25.4	33.5	50.7	102.7	157.7	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	3.2	4.8	6.5	10.4	16.4	28.3	42.2	53.1	75.8	143.5	236.9	.
	結腸	C18	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	1.8	4.4	3.2	7.0	8.5	21.7	32.8	37.6	56.0	119.0	191.3	.
	直腸	C19-C20	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	3.2	3.5	8.0	6.6	9.4	15.5	19.8	24.5	45.6	.
	肝および肝内胆管	C22	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	4.0	6.6	8.4	25.7	33.3	77.6	87.9	.
	胆のう・胆管	C23-C24	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	1.7	3.5	8.5	9.1	20.8	28.5	49.7	98.0	.
	膵臓	C25	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.7	1.1	4.3	11.9	20.8	42.9	53.5	66.7	87.1	128.2	.
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.4	0.7	.
	肺	C33-C34	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.5	4.7	6.5	7.5	20.3	43.2	57.1	80.7	143.5	202.0	.
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.5	0.5	1.7	2.0	3.4	1.4	12.8	.
	乳房	C50	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.1	4.6	11.0	17.0	27.8	38.8	40.6	47.0	44.5	39.1	45.6	72.5	.
	子宮	C53-C55	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	1.8	5.1	12.6	10.0	14.4	15.6	16.7	17.6	27.5	24.5	38.9	.
	子宮頸部	C53	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	2.6	8.3	5.2	9.0	4.7	7.3	6.9	10.1	8.8	13.4	.
	子宮体部	C54	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.5	3.2	2.6	4.0	9.0	7.3	7.8	9.7	11.6	10.7	.
	卵巣	C56	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	0.9	2.6	4.7	9.6	10.9	14.6	13.9	15.5	15.0	18.4	30.9	.
	膀胱	C67	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.5	1.4	4.5	4.1	7.2	20.4	43.0	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.5	3.8	4.2	11.0	14.0	24.5	33.6	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.6	0.7	0.0	1.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.9	2.2	0.4	0.4	1.0	2.8	2.4	5.3	2.4	4.1	2.0	.
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	2.8	1.7	3.3	6.3	3.4	12.8	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	3.0	5.2	9.1	15.5	20.3	34.0	45.6	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.9	3.1	5.3	12.6	16.3	19.5	.
	白血病	C91-C95	3.8	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.2	0.0	0.0	0.7	0.4	1.7	1.5	2.8	3.1	9.0	14.0	17.7	19.5	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

埼玉県

2017年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	267.4	1.4	1.0	2.3	1.8	3.7	5.1	8.5	14.3	28.2	47.8	90.2	152.2	271.9	447.8	634.7	883.5	1,325.6	1,824.1	.
	口腔・咽頭	C00-C14	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.8	0.7	0.9	1.2	1.7	5.8	5.7	11.0	13.5	17.2	22.5	26.4	.
	食道	C15	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	3.5	4.1	11.3	20.3	29.3	32.6	31.7	38.2	.
	胃	C16	33.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	3.3	4.1	9.2	16.7	35.6	53.2	80.7	105.1	178.2	240.9	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	37.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.8	2.3	3.3	4.0	7.1	13.2	23.9	35.6	65.6	85.9	118.3	173.7	273.2	.
	結腸	C18	25.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.6	2.3	2.2	3.3	4.3	7.3	13.5	20.0	41.7	54.8	78.7	130.9	211.4	.
	直腸	C19-C20	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.1	0.7	2.8	5.8	10.4	15.6	23.9	31.0	39.6	42.7	61.8	.
	肝および肝内胆管	C22	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	1.2	4.2	9.9	17.0	26.4	42.2	65.0	102.3	115.5	.
	胆のう・胆管	C23-C24	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.9	2.1	4.6	11.3	14.7	25.7	42.4	65.3	110.0	.
	膵臓	C25	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.4	1.9	6.1	14.7	29.0	50.7	67.5	78.4	105.3	131.4	.
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.3	1.3	1.8	1.9	4.1	.
	肺	C33-C34	52.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	2.1	5.5	12.7	19.6	45.3	88.5	126.3	185.3	300.0	347.7	.
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.7	0.5	2.3	2.1	3.3	2.7	12.7	.
	乳房	C50	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	2.2	5.3	8.1	13.4	18.8	20.3	24.3	23.8	20.8	26.3	50.5	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	0.6	1.2	4.0	9.7	10.1	17.0	38.5	70.0	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	1.2	1.3	3.6	6.8	10.8	17.3	25.7	36.6	50.9	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	0.4	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	1.8	0.9	0.8	1.4	1.7	3.2	4.7	5.7	5.7	2.3	.
	甲状腺	C73	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	1.9	1.4	3.4	4.4	3.4	10.0	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.2	2.1	3.1	7.5	11.7	19.9	32.1	50.0	55.5	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	2.1	5.4	7.1	13.6	17.9	25.5	.
	白血病	C91-C95	5.7	1.1	0.0	0.6	0.3	1.3	1.7	0.3	0.2	0.9	1.7	2.3	3.4	5.2	8.1	13.9	18.3	28.6	32.7	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
											日本人人口			世界人口					
全部位	000-C96 000-D47	33,500	25,546	59,046	100.0	100.0	100.0	918.3	697.6	807.7	487.3	420.1	444.6	346.1	319.2	326.6	41.2	34.4	37.4
全部位	000-C96	29,753	21,614	51,367	88.8	84.6	87.0	815.6	590.2	702.7	429.0	339.0	376.2	303.7	255.2	274.3	36.2	28.1	31.8
口唇	000	6	6	12	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	29	8	37	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	169	91	260	0.5	0.4	0.4	4.6	2.5	3.6	3.2	1.7	2.4	2.4	1.3	1.8	0.3	0.1	0.2
歯肉	003	63	84	147	0.2	0.3	0.2	1.7	2.3	2.0	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
口腔底	004	38	9	47	0.1	0.0	0.1	1.0	0.2	0.6	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	27	14	41	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	28	31	59	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	50	22	72	0.1	0.1	0.1	1.4	0.6	1.0	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	19	12	31	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	24	9	33	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	125	19	144	0.4	0.1	0.2	3.4	0.5	2.0	2.0	0.3	1.2	1.5	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	38	9	47	0.1	0.0	0.1	1.0	0.2	0.6	0.8	0.2	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	124	11	135	0.4	0.0	0.2	3.4	0.3	1.8	1.9	0.2	1.0	1.4	0.2	0.8	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	125	17	142	0.4	0.1	0.2	3.4	0.5	1.9	1.8	0.3	1.0	1.2	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	6	3	9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	1,206	231	1,437	3.6	0.9	2.4	33.1	6.3	19.7	17.4	3.1	9.9	12.3	2.2	7.0	1.6	0.3	0.9
胃	C16	4,612	1,932	6,544	13.8	7.6	11.1	126.4	52.8	89.5	63.6	23.1	42.1	43.7	16.1	29.1	5.3	1.8	3.5
小腸	C17	118	81	199	0.4	0.3	0.3	3.2	2.2	2.7	1.9	1.0	1.5	1.4	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	3,021	2,347	5,368	9.0	9.2	9.1	82.8	64.1	73.4	43.8	29.7	36.3	30.7	21.1	25.7	3.7	2.5	3.0
直腸S状結腸移行部	C19	457	259	716	1.4	1.0	1.2	12.5	7.1	9.8	7.1	4.1	5.5	5.1	3.0	4.0	0.7	0.4	0.5
直腸	C20	1,329	672	2,001	4.0	2.6	3.4	36.4	18.4	27.4	21.3	9.8	15.3	15.6	7.2	11.3	1.9	0.9	1.4
肛門および肛門管	C21	30	24	54	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	1,223	582	1,805	3.7	2.3	3.1	33.5	15.9	24.7	17.1	6.0	11.3	12.0	4.1	7.9	1.4	0.4	0.9
胆のう	C23	171	236	407	0.5	0.9	0.7	4.7	6.4	5.6	2.2	2.5	2.4	1.4	1.7	1.6	0.1	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	432	275	707	1.3	1.1	1.2	11.8	7.5	9.7	5.6	2.5	4.0	3.8	1.6	2.6	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	1,098	947	2,045	3.3	3.7	3.5	30.1	25.9	28.0	15.8	11.2	13.4	11.2	7.8	9.4	1.4	0.9	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	19	17	36	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	24	17	41	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	46	12	58	0.1	0.0	0.1	1.3	0.3	0.8	0.8	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	258	19	277	0.8	0.1	0.5	7.1	0.5	3.8	3.5	0.2	1.8	2.4	0.2	1.2	0.3	0.0	0.2
気管	C33	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	4,362	1,957	6,319	13.0	7.7	10.7	119.6	53.4	86.4	59.2	24.1	40.4	40.5	16.9	27.9	5.0	2.1	3.5
胸腺	C37	43	36	79	0.1	0.1	0.1	1.2	1.0	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	20	12	32	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	20	13	33	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	21	22	43	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	45	38	83	0.1	0.1	0.1	1.2	1.0	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	454	428	882	1.4	1.7	1.5	12.4	11.7	12.1	6.2	4.9	5.5	4.2	3.6	3.8	0.4	0.4	0.4
中皮腫	C45	73	13	86	0.2	0.1	0.1	2.0	0.4	1.2	1.1	0.2	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
カボジ肉腫	C46	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	8	3	11	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	31	77	108	0.1	0.3	0.2	0.8	2.1	1.5	0.6	1.2	0.9	0.5	1.1	0.8	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	99	91	190	0.3	0.4	0.3	2.7	2.5	2.6	2.0	1.7	1.9	1.7	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	46	5,318	5,364	0.1	20.8	9.1	1.3	145.2	73.4	0.7	102.8	51.4	0.5	79.1	39.4	0.1	8.7	4.4
外陰	C51	-	37	37	-	0.1	0.1	-	1.0	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
陰	C52	-	19	19	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	649	649	-	2.5	1.1	-	17.7	-	-	14.7	-	-	11.5	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	1,032	1,032	-	4.0	1.7	-	28.2	-	-	20.9	-	-	16.1	-	-	1.8	-
子宮部位不明	C55	-	23	23	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	860	860	-	3.4	1.5	-	23.5	-	-	17.5	-	-	14.0	-	-	1.4	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	33	33	-	0.1	0.1	-	0.9	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.1	-
胎盤	C58	-	6	6	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰茎	C60	17	-	17	0.1	-	0.0	0.5	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	5,190	-	5,190	15.5	-	8.8	142.3	-	-	68.8	-	-	46.6	-	-	6.1	-	-
精巣	C62	111	-	111	0.3	-	0.2	3.0	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	21	-	21	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	779	313	1,092	2.3	1.2	1.8	21.4	8.5	14.9	12.7	4.7	8.6	9.3	3.5	6.3	1.2	0.4	0.8
腎盂	C65	187	75	262	0.6	0.3	0.4	5.1	2.0	3.6	2.5	0.9	1.7	1.7	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	134	76	210	0.4	0.3	0.4	3.7	2.1	2.9	1.8	0.8	1.3	1.2	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	924	262	1,186	2.8	1.0	2.0	25.3	7.2	16.2	12.4	2.8	7.3	8.5	1.9	5.0	0.9	0.2	0.6
その他および部位不明の泌尿器	C68	6	4	10	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	11	5	16	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70																		



付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	2,850	2,974	5,824	8.5	11.6	9.9	78.1	81.2	79.7	43.2	63.7	52.3	30.7	50.0	39.5	3.9	4.9	4.3
口腔、食道および胃	D00	132	37	169	0.4	0.1	0.3	3.6	1.0	2.3	1.9	0.5	1.2	1.3	0.4	0.8	0.2	0.0	0.1
食道	D001	95	27	122	0.3	0.1	0.2	2.6	0.7	1.7	1.3	0.4	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	1,705	894	2,599	5.1	3.5	4.4	46.7	24.4	35.6	27.1	13.4	20.0	19.7	9.8	14.6	2.5	1.2	1.8
結腸	D010	1,093	567	1,660	3.3	2.2	2.8	30.0	15.5	22.7	17.4	8.5	12.8	12.6	6.2	9.3	1.6	0.8	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	108	60	168	0.3	0.2	0.3	3.0	1.6	2.3	1.7	1.1	1.4	1.3	0.8	1.0	0.2	0.1	0.1
直腸	D012	324	135	459	1.0	0.5	0.8	8.9	3.7	6.3	5.2	2.0	3.6	3.8	1.5	2.6	0.5	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	22	9	31	0.1	0.0	0.1	0.6	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	5	6	11	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	7	6	13	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	119	158	277	0.4	0.6	0.5	3.3	4.3	3.8	1.6	1.6	1.6	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	5	654	659	0.0	2.6	1.1	0.1	17.9	9.0	0.1	14.2	7.0	0.1	11.2	5.5	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	-	995	995	-	3.9	1.7	-	27.2	-	-	30.8	-	-	25.4	-	-	2.1	-
その他および部位不明の性器	D07	11	24	35	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	849	197	1,046	2.5	0.8	1.8	23.3	5.4	14.3	12.0	2.4	7.0	8.3	1.7	4.9	1.1	0.2	0.6
膀胱	D090	783	178	961	2.3	0.7	1.6	21.5	4.9	13.1	11.1	2.2	6.4	7.7	1.6	4.5	1.0	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	314	534	848	0.9	2.1	1.4	8.6	14.6	11.6	5.9	10.1	8.0	4.7	8.0	6.3	0.5	0.9	0.7
髄膜	D32	124	322	446	0.4	1.3	0.8	3.4	8.8	6.1	1.9	5.2	3.6	1.4	3.8	2.6	0.2	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	87	97	184	0.3	0.4	0.3	2.4	2.6	2.5	1.9	2.1	2.0	1.6	1.8	1.7	0.1	0.2	0.2
下垂体	D352	101	114	215	0.3	0.4	0.4	2.8	3.1	2.9	2.0	2.8	2.4	1.6	2.3	1.9	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	529	370	899	1.6	1.4	1.5	14.5	10.1	12.3	7.9	6.0	6.8	5.8	4.9	5.2	0.6	0.4	0.5
髄膜	D42	15	25	40	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	86	97	183	0.3	0.4	0.3	2.4	2.6	2.5	1.7	1.8	1.8	1.5	1.6	1.6	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	8	15	23	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	4	12	16	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	32	21	53	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	290	117	407	0.9	0.5	0.7	7.9	3.2	5.6	3.7	1.3	2.4	2.4	0.9	1.6	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	30	13	43	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	48	63	111	0.1	0.2	0.2	1.3	1.7	1.5	0.8	1.0	0.9	0.6	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別 埼玉県 2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C97 000-D47	11,982	7,809	19,791	100.0	100.0	100.0	334.5	217.4	275.9	156.2	88.6	118.8	105.8	62.3	81.7	11.1	6.5	8.7
全部位	000-C97	11,644	7,537	19,181	97.2	96.5	96.9	325.1	209.8	267.4	151.9	86.1	115.5	102.8	60.6	79.5	10.9	6.4	8.6
口唇	000	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	43	27	70	0.4	0.3	0.4	1.2	0.8	1.0	0.7	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
歯肉	003	20	18	38	0.2	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	004	9	1	10	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	4	-	4	0.0	-	0.0	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
その他および部位不明の口腔	006	6	13	19	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	12	2	14	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	8	1	9	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中咽頭	010	54	8	62	0.5	0.1	0.3	1.5	0.2	0.9	0.8	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	14	7	21	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	1	-	1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
下咽頭	013	92	6	98	0.8	0.1	0.5	2.6	0.2	1.4	1.3	0.1	0.6	0.9	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	28	4	32	0.2	0.1	0.2	0.8	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	015	529	103	632	4.4	1.3	3.2	14.8	2.9	8.8	7.0	1.3	3.9	4.8	0.9	2.7	0.6	0.1	0.3
胃	016	1,643	751	2,394	13.7	9.6	12.1	45.9	20.9	33.4	21.2	7.9	14.0	14.3	5.4	9.5	1.5	0.5	1.0
小腸	017	40	35	75	0.3	0.4	0.4	1.1	1.0	1.0	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	018	974	872	1,846	8.1	11.2	9.3	27.2	24.3	25.7	12.9	9.0	10.8	8.8	6.2	7.4	0.9	0.6	0.8
直腸S状結腸移行部	019	10	5	15	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	020	573	256	829	4.8	3.3	4.2	16.0	7.1	11.6	8.1	3.0	5.4	5.7	2.1	3.8	0.7	0.2	0.4
肛門および肛門管	021	9	8	17	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	834	428	1,262	7.0	5.5	6.4	23.3	11.9	17.6	11.0	3.9	7.2	7.3	2.5	4.8	0.8	0.2	0.5
胆のう	023	125	182	307	1.0	2.3	1.6	3.5	5.1	4.3	1.6	1.7	1.7	1.0	1.2	1.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	352	204	556	2.9	2.6	2.8	9.8	5.7	7.8	4.4	1.7	2.9	2.9	1.1	1.9	0.3	0.1	0.2
膵臓	025	907	795	1,702	7.6	10.2	8.6	25.3	22.1	23.7	12.4	8.4	10.4	8.6	5.8	7.1	1.0	0.7	0.9
その他および部位不明の消化器	026	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	030	7	6	13	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	32	9	41	0.3	0.1	0.2	0.9	0.3	0.6	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	032	32	4	36	0.3	0.1	0.2	0.9	0.1	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	033	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	2,702	1,036	3,738	22.6	13.3	18.9	75.4	28.8	52.1	34.2	10.2	21.2	22.6	6.9	14.1	2.3	0.7	1.5
胸腺	037	18	8	26	0.2	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸腺	038	5	4	9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	9	5	14	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	16	22	38	0.1	0.3	0.2	0.4	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	20	22	42	0.2	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	78	11	89	0.7	0.1	0.4	2.2	0.3	1.2	1.0	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
カボジ肉腫	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	10	44	54	0.1	0.6	0.3	0.3	1.2	0.8	0.2	0.6	0.4	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	24	23	47	0.2	0.3	0.2	0.7	0.6	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	050	7	822	829	0.1	10.5	4.2	0.2	22.9	11.6	0.1	13.3	6.8	0.0	10.0	5.1	0.0	1.2	0.6
外陰	051	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰	052	-	7	7	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	168	168	-	2.2	0.8	-	4.7	-	-	2.9	-	2.2	-	-	-	0.2	-
子宮体部	054	-	141	141	-	1.8	0.7	-	3.9	-	-	2.1	-	1.6	-	-	-	0.2	-
子宮部位不明	055	-	76	76	-	1.0	0.4	-	2.1	-	-	1.0	-	0.7	-	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	282	282	-	3.6	1.4	-	7.9	-	-	4.3	-	3.2	-	-	-	0.4	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-	0.0	-
胎盤	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰茎	060	6	-	6	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.0	-
前立腺	061	658	-	658	5.5	-	3.3	18.4	-	-	7.3	-	-	4.6	-	-	-	0.4	-
精巣	062	7	-	7	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	0.0	-
その他および部位不明の男性性器	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腎盂を除く腎	064	184	82	266	1.5	1.1	1.3	5.1	2.3	3.7	2.5	0.9	1.6	1.7	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1
腎盂	065	86	24	110	0.7	0.3	0.6	2.4	0.7	1.5	1.1	0.3	0.6	0.8	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
尿管	066	60	62	122	0.5	0.8	0.6	1.7	1.7	1.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
膀胱	067	314	139	453	2.6	1.8	2.3	8.8	3.9	6.3	3.7	1.1	2.3	2.5	0.7	1.5	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	068	9	6	15	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	070	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	071	62	55	117	0.5	0.7	0.6	1.7	1.5	1.6	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.8	0.1	0.1	0.

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)			
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1	
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1				
上皮内がん	D00-D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
口腔、食道および胃	D00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
食道	D001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他および部位不明の消化器	D01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
結腸	D010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
直腸S状結腸移行部	D011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
直腸	D012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中耳および呼吸器系	D02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気管	D021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
気管支および肺	D022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上皮内黒色腫	D03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
皮膚のその他	D04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
乳房	D05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他および部位不明の性器	D07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他および部位不明	D09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	D090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
良性腫瘍	D32-D35	5	14	19	0.0	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	5	11	16	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下垂体	D352	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	
頭蓋咽頭管	D353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松果体	D354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
性状不詳	D42-D47	225	157	382	1.9	2.0	1.9	6.3	4.4	5.3	2.9	1.5	2.1	2.0	1.0	1.5	0.2	0.1	0.1	
髄膜	D42	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
脳および中枢神経系	D43	69	63	132	0.6	0.8	0.7	1.9	1.8	1.8	1.1	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1	
下垂体	D443	2	-	2	0.0	-	0.0	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	
頭蓋咽頭管	D444	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	
松果体	D445	1	-	1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	
真正赤血球増加症	D45	1	-	1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	
骨髄異形成症候群	D46	135	84	219	1.1	1.1	1.1	3.8	2.3	3.1	1.6	0.7	1.1	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1	
慢性骨髄増殖性疾患	D471	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
本態性(出血性)血小板血症	D473	5	2	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	50,300	25.7	6.7	1.0	2.2	15.2	3.3	0.7	0.9	14.5	0.4	3.2	1.2	25.0
口腔・咽頭	C00-C14	1,196	37.9	2.4	0.0	5.2	3.8	13.2	0.0	5.4	4.3	0.3	5.6	0.6	21.4
食道	C15	1,418	8.7	20.0	0.8	4.9	8.3	16.5	0.1	0.4	13.5	0.0	2.6	0.9	23.3
胃	C16	6,435	25.2	28.5	2.1	0.1	8.9	0.1	0.1	0.0	11.8	0.0	0.0	0.5	22.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	7,936	40.1	10.3	3.4	0.1	4.3	0.3	0.2	0.2	21.2	0.2	1.1	0.5	18.1
結腸	C18	5,258	42.0	9.6	3.5	0.0	3.9	0.1	0.1	0.1	21.9	0.2	0.1	0.5	18.0
直腸	C19-C20	2,678	36.5	11.8	3.1	0.3	5.1	0.7	0.3	0.3	19.9	0.1	3.1	0.6	18.2
肝および肝内胆管	C22	1,707	21.4	0.1	0.0	1.2	6.1	0.3	14.9	0.0	1.2	0.8	0.0	10.7	43.4
胆のう・胆管	C23-C24	1,062	26.8	0.9	0.1	0.5	12.0	0.0	0.8	0.2	9.6	1.2	0.3	3.5	44.1
膵臓	C25	1,956	9.1	0.2	0.0	0.6	31.4	1.0	1.0	0.0	14.4	0.1	0.1	1.9	40.2
喉頭	C32	275	19.6	1.1	0.0	32.0	1.5	9.5	0.0	8.0	1.1	0.7	2.9	8.0	15.6
肺	C33-C34	6,140	25.3	0.0	0.4	4.5	20.5	6.2	0.1	0.4	8.6	0.0	0.8	0.7	32.4
皮膚	C43-C44	957	84.7	0.1	0.0	0.5	0.6	0.3	0.0	0.7	1.3	1.1	0.3	0.7	9.5
乳房	C50	5,304	9.2	0.0	0.0	0.9	12.2	0.2	0.0	3.0	40.1	0.0	20.3	0.4	13.7
乳房（女性のみ）	C50	5,258	9.1	0.0	0.0	0.9	12.1	0.2	0.0	3.0	40.1	0.0	20.4	0.4	13.7
子宮	C53-C55	1,688	37.1	0.1	0.1	3.3	3.5	8.8	0.0	0.8	21.3	0.0	3.3	0.1	21.6
子宮頸部	C53	645	25.9	0.2	0.2	7.3	3.7	22.5	0.0	1.4	7.9	0.0	7.8	0.2	23.1
子宮体部	C54	1,026	44.7	0.1	0.0	0.8	3.4	0.3	0.0	0.5	30.1	0.0	0.6	0.0	19.5
卵巣	C56	841	30.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.1	40.2	0.1	0.1	0.4	22.6
前立腺	C61	5,122	19.9	0.6	0.1	6.3	37.3	9.1	0.1	0.1	2.2	0.0	0.3	0.3	23.6
膀胱	C67	1,160	4.8	25.0	2.9	0.6	0.9	0.6	0.0	1.2	26.1	9.6	3.2	4.5	20.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,540	57.4	0.3	0.3	0.3	6.0	0.8	0.1	0.1	6.8	0.4	0.5	0.9	26.2
脳・中枢神経系	C70-C72	338	12.7	0.0	0.0	1.5	2.4	3.6	0.0	7.7	4.4	0.6	35.8	1.5	29.9
甲状腺	C73	823	58.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.1	0.0	5.2	7.2	0.2	1.8	0.5	26.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,746	2.8	0.1	0.0	3.9	51.1	3.8	0.9	0.4	3.0	0.0	0.8	1.9	31.3
多発性骨髄腫	C88-C90	340	0.3	0.0	0.0	1.8	53.5	2.4	3.8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.6	37.1
白血病	C91-C95	665	0.0	0.0	0.0	0.2	63.2	1.8	2.1	0.0	0.3	0.0	0.0	2.4	30.1

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	56,124	26.5	10.8	0.9	2.1	13.7	2.9	0.7	1.1	13.6	0.6	3.0	1.2	23.0
食道	C15 D001	1,540	8.2	24.4	0.8	4.5	7.7	15.3	0.1	0.4	12.4	0.1	2.4	0.8	23.1
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	10,223	32.6	28.4	2.7	0.1	3.3	0.2	0.1	0.1	16.5	0.2	0.8	0.4	14.4
結腸 *4	C18 D010	6,918	33.5	29.3	2.8	0.0	3.0	0.0	0.1	0.1	16.7	0.1	0.0	0.3	14.0
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	3,305	30.8	26.7	2.6	0.3	4.1	0.5	0.3	0.2	16.1	0.2	2.5	0.5	15.1
肺	C33-C34 D021-D022	6,151	25.4	0.0	0.4	4.5	20.5	6.2	0.1	0.4	8.6	0.0	0.8	0.8	32.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,247	84.9	0.1	0.0	0.4	0.7	0.2	0.1	0.6	1.1	1.0	0.2	1.4	9.2
乳房	C50 D05	5,963	13.7	0.0	0.0	1.0	11.0	0.2	0.0	4.9	37.0	0.0	18.8	0.4	12.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	5,912	13.6	0.0	0.0	1.0	11.0	0.2	0.0	4.9	37.0	0.0	18.9	0.4	12.9
子宮	C53-C55 D06	2,683	54.8	0.5	0.0	2.0	2.2	5.5	0.0	0.5	13.5	0.2	2.1	0.4	18.2
子宮頸部	C53 D06	1,640	61.6	0.8	0.1	2.9	1.5	8.8	0.0	0.5	3.2	0.4	3.0	0.5	16.6
膀胱	C67 D090	2,121	3.6	35.0	1.9	0.3	0.5	0.3	0.0	0.7	26.4	10.9	1.8	5.2	13.3

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

\*4 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県 2017年

医療圏／保健所	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			気管支および肺			乳房		子宮		子宮頸部	子宮体部	前立腺	
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50		C53-C55		C53	C54	C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男	
埼玉県	29,753	21,614	51,367	4,612	1,932	6,544	4,807	3,278	8,085	3,021	2,347	5,368	1,786	931	2,717	1,223	582	1,805	4,365	1,957	6,322	46	5,318	5,364	1,704	649	1,032	5,190	
医療圏不定	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
南部	3,132	2,192	5,324	455	201	656	515	334	849	307	234	541	208	100	308	142	56	198	514	216	730	5	543	548	168	77	87	500	
南西部	2,610	2,021	4,631	411	179	590	407	316	723	244	228	472	163	88	251	109	51	160	402	159	561	3	494	497	156	60	95	405	
東部	4,860	3,518	8,378	853	344	1,197	809	557	1,366	543	394	937	266	163	429	180	93	273	732	361	1,093	10	804	814	242	101	136	689	
さいたま	4,985	3,691	8,676	774	335	1,109	737	519	1,256	462	375	837	275	144	419	182	94	276	728	347	1,075	5	917	922	304	114	188	871	
県央	2,285	1,658	3,943	338	147	485	355	258	613	222	187	409	133	71	204	79	47	126	321	149	470	4	412	416	128	50	77	506	
川越比企	3,142	2,275	5,417	498	198	696	546	344	890	343	259	602	203	85	288	128	55	183	427	191	618	7	584	591	193	67	123	575	
西部	3,200	2,373	5,573	458	179	637	513	352	865	322	248	570	191	104	295	143	81	224	438	202	640	5	593	598	190	73	114	617	
利根	2,904	2,057	4,961	438	181	619	450	284	734	285	200	485	165	84	249	116	46	162	447	163	610	4	556	560	160	57	100	536	
北部	2,157	1,497	3,654	322	144	466	382	244	626	231	166	397	151	78	229	113	45	158	303	143	446	2	334	336	137	41	95	418	
秩父	476	332	808	65	24	89	93	70	163	62	56	118	31	14	45	31	14	45	52	26	78	1	81	82	26	9	17	73	
保健所不定	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
さいたま市	4,985	3,691	8,676	774	335	1,109	737	519	1,256	462	375	837	275	144	419	182	94	276	728	347	1,075	5	917	922	304	114	188	871	
川越市	1,374	929	2,303	214	76	290	207	162	369	132	121	253	75	41	116	43	15	58	176	73	249	3	229	232	73	29	42	300	
越谷市	1,352	1,008	2,360	256	93	349	211	159	370	145	116	261	66	43	109	59	34	93	185	101	286	1	238	239	70	33	37	206	
川口	3,132	2,192	5,324	455	201	656	515	334	849	307	234	541	208	100	308	142	56	198	514	216	730	5	543	548	168	77	87	500	
朝霞	2,610	2,021	4,631	411	179	590	407	316	723	244	228	472	163	88	251	109	51	160	402	159	561	3	494	497	156	60	95	405	
鴻巣	2,285	1,658	3,943	338	147	485	355	258	613	222	187	409	133	71	204	79	47	126	321	149	470	4	412	416	128	50	77	506	
東松山	897	688	1,585	139	66	205	172	92	264	108	69	177	64	23	87	43	18	61	130	73	203	2	174	176	51	17	34	151	
秩父	476	332	808	65	24	89	93	70	163	62	56	118	31	14	45	31	14	45	52	26	78	1	81	82	26	9	17	73	
本庄	556	399	955	82	36	118	90	66	156	60	43	103	30	23	53	32	16	48	67	36	103	1	81	82	38	12	26	115	
熊谷	1,601	1,098	2,699	240	108	348	292	178	470	171	123	294	121	55	176	81	29	110	236	107	343	1	253	254	99	29	69	303	
加須	1,099	717	1,816	161	65	226	172	94	266	112	71	183	60	23	83	46	20	66	175	50	225	1	198	199	66	20	45	204	
春日部	1,179	857	2,036	197	102	299	207	130	337	132	92	224	75	38	113	42	17	59	190	101	291	2	189	191	59	26	31	157	
幸手	1,805	1,340	3,145	277	116	393	278	190	468	173	129	302	105	61	166	70	26	96	272	113	385	3	358	361	94	37	55	332	
坂戸	871	658	1,529	145	56	201	167	90	257	103	69	172	64	21	85	42	22	64	121	45	166	2	181	183	69	21	47	124	
草加	2,329	1,653	3,982	400	149	549	391	268	659	266	186	452	125	82	207	79	42	121	357	159	516	7	377	384	113	42	68	326	
狭山	3,200	2,373	5,573	458	179	637	513	352	865	322	248	570	191	104	295	143	81	224	438	202	640	5	593	598	190	73	114	617	

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

埼玉県

2017年

医療圏/保健所	全部位			大腸(結腸・直腸)*			結腸*			直腸*			気管支および肺			乳房			子宮		子宮頸部	
	C00-C96 D00-C09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05			C53-C55 D06		C53 D06	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女		
埼玉県	32,603	24,588	57,191	6,332	4,040	10,372	4,114	2,914	7,028	2,218	1,126	3,344	4,370	1,963	6,333	51	5,972	6,023	2,699	1,644		
医療圏不定	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
南部	3,453	2,573	6,026	693	422	1,115	420	303	723	273	119	392	514	216	730	5	610	615	335	244		
南西部	2,866	2,310	5,176	518	394	912	324	287	611	194	107	301	403	160	563	3	556	559	253	157		
東部	5,397	4,068	9,465	1,095	691	1,786	766	499	1,265	329	192	521	732	362	1,094	11	920	931	426	285		
さいたま	5,488	4,229	9,717	1,004	656	1,660	656	470	1,126	348	186	534	728	347	1,075	5	1,032	1,037	487	297		
県央	2,515	1,880	4,395	496	334	830	318	246	564	178	88	266	321	150	471	4	451	455	196	118		
川越比企	3,412	2,562	5,974	697	415	1,112	456	310	766	241	105	346	427	192	619	9	661	670	284	158		
西部	3,460	2,640	6,100	635	418	1,053	405	297	702	230	121	351	442	203	645	5	664	669	268	151		
利根	3,152	2,298	5,450	597	345	942	395	246	641	202	99	301	447	164	611	5	614	619	219	116		
北部	2,340	1,655	3,995	479	277	756	297	188	485	182	89	271	303	143	446	3	380	383	191	95		
秩父	518	373	891	118	88	206	77	68	145	41	20	61	52	26	78	1	84	85	40	23		
保健所不定	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
さいたま市	5,488	4,229	9,717	1,004	656	1,660	656	470	1,126	348	186	534	728	347	1,075	5	1,032	1,037	487	297		
川越市	1,511	1,073	2,584	287	203	490	191	151	342	96	52	148	176	74	250	4	264	268	113	69		
越谷市	1,495	1,149	2,644	287	189	476	206	138	344	81	51	132	185	101	286	1	281	282	111	74		
川口	3,453	2,573	6,026	693	422	1,115	420	303	723	273	119	392	514	216	730	5	610	615	335	244		
朝霞	2,866	2,310	5,176	518	394	912	324	287	611	194	107	301	403	160	563	3	556	559	253	157		
鴻巣	2,515	1,880	4,395	496	334	830	318	246	564	178	88	266	321	150	471	4	451	455	196	118		
東松山	974	749	1,723	212	104	316	140	78	218	72	26	98	130	73	203	3	193	196	73	39		
秩父	518	373	891	118	88	206	77	68	145	41	20	61	52	26	78	1	84	85	40	23		
本庄	593	443	1,036	110	73	183	77	49	126	33	24	57	67	36	103	1	94	95	58	32		
熊谷	1,747	1,212	2,959	369	204	573	220	139	359	149	65	214	236	107	343	2	286	288	133	63		
加須	1,178	788	1,966	212	114	326	143	88	231	69	26	95	175	50	225	1	211	212	88	42		
春日部	1,358	994	2,352	317	173	490	220	127	347	97	46	143	190	101	291	2	204	206	105	72		
幸手	1,974	1,510	3,484	385	231	616	252	158	410	133	73	206	272	114	386	4	403	407	131	74		
坂戸	927	740	1,667	198	108	306	125	81	206	73	27	100	121	45	166	2	204	206	98	50		
草加	2,544	1,925	4,469	491	329	820	340	234	574	151	95	246	357	160	517	8	435	443	210	139		
狭山	3,460	2,640	6,100	635	418	1,053	405	297	702	230	121	351	442	203	645	5	664	669	268	151		

\*粘膜がんを含む

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県 2017年

市区町村	全部位			胃		大腸(結腸・直腸)			結腸		直腸			肝および肝内胆管			気管支および肺			乳房		子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺			
	C00-C96			C16		C18-C20			C18		C19-C20			C22			C33-C34			C50		C53-C55	C53	C54	C61			
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	男		
埼玉県	29,753	21,614	51,367	4,612	1,932	6,544	4,807	3,278	8,085	3,021	2,347	5,368	1,786	931	2,717	1,223	582	1,805	4,365	1,957	6,322	46	5,318	5,364	1,704	649	1,032	5,190
埼玉県内市区町村不定	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
さいたま市 西区	360	254	614	50	29	79	61	37	98	41	27	68	20	10	30	11	4	15	68	21	89	0	53	53	21	7	14	59
さいたま市 北区	517	391	908	82	37	119	88	50	138	58	39	97	30	11	41	24	11	35	66	31	97	1	106	107	37	18	19	68
さいたま市 大宮区	444	363	807	64	29	93	54	45	99	35	37	72	19	8	27	12	10	22	77	35	112	1	97	98	29	10	19	75
さいたま市 見沼区	654	496	1,150	107	59	166	100	60	160	70	39	109	30	21	51	19	13	32	97	53	150	2	121	123	35	13	21	117
さいたま市 中央区	387	274	661	67	32	99	59	48	107	36	31	67	23	17	40	11	4	15	53	30	83	0	72	72	23	6	17	79
さいたま市 桜区	432	275	707	74	26	100	73	39	112	34	29	63	39	10	49	5	9	14	51	26	77	0	63	63	18	7	10	72
さいたま市 浦和区	566	454	1,020	72	30	102	76	57	133	51	43	94	25	14	39	22	13	35	84	36	120	0	114	114	42	11	31	113
さいたま市 南区	638	515	1,153	91	41	132	84	82	166	48	55	103	36	27	63	35	10	45	90	48	138	1	129	130	50	18	32	108
さいたま市 緑区	477	319	796	88	22	110	70	44	114	47	35	82	23	9	32	14	11	25	61	32	93	0	78	78	26	13	13	85
さいたま市 岩槻区	510	350	860	79	30	109	72	57	129	42	40	82	30	17	47	29	9	38	81	35	116	0	84	84	23	11	12	95
川越市	1,374	929	2,303	214	76	290	207	162	369	132	121	253	75	41	116	43	15	58	176	73	249	3	229	232	73	29	42	300
熊谷市	835	583	1,418	130	66	196	147	84	231	85	58	143	62	26	88	41	17	58	135	54	189	1	143	144	48	16	32	150
川口市	2,382	1,644	4,026	343	156	499	385	246	631	234	175	409	151	71	222	110	42	152	402	161	563	5	406	411	129	60	67	388
行田市	281	222	503	44	21	65	36	27	63	22	19	41	14	8	22	16	5	21	46	13	59	1	50	51	24	7	16	38
秩父市	286	211	497	33	17	50	62	48	110	48	38	86	14	10	24	20	9	29	26	15	41	1	51	52	16	3	13	42
所沢市	1,401	1,023	2,424	175	74	249	202	144	346	130	103	233	72	41	113	51	35	86	204	93	297	3	242	245	74	35	39	291
飯能市	322	260	582	53	20	73	59	45	104	37	32	69	22	13	35	18	11	29	39	13	52	0	73	73	21	4	16	54
加須市	556	336	892	86	34	120	96	48	144	63	37	100	33	11	44	21	11	32	92	26	118	0	100	100	23	7	16	95
本庄市	322	248	570	48	25	73	53	40	93	39	24	63	14	16	30	22	9	31	37	24	61	0	53	53	24	7	17	70
東松山市	388	324	712	64	32	96	71	38	109	47	27	74	24	11	35	22	6	28	59	30	89	2	94	96	25	6	19	59
春日部市	1,025	770	1,795	168	98	266	184	110	294	121	77	198	63	33	96	37	13	50	172	93	265	2	163	165	57	25	30	134
狭山市	680	469	1,149	102	31	133	110	59	169	72	45	117	38	14	52	31	11	42	97	43	140	1	133	134	44	12	31	117
羽生市	262	159	421	31	10	41	40	19	59	27	15	42	13	4	17	9	4	13	37	11	48	0	48	48	19	6	13	71
鴻巣市	404	340	744	63	38	101	52	44	96	26	33	59	26	11	37	11	14	25	57	29	86	0	77	77	33	9	23	82
深谷市	609	395	1,004	91	35	126	114	72	186	70	48	118	44	24	68	27	8	35	85	41	126	0	85	85	33	10	23	127
上尾市	1,098	748	1,846	164	56	220	175	109	284	113	81	194	62	28	90	39	17	56	148	80	228	2	190	192	60	24	36	287
草加市	1,065	780	1,845	183	72	255	192	130	322	136	95	231	56	35	91	37	18	55	155	75	230	2	180	182	56	16	38	134
越谷市	1,352	1,008	2,360	256	93	349	211	159	370	145	116	261	66	43	109	59	34	93	185	101	286	1	238	239	70	33	37	206
蕨市	295	232	527	43	23	66	47	41	88	30	29	59	17	12	29	12	4	16	44	18	62	0	62	62	17	5	10	44
戸田市	455	316	771	69	22	91	83	47	130	43	30	73	40	17	57	20	10	30	68	37	105	0	75	75	22	12	10	68
入間市	616	442	1,058	93	41	134	105	73	178	64	46	110	41	27	68	32	15	47	68	36	104	1	106	107	39	19	20	135
朝霞市	412	331	743	73	23	96	72	53	125	54	40	94	18	13	31	16	11	27	68	19	87	1	90	91	30	11	18	41
志木市	299	237	536	51	28	79	50	43	93	28	31	59	22	12	34	13	1	14	38	21	59	0	61	61	18	12	6	54
和光市	267	253	520	28	14	42	35	26	61	21	21	42	14	5	19	13	8	21	47	23	70	0	65	65	25	7	18	59
新座市	718	491	1,209	120	52	172	107	88	195	57	59	116	50	29	79	27	13	40	100	42	142	0	111	111	37	15	22	137
桶川市	291	242	533	46	21	67	37	47	84	21	31	52	16	16	32	10	6	16	36	19	55	0	62	62	14	4	10	61
久喜市	643	458	1,101	90	36	126	96	67	163	61	46	107	35	21	56	28	12	40	102	40	142	1	132	133	28	9	18	119
北本市	311	214	525	39	22	61	62	36	98	42	27	69	20	9	29	10	8	18	49	13	62	2	51	53	11	8	3	43



付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

埼玉県 2017年

市区町村	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			気管支および肺			乳房		子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺	
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50		C53-C55	C53	C54	C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
八潮市	338	246	584	59	17	76	53	43	96	32	32	64	21	11	32	16	9	25	55	26	81	2	51	53	24	12	12	46
富士見市	361	303	664	54	27	81	56	51	107	30	35	65	26	16	42	15	6	21	51	29	80	0	57	57	22	8	14	43
三郷市	609	451	1,060	100	43	143	96	70	166	66	43	109	30	27	57	15	11	26	105	45	150	3	101	104	25	11	13	85
蓮田市	294	267	561	45	15	60	47	27	74	30	20	50	17	7	24	12	5	17	44	22	66	0	82	82	23	8	14	56
坂戸市	386	295	681	54	28	82	73	39	112	44	30	74	29	9	38	17	9	26	50	26	76	1	78	79	30	7	22	60
幸手市	231	171	402	49	19	68	28	24	52	18	17	35	10	7	17	9	3	12	26	18	44	0	35	35	18	8	10	39
鶴ヶ島市	260	173	433	54	12	66	44	25	69	26	18	44	18	7	25	13	7	20	43	10	53	1	48	49	19	8	11	30
日高市	181	179	360	35	13	48	37	31	68	19	22	41	18	9	27	11	9	20	30	17	47	0	39	39	12	3	8	20
吉川市	317	176	493	58	17	75	50	25	75	32	16	48	18	9	27	11	4	15	42	13	55	0	45	45	8	3	5	61
ふじみ野市	389	279	668	54	27	81	57	26	83	38	22	60	19	4	23	19	6	25	75	23	98	2	73	75	20	5	15	56
白岡市	248	173	421	26	19	45	44	26	70	26	15	41	18	11	29	12	2	14	39	14	53	1	43	44	7	4	3	40
北足立郡 伊奈町	181	114	295	26	10	36	29	22	51	20	15	35	9	7	16	9	2	11	31	8	39	0	32	32	10	5	5	33
入間郡 三芳町	164	127	291	31	8	39	30	29	59	16	20	36	14	9	23	6	6	12	23	2	25	0	37	37	4	2	2	15
入間郡 毛呂山町	111	100	211	12	7	19	23	14	37	16	12	28	7	2	9	5	4	9	20	3	23	0	33	33	10	4	6	17
入間郡 越生町	41	29	70	13	2	15	8	0	8	4	0	4	4	0	4	3	1	4	2	1	3	0	5	5	5	0	5	5
比企郡 滑川町	46	45	91	5	4	9	4	4	8	3	4	7	1	0	1	4	0	4	2	1	3	0	9	9	6	3	3	10
比企郡 嵐山町	91	52	143	11	4	15	18	6	24	10	3	13	8	3	11	2	2	4	12	8	20	0	15	15	7	2	5	19
比企郡 小川町	135	97	232	26	9	35	28	12	40	15	9	24	13	3	16	5	4	9	17	9	26	0	21	21	7	2	5	22
比企郡 川島町	79	48	127	11	7	18	15	4	19	9	2	11	6	2	8	2	3	5	12	4	16	0	7	7	3	1	2	15
比企郡 吉見町	85	82	167	16	6	22	14	21	35	9	17	26	5	4	9	4	2	6	19	17	36	0	18	18	1	1	0	16
比企郡 鳩山町	73	61	134	12	7	19	19	12	31	13	9	22	6	3	9	4	1	5	6	5	11	0	17	17	5	2	3	12
比企郡 ときがわ町	62	36	98	5	4	9	19	7	26	12	7	19	7	0	7	4	1	5	9	3	12	0	9	9	1	1	0	6
秩父郡 横瀬町	30	23	53	7	1	8	5	7	12	2	4	6	3	3	6	2	0	2	2	3	5	0	4	4	3	1	2	4
秩父郡 皆野町	55	52	107	7	4	11	11	3	14	7	3	10	4	0	4	2	2	4	6	5	11	0	16	16	5	3	2	13
秩父郡 長瀬町	32	11	43	5	1	6	7	5	12	2	5	7	5	0	5	1	0	1	4	0	4	0	2	2	0	0	0	4
秩父郡 小鹿野町	73	35	108	13	1	14	8	7	15	3	6	9	5	1	6	6	3	9	14	3	17	0	8	8	2	2	0	10
秩父郡 東秩父村	11	4	15	1	0	1	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	4
児玉郡 美里町	49	39	88	4	4	8	5	7	12	3	6	9	2	1	3	3	1	4	7	2	9	1	11	12	3	1	2	11
児玉郡 神川町	72	28	100	14	2	16	14	3	17	6	3	9	8	0	8	3	3	6	7	1	8	0	6	6	4	1	3	11
児玉郡 上里町	113	84	197	16	5	21	18	16	34	12	10	22	6	6	12	4	3	7	16	9	25	0	11	11	7	3	4	23
大里郡 寄居町	157	120	277	19	7	26	31	22	53	16	17	33	15	5	20	13	4	17	16	12	28	0	25	25	18	3	14	26
南埼玉郡 宮代町	169	113	282	36	10	46	19	19	38	13	11	24	6	8	14	4	3	7	30	9	39	0	32	32	6	2	4	28
北葛飾郡 杉戸町	220	158	378	31	17	48	44	27	71	25	20	45	19	7	26	5	1	6	31	10	41	1	34	35	12	6	6	50
北葛飾郡 松伏町	154	87	241	29	4	33	23	20	43	11	15	26	12	5	17	5	4	9	18	8	26	0	26	26	2	1	1	23

付表5. 市区町村別罹患数：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

埼玉県 2017年

医療圏／保健所	全部位			大腸(結腸・直腸)*			結腸*			直腸*			気管支および肺			乳房		子宮		子宮頸部
	C00-C96 D00-C09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
埼玉県	32,603	24,588	57,191	6,332	4,040	10,372	4,114	2,914	7,028	2,218	1,126	3,344	4,370	1,963	6,333	51	5,972	6,023	2,699	1,644
埼玉県内市区町村不定	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
さいたま市 西区	402	293	695	85	47	132	60	34	94	25	13	38	68	21	89	0	60	60	36	22
さいたま市 北区	559	439	998	111	62	173	75	47	122	36	15	51	66	31	97	1	120	121	56	37
さいたま市 大宮区	481	414	895	76	62	138	51	52	103	25	10	35	77	35	112	1	104	105	51	32
さいたま市 見沼区	729	571	1,300	141	86	227	100	57	157	41	29	70	97	53	150	2	132	134	60	38
さいたま市 中央区	430	326	756	82	61	143	53	39	92	29	22	51	53	30	83	0	87	87	38	21
さいたま市 桜区	477	310	787	95	49	144	46	36	82	49	13	62	51	26	77	0	69	69	28	17
さいたま市 浦和区	622	513	1,135	100	69	169	66	53	119	34	16	50	84	36	120	0	129	129	62	31
さいたま市 南区	709	608	1,317	122	102	224	79	66	145	43	36	79	90	48	138	1	146	147	84	52
さいたま市 緑区	525	372	897	94	52	146	63	40	103	31	12	43	61	32	93	0	91	91	44	31
さいたま市 岩槻区	554	383	937	98	66	164	63	46	109	35	20	55	81	35	116	0	94	94	28	16
川越市	1,511	1,073	2,584	287	203	490	191	151	342	96	52	148	176	74	250	4	264	268	113	69
熊谷市	914	643	1,557	190	97	287	112	67	179	78	30	108	135	54	189	2	157	159	65	33
川口市	2,624	1,899	4,523	512	300	812	309	216	525	203	84	287	402	161	563	5	455	460	241	172
行田市	291	247	538	40	33	73	25	25	50	15	8	23	46	13	59	1	55	56	34	17
秩父市	314	240	554	77	60	137	58	46	104	19	14	33	26	15	41	1	53	54	27	14
所沢市	1,525	1,142	2,667	266	175	441	177	126	303	89	49	138	205	93	298	3	273	276	104	65
飯能市	345	281	626	69	50	119	44	35	79	25	15	40	40	13	53	0	78	78	26	9
加須市	606	370	976	117	58	175	80	45	125	37	13	50	92	26	118	0	108	108	31	15
本庄市	340	272	612	63	44	107	48	28	76	15	16	31	37	24	61	0	63	63	32	15
東松山市	424	343	767	84	42	126	56	30	86	28	12	40	59	30	89	3	102	105	30	11
春日部市	1,193	901	2,094	292	151	443	207	110	317	85	41	126	172	93	265	2	177	179	103	71
狭山市	739	525	1,264	136	77	213	91	59	150	45	18	63	98	44	142	1	150	151	58	26
羽生市	281	171	452	55	23	78	38	18	56	17	5	22	37	11	48	0	48	48	23	10
鴻巣市	443	379	822	75	51	126	43	40	83	32	11	43	57	29	86	0	84	84	48	24
深谷市	661	434	1,095	138	78	216	85	53	138	53	25	78	85	41	126	0	100	100	49	26
上尾市	1,205	858	2,063	241	153	394	156	117	273	85	36	121	148	81	229	2	208	210	90	54
草加市	1,183	917	2,100	256	175	431	183	131	314	73	44	117	155	75	230	2	208	210	94	54
越谷市	1,495	1,149	2,644	287	189	476	206	138	344	81	51	132	185	101	286	1	281	282	111	74
蕨市	323	269	592	63	56	119	42	40	82	21	16	37	44	18	62	0	69	69	27	15
戸田市	506	405	911	118	66	184	69	47	116	49	19	68	68	37	105	0	86	86	67	57
入間市	656	491	1,147	124	82	206	72	52	124	52	30	82	68	36	104	1	117	118	60	40
朝霞市	456	389	845	94	62	156	71	46	117	23	16	39	68	19	87	1	105	106	55	36
志木市	330	272	602	62	54	116	37	41	78	25	13	38	38	21	59	0	70	70	27	21
和光市	292	301	593	44	42	86	28	34	62	16	8	24	47	23	70	0	74	74	37	19
新座市	783	555	1,338	136	102	238	76	68	144	60	34	94	101	43	144	0	123	123	63	41
桶川市	322	262	584	54	54	108	31	35	66	23	19	42	36	19	55	0	68	68	18	8
久喜市	701	523	1,224	135	78	213	89	56	145	46	22	68	102	40	142	1	154	155	41	22
北本市	348	246	594	87	49	136	61	35	96	26	14	40	49	13	62	2	56	58	20	17

付表5. 市区町村別罹患数：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

埼玉県 2017年

市区町村	全部位			大腸(結腸・直腸)*			結腸*			直腸*			気管支および肺			乳房		子宮		子宮頸部	
	C00-C96 D00-C09			C18-C20 D010-D012			C18 D010			C19-C20 D011-D012			C33-C34 D021-D022			C50 D05		C53-C55 D06		C53 D06	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	
八潮市	372	288	660	67	50	117	45	37	82	22	13	35	55	26	81	2	63	65	39	27	
富士見市	400	342	742	76	65	141	43	45	88	33	20	53	51	29	80	0	63	63	34	20	
三郷市	655	523	1,178	114	78	192	79	49	128	35	29	64	105	46	151	3	114	117	63	49	
蓮田市	327	300	627	72	38	110	49	28	77	23	10	33	44	23	67	0	88	88	30	15	
坂戸市	413	334	747	88	47	135	54	37	91	34	10	44	50	26	76	1	91	92	44	21	
幸手市	249	189	438	39	29	68	26	18	44	13	11	24	26	18	44	0	38	38	25	15	
鶴ヶ島市	279	202	481	56	32	88	34	22	56	22	10	32	43	10	53	1	53	54	29	18	
日高市	195	201	396	40	34	74	21	25	46	19	9	28	31	17	48	0	46	46	20	11	
吉川市	334	197	531	54	26	80	33	17	50	21	9	30	42	13	55	1	50	51	14	9	
ふじみ野市	428	311	739	72	35	107	49	28	77	23	7	30	75	23	98	2	82	84	28	13	
白岡市	271	195	466	57	30	87	36	18	54	21	12	33	39	14	53	2	47	49	13	10	
北足立郡 伊奈町	197	135	332	39	27	66	27	19	46	12	8	20	31	8	39	0	35	35	20	15	
入間郡 三芳町	177	140	317	34	34	68	20	25	45	14	9	23	23	2	25	0	39	39	9	7	
入間郡 毛呂山町	116	108	224	25	16	41	18	12	30	7	4	11	20	3	23	0	36	36	12	6	
入間郡 越生町	42	32	74	9	0	9	5	0	5	4	0	4	2	1	3	0	5	5	8	3	
比企郡 滑川町	48	52	100	4	4	8	3	4	7	1	0	1	2	1	3	0	12	12	10	7	
比企郡 嵐山町	97	57	154	21	7	28	12	4	16	9	3	12	12	8	20	0	15	15	10	5	
比企郡 小川町	149	114	263	37	15	52	24	11	35	13	4	17	17	9	26	0	25	25	13	8	
比企郡 川島町	84	54	138	19	7	26	13	4	17	6	3	9	12	4	16	0	9	9	4	2	
比企郡 吉見町	89	87	176	17	22	39	12	18	30	5	4	9	19	17	36	0	18	18	4	4	
比企郡 鳩山町	77	64	141	20	13	33	14	10	24	6	3	9	6	5	11	0	19	19	5	2	
比企郡 ときがわ町	71	38	109	26	7	33	16	7	23	10	0	10	9	3	12	0	11	11	1	1	
秩父郡 横瀬町	35	26	61	8	8	16	2	5	7	6	3	9	2	3	5	0	4	4	5	3	
秩父郡 皆野町	56	54	110	12	3	15	8	3	11	4	0	4	6	5	11	0	16	16	6	4	
秩父郡 長瀬町	37	15	52	12	8	20	5	7	12	7	1	8	4	0	4	0	3	3	0	0	
秩父郡 小鹿野町	76	38	114	9	9	18	4	7	11	5	2	7	14	3	17	0	8	8	2	2	
秩父郡 東秩父村	12	4	16	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	
児玉郡 美里町	55	39	94	8	7	15	5	6	11	3	1	4	7	2	9	1	11	12	3	1	
児玉郡 神川町	76	37	113	16	4	20	8	3	11	8	1	9	7	1	8	0	8	8	10	7	
児玉郡 上里町	122	95	217	23	18	41	16	12	28	7	6	13	16	9	25	0	12	12	13	9	
大里郡 寄居町	172	135	307	41	29	70	23	19	42	18	10	28	16	12	28	0	29	29	19	4	
南埼玉郡 宮代町	190	130	320	26	24	50	18	15	33	8	9	17	30	9	39	0	38	38	7	3	
北葛飾郡 杉戸町	236	173	409	56	32	88	34	23	57	22	9	31	31	10	41	1	38	39	15	9	
北葛飾郡 松伏町	165	93	258	25	22	47	13	17	30	12	5	17	18	8	26	0	27	27	2	1	

\*粘膜がんを含む

## 埼玉県のがん 2017

令和3年3月 発行

編集・発行 埼玉県保健医療部疾病対策課

〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

電話 048-830-3599

電子メール [a3590-03@pref.saitama.lg.jp](mailto:a3590-03@pref.saitama.lg.jp)