

経営比較分析表（令和元年度決算）









埼玉県 八潮市

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------|--------|
| 法適用 | 水道事業 | 末端給水事業 | A4 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 1か月20m ³ 当たり家庭料金(円) | |
| - | 82.54 | 100.00 | 2,530 | |




| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 92,131 | 18.02 | 5,112.71 |
| 現在給水人口(人) | 給水区域面積(km ²) | 給水人口密度(人/km ²) |
| 92,259 | 18.02 | 5,119.81 |

| グラフ凡例 | |
|-------|--------------|
| ■ | 当該団体値(当該値) |
| — | 類似団体平均値(平均値) |
| 【 | 令和元年度全国平均 |

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率は、100%を超えているが、収益に対し非資金取引である長期前受金戻入が約12.4%を占めている。この状況が続くとやがて資金が底をつくため、更なる費用削減の検討が必要である。

② 流動比率は、100%を超えているため、1年以内に現金化できる資産で1年以内に支払わなければならない負債を賄っており、良好である。

③ 企業債残高対給水収益比率は、類似団体平均値よりも低く、適切に投資されている。

④ 料金回収率については、100%を超えているが、更新投資等に充てる財源を確保するため、将来的には水道料金の見直しが必要になる可能性がある。

⑤ 建物の改修修繕の影響を受け一時的に修繕費が増加したこと等より、給水原価は上がった。

⑥ 施設利用率は、平成21年度に策定した水道ビジョンで、今後使用水量が伸びないと判断し、平成29年度に既設の配水ポンプを配水能力を下げたものに更新したため、類似団体と比較しても平均値を上回っており、水道施設を効率的に運営している。

⑦ 有収率は、計画的な管路更新や維持を実施していることから90%を超えており、給水収益に結びついている。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率は、多少の増加傾向にあるが、類似団体平均値よりも低く、施設や管路等の更新を計画的に行っており、良好である。

② 管路経年化率については、計画的に管路を更新しているが、類似団体平均値の増加と同様、昭和50年代に布設された管路が多いため増加している。

③ 管路更新率については、老朽管等の計画的な更新を進めているが、中央浄水場更新事業や基幹管路の耐震化事業に多額の費用がかかっており、横ばい傾向となっている。

全体総括

水道事業の理想像に向け、「安全」「強靱」「持続」の観点から取り組むべき事項等を示した八潮市水道事業ビジョンと将来の投資計画と財政計画を検討する経営戦略を策定し、事業を実施している。

しかし、多くの配水管や水道設備が更新時期をむかえ、引き続き厳しい経営状況である。

分析表では、経営の健全性・効率性は良好な運営状況である。老朽化の状況では、管路経年化率は年々上昇し管路更新率は横ばい傾向となっていることから、老朽化が進行している状況となっている。

令和元年度策定の経営健全化計画では、早急な料金改定は必要との結論に至ったが、引き続き厳しい経営状況になると予想される。今後は、令和2年度から採用する高密度ポリエチレン管（青ポリ管）により、耐震化の促進及び費用削減をはかり、経営の効率化に努めていく。

経営比較分析表（令和元年度決算）







埼玉県 八潮市

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------|--------------------------------|
| 法非適用 | 下水道事業 | 公共下水道 | Bb1 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家庭料金(円) |
| - | 該当数値なし | 76.76 | 82.92 | 1,980 |

| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 92,131 | 18.02 | 5,112.71 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 70,817 | 8.36 | 8,470.93 |

| グラフ凡例 |
|----------------|
| ■ 当該団体値(当該値) |
| — 類似団体平均値(平均値) |
| 【】 令和元年度全国平均 |

1. 経営の健全性・効率性



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 収益的収支比率については、R1年度はH30年度よりも悪化しているが、地方公営企業法の適用に伴い3月末日で出納を閉鎖し決算（以下、打ち切り決算）を行ったことが収入減少の原因となっている。

また、H28年7月の使用料改定や新規整備による水洗化人口の増加等によって使用料収入は増加を続けているため、今後も指標の改善が見込まれる。

④ 企業債残高対事業規模比率については、H30年度から大きく悪化しているが、これも打ち切り決算によって収入が減少したことが原因となっている。

八潮市は下水道の新規整備を現在も行っていることから類似団体の平均値と比較では高い数値となっているが、今後も国庫補助金や企業債を主な財源として新規整備を行っていくため、高い数値が続くことが予想される。

⑤ 経費回収率については、全国平均や類似団体平均と比較すると低い水準にある。

資本費が支出において大きな割合を占めており、④同様今後も続くことが予想されるが、経営努力によって改善を目指していく。



⑧ 水洗化率については、全国平均や類似団体平均と比較すると低い水準にあるが、新規整備によって処理区域内人口が増加し続けているため、水洗化人口が増えても指標の変化が小さくなっている。

未接続世帯への戸別訪問等を継続的に実施しており、水洗化人口の増加に努めている。

2. 老朽化の状況について

③ 管渠改善率については、現時点において法定耐用年数を経過した管渠はなく、更新投資額は少ない状況にある。

2. 老朽化の状況



全体総括

R1年度は打ち切り決算を行った影響で前年よりも収益的収支比率や経費回収率といった指標が悪化しているが、現在も下水道の新規整備を進めているため、収益は増加傾向にある。

しかし、新規整備の財源として企業債を活用しているため、企業債残高や企業債の償還に要する費用が多くなっている。

新規整備は今後も国庫補助金と企業債を主な財源としていくことから、資本費の増加に注意していく。

また、継続的な経営改善に取り組んだ上で適切な時期に使用料の見直しを行い、将来の安定かつ効率的な経営を実現できるように事業を進めていく必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。