


2023年度版

# 神川町の健康指数



## 埼玉県を1とした健康指数

項目	値	概要
1 出生率	0.6	* 合計特殊出生率は0.85で、 埼玉県の0.7倍です。
2 合計特殊出生率	0.7	
3 平均寿命(男)	1.0	* 健康寿命(男性)は、県内で62位です。 * 健康寿命(女性)は、県内で62位です。
4 平均寿命(女)	1.0	
5 健康寿命(男)	0.9	* 一人当たり診療費(全体)は285,411円で、 埼玉県の1.0倍です。
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.0	* 高齢化率は32.8%で、 埼玉県の1.2倍です。
9 高齢化率	1.2	
10 75歳以上人口割合	1.2	
11 一人暮らしの高齢者	0.8	* 75歳以上人口割合は15.7%で、 埼玉県の1.2倍です。
12 標準化死亡比(悪性新生物)	1.2	
13 標準化死亡比(心疾患)	1.3	* 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡比が高いのは 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患です。 標準化死亡比が低いのは ありません。
14 標準化死亡比(脳血管疾患)	1.8	
15 標準化死亡比(肺炎)	2.2	
16 標準化死亡比(自殺)	1.1	
17 標準化死亡比(不慮の事故)	1.3	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2021年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2022年)

標準化死亡比：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2018年～2022年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2018年～2022年)

# 神川町の現状

## [ 人口の状況 ]

人口静態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
人口	13,122	6,754	6,368
65歳以上人口	4,287	2,057	2,230

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	5,220
一世帯人数	2.56

資料:国勢調査

人口動態(2022年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	41	21	20
死亡数	253	127	126
出生率	3.2	(人口千対)	
死亡率	1,920.6	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2003年	2008年	2013年	2018年	2023年
年少人口 (0~14歳)	2,425	2,102	1,830	1,532	1,249
生産年齢人口 (15~64歳)	10,138	9,968	9,271	8,329	7,586
老年人口 (65歳以上)	2,863	3,073	3,292	3,974	4,287
高齢化率	18.6%	20.3%	22.9%	28.7%	32.7%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」  
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

## [ 平均寿命と健康寿命 ]

(2022年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	78.26	85.60
65歳平均余命	—	17.72	23.25
65歳健康寿命	—	16.50	20.40
65歳要介護期間	—	1.22	2.84
要介護等認定率(65歳以上)	13.5%	9.8%	16.8%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

## [ 高齢化の状況 ]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	14,470	13,730	13,359	12,755	12,185	11,529	10,790	10,016	9,260
高齢化率	21.9%	27.7%	32.8%	36.3%	39.8%	43.3%	46.9%	49.3%	51.1%
高齢者人口 (65歳以上)	3,176	3,808	4,381	4,632	4,852	4,991	5,061	4,940	4,733
前期高齢者 (65～74歳)	1,570	1,991	2,290	2,042	1,826	1,833	1,883	1,744	1,477
後期高齢者 (75歳以上)	1,606	1,817	2,091	2,590	3,026	3,158	3,178	3,196	3,256

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	256	321	490	612
高齢者に占める割合	8.4%	10.1%	12.9%	14.0%
(男)				
一人暮らしの者	84	123	207	292
高齢者に占める割合	6.5%	8.8%	11.9%	14.1%
(女)				
一人暮らしの者	172	198	283	320
高齢者に占める割合	9.9%	11.1%	13.7%	13.9%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。  
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




## [ 死亡の状況 ]

死因別死亡割合(2022年)

		(%)
全死因		100
第1位	悪性新生物	17.4
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	15.0
第3位	老衰	12.3
第4位	脳血管疾患	9.5
第5位	肺炎	8.7
第6位	不慮の事故	3.2
第7位	アルツハイマー病	2.8
第8位	誤嚥性肺炎	2.8
その他		28.5

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。  
死亡割合が同率の場合は、死因简单分類コード  
番号順に掲載している。  
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 50%	インフルエンザ 100%		自殺 37.5%	悪性新生物 34.9%	悪性新生物 21.6%	悪性新生物 22.4%
第2位				脳血管疾患 25%	脳血管疾患 12.0%	心疾患(高血圧性を除く) 15.4%	心疾患(高血圧性を除く) 14.8%
第3位				悪性新生物 12.5%	心疾患(高血圧性を除く) 8.4%	肺炎 12.1%	肺炎 11.5%
第4位				肺炎 12.5%	肝疾患 4.8%	老衰 10.0%	老衰 9.2%
第5位				妊娠、分娩及び産じょく 12.5%	自殺 4.8%	脳血管疾患 8.6%	脳血管疾患 9.0%
第6位					糖尿病 3.6%	誤嚥性肺炎 3.6%	誤嚥性肺炎 3.3%
第7位					肺炎 3.6%	慢性閉塞性肺疾患 2.0%	不慮の事故 2%
第8位					敗血症 2.4%	不慮の事故 2.0%	慢性閉塞性肺疾患 1.8%
	その他 50%				その他 25.3%	その他 24.6%	その他 26%



資料:人口動態統計 ※「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因简单分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 31.9%	悪性新生物 19.7%
第2位	脳血管疾患 10.4%	心疾患(高血圧性を除く) 16.4%
第3位	心疾患(高血圧性を除く) 10%	肺炎 12.5%
第4位	肺炎 8.5%	老衰 11.6%
第5位	不慮の事故 3.0%	脳血管疾患 8.6%
第6位	肝疾患 2.6%	誤嚥性肺炎 3.8%
第7位	自殺 2.6%	慢性閉塞性肺疾患 2.4%
第8位	糖尿病 1.9%	アルツハイマー病 2.1%
	その他 29.3%	その他 23.1%

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	118.9 *	122.8	184.1 **	193.8 **	137.2	114.4
女	117.7	136.1 **	177.1 **	261.5 **	56.9	141.1
総数	119.0 **	130.0 **	181.3 **	222.2 **	111.9	125.7

SMR検定: \*p<0.05,\*\*p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	604.4	614.9	537.7	531.2	508.3	498.8	488.3	522.5	533.2	482.8
	埼玉県	477.4	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9
女	神川町	236.6	253.8	270.4	252.5	257.9	277.7	250.1	231.3	234.9	235.3
	埼玉県	226.1	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7



【心疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	304.8	310.4	280.0	236.8	242.2	265.0	250.7	252.9	278.3	270.4
	埼玉県	269.7	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6
女	神川町	205.9	183.4	162.6	140.1	137.8	166.1	169.7	169.3	188.7	191.3
	埼玉県	179.2	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	235.3	230.4	219.0	194.7	199.3	196.3	176.8	167.0	165.9	165.2
	埼玉県	155.5	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9
女	神川町	158.8	157.5	167.6	154.9	145.4	122.2	116.1	108.3	101.6	109.9
	埼玉県	101.6	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7



【自殺】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	27.4	27.7	35.8	42.0	42.9	32.3	35.2	29.6	35.1	28.0
	埼玉県	32.0	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9
女	神川町	30.0	27.7	30.1	25.6	20.9	15.4	12.1	5.6	2.6	5.9
	埼玉県	14.0	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	61.1	55.4	50.6	55.7	48.5	46.0	37.1	34.8	28.1	37.4
	埼玉県	44.9	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8
女	神川町	24.3	33.7	27.6	30.9	31.6	28.5	13.5	21.9	18.9	22.2
	埼玉県	21.2	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
41	3	0	0	0

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
3.1 (人口千対)	73.2 (出生千対)	0.0 (出生千対)	0.0 (出生千対)	0.0 (人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査





【出生率】

(人口千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	7.0	6.9	7.1	6.6	6.1	5.5	5.0	3.9
埼玉県	8.5	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	6.9	6.4

【合計特殊出生率】

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	1.17	1.18	1.26	1.21	1.18	1.12	1.05	0.85
埼玉県	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.22	1.16



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	104.5	95.6	94.2	98.1	91.3	87.4	89.9	80.2
埼玉県	95.2	94.8	94.6	95.0	94.4	93.7	93.8	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	11.2	9.6	7.5	8.4	13.7	5.1	5.8	0.0
埼玉県	7.3	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.8	7.6
埼玉県	2.7	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	8.9	9.4	10.0	21.4	11.4	36.7	52.3	42.0
埼玉県	28.7	26.9	25.3	23.4	22.3	20.9	18.5	16.4





## [ 特定健診・がん検診の状況 ]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
神川町	2,279	906	39.8%
埼玉県	965,668	380,850	39.4%

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	37	13	0	0	35.1%	45.8%
動機付け支援	81	41	-	-	50.6%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
神川町	36.9%	38.2%	40.2%	38.8%	38.7%	24.6%	32.5%	39.8%
埼玉県	38.6%	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%

資料:特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者:市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	3,933	129	5.8%	16.4%	4.8%
肺がん	5,651	-	-	-	-
大腸がん	5,651	421	7.5%	4.0%	64.7%
子宮頸がん	3,894	197	12.6%	6.1%	100.0%
乳がん	2,665	285	19.2%	5.6%	81.3%

資料:2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
胃がん	12.3%	12.3%	12.1%	7.0%	7.5%	7.4%	6.8%	5.8%
肺がん	35.6%	33.8%	34.7%	12.8%	12.5%	11.1%	11.2%	-
大腸がん	22.7%	21.4%	25.1%	8.9%	10.6%	10.3%	10.1%	7.5%
子宮頸がん	53.0%	43.0%	45.6%	17.9%	16.6%	15.1%	14.6%	12.6%
乳がん	41.7%	44.2%	48.2%	20.9%	22.5%	23.8%	21.5%	19.2%

資料:地域保健・健康増進事業報告

1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	8	0 0%	0 0%	0 0%	1 12.5%	7 87.5%	0 0%
	女	13	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	13 100.0%	0 0%
肺がん	男	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	女	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
大腸がん	男	6	3 50.0%	0 0%	0 0%	3 50.0%	0 0%	0 0%
	女	11	2 18.2%	0 0%	0 0%	3 27.3%	6 54.5%	0 0%
子宮頸がん		12	7 58.3%	0 0%	CIN等 1 8.3%	0 0%	4 33.3%	0 0%
乳がん		16	10 62.5%	0 0%	0 0%	3 18.8%	3 18.8%	0 0%

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。




資料: 地域保健・健康増進事業報告

[ 国民健康保険の状況 ]

診療諸率(2021年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
神川町	1,016	1.78	15,815	285,411	28,078
埼玉県	1,014	1.81	15,180	279,418	27,543



資料: 国民健康保険事業状況

# 神川町の現状(旧)

## [ 人口の状況 ]

人口静態(2023年) 単位:人

	総数	男	女
人口	13,122	6,754	6,368
65歳以上人口	4,287	2,057	2,230

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	5,220
一世帯人数	2.56

資料:国勢調査

人口動態(2022年) 単位:人


	総数	男	女
出生数	41	21	20
死亡数	253	127	126
出生率	3.2	(人口千対)	
死亡率	1,920.6	(人口10万対)	

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

	2003年	2008年	2013年	2018年	2023年
年少人口 (0~14歳)	2,425	2,102	1,830	1,532	1,249
生産年齢人口 (15~64歳)	10,138	9,968	9,271	8,329	7,586
老年人口 (65歳以上)	2,863	3,073	3,292	3,974	4,287
高齢化率	18.6%	20.3%	22.9%	28.7%	32.7%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所  
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」  
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

## [ 平均寿命と健康寿命 ]

(2022年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	78.26	85.60
65歳平均余命	—	17.72	23.25
65歳健康寿命	—	16.50	20.40
65歳要介護期間	—	1.22	2.84
要介護等認定率(65歳以上)	13.5%	9.8%	16.8%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

## [ 高齢化の状況 ]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	14,470	13,730	13,359	12,755	12,185	11,529	10,790	10,016	9,260
高齢化率	21.9%	27.7%	32.8%	36.3%	39.8%	43.3%	46.9%	49.3%	51.1%
高齢者人口 (65歳以上)	3,176	3,808	4,381	4,632	4,852	4,991	5,061	4,940	4,733
前期高齢者 (65～74歳)	1,570	1,991	2,290	2,042	1,826	1,833	1,883	1,744	1,477
後期高齢者 (75歳以上)	1,606	1,817	2,091	2,590	3,026	3,158	3,178	3,196	3,256

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	256	321	490	612
高齢者に占める割合	8.4%	10.1%	12.9%	14.0%
(男)				
一人暮らしの者	84	123	207	292
高齢者に占める割合	6.5%	8.8%	11.9%	14.1%
(女)				
一人暮らしの者	172	198	283	320
高齢者に占める割合	9.9%	11.1%	13.7%	13.9%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。  
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




## [ 死亡の状況 ]

死因別死亡割合(2022年)

		(%)
全死因		100
第1位	悪性新生物	17.4
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	15.0
第3位	老衰	12.3
第4位	脳血管疾患	9.5
第5位	肺炎	8.7
第6位	不慮の事故	3.2
第7位	アルツハイマー病	2.8
第8位	誤嚥性肺炎	2.8
その他		28.5

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。  
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード  
番号順に掲載している。  
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	周産期に発生した病態 50%	インフルエンザ 100%		自殺 37.5%	悪性新生物 34.9%	悪性新生物 21.6%	悪性新生物 22.4%
第2位				脳血管疾患 25%	脳血管疾患 12.0%	心疾患(高血圧性を除く) 15.4%	心疾患(高血圧性を除く) 14.8%
第3位				悪性新生物 12.5%	心疾患(高血圧性を除く) 8.4%	肺炎 12.1%	肺炎 11.5%
第4位				肺炎 12.5%	肝疾患 4.8%	老衰 10.0%	老衰 9.2%
第5位				妊娠、分娩及び産じょく 12.5%	自殺 4.8%	脳血管疾患 8.6%	脳血管疾患 9.0%
第6位					糖尿病 3.6%	誤嚥性肺炎 3.6%	誤嚥性肺炎 3.3%
第7位					肺炎 3.6%	慢性閉塞性肺疾患 2.0%	不慮の事故 2%
第8位					敗血症 2.4%	不慮の事故 2.0%	慢性閉塞性肺疾患 1.8%
	その他 50%				その他 25.3%	その他 24.6%	その他 26%



資料:人口動態統計 ※「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 31.9%	悪性新生物 19.7%
第2位	脳血管疾患 10.4%	心疾患(高血圧性を除く) 16.4%
第3位	心疾患(高血圧性を除く) 10%	肺炎 12.5%
第4位	肺炎 8.5%	老衰 11.6%
第5位	不慮の事故 3.0%	脳血管疾患 8.6%
第6位	肝疾患 2.6%	誤嚥性肺炎 3.8%
第7位	自殺 2.6%	慢性閉塞性肺疾患 2.4%
第8位	糖尿病 1.9%	アルツハイマー病 2.1%
	その他 29.3%	その他 23.1%

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	119.4 *	124.9	186.0 **	199.6 **	137.3	115.9
女	118.2	140.9 **	181.7 **	272.2 **	56.9	144.6
総数	119.3 **	133.6 **	184.8 **	229.2 **	111.9	127.8

SMR検定: \*p<0.05, \*\*p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	236.0	234.5	200.9	197.6	192.8	182.8	180.5	185.5	195.3	176.3
	埼玉県	181.5	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8
女	神川町	98.8	104.1	106.6	92.2	99.2	109.6	95.2	89.5	90.1	91.8
	埼玉県	95.2	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2



【心疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	112.1	118.1	107.8	101.7	95.6	92.1	83.9	78.5	85.5	78.2
	埼玉県	85.3	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5
女	神川町	54.8	54.2	50.4	43.4	40.7	48.3	47.6	45.0	51.5	52.2
	埼玉県	47.7	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0



【脳血管疾患】

(人口10万対)

		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	59.3	56.8	56.5	55.4	57.5	59.1	54.9	57.2	57.7	61.6
	埼玉県	49.6	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0
女	神川町	40.8	40.9	44.7	42.5	39.5	37.3	37.7	33.4	32.2	34.0
	埼玉県	29.0	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6







【自殺】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	26.3	26.2	34.0	39.5	41.8	32.5	33.9	29.1	30.7	22.9
	埼玉県	26.7	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9
女	神川町	26.1	23.9	28.7	23.9	20.4	13.7	9.5	2.6	1.2	5.7
	埼玉県	11.4	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	神川町	26.5	28.6	27.0	32.8	27.6	24.4	16.7	14.5	9.5	12.0
	埼玉県	18.2	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9
女	神川町	8.3	11.4	8.1	8.5	7.6	8.3	3.4	5.9	5.3	8.0
	埼玉県	7.8	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
41	3	0	0	0

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
3.1	73.2	0.0	0.0	0.0
(人口千対)	(出生千対)	(出生千対)	(出生千対)	(人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	7.0	6.9	7.1	6.6	6.1	5.5	5.0	3.9
埼玉県	8.5	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	6.9	6.4

【合計特殊出生率】

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	1.17	1.18	1.26	1.21	1.18	1.12	1.05	0.85
埼玉県	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.22	1.16



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	104.5	95.6	94.2	98.1	91.3	87.4	89.9	80.2
埼玉県	95.2	94.8	94.6	95.0	94.4	93.7	93.8	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	11.2	9.6	7.5	8.4	13.7	5.1	5.8	0.0
埼玉県	7.3	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.8	7.6
埼玉県	2.7	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
神川町	8.9	9.4	10.0	21.4	11.4	36.7	52.3	42.0
埼玉県	28.7	26.9	25.3	23.4	22.3	20.9	18.5	16.4



## [ 特定健診・がん検診の状況 ]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
神川町	2,279	906	39.8%
埼玉県	965,668	380,850	39.4%

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	37	13	0	0	35.1%	45.8%
動機付け支援	81	41	-	-	50.6%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
神川町	36.9%	38.2%	40.2%	38.8%	38.7%	24.6%	32.5%	39.8%
埼玉県	38.6%	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%

資料:特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者:市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	3,933	129	5.8%	16.4%	4.8%
肺がん	5,651	-	-	-	-
大腸がん	5,651	421	7.5%	4.0%	64.7%
子宮頸がん	3,894	197	12.6%	6.1%	100.0%
乳がん	2,665	285	19.2%	5.6%	81.3%

資料:2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
胃がん	12.3%	12.3%	12.1%	7.0%	7.5%	7.4%	6.8%	5.8%
肺がん	35.6%	33.8%	34.7%	12.8%	12.5%	11.1%	11.2%	-
大腸がん	22.7%	21.4%	25.1%	8.9%	10.6%	10.3%	10.1%	7.5%
子宮頸がん	53.0%	43.0%	45.6%	17.9%	16.6%	15.1%	14.6%	12.6%
乳がん	41.7%	44.2%	48.2%	20.9%	22.5%	23.8%	21.5%	19.2%

資料:地域保健・健康増進事業報告

1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	8	0 0%	0 0%	0 0%	1 12.5%	7 87.5%	0 0%
	女	13	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	13 100.0%	0 0%
肺がん	男	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
	女	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
大腸がん	男	6	3 50.0%	0 0%	0 0%	3 50.0%	0 0%	0 0%
	女	11	2 18.2%	0 0%	0 0%	3 27.3%	6 54.5%	0 0%
子宮頸がん		12	7 58.3%	0 0%	CIN等 1 8.3%	0 0%	4 33.3%	0 0%
乳がん		16	10 62.5%	0 0%	0 0%	3 18.8%	3 18.8%	0 0%

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。




資料: 地域保健・健康増進事業報告

[ 国民健康保険の状況 ]

診療諸率(2021年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
神川町	1,016	1.78	15,815	285,411	28,078
埼玉県	1,014	1.81	15,180	279,418	27,543



資料: 国民健康保険事業状況