


2023年度版

皆野町の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

| 項目 | | 概要 |
|------------------|-----|---|
| 1 出生率 | 0.6 | * 合計特殊出生率は1.13で、 埼玉県の1.0倍です。 * 健康寿命(男性)は、県内で29位です。 * 健康寿命(女性)は、県内で26位です。 * 一人当たり診療費(全体)は307,873円で、 埼玉県の1.1倍です。 * 高齢化率は38.5%で、 埼玉県の1.5倍です。 * 75歳以上人口割合は19.6%で、 埼玉県の1.5倍です。 * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは 悪性新生物、脳血管疾患です。 標準化死亡率が低いのは 心疾患です。 |
| 2 合計特殊出生率 | 1.0 | |
| 3 平均寿命(男) | 1.0 | |
| 4 平均寿命(女) | 1.0 | |
| 5 健康寿命(男) | 1.0 | |
| 6 健康寿命(女) | 1.0 | |
| 7 一人当たり診療費(全体) | 1.1 | |
| 9 高齢化率 | 1.5 | |
| 10 75歳以上人口割合 | 1.5 | |
| 11 一人暮らしの高齢者 | 0.9 | |
| 12 標準化死亡率(悪性新生物) | 1.0 | |
| 13 標準化死亡率(心疾患) | 1.0 | |
| 14 標準化死亡率(脳血管疾患) | 1.5 | |
| 15 標準化死亡率(肺炎) | 0.6 | |
| 16 標準化死亡率(自殺) | 1.4 | |
| 17 標準化死亡率(不慮の事故) | 1.3 | |

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2021年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2022年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2018年～2022年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2018年～2022年)

皆野町の現状

[人口の状況]

人口静態(2023年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|-------|-------|-------|
| 人口 | 9,236 | 4,610 | 4,626 |
| 65歳以上人口 | 3,587 | 1,622 | 1,965 |

資料: 埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|-------|
| 世帯数 | 3,584 |
| 一世帯人数 | 2.60 |

資料: 国勢調査

人口動態(2022年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|----|
| 出生数 | 34 | 19 | 15 |
| 死亡数 | 178 | 107 | 71 |
| 出生率 | 3.7 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,899.5 | (人口10万対) | |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

| | 2003年 | 2008年 | 2013年 | 2018年 | 2023年 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年少人口 (0~14歳) | 1,642 | 1,372 | 1,253 | 1,064 | 894 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 7,660 | 7,035 | 6,340 | 5,386 | 4,755 |
| 老年人口 (65歳以上) | 2,960 | 3,095 | 3,227 | 3,489 | 3,587 |
| 高齢化率 | 24.1% | 26.9% | 29.8% | 35.1% | 38.8% |


資料: 埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料: 埼玉県町(丁)字別人口調査



資料: 国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2022年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 81.02 | 86.87 |
| 65歳平均余命 | — | 19.64 | 24.90 |
| 65歳健康寿命 | — | 18.22 | 21.17 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.42 | 3.73 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 17.5% | 12.3% | 21.9% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 国勢調査人口 | | | | 将来推計人口 | | | | |
| 総人口 | 10,888 | 10,133 | 9,302 | 8,550 | 7,831 | 7,133 | 6,459 | 5,788 | 5,160 |
| 高齢化率 | 29.2% | 34.0% | 38.5% | 41.0% | 42.7% | 44.4% | 48.0% | 49.4% | 50.3% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 3,179 | 3,442 | 3,578 | 3,503 | 3,344 | 3,169 | 3,099 | 2,861 | 2,597 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 1,445 | 1,649 | 1,753 | 1,477 | 1,175 | 1,076 | 1,164 | 1,081 | 836 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 1,734 | 1,793 | 1,825 | 2,026 | 2,169 | 2,093 | 1,935 | 1,780 | 1,761 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 320 | 417 | 496 | 562 |
| 高齢者に占める割合 | 10.5% | 13.1% | 14.4% | 15.7% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 84 | 127 | 187 | 236 |
| 高齢者に占める割合 | 6.5% | 9.3% | 12.3% | 14.5% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 236 | 290 | 309 | 326 |
| 高齢者に占める割合 | 13.4% | 16.0% | 16.1% | 16.8% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




[死亡の状況]

死因別死亡割合(2022年)

| | | (%) |
|-----|---------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 18.0 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.2 |
| 第3位 | 老衰 | 11.2 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 8.4 |
| 第5位 | 不慮の事故 | 3.9 |
| 第6位 | 肺炎 | 3.4 |
| 第7位 | 誤嚥性肺炎 | 3.4 |
| 第8位 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 2.2 |
| その他 | | 34.3 |

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|---------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | | | | 悪性新生物 30% | 悪性新生物 44% | 悪性新生物 22.9% | 悪性新生物 24.3% |
| 第2位 | | | | その他の新生物 10% | 心疾患(高血圧性を除く) 10% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.0% | 心疾患(高血圧性を除く) 15.5% |
| 第3位 | | | | 糖尿病 10% | 脳血管疾患 10% | 老衰 11.2% | 老衰 10.3% |
| 第4位 | | | | 心疾患(高血圧性を除く) 10% | 自殺 6% | 脳血管疾患 10.1% | 脳血管疾患 10.1% |
| 第5位 | | | | 脳血管疾患 10% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 4% | 肺炎 4.4% | 肺炎 4.2% |
| 第6位 | | | | 自殺 10% | その他の新生物 2% | 不慮の事故 3.1% | 不慮の事故 2.9% |
| 第7位 | | | | | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 2% | 誤嚥性肺炎 2.9% | 誤嚥性肺炎 2.8% |
| 第8位 | | | | | 肺炎 2% | 血管性及び詳細不明の認知症 2.3% | 血管性及び詳細不明の認知症 2.1% |
| | | | | その他 20% | その他 20% | その他 27.1% | その他 27.7% |



資料: 人口動態統計 ※ 「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|------------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 46.6% | 悪性新生物 18.5% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 9.9% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.9% |
| 第3位 | 脳血管疾患 6.2% | 老衰 13.1% |
| 第4位 | 自殺 5.0% | 脳血管疾患 11.2% |
| 第5位 | 肺炎 3.7% | 肺炎 4.3% |
| 第6位 | その他の新生物 2.5% | 誤嚥性肺炎 3.0% |
| 第7位 | 不慮の事故 2.5% | 不慮の事故 3.0% |
| 第8位 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 1.9% | 血管性及び詳細不明の認知症 2.7% |
| | その他 21.7% | その他 27.2% |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|-------|----------|---------|-------|-------|
| 男 | 101.8 | 88.7 | 135.9 | 84.2 | 155.3 | 156.6 |
| 女 | 97.5 | 105.2 | 159.0 ** | 19.0 ** | 116.2 | 105.7 |
| 総数 | 100.3 | 97.5 | 148.1 ** | 55.5 ** | 142.8 | 134.3 |

SMR検定: *p<0.05, **p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 374.7 | 367.5 | 360.1 | 368.8 | 405.9 | 413.2 | 436.8 | 434.1 | 441.9 | 413.6 |
| | 埼玉県 | 477.4 | 469.1 | 462.0 | 455.7 | 445.7 | 436.8 | 428.7 | 420.2 | 412.1 | 403.9 |
| 女 | 皆野町 | 222.2 | 199.1 | 190.0 | 193.1 | 210.1 | 201.5 | 221.0 | 223.8 | 223.4 | 203.1 |
| | 埼玉県 | 226.1 | 224.8 | 221.5 | 219.0 | 216.5 | 212.9 | 209.0 | 208.0 | 205.4 | 203.7 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 343.6 | 363.6 | 314.7 | 300.2 | 279.9 | 234.7 | 187.3 | 197.0 | 190.0 | 195.4 |
| | 埼玉県 | 269.7 | 267.5 | 259.9 | 250.9 | 241.8 | 235.3 | 229.5 | 223.8 | 222.3 | 221.6 |
| 女 | 皆野町 | 225.6 | 242.2 | 213.8 | 237.9 | 232.3 | 198.0 | 175.7 | 181.6 | 155.8 | 145.1 |
| | 埼玉県 | 179.2 | 176.4 | 170.4 | 163.4 | 157.2 | 151.3 | 146.1 | 140.1 | 136.2 | 133.9 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 190.5 | 171.2 | 153.0 | 154.3 | 158.4 | 160.6 | 145.0 | 151.1 | 129.7 | 127.7 |
| | 埼玉県 | 155.5 | 146.6 | 137.1 | 127.9 | 120.3 | 112.5 | 106.5 | 100.7 | 97.0 | 93.9 |
| 女 | 皆野町 | 113.7 | 106.5 | 87.2 | 113.2 | 104.1 | 115.6 | 122.1 | 108.8 | 87.6 | 90.5 |
| | 埼玉県 | 101.6 | 95.8 | 89.7 | 83.6 | 77.9 | 72.6 | 68.8 | 65.4 | 62.2 | 59.7 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 36.8 | 44.7 | 45.1 | 47.4 | 47.1 | 50.3 | 47.0 | 48.0 | 41.5 | 28.8 |
| | 埼玉県 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 26.4 | 25.0 | 23.8 | 22.7 | 22.1 | 21.2 | 20.9 |
| 女 | 皆野町 | 13.6 | 16.6 | 16.7 | 7.6 | 4.0 | 9.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
| | 埼玉県 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.4 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 78.8 | 67.4 | 63.0 | 54.9 | 45.8 | 44.8 | 38.5 | 46.1 | 48.4 | 53.5 |
| | 埼玉県 | 44.9 | 43.1 | 40.0 | 38.8 | 37.5 | 37.1 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 35.8 |
| 女 | 皆野町 | 37.0 | 32.7 | 29.4 | 29.4 | 34.0 | 26.1 | 25.4 | 26.4 | 17.2 | 17.2 |
| | 埼玉県 | 21.2 | 20.7 | 19.6 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.5 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 34 | 5 | 1 | 0 | 0 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 3.6 (人口千対) | 147.1 (出生千対) | 29.4 (出生千対) | 0.0 (出生千対) | 0.0 (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 6.2 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.1 |
| 埼玉県 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 |

【合計特殊出生率】

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.38 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.13 |
| 埼玉県 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 |



【低出生体重児出生率】


(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 92.9 | 87.6 | 104.1 | 109.2 | 124.2 | 101.9 | 139.8 | 140.7 |
| 埼玉県 | 95.2 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 埼玉県 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| 埼玉県 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 27.3 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 16.4 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
| 埼玉県 | 28.7 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 皆野町 | 1,696 | 554 | 32.7% |
| 埼玉県 | 965,668 | 380,850 | 39.4% |

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | モデル事業 終了者数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.1% | 11.0% |
| 動機付け支援 | 59 | 7 | - | - | 11.9% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 皆野町 | 29.9% | 32.6% | 34.9% | 34.4% | 38.2% | 31.9% | 34.3% | 32.7% |
| 埼玉県 | 38.6% | 38.9% | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| 胃がん | 2,726 | 256 | 14.7% | 7.4% | 68.4% |
| 肺がん | 3,881 | 350 | 9.0% | 0.3% | 100.0% |
| 大腸がん | 3,881 | 339 | 8.7% | 12.7% | 67.4% |
| 子宮頸がん | 2,556 | 139 | 9.4% | 0.7% | - |
| 乳がん | 1,899 | 192 | 17.2% | 6.5% | 83.3% |

資料: 2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 4.5% | 1.1% | 5.0% | 18.6% | 23.7% | 17.6% | 16.7% | 14.7% |
| 肺がん | 11.7% | 12.5% | 12.4% | 12.2% | 12.1% | 12.3% | 12.2% | 9.0% |
| 大腸がん | 13.8% | 12.9% | 12.6% | 12.3% | 11.9% | 12.1% | 11.8% | 8.7% |
| 子宮頸がん | 18.1% | 18.2% | 15.6% | 12.0% | 12.1% | 11.4% | 10.4% | 9.4% |
| 乳がん | 21.2% | 21.5% | 19.7% | 19.7% | 19.5% | 19.2% | 18.3% | 17.2% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告


1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 胃がん | 男 | 8 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 7 87.5% | 0 0% | 1 12.5% |
| | 女 | 11 | 1 9.1% | 0 0% | 0 0% | 5 45.5% | 0 0% | 5 45.5% |
| 肺がん | 男 | 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100.0% | 0 0% | 0 0% |
| | 女 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 大腸がん | 男 | 20 | 3 15.0% | 0 0% | 0 0% | 4 20.0% | 0 0% | 7 35.0% |
| | 女 | 23 | 5 21.7% | 1 4.3% | 0 0% | 5 21.7% | 0 0% | 7 30.4% |
| 子宮頸がん | | 1 | 0 0% | 0 0% | CIN等 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100.0% |
| 乳がん | | 12 | 6 50.0% | 1 8.3% | 0 0% | 3 25.0% | 0 0% | 2 16.7% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。




資料: 地域保健・健康増進事業報告

[国民健康保険の状況]

診療諸率(2021年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 1,133 | 1.79 | 15,154 | 307,873 | 27,172 |
| 埼玉県 | 1,014 | 1.81 | 15,180 | 279,418 | 27,543 |



資料: 国民健康保険事業状況

皆野町の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2023年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|-------|-------|-------|
| 人口 | 9,236 | 4,610 | 4,626 |
| 65歳以上人口 | 3,587 | 1,622 | 1,965 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|-------|
| 世帯数 | 3,584 |
| 一世帯人数 | 2.60 |

資料:国勢調査

人口動態(2022年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|----|
| 出生数 | 34 | 19 | 15 |
| 死亡数 | 178 | 107 | 71 |
| 出生率 | 3.7 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,899.5 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

| | 2003年 | 2008年 | 2013年 | 2018年 | 2023年 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年少人口 (0~14歳) | 1,642 | 1,372 | 1,253 | 1,064 | 894 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 7,660 | 7,035 | 6,340 | 5,386 | 4,755 |
| 老年人口 (65歳以上) | 2,960 | 3,095 | 3,227 | 3,489 | 3,587 |
| 高齢化率 | 24.1% | 26.9% | 29.8% | 35.1% | 38.8% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2022年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 81.02 | 86.87 |
| 65歳平均余命 | — | 19.64 | 24.90 |
| 65歳健康寿命 | — | 18.22 | 21.17 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.42 | 3.73 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 17.5% | 12.3% | 21.9% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 10,888 | 10,133 | 9,302 | 8,550 | 7,831 | 7,133 | 6,459 | 5,788 | 5,160 |
| 高齢化率 | 29.2% | 34.0% | 38.5% | 41.0% | 42.7% | 44.4% | 48.0% | 49.4% | 50.3% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 3,179 | 3,442 | 3,578 | 3,503 | 3,344 | 3,169 | 3,099 | 2,861 | 2,597 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 1,445 | 1,649 | 1,753 | 1,477 | 1,175 | 1,076 | 1,164 | 1,081 | 836 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 1,734 | 1,793 | 1,825 | 2,026 | 2,169 | 2,093 | 1,935 | 1,780 | 1,761 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 320 | 417 | 496 | 562 |
| 高齢者に占める割合 | 10.5% | 13.1% | 14.4% | 15.7% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 84 | 127 | 187 | 236 |
| 高齢者に占める割合 | 6.5% | 9.3% | 12.3% | 14.5% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 236 | 290 | 309 | 326 |
| 高齢者に占める割合 | 13.4% | 16.0% | 16.1% | 16.8% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




[死亡の状況]

死因別死亡割合(2022年)

| | | (%) |
|-----|---------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 18.0 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 15.2 |
| 第3位 | 老衰 | 11.2 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 8.4 |
| 第5位 | 不慮の事故 | 3.9 |
| 第6位 | 肺炎 | 3.4 |
| 第7位 | 誤嚥性肺炎 | 3.4 |
| 第8位 | 血管性及び詳細不明の認知症 | 2.2 |
| その他 | | 34.3 |

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|---------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | | | | 悪性新生物 30% | 悪性新生物 44% | 悪性新生物 22.9% | 悪性新生物 24.3% |
| 第2位 | | | | その他の新生物 10% | 心疾患(高血圧性を除く) 10% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.0% | 心疾患(高血圧性を除く) 15.5% |
| 第3位 | | | | 糖尿病 10% | 脳血管疾患 10% | 老衰 11.2% | 老衰 10.3% |
| 第4位 | | | | 心疾患(高血圧性を除く) 10% | 自殺 6% | 脳血管疾患 10.1% | 脳血管疾患 10.1% |
| 第5位 | | | | 脳血管疾患 10% | 筋骨格系及び結合組織の疾患 4% | 肺炎 4.4% | 肺炎 4.2% |
| 第6位 | | | | 自殺 10% | その他の新生物 2% | 不慮の事故 3.1% | 不慮の事故 2.9% |
| 第7位 | | | | | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 2% | 誤嚥性肺炎 2.9% | 誤嚥性肺炎 2.8% |
| 第8位 | | | | | 肺炎 2% | 血管性及び詳細不明の認知症 2.3% | 血管性及び詳細不明の認知症 2.1% |
| | | | | その他 20% | その他 20% | その他 27.1% | その他 27.7% |



資料: 人口動態統計 ※ 「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|------------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 46.6% | 悪性新生物 18.5% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 9.9% | 心疾患(高血圧性を除く) 16.9% |
| 第3位 | 脳血管疾患 6.2% | 老衰 13.1% |
| 第4位 | 自殺 5.0% | 脳血管疾患 11.2% |
| 第5位 | 肺炎 3.7% | 肺炎 4.3% |
| 第6位 | その他の新生物 2.5% | 誤嚥性肺炎 3.0% |
| 第7位 | 不慮の事故 2.5% | 不慮の事故 3.0% |
| 第8位 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 1.9% | 血管性及び詳細不明の認知症 2.7% |
| | その他 21.7% | その他 27.2% |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|-------|----------|---------|-------|-------|
| 男 | 102.5 | 91.8 | 138.6 | 88.7 | 155.7 | 160.8 |
| 女 | 98.1 | 109.0 | 163.5 ** | 19.8 ** | 116.2 | 108.4 |
| 総数 | 100.7 | 101.0 | 151.7 ** | 57.6 ** | 142.8 | 137.2 |

SMR検定: *p<0.05,**p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 139.7 | 135.5 | 143.9 | 146.7 | 152.8 | 162.3 | 174.4 | 168.6 | 172.5 | 173.5 |
| | 埼玉県 | 181.5 | 178.0 | 174.7 | 171.1 | 166.5 | 162.6 | 158.5 | 154.5 | 151.1 | 147.8 |
| 女 | 皆野町 | 103.2 | 88.2 | 86.5 | 80.2 | 83.6 | 81.9 | 101.7 | 96.9 | 104.1 | 99.6 |
| | 埼玉県 | 95.2 | 94.5 | 93.2 | 92.1 | 90.7 | 89.3 | 87.6 | 86.9 | 85.8 | 85.2 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 99.9 | 101.4 | 79.1 | 77.3 | 78.9 | 66.0 | 55.4 | 61.3 | 55.7 | 55.9 |
| | 埼玉県 | 85.3 | 84.2 | 81.5 | 78.5 | 75.3 | 73.0 | 71.3 | 70.0 | 69.5 | 69.5 |
| 女 | 皆野町 | 51.3 | 53.6 | 48.5 | 53.5 | 53.5 | 43.3 | 42.5 | 52.3 | 49.3 | 45.0 |
| | 埼玉県 | 47.7 | 47.2 | 45.4 | 43.4 | 41.5 | 40.1 | 38.9 | 37.5 | 36.6 | 36.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 67.5 | 55.8 | 52.8 | 49.8 | 56.3 | 56.9 | 51.1 | 53.2 | 43.8 | 42.5 |
| | 埼玉県 | 49.6 | 46.5 | 43.4 | 40.6 | 38.4 | 36.1 | 34.3 | 32.6 | 31.7 | 31.0 |
| 女 | 皆野町 | 34.6 | 33.1 | 24.7 | 36.3 | 33.9 | 35.2 | 39.1 | 33.5 | 24.3 | 27.8 |
| | 埼玉県 | 29.0 | 27.1 | 25.4 | 23.8 | 22.3 | 20.9 | 19.9 | 19.1 | 18.2 | 17.6 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 39.5 | 46.0 | 43.2 | 40.4 | 39.8 | 37.1 | 33.8 | 39.0 | 31.9 | 18.4 |
| | 埼玉県 | 26.7 | 25.1 | 23.6 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 19.3 | 18.9 | 18.1 | 17.9 |
| 女 | 皆野町 | 5.4 | 8.0 | 8.3 | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| | 埼玉県 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.5 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 皆野町 | 30.7 | 25.1 | 24.0 | 21.9 | 20.7 | 17.9 | 13.8 | 14.9 | 13.5 | 14.3 |
| | 埼玉県 | 18.2 | 17.4 | 16.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.0 | 12.9 |
| 女 | 皆野町 | 14.4 | 13.8 | 12.8 | 13.0 | 15.0 | 12.7 | 12.6 | 13.6 | 5.7 | 5.7 |
| | 埼玉県 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-----|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 34 | 5 | 1 | 0 | 0 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|--------|-----------|------------|--------|----------|
| 3.6 | 147.1 | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
| (人口千対) | (出生千対) | (出生千対) | (出生千対) | (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 6.2 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 4.1 |
| 埼玉県 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 |

【合計特殊出生率】

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 1.15 | 1.29 | 1.40 | 1.38 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.13 |
| 埼玉県 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 92.9 | 87.6 | 104.1 | 109.2 | 124.2 | 101.9 | 139.8 | 140.7 |
| 埼玉県 | 95.2 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 埼玉県 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| 埼玉県 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 27.3 | 14.5 | 14.9 | 15.5 | 16.4 | 17.6 | 0.0 | 0.0 |
| 埼玉県 | 28.7 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 皆野町 | 1,696 | 554 | 32.7% |
| 埼玉県 | 965,668 | 380,850 | 39.4% |

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | モデル事業 終了者数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|------|------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.1% | 11.0% |
| 動機付け支援 | 59 | 7 | - | - | 11.9% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 皆野町 | 29.9% | 32.6% | 34.9% | 34.4% | 38.2% | 31.9% | 34.3% | 32.7% |
| 埼玉県 | 38.6% | 38.9% | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| 胃がん | 2,726 | 256 | 14.7% | 7.4% | 68.4% |
| 肺がん | 3,881 | 350 | 9.0% | 0.3% | 100.0% |
| 大腸がん | 3,881 | 339 | 8.7% | 12.7% | 67.4% |
| 子宮頸がん | 2,556 | 139 | 9.4% | 0.7% | - |
| 乳がん | 1,899 | 192 | 17.2% | 6.5% | 83.3% |

資料: 2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)


| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 4.5% | 1.1% | 5.0% | 18.6% | 23.7% | 17.6% | 16.7% | 14.7% |
| 肺がん | 11.7% | 12.5% | 12.4% | 12.2% | 12.1% | 12.3% | 12.2% | 9.0% |
| 大腸がん | 13.8% | 12.9% | 12.6% | 12.3% | 11.9% | 12.1% | 11.8% | 8.7% |
| 子宮頸がん | 18.1% | 18.2% | 15.6% | 12.0% | 12.1% | 11.4% | 10.4% | 9.4% |
| 乳がん | 21.2% | 21.5% | 19.7% | 19.7% | 19.5% | 19.2% | 18.3% | 17.2% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 |
|-------|---|-------|------------|-----------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 胃がん | 男 | 8 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 7 87.5% | 0 0% | 1 12.5% |
| | 女 | 11 | 1 9.1% | 0 0% | 0 0% | 5 45.5% | 0 0% | 5 45.5% |
| 肺がん | 男 | 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100.0% | 0 0% | 0 0% |
| | 女 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 大腸がん | 男 | 20 | 3 15.0% | 0 0% | 0 0% | 4 20.0% | 0 0% | 7 35.0% |
| | 女 | 23 | 5 21.7% | 1 4.3% | 0 0% | 5 21.7% | 0 0% | 7 30.4% |
| 子宮頸がん | | 1 | 0 0% | 0 0% | CIN等 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 100.0% |
| 乳がん | | 12 | 6 50.0% | 1 8.3% | 0 0% | 3 25.0% | 0 0% | 2 16.7% |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。




資料: 地域保健・健康増進事業報告

[国民健康保険の状況]

診療諸率(2021年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|-----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 皆野町 | 1,133 | 1.79 | 15,154 | 307,873 | 27,172 |
| 埼玉県 | 1,014 | 1.81 | 15,180 | 279,418 | 27,543 |



資料: 国民健康保険事業状況