


2023年度版

熊谷保健所の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

項目	値	概要
1 出生率	0.9	* 合計特殊出生率は1.17で、 埼玉県の1.0倍です。
2 合計特殊出生率	1.0	
3 平均寿命(男)	1.0	*
4 平均寿命(女)	1.0	*
5 健康寿命(男)	1.0	* 一人当たり診療費(全体)は292,934円で、 埼玉県の1.0倍です。
6 健康寿命(女)	1.0	
7 一人当たり診療費(全体)	1.0	
9 高齢化率	1.1	* 高齢化率は29.6%で、 埼玉県の1.1倍です。
10 75歳以上人口割合	1.1	
11 一人暮らしの高齢者	0.9	* 75歳以上人口割合は14.3%で、 埼玉県の1.1倍です。
12 標準化死亡比(悪性新生物)	1.0	
13 標準化死亡比(心疾患)	1.1	* 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡比が高いのは 心疾患、脳血管疾患です。 標準化死亡比が低いのは 悪性新生物です。
14 標準化死亡比(脳血管疾患)	1.1	
15 標準化死亡比(肺炎)	1.2	
16 標準化死亡比(自殺)	1.1	
17 標準化死亡比(不慮の事故)	1.1	

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2021年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2022年)

標準化死亡比：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2018年～2022年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2018年～2022年)

熊谷保健所の現状

[人口の状況]

人口静態(2023年) 単位:人

	総数	男	女
人口	367,050	183,431	183,619
65歳以上人口	111,938	50,645	61,293

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	149,294
一世帯人数	2.47

資料:国勢調査

人口動態(2022年) 単位:人


	総数	男	女
出生数	1,902	965	937
死亡数	4,902	2,526	2,376
出生率	5.2	(人口千対)	
死亡率	1,329.2	(人口10万対)	

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移 単位:人

	2003年	2008年	2013年	2018年	2023年
年少人口 (0~14歳)	58,234	53,516	49,299	45,241	40,092
生産年齢人口 (15~64歳)	272,458	262,196	246,817	226,920	215,020
老年人口 (65歳以上)	64,388	76,909	89,506	105,117	111,938
高齢化率	16.3%	19.6%	23.2%	27.9%	30.5%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所
「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2022年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.96	87.14
65歳平均余命	—	19.57	24.43
65歳健康寿命	—	17.85	20.79
65歳要介護期間	—	1.71	3.64
要介護等認定率(65歳以上)	16.2%	11.9%	19.8%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	383,572	376,634	368,057	356,864	343,751	328,924	312,680	295,881	279,498
高齢化率	21.8%	26.4%	29.6%	31.8%	33.3%	35.2%	38.0%	39.7%	40.8%
高齢者人口 (65歳以上)	83,779	99,426	109,047	113,421	114,495	115,784	118,922	117,453	114,045
前期高齢者 (65～74歳)	45,542	54,815	56,556	49,017	43,992	45,226	50,066	48,750	41,951
後期高齢者 (75歳以上)	38,237	44,611	52,491	64,404	70,503	70,558	68,856	68,703	72,094

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	7,489	9,969	13,583	16,767
高齢者に占める割合	10.5%	11.9%	13.7%	15.4%
(男)				
一人暮らしの者	2,280	3,361	4,949	6,518
高齢者に占める割合	7.3%	9.1%	11.1%	13.2%
(女)				
一人暮らしの者	5,209	6,608	8,634	10,249
高齢者に占める割合	12.9%	14.1%	15.8%	17.2%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




[死亡の状況]

死因別死亡割合(2022年)

		(%)
全死因		100
第1位	悪性新生物	23.2
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	17.4
第3位	老衰	10.2
第4位	肺炎	7.1
第5位	脳血管疾患	6.7
第6位	誤嚥性肺炎	2.8
第7位	不慮の事故	2.0
第8位	間質性肺疾患	1.8
その他		28.8

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	先天奇形、変形及び染色体異常 30%	悪性新生物 41.7%	自殺 52.6%	自殺 31.5%	悪性新生物 38.5%	悪性新生物 24.4%	悪性新生物 25.4%
第2位	周産期に発生した病態 25%	不慮の事故 25%	不慮の事故 19.3%	悪性新生物 19.0%	心疾患(高血圧性を除く) 14.2%	心疾患(高血圧性を除く) 17.4%	心疾患(高血圧性を除く) 17.0%
第3位	乳幼児突然死症候群 10%	心疾患(高血圧性を除く) 8.3%	悪性新生物 10.5%	心疾患(高血圧性を除く) 14.9%	脳血管疾患 7.5%	老衰 9.5%	老衰 8.6%
第4位	敗血症 5%	インフルエンザ 8.3%	先天奇形、変形及び染色体異常 5.3%	不慮の事故 6.2%	自殺 6.3%	肺炎 8.4%	肺炎 7.8%
第5位		自殺 8.3%	敗血症 1.8%	脳血管疾患 4.2%	肝疾患 3.4%	脳血管疾患 7.6%	脳血管疾患 7.5%
第6位			心疾患(高血圧性を除く) 1.8%	肺炎 2.1%	肺炎 2.6%	誤嚥性肺炎 3.3%	誤嚥性肺炎 3.0%
第7位			肝疾患 1.8%	大動脈瘤及び解離 1.7%	不慮の事故 2.4%	不慮の事故 2.3%	不慮の事故 2.4%
第8位				糖尿病 1.4%	糖尿病 1.4%	血管性及び詳細不明の認知症 1.8%	腎不全 1.7%
	その他 30%	その他 8.3%	その他 7.0%	その他 19.0%	その他 23.8%	その他 25.3%	その他 26.5%



資料: 人口動態統計 ※ 「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 40.8%	悪性新生物 20.5%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 14.1%	心疾患(高血圧性を除く) 18.1%
第3位	脳血管疾患 7.2%	老衰 11.4%
第4位	肺炎 3.9%	肺炎 9.2%
第5位	自殺 3.1%	脳血管疾患 7.7%
第6位	肝疾患 2.2%	誤嚥性肺炎 3.7%
第7位	不慮の事故 2.1%	不慮の事故 2.4%
第8位	糖尿病 1.5%	血管性及び詳細不明の認知症 2.1%
	その他 25.1%	その他 24.9%

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	101.2	111.6 **	118.8 **	119.4 **	115.4 *	122.1 **
女	99.2	116.8 **	110.2 **	114.4 **	93.8	104.1
総数	100.0	113.9 **	114.2 **	115.9 **	108.1	113.7 **

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	485.7	478.9	470.6	466.7	457.9	449.4	443.9	432.2	422.4	405.8
	埼玉県	477.4	469.1	462.0	455.7	445.7	436.8	428.7	420.2	412.1	403.9
女	熊谷保健所	224.1	221.9	222.5	216.4	217.9	212.8	208.9	204.3	203.7	202.2
	埼玉県	226.1	224.8	221.5	219.0	216.5	212.9	209.0	208.0	205.4	203.7



【心疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	290.0	290.2	284.9	272.5	258.8	248.0	247.2	241.9	246.4	246.6
	埼玉県	269.7	267.5	259.9	250.9	241.8	235.3	229.5	223.8	222.3	221.6
女	熊谷保健所	183.3	180.1	175.6	170.0	166.4	164.1	159.4	153.6	154.4	155.6
	埼玉県	179.2	176.4	170.4	163.4	157.2	151.3	146.1	140.1	136.2	133.9



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	170.6	171.0	166.7	159.1	149.5	140.5	126.2	119.8	115.6	110.7
	埼玉県	155.5	146.6	137.1	127.9	120.3	112.5	106.5	100.7	97.0	93.9
女	熊谷保健所	113.1	106.2	102.8	94.2	88.3	82.3	79.9	71.4	68.1	66.1
	埼玉県	101.6	95.8	89.7	83.6	77.9	72.6	68.8	65.4	62.2	59.7



【自殺】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	34.2	33.3	29.8	28.4	26.5	25.2	23.0	23.0	23.3	24.4
	埼玉県	32.0	30.0	28.0	26.4	25.0	23.8	22.7	22.1	21.2	20.9
女	熊谷保健所	13.7	14.3	14.8	12.7	12.1	10.6	9.4	8.4	9.1	9.7
	埼玉県	14.0	13.5	13.1	12.2	11.3	10.6	10.0	9.8	9.8	10.4



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	51.5	50.1	44.7	46.4	44.8	44.8	44.5	46.2	43.3	43.4
	埼玉県	44.9	43.1	40.0	38.8	37.5	37.1	36.6	36.0	35.2	35.8
女	熊谷保健所	23.4	23.6	21.0	19.6	17.3	18.0	17.2	17.4	17.4	17.4
	埼玉県	21.2	20.7	19.6	18.3	17.6	17.4	17.0	16.7	16.4	16.5



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
1,902	205	8	4	8

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.2 (人口千対)	107.8 (出生千対)	4.2 (出生千対)	2.1 (出生千対)	19.4 (人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	7.9	7.8	7.4	7.1	7.0	6.7	6.3	5.7
埼玉県	8.5	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	6.9	6.4

【合計特殊出生率】

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	1.21	1.23	1.23	1.23	1.26	1.27	1.24	1.17
埼玉県	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.22	1.16



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	93.7	96.1	98.9	102.7	109.5	107.3	101.8	100.4
埼玉県	95.2	94.8	94.6	95.0	94.4	93.7	93.8	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	7.3	7.2	7.4	7.4	7.8	7.8	7.6	7.0
埼玉県	7.3	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	3.7	3.4	2.8	2.5	2.7	2.3	2.0	1.6
埼玉県	2.7	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	37.8	35.2	30.1	27.5	25.5	21.3	15.1	14.8
埼玉県	28.7	26.9	25.3	23.4	22.3	20.9	18.5	16.4



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
熊谷保健所	57,137	20,570	36.0%
埼玉県	965,668	380,850	39.4%

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援 相当終了者数	モデル事業 終了者数	終了者数の 割合	特定保健指導 終了者の割合
積極的支援	620	80	0	0	12.9%	16.6%
動機付け支援	1,962	349	-	-	17.8%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
熊谷保健所	33.5%	34.1%	34.6%	35.0%	36.1%	29.4%	34.7%	36.0%
埼玉県	38.6%	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	100,717	3,525	10.8%	5.5%	87.6%
肺がん	154,222	10,230	6.6%	0.9%	90.6%
大腸がん	154,222	10,564	6.8%	5.2%	75.5%
子宮頸がん	110,517	6,667	12.7%	2.2%	62.5%
乳がん	75,279	4,951	14.3%	11.5%	96.3%

資料: 2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
胃がん	13.5%	14.0%	14.2%	9.3%	12.7%	12.3%	11.6%	10.8%
肺がん	23.8%	25.7%	27.4%	9.6%	9.1%	8.8%	8.3%	6.6%
大腸がん	25.9%	27.9%	30.5%	9.7%	9.2%	9.0%	8.8%	6.8%
子宮頸がん	34.0%	36.7%	36.8%	15.2%	14.2%	13.5%	13.4%	12.7%
乳がん	33.4%	36.6%	39.3%	18.3%	16.4%	15.1%	15.3%	14.3%

資料: 地域保健・健康増進事業報告


1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	101	52 51.5%	3 3.0%	0 0%	32 31.7%	13 12.9%	1 1.0%
	女	93	52 55.9%	0 0%	1 1.1%	30 32.3%	9 9.7%	1 1.1%
肺がん	男	41	23 56.1%	1 2.4%	1 2.4%	12 29.3%	0 0%	4 9.8%
	女	55	24 43.6%	1 1.8%	2 3.6%	23 41.8%	1 1.8%	4 7.3%
大腸がん	男	244	28 11.5%	6 2.5%	4 1.6%	58 23.8%	42 17.2%	34 13.9%
	女	310	99 31.9%	3 1.0%	1 0.3%	85 27.4%	34 11.0%	26 8.4%
子宮頸がん		144	33 22.9%	1 0.7%	CIN等 41 28.5%	12 8.3%	3 2.1%	10 6.9%
乳がん		566	189 33.4%	14 2.5%	28 4.9%	314 55.5%	11 1.9%	10 1.8%

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。




資料: 地域保健・健康増進事業報告

[国民健康保険の状況]

診療諸率(2021年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
熊谷保健所	1,079	1.83	14,838	292,934	27,136
埼玉県	1,014	1.81	15,180	279,418	27,543



資料: 国民健康保険事業状況

熊谷保健所の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2023年)

単位:人

	総数	男	女
人口	367,050	183,431	183,619
65歳以上人口	111,938	50,645	61,293

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

世帯数	149,294
一世帯人数	2.47

資料:国勢調査

人口動態(2022年)

単位:人

	総数	男	女
出生数	1,902	965	937
死亡数	4,902	2,526	2,376
出生率	5.2	(人口千対)	
死亡率	1,329.2	(人口10万対)	


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

	2003年	2008年	2013年	2018年	2023年
年少人口 (0~14歳)	58,234	53,516	49,299	45,241	40,092
生産年齢人口 (15~64歳)	272,458	262,196	246,817	226,920	215,020
老年人口 (65歳以上)	64,388	76,909	89,506	105,117	111,938
高齢化率	16.3%	19.6%	23.2%	27.9%	30.5%


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2022年)

単位:年

	総数	男	女
平均寿命(0歳平均余命)	—	80.96	87.14
65歳平均余命	—	19.57	24.43
65歳健康寿命	—	17.85	20.79
65歳要介護期間	—	1.71	3.64
要介護等認定率(65歳以上)	16.2%	11.9%	19.8%

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

	2010年	2015年	2020年	2025年	2030年	2035年	2040年	2045年	2050年
	国勢調査人口			将来推計人口					
総人口	383,572	376,634	368,057	356,864	343,751	328,924	312,680	295,881	279,498
高齢化率	21.8%	26.4%	29.6%	31.8%	33.3%	35.2%	38.0%	39.7%	40.8%
高齢者人口 (65歳以上)	83,779	99,426	109,047	113,421	114,495	115,784	118,922	117,453	114,045
前期高齢者 (65～74歳)	45,542	54,815	56,556	49,017	43,992	45,226	50,066	48,750	41,951
後期高齢者 (75歳以上)	38,237	44,611	52,491	64,404	70,503	70,558	68,856	68,703	72,094

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

	2005年	2010年	2015年	2020年
(総数)				
一人暮らしの者	7,489	9,969	13,583	16,767
高齢者に占める割合	10.5%	11.9%	13.7%	15.4%
(男)				
一人暮らしの者	2,280	3,361	4,949	6,518
高齢者に占める割合	7.3%	9.1%	11.1%	13.2%
(女)				
一人暮らしの者	5,209	6,608	8,634	10,249
高齢者に占める割合	12.9%	14.1%	15.8%	17.2%

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




[死亡の状況]

死因別死亡割合(2022年)

		(%)
全死因		100
第1位	悪性新生物	23.2
第2位	心疾患(高血圧性を除く)	17.4
第3位	老衰	10.2
第4位	肺炎	7.1
第5位	脳血管疾患	6.7
第6位	誤嚥性肺炎	2.8
第7位	不慮の事故	2.0
第8位	間質性肺疾患	1.8
その他		28.8

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

	幼年期 (0～4歳)	少年期 (5～14歳)	青年期 (15～24歳)	壮年期 (25～44歳)	中年期 (45～64歳)	高齢期 (65歳以上)	総数
第1位	先天奇形、変形及び染色体異常 30%	悪性新生物 41.7%	自殺 52.6%	自殺 31.5%	悪性新生物 38.5%	悪性新生物 24.4%	悪性新生物 25.4%
第2位	周産期に発生した病態 25%	不慮の事故 25%	不慮の事故 19.3%	悪性新生物 19.0%	心疾患(高血圧性を除く) 14.2%	心疾患(高血圧性を除く) 17.4%	心疾患(高血圧性を除く) 17.0%
第3位	乳幼児突然死症候群 10%	心疾患(高血圧性を除く) 8.3%	悪性新生物 10.5%	心疾患(高血圧性を除く) 14.9%	脳血管疾患 7.5%	老衰 9.5%	老衰 8.6%
第4位	敗血症 5%	インフルエンザ 8.3%	先天奇形、変形及び染色体異常 5.3%	不慮の事故 6.2%	自殺 6.3%	肺炎 8.4%	肺炎 7.8%
第5位		自殺 8.3%	敗血症 1.8%	脳血管疾患 4.2%	肝疾患 3.4%	脳血管疾患 7.6%	脳血管疾患 7.5%
第6位			心疾患(高血圧性を除く) 1.8%	肺炎 2.1%	肺炎 2.6%	誤嚥性肺炎 3.3%	誤嚥性肺炎 3.0%
第7位			肝疾患 1.8%	大動脈瘤及び解離 1.7%	不慮の事故 2.4%	不慮の事故 2.3%	不慮の事故 2.4%
第8位				糖尿病 1.4%	糖尿病 1.4%	血管性及び詳細不明の認知症 1.8%	腎不全 1.7%
	その他 30%	その他 8.3%	その他 7.0%	その他 19.0%	その他 23.8%	その他 25.3%	その他 26.5%



資料: 人口動態統計 ※ 「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

	40～74歳	75歳以上
第1位	悪性新生物 40.8%	悪性新生物 20.5%
第2位	心疾患(高血圧性を除く) 14.1%	心疾患(高血圧性を除く) 18.1%
第3位	脳血管疾患 7.2%	老衰 11.4%
第4位	肺炎 3.9%	肺炎 9.2%
第5位	自殺 3.1%	脳血管疾患 7.7%
第6位	肝疾患 2.2%	誤嚥性肺炎 3.7%
第7位	不慮の事故 2.1%	不慮の事故 2.4%
第8位	糖尿病 1.5%	血管性及び詳細不明の認知症 2.1%
	その他 25.1%	その他 24.9%

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	肺炎	自殺	不慮の事故
男	101.4	112.8 **	119.5 **	121.6 **	115.4 *	123.1 **
女	99.4	118.9 **	111.8 **	116.9 **	93.8	105.4
総数	100.2	115.7 **	115.5 **	118.1 **	108.1	114.8 **

SMR検定: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	181.3	180.8	176.2	172.6	169.3	167.8	164.7	160.5	157.1	151.2
	埼玉県	181.5	178.0	174.7	171.1	166.5	162.6	158.5	154.5	151.1	147.8
女	熊谷保健所	91.8	91.2	91.6	89.6	91.3	90.2	88.8	86.3	86.9	85.8
	埼玉県	95.2	94.5	93.2	92.1	90.7	89.3	87.6	86.9	85.8	85.2



【心疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	93.3	93.2	90.1	86.1	82.3	79.1	78.6	78.8	79.9	78.6
	埼玉県	85.3	84.2	81.5	78.5	75.3	73.0	71.3	70.0	69.5	69.5
女	熊谷保健所	51.0	50.8	49.2	46.9	45.4	44.6	42.4	41.1	41.9	41.8
	埼玉県	47.7	47.2	45.4	43.4	41.5	40.1	38.9	37.5	36.6	36.0



【脳血管疾患】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	54.7	54.4	52.9	50.2	48.1	45.2	41.0	39.1	37.6	36.2
	埼玉県	49.6	46.5	43.4	40.6	38.4	36.1	34.3	32.6	31.7	31.0
女	熊谷保健所	31.3	29.5	28.7	26.4	24.8	23.7	23.0	20.6	20.2	20.0
	埼玉県	29.0	27.1	25.4	23.8	22.3	20.9	19.9	19.1	18.2	17.6



【自殺】

(人口10万対)



		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	29.0	28.1	25.2	24.6	23.3	22.0	20.0	20.6	20.9	22.1
	埼玉県	26.7	25.1	23.6	22.6	21.3	20.3	19.3	18.9	18.1	17.9
女	熊谷保健所	10.5	11.1	11.5	10.3	10.1	8.8	7.9	7.3	7.7	9.1
	埼玉県	11.4	10.9	10.5	9.7	9.1	8.7	8.4	8.6	8.9	9.5



【不慮の事故】

(人口10万対)

		'09 ~ '13年	'10 ~ '14年	'11 ~ '15年	'12 ~ '16年	'13 ~ '17年	'14 ~ '18年	'15 ~ '19年	'16 ~ '20年	'17 ~ '21年	'18 ~ '22年
男	熊谷保健所	21.1	19.9	18.4	19.1	18.7	18.7	18.3	18.3	16.6	16.3
	埼玉県	18.2	17.4	16.2	15.6	14.9	14.6	14.1	13.6	13.0	12.9
女	熊谷保健所	9.4	9.6	8.3	7.8	7.1	6.7	5.4	5.5	5.9	5.9
	埼玉県	7.8	7.6	7.1	6.6	6.3	6.1	5.8	5.6	5.5	5.5



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

出生数	(再掲)		乳児死亡数	15歳未満死亡数
	低出生体重児出生数	極低出生体重児出生数		
1,902	205	8	4	8

諸率

出生率	低出生体重児出生率	極低出生体重児出生率	乳児死亡率	15歳未満死亡率
5.2 (人口千対)	107.8 (出生千対)	4.2 (出生千対)	2.1 (出生千対)	19.4 (人口10万対)

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	7.9	7.8	7.4	7.1	7.0	6.7	6.3	5.7
埼玉県	8.5	8.4	8.1	7.9	7.7	7.4	6.9	6.4

【合計特殊出生率】

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	1.21	1.23	1.23	1.23	1.26	1.27	1.24	1.17
埼玉県	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.22	1.16



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	93.7	96.1	98.9	102.7	109.5	107.3	101.8	100.4
埼玉県	95.2	94.8	94.6	95.0	94.4	93.7	93.8	93.4

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	7.3	7.2	7.4	7.4	7.8	7.8	7.6	7.0
埼玉県	7.3	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9



【乳児死亡率】



(出生千対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	3.7	3.4	2.8	2.5	2.7	2.3	2.0	1.6
埼玉県	2.7	2.5	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

	'04~'08年	'06~'10年	'08~'12年	'10~'14年	'12~'16年	'14~'18年	'16~'20年	'18~'22年
熊谷保健所	37.8	35.2	30.1	27.5	25.5	21.3	15.1	14.8
埼玉県	28.7	26.9	25.3	23.4	22.3	20.9	18.5	16.4



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率
熊谷保健所	57,137	20,570	36.0%
埼玉県	965,668	380,850	39.4%

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

	対象者数	終了者数	動機付け支援相当終了者数	モデル事業終了者数	終了者数の割合	特定保健指導終了者の割合
積極的支援	620	80	0	0	12.9%	16.6%
動機付け支援	1,962	349	-	-	17.8%	


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
熊谷保健所	33.5%	34.1%	34.6%	35.0%	36.1%	29.4%	34.7%	36.0%
埼玉県	38.6%	38.9%	39.6%	40.3%	40.7%	34.9%	38.2%	39.4%

資料:特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者:市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

	対象者数	受診者数	受診率	要精検率	精検受診率
胃がん	100,717	3,525	10.8%	5.5%	87.6%
肺がん	154,222	10,230	6.6%	0.9%	90.6%
大腸がん	154,222	10,564	6.8%	5.2%	75.5%
子宮頸がん	110,517	6,667	12.7%	2.2%	62.5%
乳がん	75,279	4,951	14.3%	11.5%	96.3%

資料:2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
胃がん	13.5%	14.0%	14.2%	9.3%	12.7%	12.3%	11.6%	10.8%
肺がん	23.8%	25.7%	27.4%	9.6%	9.1%	8.8%	8.3%	6.6%
大腸がん	25.9%	27.9%	30.5%	9.7%	9.2%	9.0%	8.8%	6.8%
子宮頸がん	34.0%	36.7%	36.8%	15.2%	14.2%	13.5%	13.4%	12.7%
乳がん	33.4%	36.6%	39.3%	18.3%	16.4%	15.1%	15.3%	14.3%

資料:地域保健・健康増進事業報告

1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人

		要精検者数	異常認めず	がん	がんの疑い	がん以外の疾患	未受診	未把握
胃がん	男	101	52 51.5%	3 3.0%	0 0%	32 31.7%	13 12.9%	1 1.0%
	女	93	52 55.9%	0 0%	1 1.1%	30 32.3%	9 9.7%	1 1.1%
肺がん	男	41	23 56.1%	1 2.4%	1 2.4%	12 29.3%	0 0%	4 9.8%
	女	55	24 43.6%	1 1.8%	2 3.6%	23 41.8%	1 1.8%	4 7.3%
大腸がん	男	244	28 11.5%	6 2.5%	4 1.6%	58 23.8%	42 17.2%	34 13.9%
	女	310	99 31.9%	3 1.0%	1 0.3%	85 27.4%	34 11.0%	26 8.4%
子宮頸がん		144	33 22.9%	1 0.7%	CIN等 41 28.5%	12 8.3%	3 2.1%	10 6.9%
乳がん		566	189 33.4%	14 2.5%	28 4.9%	314 55.5%	11 1.9%	10 1.8%

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。




資料: 地域保健・健康増進事業報告

[国民健康保険の状況]

診療諸率(2021年度)

【全体】

	100人当たり受診件数	1件当たり日数	1日当たり診療費	1人当たり診療費	1件当たり診療費
熊谷保健所	1,079	1.83	14,838	292,934	27,136
埼玉県	1,014	1.81	15,180	279,418	27,543



資料: 国民健康保険事業状況