


2023年度版

川越比企医療圏の健康指数



埼玉県を1とした健康指数

| 項目 | 値 | 概要 |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 出生率 | 0.9 | * 合計特殊出生率は1.11で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 2 合計特殊出生率 | 1.0 | |
| 3 平均寿命(男) | 1.0 | * |
| 4 平均寿命(女) | 1.0 | * |
| 5 健康寿命(男) | 1.0 | * 一人当たり診療費(全体)は283,629円で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 6 健康寿命(女) | 1.0 | |
| 7 一人当たり診療費(全体) | 1.0 | |
| 9 高齢化率 | 1.1 | * 高齢化率は28.5%で、 埼玉県の1.1倍です。 |
| 10 75歳以上人口割合 | 1.0 | |
| 11 一人暮らしの高齢者 | 0.9 | * 75歳以上人口割合は13.8%で、 埼玉県の1.0倍です。 |
| 12 標準化死亡率(悪性新生物) | 1.0 | * 三大疾患のうち、埼玉県より 標準化死亡率が高いのは 心疾患、脳血管疾患です。 標準化死亡率が低いのは 悪性新生物です。 |
| 13 標準化死亡率(心疾患) | 1.1 | |
| 14 標準化死亡率(脳血管疾患) | 1.0 | |
| 15 標準化死亡率(肺炎) | 1.0 | |
| 16 標準化死亡率(自殺) | 1.1 | |
| 17 標準化死亡率(不慮の事故) | 1.0 | |

(資料)

一人当たり診療費：国民健康保険事業状況(2021年度)

高齢化率・75歳以上人口の割合・一人暮らしの高齢者：国勢調査(2020年)

平均寿命・健康寿命：埼玉県の健康寿命算出ソフト「健寿君」(2022年)

標準化死亡率：埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」(2018年～2022年)

出生率・合計特殊出生率：「ツール君」(2018年～2022年)

川越比企医療圏の現状

[人口の状況]

人口静態(2023年) 単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|---------|---------|---------|
| 人口 | 786,628 | 393,046 | 393,582 |
| 65歳以上人口 | 235,964 | 107,576 | 128,388 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|---------|
| 世帯数 | 340,191 |
| 一世帯人数 | 2.33 |

資料:国勢調査

人口動態(2022年) 単位:人


| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-------|
| 出生数 | 3,957 | 2,041 | 1,916 |
| 死亡数 | 9,358 | 5,092 | 4,266 |
| 出生率 | 5.1 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,187.3 | (人口10万対) | |

資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査


段階別人口の推移

| | 2003年 | 2008年 | 2013年 | 2018年 | 2023年 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年少人口 (0~14歳) | 109,658 | 103,648 | 100,461 | 95,011 | 85,816 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 567,333 | 542,395 | 514,316 | 478,306 | 464,848 |
| 老年人口 (65歳以上) | 115,220 | 148,153 | 183,953 | 222,295 | 235,964 |
| 高齢化率 | 14.5% | 18.7% | 23.0% | 27.9% | 30.0% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2022年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 81.68 | 87.37 |
| 65歳平均余命 | — | 20.01 | 24.70 |
| 65歳健康寿命 | — | 18.19 | 21.02 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.82 | 3.69 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 15.4% | 11.8% | 18.4% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 799,470 | 800,002 | 793,673 | 781,295 | 762,635 | 739,795 | 714,518 | 689,510 | 666,311 |
| 高齢化率 | 21.2% | 26.2% | 28.5% | 31.3% | 32.4% | 33.9% | 36.6% | 38.0% | 38.6% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 169,477 | 209,989 | 226,577 | 244,877 | 246,725 | 250,957 | 261,219 | 261,672 | 257,035 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 101,673 | 123,210 | 116,957 | 100,373 | 90,918 | 98,808 | 113,978 | 111,929 | 95,146 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 67,804 | 86,779 | 109,620 | 144,504 | 155,807 | 152,149 | 147,241 | 149,743 | 161,889 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 15,090 | 22,097 | 30,323 | 36,097 |
| 高齢者に占める割合 | 11.3% | 13.0% | 14.4% | 15.9% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 5,390 | 8,046 | 11,399 | 13,991 |
| 高齢者に占める割合 | 8.9% | 10.3% | 11.8% | 13.5% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 9,700 | 14,051 | 18,924 | 22,106 |
| 高齢者に占める割合 | 13.3% | 15.4% | 16.7% | 18.0% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




[死亡の状況]

死因別死亡割合(2022年)

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 25.7 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 17.2 |
| 第3位 | 老衰 | 10.3 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 6.6 |
| 第5位 | 肺炎 | 5.5 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 2.7 |
| 第7位 | 不慮の事故 | 2.2 |
| 第8位 | 腎不全 | 2.0 |
| その他 | | 27.8 |

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 19.6% | 悪性新生物 29.6% | 自殺 54.8% | 自殺 31.7% | 悪性新生物 39.9% | 悪性新生物 26.8% | 悪性新生物 27.8% |
| 第2位 | 周産期に発生した病態 17.6% | 不慮の事故 14.8% | 不慮の事故 14.3% | 悪性新生物 22.3% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.1% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.2% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.1% |
| 第3位 | 悪性新生物 7.8% | 先天奇形、変形及び染色体異常 7.4% | 悪性新生物 6.0% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.9% | 脳血管疾患 6.9% | 老衰 9.7% | 老衰 8.7% |
| 第4位 | 乳幼児突然死症候群 7.8% | 自殺 7.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 4.8% | 脳血管疾患 5.0% | 自殺 5.7% | 肺炎 7.5% | 脳血管疾患 7.1% |
| 第5位 | 不慮の事故 5.9% | 敗血症 3.7% | 先天奇形、変形及び染色体異常 3.6% | 不慮の事故 4.6% | 肝疾患 4.0% | 脳血管疾患 7.1% | 肺炎 7.0% |
| 第6位 | その他の新生物 2.0% | 心疾患(高血圧性を除く) 3.7% | 大動脈瘤及び解離 1.2% | 肝疾患 1.7% | 不慮の事故 2.3% | 誤嚥性肺炎 2.4% | 誤嚥性肺炎 2.3% |
| 第7位 | 心疾患(高血圧性を除く) 2.0% | 脳血管疾患 3.7% | ヘルニア及び腸閉塞 1.2% | 糖尿病 1.0% | 肺炎 1.9% | 腎不全 2.1% | 不慮の事故 2.1% |
| 第8位 | 脳血管疾患 2.0% | 間質性肺疾患 3.7% | 他殺 1.2% | 大動脈瘤及び解離 1.0% | 糖尿病 1.4% | 不慮の事故 2.0% | 腎不全 1.9% |
| | その他 35.3% | その他 25.9% | その他 13.1% | その他 18.0% | その他 20.8% | その他 25.0% | その他 26.0% |



資料: 人口動態統計 ※ 「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 42.2% | 悪性新生物 23.1% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 15.7% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.7% |
| 第3位 | 脳血管疾患 6.2% | 老衰 11.6% |
| 第4位 | 自殺 3.4% | 肺炎 8.3% |
| 第5位 | 肺炎 3.2% | 脳血管疾患 7.4% |
| 第6位 | 肝疾患 2.3% | 誤嚥性肺炎 2.7% |
| 第7位 | 不慮の事故 2.1% | 腎不全 2.3% |
| 第8位 | 間質性肺疾患 1.4% | 不慮の事故 2.0% |
| | その他 23.5% | その他 24.7% |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡率(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|----------|-------|---------|-------|-------|
| 男 | 100.2 | 109.9 ** | 100.8 | 96.8 | 104.5 | 92.8 |
| 女 | 98.6 | 110.4 ** | 104.4 | 106.2 * | 113.2 | 98.5 |
| 総数 | 100.0 | 110.4 ** | 102.8 | 101.0 | 107.5 | 95.3 |

SMR検定: *p<0.05, **p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 486.2 | 477.9 | 465.3 | 455.4 | 440.7 | 429.7 | 423.2 | 414.6 | 410.0 | 406.1 |
| | 埼玉県 | 477.4 | 469.1 | 462.0 | 455.7 | 445.7 | 436.8 | 428.7 | 420.2 | 412.1 | 403.9 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 227.4 | 225.2 | 221.9 | 219.1 | 216.4 | 212.7 | 207.9 | 205.1 | 204.1 | 200.9 |
| | 埼玉県 | 226.1 | 224.8 | 221.5 | 219.0 | 216.5 | 212.9 | 209.0 | 208.0 | 205.4 | 203.7 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 270.3 | 271.3 | 270.7 | 265.3 | 256.7 | 261.5 | 246.4 | 239.5 | 236.7 | 241.0 |
| | 埼玉県 | 269.7 | 267.5 | 259.9 | 250.9 | 241.8 | 235.3 | 229.5 | 223.8 | 222.3 | 221.6 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 197.5 | 195.7 | 189.6 | 183.1 | 174.5 | 169.3 | 165.3 | 156.9 | 152.1 | 148.3 |
| | 埼玉県 | 179.2 | 176.4 | 170.4 | 163.4 | 157.2 | 151.3 | 146.1 | 140.1 | 136.2 | 133.9 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 165.9 | 153.9 | 140.6 | 133.3 | 127.4 | 119.4 | 112.6 | 104.4 | 101.3 | 96.1 |
| | 埼玉県 | 155.5 | 146.6 | 137.1 | 127.9 | 120.3 | 112.5 | 106.5 | 100.7 | 97.0 | 93.9 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 110.9 | 103.4 | 97.7 | 88.3 | 81.8 | 74.8 | 70.8 | 67.2 | 64.6 | 62.7 |
| | 埼玉県 | 101.6 | 95.8 | 89.7 | 83.6 | 77.9 | 72.6 | 68.8 | 65.4 | 62.2 | 59.7 |



【自殺】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 32.5 | 31.2 | 29.9 | 28.4 | 27.2 | 25.8 | 24.4 | 23.0 | 22.7 | 22.1 |
| | 埼玉県 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | 26.4 | 25.0 | 23.8 | 22.7 | 22.1 | 21.2 | 20.9 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 13.8 | 13.5 | 12.4 | 12.3 | 12.0 | 12.1 | 11.6 | 11.9 | 11.1 | 11.8 |
| | 埼玉県 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 12.2 | 11.3 | 10.6 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.4 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 42.2 | 39.8 | 38.6 | 36.7 | 36.0 | 36.5 | 36.8 | 34.7 | 33.4 | 33.3 |
| | 埼玉県 | 44.9 | 43.1 | 40.0 | 38.8 | 37.5 | 37.1 | 36.6 | 36.0 | 35.2 | 35.8 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 16.4 | 15.5 | 15.6 | 16.1 |
| | 埼玉県 | 21.2 | 20.7 | 19.6 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 16.5 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-------|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 3,957 | 383 | 13 | 4 | 13 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.0 (人口千対) | 96.8 (出生千対) | 3.3 (出生千対) | 1.0 (出生千対) | 14.8 (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.6 |
| 埼玉県 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 |

【合計特殊出生率】

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.11 |
| 埼玉県 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 98.0 | 96.8 | 94.8 | 93.0 | 91.2 | 95.1 | 96.0 | 97.2 |
| 埼玉県 | 95.2 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.1 |
| 埼玉県 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.3 |
| 埼玉県 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 29.5 | 27.1 | 25.8 | 21.6 | 22.9 | 20.7 | 17.5 | 17.0 |
| 埼玉県 | 28.7 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|---------|---------|---------|-------|
| 川越比企医療圏 | 115,248 | 47,083 | 40.9% |
| 埼玉県 | 965,668 | 380,850 | 39.4% |

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | モデル事業 終了者数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|-------|------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 1,129 | 98 | 0 | 0 | 8.7% | 18.8% |
| 動機付け支援 | 4,495 | 957 | - | - | 21.3% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 川越比企医療圏 | 40.1% | 40.5% | 40.8% | 41.0% | 42.0% | 34.9% | 39.2% | 40.9% |
| 埼玉県 | 38.6% | 38.9% | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% |

資料:特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者:市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|---------|--------|-------|------|-------|
| 胃がん | 204,013 | 4,264 | 4.6% | 6.6% | 86.3% |
| 肺がん | 322,886 | 4,887 | 1.5% | 1.3% | 80.0% |
| 大腸がん | 322,886 | 16,196 | 5.0% | 7.1% | 72.5% |
| 子宮頸がん | 236,267 | 9,836 | 8.6% | 2.7% | 76.8% |
| 乳がん | 157,804 | 8,134 | 11.9% | 7.9% | 91.4% |

資料:2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 7.1% | 6.9% | 3.8% | 4.6% | 4.5% | 5.3% | 5.7% | 4.6% |
| 肺がん | 9.7% | 9.7% | 5.5% | 3.6% | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 1.5% |
| 大腸がん | 24.6% | 24.8% | 15.2% | 8.1% | 7.1% | 7.0% | 6.7% | 5.0% |
| 子宮頸がん | 26.2% | 27.3% | 16.1% | 9.7% | 9.3% | 9.2% | 9.2% | 8.6% |
| 乳がん | 31.6% | 34.4% | 23.2% | 15.3% | 13.9% | 13.6% | 13.7% | 11.9% |

資料:地域保健・健康増進事業報告


1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

※「-」は、計数がないことを表す。

※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。

※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 | |
|-------|-----|-------|--------------|------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 胃がん | 男 | 124 | 17 13.7% | 2 1.6% | 3 2.4% | 82 66.1% | 7 5.6% | 13 10.5% | |
| | 女 | 138 | 20 14.5% | 1 0.7% | 2 1.4% | 99 71.7% | 3 2.2% | 13 9.4% | |
| 肺がん | 男 | 25 | 6 24.0% | 0 0% | 1 4.0% | 11 44.0% | 4 16.0% | 3 12.0% | |
| | 女 | 35 | 13 37.1% | 1 2.9% | 1 2.9% | 15 42.9% | 1 2.9% | 4 11.4% | |
| 大腸がん | 男 | 518 | 81 15.6% | 21 4.1% | 6 1.2% | 141 27.2% | 41 7.9% | 111 21.4% | |
| | 女 | 611 | 152 24.9% | 10 1.6% | 4 0.7% | 162 26.5% | 50 8.2% | 109 17.8% | |
| 子宮頸がん | | | 109 42.1% | 2 0.8% | CIN等 69 26.6% | 13 5.0% | 6 2.3% | 29 11.2% | 31 12.0% |
| | 乳がん | 629 | 237 37.7% | 30 4.8% | 22 3.5% | 286 45.5% | 19 3.0% | 35 5.6% | |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。




資料: 地域保健・健康増進事業報告

[国民健康保険の状況]

診療諸率(2021年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|---------|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 1,016 | 1.87 | 14,911 | 283,629 | 27,906 |
| 埼玉県 | 1,014 | 1.81 | 15,180 | 279,418 | 27,543 |



資料: 国民健康保険事業状況

川越比企医療圏の現状(旧)

[人口の状況]

人口静態(2023年)

単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|---------|---------|---------|---------|
| 人口 | 786,628 | 393,046 | 393,582 |
| 65歳以上人口 | 235,964 | 107,576 | 128,388 |

資料:埼玉県町(丁)字別人口調査

世帯(2020年)

| | |
|-------|---------|
| 世帯数 | 340,191 |
| 一世帯人数 | 2.33 |

資料:国勢調査

人口動態(2022年)

単位:人

| | 総数 | 男 | 女 |
|-----|---------|----------|-------|
| 出生数 | 3,957 | 2,041 | 1,916 |
| 死亡数 | 9,358 | 5,092 | 4,266 |
| 出生率 | 5.1 | (人口千対) | |
| 死亡率 | 1,187.3 | (人口10万対) | |


資料:人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査

段階別人口の推移


単位:人

| | 2003年 | 2008年 | 2013年 | 2018年 | 2023年 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年少人口 (0~14歳) | 109,658 | 103,648 | 100,461 | 95,011 | 85,816 |
| 生産年齢人口 (15~64歳) | 567,333 | 542,395 | 514,316 | 478,306 | 464,848 |
| 老年人口 (65歳以上) | 115,220 | 148,153 | 183,953 | 222,295 | 235,964 |
| 高齢化率 | 14.5% | 18.7% | 23.0% | 27.9% | 30.0% |


資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



人口構成の変化(将来推計人口)



資料:埼玉県町(丁)字別人口調査



資料:国立社会保障・人口問題研究所

「日本の市区町村別将来推計人口(2023年推計)」
(2020年国勢調査人口を基準に推計)

[平均寿命と健康寿命]

(2022年)

単位:年

| | 総数 | 男 | 女 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 平均寿命(0歳平均余命) | — | 81.68 | 87.37 |
| 65歳平均余命 | — | 20.01 | 24.70 |
| 65歳健康寿命 | — | 18.19 | 21.02 |
| 65歳要介護期間 | — | 1.82 | 3.69 |
| 要介護等認定率(65歳以上) | 15.4% | 11.8% | 18.4% |

資料: 埼玉県健康寿命算出ソフト「健寿君」

[高齢化の状況]


高齢化の推移と将来推計

単位:人

| | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 国勢調査人口 | | | 将来推計人口 | | | | | |
| 総人口 | 799,470 | 800,002 | 793,673 | 781,295 | 762,635 | 739,795 | 714,518 | 689,510 | 666,311 |
| 高齢化率 | 21.2% | 26.2% | 28.5% | 31.3% | 32.4% | 33.9% | 36.6% | 38.0% | 38.6% |
| 高齢者人口 (65歳以上) | 169,477 | 209,989 | 226,577 | 244,877 | 246,725 | 250,957 | 261,219 | 261,672 | 257,035 |
| 前期高齢者 (65～74歳) | 101,673 | 123,210 | 116,957 | 100,373 | 90,918 | 98,808 | 113,978 | 111,929 | 95,146 |
| 後期高齢者 (75歳以上) | 67,804 | 86,779 | 109,620 | 144,504 | 155,807 | 152,149 | 147,241 | 149,743 | 161,889 |

資料: 2020年までは国勢調査

資料: 2025年以降は「日本の市町村別将来推計人口(2023年推計)」




一人暮らしの高齢者の動向

単位:人

| | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| (総数) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 15,090 | 22,097 | 30,323 | 36,097 |
| 高齢者に占める割合 | 11.3% | 13.0% | 14.4% | 15.9% |
| (男) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 5,390 | 8,046 | 11,399 | 13,991 |
| 高齢者に占める割合 | 8.9% | 10.3% | 11.8% | 13.5% |
| (女) | | | | |
| 一人暮らしの者 | 9,700 | 14,051 | 18,924 | 22,106 |
| 高齢者に占める割合 | 13.3% | 15.4% | 16.7% | 18.0% |

資料: 国勢調査

※棒グラフは「一人暮らしの者」を示し、国勢調査の「単独世帯」を指す。
 ※折れ線グラフは高齢者人口に占める「一人暮らしの者」の割合を示す。




[死亡の状況]

死因別死亡割合(2022年)

| | | (%) |
|-----|--------------|------|
| 全死因 | | 100 |
| 第1位 | 悪性新生物 | 25.7 |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) | 17.2 |
| 第3位 | 老衰 | 10.3 |
| 第4位 | 脳血管疾患 | 6.6 |
| 第5位 | 肺炎 | 5.5 |
| 第6位 | 誤嚥性肺炎 | 2.7 |
| 第7位 | 不慮の事故 | 2.2 |
| 第8位 | 腎不全 | 2.0 |
| その他 | | 27.8 |

資料: 人口動態統計

※ 「死因順位に用いる分類項目」による。
死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類コード番号順に掲載している。
9位以下は8位と同率であっても掲載していない。



ライフステージ別死因順位(2018年～2022年)

| | 幼年期 (0～4歳) | 少年期 (5～14歳) | 青年期 (15～24歳) | 壮年期 (25～44歳) | 中年期 (45～64歳) | 高齢期 (65歳以上) | 総数 |
|-----|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 先天奇形、変形及び染色体異常 19.6% | 悪性新生物 29.6% | 自殺 54.8% | 自殺 31.7% | 悪性新生物 39.9% | 悪性新生物 26.8% | 悪性新生物 27.8% |
| 第2位 | 周産期に発生した病態 17.6% | 不慮の事故 14.8% | 不慮の事故 14.3% | 悪性新生物 22.3% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.1% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.2% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.1% |
| 第3位 | 悪性新生物 7.8% | 先天奇形、変形及び染色体異常 7.4% | 悪性新生物 6.0% | 心疾患(高血圧性を除く) 14.9% | 脳血管疾患 6.9% | 老衰 9.7% | 老衰 8.7% |
| 第4位 | 乳幼児突然死症候群 7.8% | 自殺 7.4% | 心疾患(高血圧性を除く) 4.8% | 脳血管疾患 5.0% | 自殺 5.7% | 肺炎 7.5% | 脳血管疾患 7.1% |
| 第5位 | 不慮の事故 5.9% | 敗血症 3.7% | 先天奇形、変形及び染色体異常 3.6% | 不慮の事故 4.6% | 肝疾患 4.0% | 脳血管疾患 7.1% | 肺炎 7.0% |
| 第6位 | その他の新生物 2.0% | 心疾患(高血圧性を除く) 3.7% | 大動脈瘤及び解離 1.2% | 肝疾患 1.7% | 不慮の事故 2.3% | 誤嚥性肺炎 2.4% | 誤嚥性肺炎 2.3% |
| 第7位 | 心疾患(高血圧性を除く) 2.0% | 脳血管疾患 3.7% | ヘルニア及び腸閉塞 1.2% | 糖尿病 1.0% | 肺炎 1.9% | 腎不全 2.1% | 不慮の事故 2.1% |
| 第8位 | 脳血管疾患 2.0% | 間質性肺疾患 3.7% | 他殺 1.2% | 大動脈瘤及び解離 1.0% | 糖尿病 1.4% | 不慮の事故 2.0% | 腎不全 1.9% |
| | その他 35.3% | その他 25.9% | その他 13.1% | その他 18.0% | その他 20.8% | その他 25.0% | その他 26.0% |



資料: 人口動態統計 ※ 「死因順位に用いる分類項目」による。死亡割合が同率の場合は、死因簡単分類のコード番号順に掲載している。9位以下は8位と同数であっても掲載していない。

40歳以上の死因順位(2018年～2022年)

| | 40～74歳 | 75歳以上 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 第1位 | 悪性新生物 42.2% | 悪性新生物 23.1% |
| 第2位 | 心疾患(高血圧性を除く) 15.7% | 心疾患(高血圧性を除く) 17.7% |
| 第3位 | 脳血管疾患 6.2% | 老衰 11.6% |
| 第4位 | 自殺 3.4% | 肺炎 8.3% |
| 第5位 | 肺炎 3.2% | 脳血管疾患 7.4% |
| 第6位 | 肝疾患 2.3% | 誤嚥性肺炎 2.7% |
| 第7位 | 不慮の事故 2.1% | 腎不全 2.3% |
| 第8位 | 間質性肺疾患 1.4% | 不慮の事故 2.0% |
| | その他 23.5% | その他 24.7% |

資料:人口動態統計

※「死因順位に用いる分類項目」による。





標準化死亡比(2018年～2022年)

(基準集団:埼玉県100)

| | 悪性新生物 | 心疾患 | 脳血管疾患 | 肺炎 | 自殺 | 不慮の事故 |
|----|-------|----------|-------|---------|-------|-------|
| 男 | 100.2 | 110.1 ** | 100.8 | 97.0 | 104.5 | 92.9 |
| 女 | 98.8 | 111.3 ** | 105.1 | 107.3 * | 113.2 | 99.1 |
| 総数 | 100.0 | 110.9 ** | 103.1 | 101.6 | 107.5 | 95.6 |

SMR検定: *p<0.05, **p<0.01





資料:埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

年齢調整死亡率

【悪性新生物】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 183.2 | 179.5 | 175.3 | 170.6 | 164.8 | 160.4 | 157.1 | 152.7 | 150.7 | 149.0 |
| | 埼玉県 | 181.5 | 178.0 | 174.7 | 171.1 | 166.5 | 162.6 | 158.5 | 154.5 | 151.1 | 147.8 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 96.7 | 95.4 | 94.1 | 93.1 | 90.7 | 88.8 | 86.0 | 84.3 | 84.1 | 84.0 |
| | 埼玉県 | 95.2 | 94.5 | 93.2 | 92.1 | 90.7 | 89.3 | 87.6 | 86.9 | 85.8 | 85.2 |



【心疾患】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 87.5 | 87.2 | 86.4 | 83.7 | 80.2 | 80.9 | 77.0 | 76.1 | 75.7 | 77.8 |
| | 埼玉県 | 85.3 | 84.2 | 81.5 | 78.5 | 75.3 | 73.0 | 71.3 | 70.0 | 69.5 | 69.5 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 53.1 | 52.7 | 51.1 | 48.4 | 46.4 | 45.8 | 45.2 | 43.1 | 42.3 | 41.7 |
| | 埼玉県 | 47.7 | 47.2 | 45.4 | 43.4 | 41.5 | 40.1 | 38.9 | 37.5 | 36.6 | 36.0 |



【脳血管疾患】

(人口10万対)



| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 51.1 | 47.3 | 43.4 | 41.5 | 39.7 | 36.9 | 34.8 | 32.6 | 31.6 | 30.3 |
| | 埼玉県 | 49.6 | 46.5 | 43.4 | 40.6 | 38.4 | 36.1 | 34.3 | 32.6 | 31.7 | 31.0 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 31.6 | 29.8 | 28.3 | 25.3 | 23.2 | 21.3 | 20.3 | 19.4 | 18.6 | 18.3 |
| | 埼玉県 | 29.0 | 27.1 | 25.4 | 23.8 | 22.3 | 20.9 | 19.9 | 19.1 | 18.2 | 17.6 |



【自殺】

(人口10万対)


| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 26.9 | 25.4 | 24.2 | 23.3 | 22.2 | 21.4 | 20.8 | 19.2 | 18.7 | 18.4 |
| | 埼玉県 | 26.7 | 25.1 | 23.6 | 22.6 | 21.3 | 20.3 | 19.3 | 18.9 | 18.1 | 17.9 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 11.0 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 10.1 | 10.6 |
| | 埼玉県 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.5 |



【不慮の事故】

(人口10万対)

| | | '09 ~ '13年 | '10 ~ '14年 | '11 ~ '15年 | '12 ~ '16年 | '13 ~ '17年 | '14 ~ '18年 | '15 ~ '19年 | '16 ~ '20年 | '17 ~ '21年 | '18 ~ '22年 |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | 川越比企医療圏 | 17.1 | 16.3 | 15.8 | 15.0 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 13.7 | 12.9 | 12.6 |
| | 埼玉県 | 18.2 | 17.4 | 16.2 | 15.6 | 14.9 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.0 | 12.9 |
| 女 | 川越比企医療圏 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.1 |
| | 埼玉県 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |



資料: 埼玉県の年齢調整死亡率とSMR算出ソフト「スマール君」

【母子保健の状況】

(2022年)

単位: 人

| 出生数 | (再掲) | | 乳児死亡数 | 15歳未満死亡数 |
|-------|-----------|------------|-------|----------|
| | 低出生体重児出生数 | 極低出生体重児出生数 | | |
| 3,957 | 383 | 13 | 4 | 13 |

諸率

| 出生率 | 低出生体重児出生率 | 極低出生体重児出生率 | 乳児死亡率 | 15歳未満死亡率 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.0 (人口千対) | 96.8 (出生千対) | 3.3 (出生千対) | 1.0 (出生千対) | 14.8 (人口10万対) |

資料: 人口動態統計、埼玉県町(丁)字別人口調査



【出生率】

(人口千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.6 |
| 埼玉県 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 |

【合計特殊出生率】

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.11 |
| 埼玉県 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.16 |



【低出生体重児出生率】



(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 98.0 | 96.8 | 94.8 | 93.0 | 91.2 | 95.1 | 96.0 | 97.2 |
| 埼玉県 | 95.2 | 94.8 | 94.6 | 95.0 | 94.4 | 93.7 | 93.8 | 93.4 |

【極低出生体重児出生率】

(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 5.1 |
| 埼玉県 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 |



【乳児死亡率】



(出生千対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.3 |
| 埼玉県 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |

【15歳未満死亡率】

(15歳未満人口10万対)

| | '04~'08年 | '06~'10年 | '08~'12年 | '10~'14年 | '12~'16年 | '14~'18年 | '16~'20年 | '18~'22年 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 29.5 | 27.1 | 25.8 | 21.6 | 22.9 | 20.7 | 17.5 | 17.0 |
| 埼玉県 | 28.7 | 26.9 | 25.3 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 18.5 | 16.4 |



[特定健診・がん検診の状況]

特定健康診査(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|---------|---------|---------|-------|
| 川越比企医療圏 | 115,248 | 47,083 | 40.9% |
| 埼玉県 | 965,668 | 380,850 | 39.4% |

特定保健指導実施状況(2022年度)

単位:人

| | 対象者数 | 終了者数 | 動機付け支援 相当終了者数 | モデル事業 終了者数 | 終了者数の 割合 | 特定保健指導 終了者の割合 |
|--------|-------|------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 積極的支援 | 1,129 | 98 | 0 | 0 | 8.7% | 18.8% |
| 動機付け支援 | 4,495 | 957 | - | - | 21.3% | |


特定健康診査受診率の年次推移

(年度)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 川越比企医療圏 | 40.1% | 40.5% | 40.8% | 41.0% | 42.0% | 34.9% | 39.2% | 40.9% |
| 埼玉県 | 38.6% | 38.9% | 39.6% | 40.3% | 40.7% | 34.9% | 38.2% | 39.4% |

資料: 特定健診・特定保健指導保険者別実施状況(法定報告)

※対象者: 市町村国民健康保険加入者



がん検診の状況(2020年度)

単位:人

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | 要精検率 | 精検受診率 |
|-------|---------|--------|-------|------|-------|
| 胃がん | 204,013 | 4,264 | 4.6% | 6.6% | 86.3% |
| 肺がん | 322,886 | 4,887 | 1.5% | 1.3% | 80.0% |
| 大腸がん | 322,886 | 16,196 | 5.0% | 7.1% | 72.5% |
| 子宮頸がん | 236,267 | 9,836 | 8.6% | 2.7% | 76.8% |
| 乳がん | 157,804 | 8,134 | 11.9% | 7.9% | 91.4% |

資料: 2020年度地域保健・健康増進事業報告(閲覧(健康増進編)市区町村表)

要精検率、精検受診率は2021年度報告(2020年度における各検診受診者数、要精密検査者数)から算出。

がん検診受診率の年次推移

(年度)


| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 胃がん | 7.1% | 6.9% | 3.8% | 4.6% | 4.5% | 5.3% | 5.7% | 4.6% |
| 肺がん | 9.7% | 9.7% | 5.5% | 3.6% | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 1.5% |
| 大腸がん | 24.6% | 24.8% | 15.2% | 8.1% | 7.1% | 7.0% | 6.7% | 5.0% |
| 子宮頸がん | 26.2% | 27.3% | 16.1% | 9.7% | 9.3% | 9.2% | 9.2% | 8.6% |
| 乳がん | 31.6% | 34.4% | 23.2% | 15.3% | 13.9% | 13.6% | 13.7% | 11.9% |

資料: 地域保健・健康増進事業報告

1) 「子宮頸がん検診」は、2012年度までは、「子宮がん検診」として調査。

2) 2013年度以降の受診率は、40～69歳(胃がんは2016年度以降50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)を対象として算出。

- ※「-」は、計数がないことを表す。
- ※「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合を表す。
- ※ 県、保健所、圏域の受診率は、計数不詳の市町村を除いた値である。





がん検診精密検査結果状況(2020年度)

単位:人

| | | 要精検者数 | 異常認めず | がん | がんの疑い | がん以外の疾患 | 未受診 | 未把握 | |
|-------|-----|-------|--------------|------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 胃がん | 男 | 124 | 17 13.7% | 2 1.6% | 3 2.4% | 82 66.1% | 7 5.6% | 13 10.5% | |
| | 女 | 138 | 20 14.5% | 1 0.7% | 2 1.4% | 99 71.7% | 3 2.2% | 13 9.4% | |
| 肺がん | 男 | 25 | 6 24.0% | 0 0% | 1 4.0% | 11 44.0% | 4 16.0% | 3 12.0% | |
| | 女 | 35 | 13 37.1% | 1 2.9% | 1 2.9% | 15 42.9% | 1 2.9% | 4 11.4% | |
| 大腸がん | 男 | 518 | 81 15.6% | 21 4.1% | 6 1.2% | 141 27.2% | 41 7.9% | 111 21.4% | |
| | 女 | 611 | 152 24.9% | 10 1.6% | 4 0.7% | 162 26.5% | 50 8.2% | 109 17.8% | |
| 子宮頸がん | | | 109 42.1% | 2 0.8% | CIN等 69 26.6% | 13 5.0% | 6 2.3% | 29 11.2% | 31 12.0% |
| | 乳がん | 629 | 237 37.7% | 30 4.8% | 22 3.5% | 286 45.5% | 19 3.0% | 35 5.6% | |

※算定対象年齢は、40～69歳(胃がんは50～69歳、子宮頸がんは20～69歳)とした。

※「CIN等」は、CIN3～1、AIS又は腺異形成であった者を表す。




資料: 地域保健・健康増進事業報告

[国民健康保険の状況]

診療諸率(2021年度)

【全体】

| | 100人当たり受診件数 | 1件当たり日数 | 1日当たり診療費 | 1人当たり診療費 | 1件当たり診療費 |
|---------|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 川越比企医療圏 | 1,016 | 1.87 | 14,911 | 283,629 | 27,906 |
| 埼玉県 | 1,014 | 1.81 | 15,180 | 279,418 | 27,543 |



資料: 国民健康保険事業状況