

第 3 章 大気質

第3章 大気質

3.1 調査結果

(1) 一般環境大気質

一般環境大気質の調査結果は、表 3.1-1～表 3.1-7 に示すとおりである。

表 3.1-1(1) 二酸化窒素の調査結果（秋季：A）

調査地点：A

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：ppm

時間	月日	11月15日 （日）	11月16日 （月）	11月17日 （火）	11月18日 （水）	11月19日 （木）	11月20日 （金）	11月21日 （土）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.001	7	0.006	0.001	0.004
2		0.001	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.003
3		0.001	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.003
4		0.001	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.001	7	0.005	0.001	0.003
5		0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.001	7	0.005	0.001	0.003
6		0.001	0.004	0.007	0.006	0.005	0.007	0.001	7	0.007	0.001	0.004
7		0.001	0.007	0.006	0.009	0.009	0.008	0.001	7	0.009	0.001	0.006
8		0.001	0.007	0.006	0.011	0.008	0.010	0.001	7	0.011	0.001	0.006
9		0.002	0.007	0.007	0.009	0.009	0.011	0.001	7	0.011	0.001	0.007
10		0.003	0.006	0.009	0.009	0.010	0.014	0.001	7	0.014	0.001	0.007
11		0.002	0.005	0.005	0.008	0.016	0.014	0.001	7	0.016	0.001	0.007
12		0.004	0.011	0.009	0.010	0.020	0.016	0.001	7	0.020	0.001	0.010
13		0.004	0.008	0.009	0.012	0.012	0.012	0.001	7	0.012	0.001	0.008
14		0.006	0.009	0.021	0.016	0.014	0.010	0.001	7	0.021	0.001	0.011
15		0.008	0.010	0.022	0.049	0.018	0.011	0.001	7	0.049	0.001	0.017
16		0.008	0.018	0.027	0.028	0.022	0.013	0.001	7	0.028	0.001	0.017
17		0.005	0.013	0.031	0.029	0.020	0.015	0.000	7	0.031	0.000	0.016
18		0.004	0.020	0.025	0.024	0.025	0.018	0.001	7	0.025	0.001	0.017
19		0.005	0.009	0.016	0.015	0.013	0.009	0.001	7	0.016	0.001	0.010
20		0.004	0.008	0.013	0.012	0.008	0.004	0.000	7	0.013	0.000	0.007
21		0.004	0.004	0.011	0.008	0.008	0.002	0.001	7	0.011	0.001	0.005
22		0.003	0.005	0.012	0.008	0.006	0.002	0.000	7	0.012	0.000	0.005
23		0.003	0.004	0.009	0.008	0.007	0.002	0.000	7	0.009	0.000	0.005
24		0.003	0.004	0.007	0.007	0.006	0.002	0.000	7	0.007	0.000	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.008	0.020	0.031	0.049	0.025	0.018	0.001	—	0.049	—	—
	最小値	0.001	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.003	0.007	0.011	0.013	0.011	0.009	0.001	—	—	—	0.008

「×」：欠測

表 3.1-1(2) 二酸化窒素の調査結果（冬季：A）

調査地点：A

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：ppm

時間	月日	2月15日 （月）	2月16日 （火）	2月17日 （水）	2月18日 （木）	2月19日 （金）	2月20日 （土）	2月21日 （日）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.004	0.002	0.003	0.003	0.001	0.005	0.003	7	0.005	0.001	0.003
2		0.003	0.001	0.005	0.002	0.001	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.003
3		0.003	0.001	0.003	0.006	0.001	0.005	0.002	7	0.006	0.001	0.003
4		0.004	0.001	0.003	0.004	0.001	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.003
5		0.005	0.002	0.004	0.005	0.001	0.005	0.003	7	0.005	0.001	0.004
6		0.008	0.002	0.007	0.008	0.002	0.005	0.002	7	0.008	0.002	0.005
7		0.012	0.003	0.011	0.017	0.003	0.005	0.003	7	0.017	0.003	0.008
8		0.010	0.003	0.020	0.018	0.005	0.006	0.004	7	0.020	0.003	0.009
9		0.014	0.005	0.008	0.005	0.005	0.007	0.005	7	0.014	0.005	0.007
10		0.015	0.005	0.006	0.004	0.004	0.007	0.006	7	0.015	0.004	0.007
11		0.014	0.004	0.007	0.003	0.004	0.009	0.007	7	0.014	0.003	0.007
12		0.014	0.003	0.005	0.003	0.004	0.012	0.006	7	0.014	0.003	0.007
13		0.011	0.003	0.003	0.003	0.004	0.015	0.005	7	0.015	0.003	0.006
14		0.010	0.003	0.004	0.003	0.005	0.016	0.007	7	0.016	0.003	0.007
15		0.007	0.003	0.004	0.003	0.009	0.011	0.007	7	0.011	0.003	0.006
16		0.005	0.002	0.003	0.003	0.007	0.012	0.008	7	0.012	0.002	0.006
17		0.005	0.003	0.003	0.002	0.012	0.006	0.007	7	0.012	0.002	0.005
18		0.003	0.002	0.004	0.004	0.013	0.002	0.005	7	0.013	0.002	0.005
19		0.002	0.001	0.004	0.003	0.010	0.002	0.004	7	0.010	0.001	0.004
20		0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.002	0.005	7	0.008	0.002	0.003
21		0.003	0.003	0.003	0.003	0.007	0.002	0.005	7	0.007	0.002	0.004
22		0.002	0.003	0.004	0.002	0.006	0.002	0.004	7	0.006	0.002	0.003
23		0.001	0.007	0.004	0.001	0.007	0.002	0.004	7	0.007	0.001	0.004
24		0.001	0.004	0.002	0.001	0.005	0.002	0.004	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.015	0.007	0.020	0.018	0.013	0.016	0.008	—	0.020	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.007	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	—	—	—	0.005

「×」：欠測

表 3.1-1 (3) 二酸化窒素の調査結果（春季：A）

調査地点：A

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 （火）	4月7日 （水）	4月8日 （木）	4月9日 （金）	4月10日 （土）	4月11日 （日）	4月12日 （月）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.002	0.003	0.001	0.007	0.001	0.004	0.003	7	0.007	0.001	0.003
2		0.001	0.002	0.001	0.004	0.001	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.002
3		0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.003
4		0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
5		0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.003
6		0.004	0.003	0.004	0.004	0.001	0.003	0.005	7	0.005	0.001	0.003
7		0.005	0.006	0.005	0.006	0.001	0.004	0.007	7	0.007	0.001	0.005
8		0.005	0.006	0.006	0.005	0.002	0.005	0.008	7	0.008	0.002	0.005
9		0.007	0.009	0.005	0.004	0.002	0.007	0.008	7	0.009	0.002	0.006
10		0.010	0.008	0.006	0.005	0.002	0.009	0.011	7	0.011	0.002	0.007
11		0.009	0.009	0.009	0.005	0.002	0.008	0.017	7	0.017	0.002	0.008
12		0.007	0.006	0.012	0.004	0.005	0.008	0.019	7	0.019	0.004	0.009
13		0.007	0.008	0.009	0.003	0.006	0.008	0.019	7	0.019	0.003	0.009
14		0.007	0.008	0.010	0.004	0.005	0.007	0.015	7	0.015	0.004	0.008
15		0.008	0.006	0.014	0.005	0.005	0.008	0.011	7	0.014	0.005	0.008
16		0.007	0.008	0.011	0.003	0.006	0.008	0.010	7	0.011	0.003	0.008
17		0.009	0.007	0.009	0.003	0.007	0.008	0.009	7	0.009	0.003	0.007
18		0.008	0.003	0.007	0.003	0.009	0.006	0.005	7	0.009	0.003	0.006
19		0.004	0.003	0.005	0.002	0.005	0.006	0.005	7	0.006	0.002	0.004
20		0.005	0.003	0.005	0.002	0.012	0.004	0.004	7	0.012	0.002	0.005
21		0.006	0.002	0.005	0.002	0.011	0.004	0.006	7	0.011	0.002	0.005
22		0.004	0.002	0.007	0.001	0.014	0.004	0.007	7	0.014	0.001	0.006
23		0.004	0.002	0.012	0.001	0.009	0.004	0.006	7	0.012	0.001	0.005
24		0.003	0.001	0.013	0.002	0.005	0.003	0.006	7	0.013	0.001	0.005
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.009	0.014	0.007	0.014	0.009	0.019	—	0.019	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	—	—	0.001	—
	平均値	0.005	0.005	0.007	0.003	0.005	0.005	0.008	—	—	—	0.006

「×」：欠測

表 3.1-1 (4) 二酸化窒素の調査結果（夏季：A）

調査地点：A

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 （水）	8月5日 （木）	8月6日 （金）	8月7日 （土）	8月8日 （日）	8月9日 （月）	8月10日 （火）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.002	0.006	0.003	0.004	0.002	0.002	7	0.006	0.002	0.004
2		0.005	0.004	0.007	0.002	0.004	0.002	0.001	7	0.007	0.001	0.004
3		0.005	0.003	0.007	0.003	0.004	0.003	0.001	7	0.007	0.001	0.004
4		0.005	0.003	0.007	0.003	0.004	0.002	0.001	7	0.007	0.001	0.004
5		0.005	0.003	0.006	0.003	0.004	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.003
6		0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
7		0.004	0.005	0.005	0.005	0.001	0.003	0.002	7	0.005	0.001	0.004
8		0.004	0.008	0.005	0.007	0.001	0.007	0.003	7	0.008	0.001	0.005
9		0.005	0.010	0.008	0.011	0.001	0.011	0.006	7	0.011	0.001	0.007
10		0.008	0.010	0.011	0.008	0.001	0.009	0.005	7	0.011	0.001	0.007
11		0.012	0.015	0.015	0.007	0.001	0.006	0.003	7	0.015	0.001	0.008
12		0.010	0.013	0.018	0.007	0.001	0.007	0.003	7	0.018	0.001	0.008
13		0.010	0.009	0.017	0.009	0.001	0.006	0.002	7	0.017	0.001	0.008
14		0.020	0.012	0.018	0.008	0.001	0.006	0.002	7	0.020	0.001	0.010
15		0.013	0.013	0.019	0.006	0.001	0.008	0.002	7	0.019	0.001	0.009
16		0.010	0.019	0.022	0.005	0.001	0.006	0.002	7	0.022	0.001	0.009
17		0.011	0.009	0.016	0.007	0.001	0.006	0.002	7	0.016	0.001	0.007
18		0.006	0.010	0.020	0.007	0.001	0.007	0.002	7	0.020	0.001	0.008
19		0.005	0.007	0.011	0.004	0.001	0.008	0.001	7	0.011	0.001	0.005
20		0.005	0.006	0.012	0.003	0.001	0.006	0.001	7	0.012	0.001	0.005
21		0.004	0.006	0.010	0.005	0.002	0.002	0.001	7	0.010	0.001	0.004
22		0.002	0.006	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.003
23		0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.003
24		0.002	0.005	0.002	0.005	0.002	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.020	0.019	0.022	0.011	0.004	0.011	0.006	—	0.022	—	—
	最小値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.007	0.008	0.011	0.005	0.002	0.005	0.002	—	—	—	0.006

「×」：欠測

表 3. 1-1 (5) 二酸化窒素の調査結果 (秋季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : ppm

時間	月日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	調査数	時間別		
		(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)		最大値	最小値	平均値
1		0.004	0.006	0.005	0.008	0.008	0.008	0.003	7	0.008	0.003	0.006
2		0.007	0.006	0.005	0.007	0.008	0.008	0.003	7	0.008	0.003	0.006
3		0.003	0.005	0.005	0.007	0.007	0.008	0.003	7	0.008	0.003	0.005
4		0.004	0.005	0.005	0.007	0.009	0.007	0.002	7	0.009	0.002	0.006
5		0.004	0.006	0.004	0.007	0.008	0.008	0.002	7	0.008	0.002	0.006
6		0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.002	7	0.007	0.002	0.005
7		0.004	0.006	0.004	0.008	0.007	0.006	0.003	7	0.008	0.003	0.005
8		0.004	0.006	0.005	0.008	0.007	0.007	0.004	7	0.008	0.004	0.006
9		0.007	0.007	0.007	0.010	0.009	0.009	0.004	7	0.010	0.004	0.008
10		0.007	0.007	0.009	0.014	0.011	0.014	0.004	7	0.014	0.004	0.009
11		0.006	0.008	0.006	0.012	0.013	0.013	0.004	7	0.013	0.004	0.009
12		0.006	0.011	0.007	0.010	0.015	0.013	0.005	7	0.015	0.005	0.010
13		0.006	0.008	0.007	0.010	0.015	0.011	0.004	7	0.015	0.004	0.009
14		0.009	0.008	0.008	0.010	0.014	0.010	0.004	7	0.014	0.004	0.009
15		0.009	0.007	0.011	0.015	0.015	0.012	0.003	7	0.015	0.003	0.010
16		0.009	0.008	0.014	0.019	0.014	0.012	0.003	7	0.019	0.003	0.011
17		0.009	0.022	0.020	0.020	0.016	0.010	0.003	7	0.022	0.003	0.014
18		0.016	0.018	0.014	0.020	0.030	0.009	0.003	7	0.030	0.003	0.016
19		0.019	0.028	0.013	0.012	0.030	0.008	0.003	7	0.030	0.003	0.016
20		0.017	0.015	0.021	0.010	0.030	0.005	0.004	7	0.030	0.004	0.015
21		0.006	0.006	0.033	0.009	0.010	0.004	0.003	7	0.033	0.003	0.010
22		0.005	0.006	0.029	0.008	0.007	0.003	0.004	7	0.029	0.003	0.009
23		0.005	0.003	0.020	0.007	0.006	0.003	0.002	7	0.020	0.002	0.007
24		0.006	0.004	0.013	0.007	0.006	0.003	0.002	7	0.013	0.002	0.006
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.019	0.028	0.033	0.020	0.030	0.014	0.005	—	0.033	—	—
	最小値	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.003	0.002	—	—	0.002	—
	平均値	0.007	0.009	0.011	0.011	0.013	0.008	0.003	—	—	—	0.009

「×」 : 欠測

表 3. 1-1 (6) 二酸化窒素の調査結果 (冬季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : ppm

時間	月日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	調査数	時間別		
		(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)		最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.005	0.002	7	0.005	0.001	0.002
2		0.003	0.001	0.004	0.002	0.000	0.004	0.002	7	0.004	0.000	0.002
3		0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
4		0.003	0.001	0.002	0.002	0.000	0.004	0.002	7	0.004	0.000	0.002
5		0.003	0.001	0.002	0.003	0.000	0.004	0.002	7	0.004	0.000	0.002
6		0.004	0.001	0.003	0.003	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.003
7		0.006	0.002	0.004	0.005	0.003	0.005	0.004	7	0.006	0.002	0.004
8		0.009	0.003	0.010	0.009	0.005	0.006	0.005	7	0.010	0.003	0.007
9		0.010	0.004	0.008	0.002	0.002	0.006	0.006	7	0.010	0.002	0.005
10		0.011	0.002	0.005	0.002	0.002	0.007	0.007	7	0.011	0.002	0.005
11		0.012	0.002	0.005	0.002	0.002	0.007	0.005	7	0.012	0.002	0.005
12		0.010	0.002	0.003	0.001	0.004	0.010	0.005	7	0.010	0.001	0.005
13		0.009	0.001	0.003	0.003	0.004	0.012	0.004	7	0.012	0.001	0.005
14		0.008	0.001	0.003	0.002	0.003	0.009	0.005	7	0.009	0.001	0.004
15		0.004	0.001	0.002	0.001	0.003	0.008	0.006	7	0.008	0.001	0.004
16		0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	0.007	0.008	7	0.008	0.001	0.004
17		0.002	0.002	0.003	0.001	0.009	0.006	0.006	7	0.009	0.001	0.004
18		0.001	0.002	0.003	0.001	0.009	0.003	0.007	7	0.009	0.001	0.004
19		0.001	0.001	0.005	0.002	0.010	0.002	0.005	7	0.010	0.001	0.004
20		0.002	0.003	0.003	0.002	0.007	0.002	0.005	7	0.007	0.002	0.003
21		0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	0.005	7	0.006	0.002	0.003
22		0.002	0.002	0.003	0.002	0.006	0.004	0.004	7	0.006	0.002	0.003
23		0.002	0.004	0.004	0.001	0.005	0.004	0.004	7	0.005	0.001	0.003
24		0.001	0.002	0.002	0.001	0.005	0.002	0.003	7	0.005	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.012	0.004	0.010	0.009	0.010	0.012	0.008	—	0.012	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	—	—	0.000	—
	平均値	0.005	0.002	0.004	0.002	0.004	0.005	0.004	—	—	—	0.004

「×」 : 欠測

表 3.1-1 (7) 二酸化窒素の調査結果 (春季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.004	0.001	0.004	0.001	0.005	0.003	7	0.005	0.000	0.003
2		0.000	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.004	7	0.004	0.000	0.002
3		0.000	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	7	0.004	0.000	0.002
4		0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.006	0.003	7	0.006	0.000	0.002
5		0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.003	0.000	0.002
6		0.000	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.004	7	0.004	0.000	0.002
7		0.000	0.003	0.003	0.004	0.001	0.004	0.004	7	0.004	0.000	0.003
8		0.000	0.004	0.003	0.003	0.001	0.004	0.006	7	0.006	0.000	0.003
9		0.000	0.007	0.003	0.003	0.001	0.004	0.005	7	0.007	0.000	0.003
10		0.000	0.007	0.003	0.004	0.002	0.004	0.005	7	0.007	0.000	0.004
11		0.001	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004	0.006	7	0.006	0.001	0.004
12		0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	7	0.007	0.003	0.004
13		0.003	0.005	0.005	0.002	0.003	0.004	0.006	7	0.006	0.002	0.004
14		0.003	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.007	7	0.007	0.002	0.004
15		0.002	0.004	0.009	0.003	0.002	0.003	0.007	7	0.009	0.002	0.004
16		0.003	0.004	0.008	0.003	0.002	0.004	0.006	7	0.008	0.002	0.004
17		0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.002	0.004
18		0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.003	0.004
19		0.004	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
20		0.005	0.002	0.005	0.001	0.005	0.004	0.002	7	0.005	0.001	0.003
21		0.005	0.002	0.005	0.001	0.006	0.004	0.003	7	0.006	0.001	0.004
22		0.005	0.001	0.007	0.001	0.006	0.004	0.004	7	0.007	0.001	0.004
23		0.005	0.001	0.006	0.001	0.006	0.004	0.004	7	0.006	0.001	0.004
24		0.006	0.001	0.004	0.002	0.006	0.004	0.004	7	0.006	0.001	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.007	0.009	0.004	0.006	0.006	0.007	—	0.009	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	—	—	0.000	—
	平均値	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	—	—	—	0.003

「×」 : 欠測

表 3.1-1 (8) 二酸化窒素の調査結果 (夏季 : No.1)

調査地点 : No. 1

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	7	0.006	0.003	0.004
2		0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	7	0.006	0.003	0.004
3		0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.003	0.002	7	0.006	0.002	0.004
4		0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	7	0.006	0.002	0.004
5		0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.004
6		0.004	0.004	0.005	0.006	0.002	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.003
7		0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.003
8		0.003	0.008	0.006	0.005	0.001	0.004	0.002	7	0.008	0.001	0.004
9		0.004	0.008	0.007	0.005	0.001	0.006	0.003	7	0.008	0.001	0.005
10		0.005	0.006	0.006	0.004	0.001	0.004	0.003	7	0.006	0.001	0.004
11		0.004	0.009	0.007	0.003	0.001	0.002	0.003	7	0.009	0.001	0.004
12		0.004	0.006	0.007	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.007	0.001	0.003
13		0.004	0.005	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.003
14		0.004	0.004	0.006	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.006	0.001	0.003
15		0.004	0.004	0.006	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.006	0.001	0.003
16		0.004	0.006	0.007	0.004	0.002	0.001	0.002	7	0.007	0.001	0.004
17		0.004	0.005	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.006	0.001	0.003
18		0.004	0.004	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.003
19		0.004	0.005	0.005	0.003	0.001	0.004	0.002	7	0.005	0.001	0.003
20		0.003	0.006	0.005	0.006	0.002	0.004	0.001	7	0.006	0.001	0.004
21		0.003	0.009	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	7	0.009	0.001	0.004
22		0.003	0.009	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001	7	0.009	0.001	0.004
23		0.007	0.006	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	7	0.007	0.001	0.004
24		0.005	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001	7	0.006	0.001	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.007	0.009	0.007	0.006	0.004	0.006	0.004	—	0.009	—	—
	最小値	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.004	0.006	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	—	—	—	0.004

「×」 : 欠測

表 3.1-1 (9) 二酸化窒素の調査結果 (秋季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : ppm

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.002	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	7	0.005	0.000	0.002
2		0.000	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.002
3		0.000	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	7	0.004	0.000	0.002
4		0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	7	0.003	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000	7	0.003	0.000	0.001
6		0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
7		0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.000	7	0.004	0.000	0.003
8		0.002	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.002	7	0.007	0.002	0.004
9		0.006	0.006	0.013	0.009	0.010	0.004	0.003	7	0.013	0.003	0.007
10		0.007	0.009	0.010	0.011	0.013	0.006	0.004	7	0.013	0.004	0.009
11		0.007	0.011	0.009	0.011	0.016	0.005	0.006	7	0.016	0.005	0.009
12		0.006	0.017	0.008	0.012	0.015	0.008	0.004	7	0.017	0.004	0.010
13		0.006	0.019	0.011	0.016	0.014	0.009	0.005	7	0.019	0.005	0.011
14		0.009	0.019	0.009	0.011	0.015	0.005	0.007	7	0.019	0.005	0.011
15		0.008	0.027	0.013	0.016	0.014	0.006	0.003	7	0.027	0.003	0.012
16		0.005	0.005	0.016	0.009	0.009	0.006	0.001	7	0.016	0.001	0.007
17		0.006	0.006	0.016	0.009	0.007	0.005	0.001	7	0.016	0.001	0.007
18		0.006	0.005	0.021	0.011	0.006	0.004	0.001	7	0.021	0.001	0.008
19		0.005	0.006	0.021	0.012	0.007	0.003	0.001	7	0.021	0.001	0.008
20		0.005	0.003	0.017	0.011	0.006	0.001	0.001	7	0.017	0.001	0.006
21		0.005	0.002	0.017	0.008	0.006	0.003	0.003	7	0.017	0.002	0.006
22		0.004	0.002	0.010	0.005	0.004	0.001	0.002	7	0.010	0.001	0.004
23		0.004	0.002	0.007	0.006	0.005	0.001	0.004	7	0.007	0.001	0.004
24		0.003	0.001	0.005	0.005	0.003	0.001	0.000	7	0.005	0.000	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.009	0.027	0.021	0.016	0.016	0.009	0.007	—	0.027	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.004	0.007	0.009	0.008	0.007	0.003	0.002	—	—	—	0.006

「×」 : 欠測

表 3.1-1 (10) 二酸化窒素の調査結果 (冬季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : ppm

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	0.003	0.001	7	0.003	0.000	0.001
2		0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.001	7	0.003	0.000	0.001
3		0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.003	0.001	7	0.003	0.000	0.001
4		0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003	0.000	7	0.003	0.000	0.001
5		0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.001	7	0.003	0.000	0.001
6		0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.003	0.002	7	0.003	0.000	0.001
7		0.006	0.001	0.001	0.000	0.004	0.006	0.005	7	0.006	0.000	0.003
8		0.007	0.003	0.000	0.000	0.005	0.007	0.004	7	0.007	0.000	0.004
9		0.006	0.003	0.005	0.000	0.000	0.006	0.005	7	0.006	0.000	0.004
10		0.008	0.002	0.003	0.001	0.001	0.007	0.006	7	0.008	0.001	0.004
11		0.011	0.001	0.005	0.001	0.002	0.006	0.004	7	0.011	0.001	0.004
12		0.008	0.001	0.003	0.001	0.003	0.007	0.005	7	0.008	0.001	0.004
13		0.005	0.001	0.001	0.000	0.005	0.011	0.003	7	0.011	0.000	0.004
14		0.004	0.001	0.001	0.000	0.003	0.003	0.003	7	0.004	0.000	0.002
15		0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.000	0.002
16		0.003	0.000	0.000	0.001	0.003	0.002	0.005	7	0.005	0.000	0.002
17		0.001	0.000	0.001	0.000	0.007	0.007	0.004	7	0.007	0.000	0.003
18		0.000	0.000	0.002	0.001	0.006	0.002	0.005	7	0.006	0.000	0.002
19		0.000	0.000	0.002	0.001	0.011	0.001	0.003	7	0.011	0.000	0.003
20		0.002	0.002	0.001	0.001	0.008	0.001	0.005	7	0.008	0.001	0.003
21		0.005	0.003	0.005	0.001	0.006	0.001	0.005	7	0.006	0.001	0.004
22		0.003	0.001	0.004	0.002	0.004	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.003
23		0.002	0.001	0.006	0.000	0.008	0.006	0.003	7	0.008	0.000	0.004
24		0.000	0.002	0.003	0.000	0.005	0.002	0.003	7	0.005	0.000	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.011	0.003	0.006	0.002	0.011	0.011	0.006	—	0.011	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.004	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	—	—	—	0.003

「×」 : 欠測

表 3.1-1(11) 二酸化窒素の調査結果（春季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.002
2		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
3		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.001
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.001
5		0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.003	0.002	7	0.003	0.000	0.001
6		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
7		0.005	0.007	0.004	0.004	0.001	0.003	0.004	7	0.007	0.001	0.004
8		0.006	0.007	0.011	0.005	0.002	0.007	0.006	7	0.011	0.002	0.006
9		0.005	0.008	0.004	0.006	0.003	0.006	0.007	7	0.008	0.003	0.006
10		0.006	0.008	0.004	0.008	0.004	0.005	0.007	7	0.008	0.004	0.006
11		0.006	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	7	0.007	0.004	0.006
12		0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	7	0.007	0.004	0.006
13		0.004	0.005	0.007	0.006	0.004	0.004	0.006	7	0.007	0.004	0.005
14		0.003	0.005	0.011	0.007	0.003	0.004	0.007	7	0.011	0.003	0.006
15		0.003	0.004	0.011	0.008	0.002	0.003	0.006	7	0.011	0.002	0.005
16		0.003	0.005	0.007	0.007	0.002	0.004	0.005	7	0.007	0.002	0.005
17		0.004	0.004	0.006	0.003	0.003	0.005	0.004	7	0.006	0.003	0.004
18		0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.004	0.004	7	0.005	0.002	0.003
19		0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.002	0.003
20		0.003	0.002	0.006	0.001	0.006	0.005	0.002	7	0.006	0.001	0.004
21		0.004	0.001	0.005	0.001	0.005	0.004	0.003	7	0.005	0.001	0.003
22		0.004	0.001	0.007	0.001	0.006	0.004	0.004	7	0.007	0.001	0.004
23		0.003	0.001	0.006	0.001	0.007	0.005	0.003	7	0.007	0.001	0.004
24		0.002	0.001	0.004	0.001	0.005	0.003	0.003	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.008	0.011	0.008	0.007	0.007	0.007	—	0.011	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.002	—	—	0.000	—
	平均値	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	—	—	—	0.004

「×」：欠測

表 3.1-1(12) 二酸化窒素の調査結果（夏季：No.2）

調査地点：No. 2

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.004	0.007	0.003	0.003	0.001	0.001	7	0.007	0.001	0.003
2		0.003	0.004	0.006	0.003	0.003	0.001	0.001	7	0.006	0.001	0.003
3		0.003	0.004	0.006	0.003	0.006	0.001	0.001	7	0.006	0.001	0.003
4		0.003	0.004	0.006	0.003	0.004	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.003
5		0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
6		0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.003
7		0.002	0.004	0.006	0.005	0.003	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.003
8		0.004	0.011	0.008	0.006	0.003	0.005	0.002	7	0.011	0.002	0.006
9		0.007	0.015	0.012	0.006	0.002	0.006	0.004	7	0.015	0.002	0.007
10		0.007	0.016	0.016	0.006	0.001	0.005	0.006	7	0.016	0.001	0.008
11		0.007	0.016	0.015	0.005	0.002	0.002	0.005	7	0.016	0.002	0.007
12		0.007	0.011	0.011	0.005	0.002	0.003	0.002	7	0.011	0.002	0.006
13		0.006	0.010	0.010	0.005	0.001	0.003	0.002	7	0.010	0.001	0.005
14		0.006	0.008	0.010	0.005	0.002	0.004	0.002	7	0.010	0.002	0.005
15		0.006	0.009	0.010	0.004	0.001	0.004	0.003	7	0.010	0.001	0.005
16		0.006	0.010	0.011	0.006	0.001	0.002	0.002	7	0.011	0.001	0.005
17		0.007	0.008	0.009	0.005	0.001	0.002	0.002	7	0.009	0.001	0.005
18		0.005	0.005	0.007	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.007	0.002	0.004
19		0.005	0.006	0.007	0.003	0.001	0.004	0.002	7	0.007	0.001	0.004
20		0.005	0.007	0.006	0.003	0.001	0.005	0.002	7	0.007	0.001	0.004
21		0.004	0.008	0.005	0.003	0.001	0.003	0.002	7	0.008	0.001	0.004
22		0.004	0.006	0.004	0.004	0.001	0.003	0.002	7	0.006	0.001	0.003
23		0.004	0.010	0.004	0.005	0.001	0.002	0.002	7	0.010	0.001	0.004
24		0.004	0.011	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	7	0.011	0.001	0.004
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.007	0.016	0.016	0.006	0.006	0.006	0.006	—	0.016	—	—
	最小値	0.002	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.005	0.008	0.008	0.004	0.002	0.003	0.002	—	—	—	0.005

「×」：欠測

表 3.1-1 (13) 二酸化窒素の調査結果 (秋季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : ppm

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	7	0.005	0.002	0.003
2		0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	7	0.004	0.001	0.003
3		0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
4		0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
5		0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
6		0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7		0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
8		0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
9		0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.002	7	0.006	0.002	0.004
10		0.005	0.005	0.005	0.008	0.011	0.005	0.002	7	0.011	0.002	0.006
11		0.005	0.006	0.005	0.008	0.014	0.010	0.002	7	0.014	0.002	0.007
12		0.004	0.007	0.006	0.007	0.011	0.011	0.002	7	0.011	0.002	0.007
13		0.004	0.008	0.006	0.009	0.010	0.009	0.002	7	0.010	0.002	0.007
14		0.007	0.006	0.009	0.010	0.011	0.007	0.003	7	0.011	0.003	0.008
15		0.008	0.004	0.013	0.015	0.011	0.008	0.002	7	0.015	0.002	0.009
16		0.006	0.003	0.011	0.010	0.009	0.007	0.002	7	0.011	0.002	0.007
17		0.004	0.004	0.007	0.009	0.008	0.005	0.002	7	0.009	0.002	0.006
18		0.004	0.003	0.009	0.012	0.009	0.006	0.002	7	0.012	0.002	0.006
19		0.004	0.004	0.007	0.010	0.007	0.004	0.002	7	0.010	0.002	0.005
20		0.004	0.003	0.006	0.007	0.005	0.003	0.002	7	0.007	0.002	0.004
21		0.003	0.002	0.007	0.005	0.005	0.003	0.002	7	0.007	0.002	0.004
22		0.004	0.002	0.007	0.007	0.005	0.003	0.001	7	0.007	0.001	0.004
23		0.003	0.002	0.006	0.005	0.003	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.003
24		0.002	0.001	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.008	0.008	0.013	0.015	0.014	0.011	0.003	—	0.015	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.003	0.003	0.006	0.007	0.006	0.005	0.002	—	—	—	0.005

「×」 : 欠測

表 3.1-1 (14) 二酸化窒素の調査結果 (冬季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : ppm

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
2		0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
3		0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
4		0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
5		0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
6		0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.002
7		0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
8		0.008	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	7	0.008	0.003	0.004
9		0.007	0.003	0.005	0.001	0.002	0.007	0.005	7	0.007	0.001	0.004
10		0.010	0.002	0.004	0.002	0.002	0.006	0.006	7	0.010	0.002	0.005
11		0.010	0.002	0.004	0.001	0.002	0.007	0.006	7	0.010	0.001	0.005
12		0.009	0.002	0.003	0.002	0.002	0.008	0.006	7	0.009	0.002	0.005
13		0.008	0.002	0.003	0.002	0.003	0.011	0.005	7	0.011	0.002	0.005
14		0.007	0.002	0.003	0.002	0.003	0.009	0.006	7	0.009	0.002	0.005
15		0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.008	0.006	7	0.008	0.002	0.004
16		0.004	0.002	0.002	0.002	0.005	0.009	0.008	7	0.009	0.002	0.005
17		0.003	0.002	0.003	0.002	0.007	0.007	0.007	7	0.007	0.002	0.004
18		0.002	0.002	0.003	0.002	0.007	0.004	0.006	7	0.007	0.002	0.004
19		0.002	0.002	0.004	0.002	0.006	0.004	0.005	7	0.006	0.002	0.004
20		0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.005	7	0.005	0.002	0.003
21		0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.003
22		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
23		0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.002
24		0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.010	0.003	0.005	0.004	0.007	0.011	0.008	—	0.011	—	—
	最小値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	—	—	—	0.003

「×」 : 欠測

表 3.1-1 (15) 二酸化窒素の調査結果（春季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 （火）	4月7日 （水）	4月8日 （木）	4月9日 （金）	4月10日 （土）	4月11日 （日）	4月12日 （月）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.002
2		0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
3		0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
4		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.001
6		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
7		0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.003	0.003	7	0.004	0.001	0.002
8		0.002	0.004	0.006	0.005	0.002	0.005	0.007	7	0.007	0.002	0.004
9		0.004	0.006	0.003	0.004	0.002	0.005	0.006	7	0.006	0.002	0.004
10		0.007	0.007	0.003	0.004	0.002	0.005	0.007	7	0.007	0.002	0.005
11		0.007	0.007	0.005	0.004	0.002	0.005	0.007	7	0.007	0.002	0.005
12		0.006	0.005	0.005	0.002	0.003	0.005	0.007	7	0.007	0.002	0.005
13		0.004	0.005	0.006	0.002	0.003	0.004	0.006	7	0.006	0.002	0.004
14		0.003	0.005	0.006	0.003	0.003	0.004	0.006	7	0.006	0.003	0.004
15		0.003	0.003	0.009	0.002	0.003	0.003	0.006	7	0.009	0.002	0.004
16		0.003	0.004	0.008	0.002	0.002	0.004	0.005	7	0.008	0.002	0.004
17		0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.004	0.004	7	0.005	0.002	0.003
18		0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
19		0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
20		0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
21		0.003	0.001	0.003	0.001	0.006	0.003	0.002	7	0.006	0.001	0.003
22		0.003	0.001	0.004	0.001	0.005	0.002	0.003	7	0.005	0.001	0.003
23		0.003	0.001	0.007	0.001	0.005	0.005	0.003	7	0.007	0.001	0.004
24		0.002	0.001	0.004	0.001	0.004	0.002	0.003	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.007	0.007	0.009	0.005	0.006	0.005	0.007	—	0.009	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	—	—	—	0.003

「×」：欠測

表 3.1-1 (16) 二酸化窒素の調査結果（夏季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 （水）	8月5日 （木）	8月6日 （金）	8月7日 （土）	8月8日 （日）	8月9日 （月）	8月10日 （火）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.000	0.000	7	0.004	0.000	0.002
2		0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.000	0.000	7	0.004	0.000	0.002
3		0.002	0.002	0.004	0.001	0.004	0.000	0.000	7	0.004	0.000	0.002
4		0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.002
5		0.001	0.001	0.003	0.001	0.003	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.001
6		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
7		0.002	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
8		0.004	0.007	0.005	0.004	0.001	0.003	0.003	7	0.007	0.001	0.004
9		0.005	0.008	0.005	0.004	0.000	0.005	0.003	7	0.008	0.000	0.004
10		0.006	0.008	0.008	0.003	0.000	0.004	0.003	7	0.008	0.000	0.005
11		0.004	0.008	0.007	0.002	0.000	0.002	0.003	7	0.008	0.000	0.004
12		0.004	0.005	0.006	0.002	0.000	0.001	0.002	7	0.006	0.000	0.003
13		0.004	0.004	0.004	0.002	0.000	0.002	0.003	7	0.004	0.000	0.003
14		0.003	0.004	0.004	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.002
15		0.003	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.003
16		0.003	0.004	0.006	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.006	0.000	0.003
17		0.004	0.004	0.005	0.003	0.000	0.000	0.001	7	0.005	0.000	0.002
18		0.003	0.003	0.004	0.002	0.000	0.000	0.001	7	0.004	0.000	0.002
19		0.003	0.003	0.004	0.002	0.000	0.002	0.001	7	0.004	0.000	0.002
20		0.003	0.003	0.004	0.002	0.000	0.002	0.001	7	0.004	0.000	0.002
21		0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
22		0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
23		0.002	0.004	0.002	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.002
24		0.001	0.004	0.002	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.008	0.008	0.004	0.004	0.005	0.003	—	0.008	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.003	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.002

「×」：欠測

表 3.1-1 (17) 二酸化窒素の調査結果 (秋季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : ppm

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.001	0.002
2		0.001	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
3		0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
4		0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
5		0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
6		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
7		0.001	0.001	0.006	0.003	0.003	0.003	0.001	7	0.006	0.001	0.003
8		0.002	0.005	0.008	0.005	0.006	0.005	0.002	7	0.008	0.002	0.005
9		0.003	0.004	0.009	0.007	0.006	0.007	0.002	7	0.009	0.002	0.005
10		0.003	0.004	0.005	0.008	0.007	0.007	0.001	7	0.008	0.001	0.005
11		0.004	0.005	0.004	0.007	0.010	0.008	0.002	7	0.010	0.002	0.006
12		0.003	0.005	0.004	0.006	0.011	0.009	0.002	7	0.011	0.002	0.006
13		0.004	0.004	0.005	0.008	0.012	0.008	0.002	7	0.012	0.002	0.006
14		0.006	0.005	0.006	0.008	0.012	0.006	0.002	7	0.012	0.002	0.006
15		0.008	0.004	0.009	0.012	0.012	0.008	0.001	7	0.012	0.001	0.008
16		0.007	0.004	0.014	0.013	0.010	0.007	0.001	7	0.014	0.001	0.008
17		0.009	0.004	0.009	0.010	0.008	0.004	0.001	7	0.010	0.001	0.006
18		0.005	0.005	0.011	0.012	0.009	0.005	0.002	7	0.012	0.002	0.007
19		0.005	0.004	0.008	0.011	0.008	0.005	0.001	7	0.011	0.001	0.006
20		0.004	0.004	0.007	0.007	0.006	0.004	0.001	7	0.007	0.001	0.005
21		0.004	0.003	0.007	0.005	0.006	0.003	0.002	7	0.007	0.002	0.004
22		0.003	0.003	0.007	0.005	0.005	0.002	0.002	7	0.007	0.002	0.004
23		0.004	0.002	0.006	0.004	0.004	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.003
24		0.002	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.009	0.005	0.014	0.013	0.012	0.009	0.002	—	0.014	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.005	0.001	—	—	—	0.004

「×」 : 欠測

表 3.1-1 (18) 二酸化窒素の調査結果 (冬季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : ppm

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.004	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
2		0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
3		0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
4		0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
5		0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
6		0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	7	0.004	0.001	0.002
7		0.005	0.002	0.004	0.003	0.002	0.005	0.005	7	0.005	0.002	0.004
8		0.011	0.004	0.016	0.014	0.003	0.009	0.008	7	0.016	0.003	0.009
9		0.013	0.002	0.009	0.002	0.002	0.007	0.006	7	0.013	0.002	0.006
10		0.010	0.002	0.005	0.002	0.002	0.006	0.006	7	0.010	0.002	0.005
11		0.009	0.002	0.006	0.002	0.002	0.008	0.005	7	0.009	0.002	0.005
12		0.010	0.002	0.005	0.003	0.003	0.008	0.004	7	0.010	0.002	0.005
13		0.008	0.002	0.003	0.002	0.003	0.011	0.004	7	0.011	0.002	0.005
14		0.008	0.002	0.003	0.003	0.003	0.009	0.004	7	0.009	0.002	0.005
15		0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.004	7	0.007	0.002	0.004
16		0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.007	7	0.007	0.002	0.004
17		0.003	0.001	0.004	0.002	0.007	0.006	0.005	7	0.007	0.001	0.004
18		0.002	0.001	0.003	0.003	0.009	0.003	0.007	7	0.009	0.001	0.004
19		0.001	0.001	0.005	0.002	0.008	0.002	0.005	7	0.008	0.001	0.003
20		0.002	0.001	0.002	0.003	0.007	0.003	0.004	7	0.007	0.001	0.003
21		0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.002	0.004	7	0.006	0.002	0.003
22		0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.004	7	0.006	0.002	0.003
23		0.001	0.003	0.002	0.001	0.006	0.003	0.004	7	0.006	0.001	0.003
24		0.001	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002	0.004	7	0.004	0.001	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.004	0.016	0.014	0.009	0.011	0.008	—	0.016	—	—
	最小値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.005	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	—	—	—	0.004

「×」 : 欠測

表 3.1-1 (19) 二酸化窒素の調査結果（春季：No.4）

調査地点：No. 4

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.002	0.001	0.003	0.000	0.003	0.003	7	0.003	0.000	0.002
2		0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	0.003	0.002	7	0.003	0.000	0.001
3		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
4		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
5		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
6		0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
7		0.003	0.002	0.005	0.004	0.001	0.004	0.003	7	0.005	0.001	0.003
8		0.005	0.004	0.005	0.003	0.001	0.004	0.005	7	0.005	0.001	0.004
9		0.004	0.006	0.003	0.003	0.001	0.005	0.005	7	0.006	0.001	0.004
10		0.006	0.007	0.003	0.004	0.002	0.005	0.006	7	0.007	0.002	0.005
11		0.006	0.006	0.005	0.003	0.002	0.005	0.007	7	0.007	0.002	0.005
12		0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.005	0.007	7	0.007	0.003	0.005
13		0.006	0.007	0.007	0.003	0.004	0.005	0.007	7	0.007	0.003	0.006
14		0.006	0.007	0.008	0.004	0.004	0.005	0.008	7	0.008	0.004	0.006
15		0.006	0.007	0.011	0.004	0.004	0.005	0.007	7	0.011	0.004	0.006
16		0.006	0.007	0.010	0.003	0.003	0.006	0.006	7	0.010	0.003	0.006
17		0.004	0.004	0.006	0.002	0.003	0.005	0.004	7	0.006	0.002	0.004
18		0.003	0.002	0.004	0.001	0.003	0.004	0.004	7	0.004	0.001	0.003
19		0.003	0.001	0.004	0.001	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.001	0.002
20		0.002	0.002	0.003	0.001	0.005	0.003	0.002	7	0.005	0.001	0.003
21		0.003	0.001	0.004	0.001	0.005	0.003	0.001	7	0.005	0.001	0.003
22		0.002	0.001	0.005	0.000	0.005	0.003	0.002	7	0.005	0.000	0.003
23		0.002	0.001	0.006	0.000	0.005	0.002	0.002	7	0.006	0.000	0.003
24		0.002	0.001	0.004	0.000	0.004	0.002	0.002	7	0.004	0.000	0.002
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.006	0.007	0.011	0.004	0.005	0.006	0.008	—	0.011	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	—	—	0.000	—
	平均値	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.004	—	—	—	0.003

「×」：欠測

表 3.1-1 (20) 二酸化窒素の調査結果（夏季：No.4）

調査地点：No.4

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.004	0.002	0.005	0.003	0.004	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
2		0.003	0.002	0.005	0.002	0.004	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
3		0.003	0.002	0.005	0.002	0.005	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
4		0.004	0.002	0.004	0.002	0.004	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.003
5		0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
6		0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7		0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.003
8		0.003	0.006	0.004	0.005	0.001	0.004	0.002	7	0.006	0.001	0.004
9		0.003	0.008	0.005	0.005	0.001	0.006	0.002	7	0.008	0.001	0.004
10		0.005	0.006	0.006	0.004	0.001	0.005	0.002	7	0.006	0.001	0.004
11		0.004	0.008	0.007	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.008	0.001	0.004
12		0.004	0.006	0.007	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.007	0.001	0.003
13		0.004	0.007	0.006	0.003	0.001	0.002	0.001	7	0.007	0.001	0.003
14		0.004	0.004	0.006	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.006	0.001	0.003
15		0.004	0.005	0.007	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.007	0.001	0.003
16		0.004	0.005	0.009	0.004	0.001	0.001	0.002	7	0.009	0.001	0.004
17		0.004	0.005	0.007	0.004	0.001	0.001	0.002	7	0.007	0.001	0.003
18		0.004	0.005	0.006	0.004	0.001	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.003
19		0.004	0.004	0.006	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.006	0.001	0.003
20		0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.003
21		0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.003
22		0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.003
23		0.002	0.005	0.003	0.005	0.001	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.003
24		0.002	0.005	0.003	0.005	0.001	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.003
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.005	0.008	0.009	0.005	0.005	0.006	0.002	—	0.009	—	—
	最小値	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	—	—	—	0.003

「×」：欠測

表 3.1-2(1) 二酸化硫黄の調査結果（秋季：A）

調査地点：A

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：ppm

時間	月日	11月15日 （日）	11月16日 （月）	11月17日 （火）	11月18日 （水）	11月19日 （木）	11月20日 （金）	11月21日 （土）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
10		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.002
12		0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
13		0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
14		0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
17		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	—	0.004	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(2) 二酸化硫黄の調査結果（冬季：A）

調査地点：A

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：ppm

時間	月日	2月15日 （月）	2月16日 （火）	2月17日 （水）	2月18日 （木）	2月19日 （金）	2月20日 （土）	2月21日 （日）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
13		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.004	7	0.005	0.000	0.002
15		0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.004	0.006	7	0.006	0.000	0.002
16		0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.001
17		0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.006	—	0.006	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.000

「×」：欠測

表 3.1-2 (3) 二酸化硫黄の調査結果（春季：A）

調査地点：A

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 （火）	4月7日 （水）	4月8日 （木）	4月9日 （金）	4月10日 （土）	4月11日 （日）	4月12日 （月）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
10		0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
11		0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
12		0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	7	0.004	0.001	0.003
13		0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
14		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.002	0.003
15		0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
16		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	7	0.004	0.002	0.003
17		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	7	0.004	0.001	0.002
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002	7	0.004	0.001	0.002
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
23		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	—	0.004	—	—
	最小値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	—	—	—	0.002

「×」：欠測

表 3.1-2 (4) 二酸化硫黄の調査結果（夏季：A）

調査地点：A

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 （水）	8月5日 （木）	8月6日 （金）	8月7日 （土）	8月8日 （日）	8月9日 （月）	8月10日 （火）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
13		0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(5) 二酸化硫黄の調査結果 (秋季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 二酸化硫黄

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : ppm

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.002
12		0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.004	7	0.004	0.001	0.002
13		0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.003
14		0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.003
15		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
16		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22		0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日 別	最大値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	—	0.004	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

「×」 : 欠測

表 3.1-2(6) 二酸化硫黄の調査結果 (冬季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 二酸化硫黄

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : ppm

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
11		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
13		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.001
15		0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.001
16		0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.001
17		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
18		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
20		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日 別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	—	—	—	0.000

「×」 : 欠測

表 3.1-2(7) 二酸化硫黄の調査結果（春季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
14		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
16		0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
17		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(8) 二酸化硫黄の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：No. 1

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
10		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
11		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
12		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
13		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	—	0.001	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.000

「×」：欠測

表 3.1-2(9) 二酸化硫黄の調査結果 (秋季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 二酸化硫黄

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : ppm

時間	月日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	調査数	時間別		
		(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)		最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
3		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
5		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
10		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12		0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
13		0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
14		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.001

「×」 : 欠測

表 3.1-2(10) 二酸化硫黄の調査結果 (冬季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 二酸化硫黄

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : ppm

時間	月日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	調査数	時間別		
		(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)		最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
10		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
13		0.000	0.001	0.000	0.001	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
15		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.000

「×」 : 欠測

表 3.1-2(11) 二酸化硫黄の調査結果（春季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.000	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
12		0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
13		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
16		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
20		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22		0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(12) 二酸化硫黄の調査結果（夏季：No.2）

調査地点：No. 2

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
10		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
11		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
12		0.000	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
13		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
14		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
15		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
16		0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.000

「×」：欠測

表 3.1-2(13) 二酸化硫黄の調査結果（秋季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：ppm

時間	月日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	調査数	時間別		
		(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)		最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	7	0.004	0.000	0.001
12		0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
13		0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
14		0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
15		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
16		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.004	—	0.005	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(14) 二酸化硫黄の調査結果（冬季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：ppm

時間	月日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	調査数	時間別		
		(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)		最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
13		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
15		0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.000	0.001
16		0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.001	7	0.003	0.000	0.001
20		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001	7	0.003	0.000	0.001
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(15) 二酸化硫黄の調査結果（春季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
15		0.001	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
16		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22		0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24		0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(16) 二酸化硫黄の調査結果（夏季：No.3）

調査地点：No.4

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16		0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.000

「×」：欠測

表 3.1-2(17) 二酸化硫黄の調査結果（秋季：No.4）

調査地点：No.4

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：ppm

時間	月日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	調査数	時間別		
		(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)		最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
2		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
3		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
5		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
6		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
7		0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
8		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
9		0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
12		0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.002
13		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.002
14		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.002
15		0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
16		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
18		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
20		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
21		0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
23		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
24		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(18) 二酸化硫黄の調査結果（冬季：No.4）

調査地点：No.4

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：ppm

時間	月日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	調査数	時間別		
		(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)		最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
9		0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
13		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
14		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
15		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
16		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.000	0.001
17		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
19		0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
20		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.000
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(19) 二酸化硫黄の調査結果（春季：No.4）

調査地点：No. 4

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
7		0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
8		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
9		0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
10		0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
11		0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
12		0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
13		0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
14		0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
15		0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
16		0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
17		0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
18		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.001
19		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
20		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23		0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003	—	0.003	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	—	0.000	—
	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	—	—	—	0.001

「×」：欠測

表 3.1-2(20) 二酸化硫黄の調査結果（夏季：No.4）

調査地点：No.4

調査項目：二酸化硫黄

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
13		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
15		0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16		0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17		0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19		0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
20		0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
24		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	—	0.002	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.000

「×」：欠測

表 3.1-3(1) 浮遊粒子物質の調査結果（秋季：A）

調査地点：A

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：mg/m³

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.007	0.012	0.015	0.042	0.035	0.037	0.008	7	0.042	0.007	0.022
2		0.008	0.014	0.010	0.057	0.037	0.033	0.008	7	0.057	0.008	0.024
3		0.010	0.013	0.001	0.028	0.034	0.034	0.013	7	0.034	0.001	0.019
4		0.005	0.013	0.008	0.019	0.027	0.036	0.002	7	0.036	0.002	0.016
5		0.007	0.033	0.012	0.024	0.029	0.031	0.007	7	0.033	0.007	0.020
6		0.006	0.016	0.039	0.022	0.025	0.039	0.007	7	0.039	0.006	0.022
7		0.007	0.016	0.008	0.034	0.029	0.028	0.003	7	0.034	0.003	0.018
8		0.012	0.020	0.020	0.027	0.003	0.024	0.013	7	0.027	0.003	0.017
9		0.016	0.004	0.016	0.043	0.022	0.027	0.007	7	0.043	0.004	0.019
10		0.008	0.015	0.016	0.023	0.026	0.024	0.008	7	0.026	0.008	0.017
11		0.026	0.013	0.036	0.021	0.033	0.037	0.005	7	0.037	0.005	0.024
12		0.015	0.030	0.029	0.050	0.035	0.031	0.009	7	0.050	0.009	0.028
13		0.010	0.014	0.047	0.050	0.040	0.026	0.010	7	0.050	0.010	0.028
14		0.024	0.033	0.036	0.021	0.047	0.024	0.007	7	0.047	0.007	0.027
15		0.035	0.020	0.039	0.056	0.040	0.016	0.046	7	0.056	0.016	0.036
16		0.022	0.026	0.024	0.039	0.038	0.026	0.020	7	0.039	0.020	0.028
17		0.029	0.019	0.035	0.026	0.039	0.037	0.001	7	0.039	0.001	0.027
18		0.025	0.026	0.037	0.042	0.046	0.035	0.021	7	0.046	0.021	0.033
19		0.022	0.021	0.008	0.029	0.048	0.025	0.008	7	0.048	0.008	0.023
20		0.028	0.016	0.029	0.031	0.031	0.010	0.001	7	0.031	0.001	0.021
21		0.027	0.015	0.042	0.033	0.051	0.006	0.000	7	0.051	0.000	0.025
22		0.016	0.019	0.035	0.049	0.050	0.005	0.023	7	0.050	0.005	0.028
23		0.021	0.029	0.041	0.039	0.038	0.006	0.003	7	0.041	0.003	0.025
24		0.034	0.017	0.023	0.030	0.034	0.010	0.011	7	0.034	0.010	0.023
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.035	0.033	0.047	0.057	0.051	0.039	0.046	—	0.057	—	—
	最小値	0.005	0.004	0.001	0.019	0.003	0.005	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.018	0.019	0.025	0.035	0.035	0.025	0.010	—	—	—	0.024

「×」：欠測

表 3.1-3(2) 浮遊粒子物質の調査結果（冬季：A）

調査地点：A

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：mg/m³

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.013	0.005	0.007	0.007	0.000	0.009	0.021	7	0.021	0.000	0.009
2		0.016	0.001	0.010	0.007	0.002	0.006	0.020	7	0.020	0.001	0.009
3		0.015	0.005	0.009	0.006	0.001	0.006	0.018	7	0.018	0.001	0.009
4		0.017	0.004	0.008	0.004	0.002	0.010	0.017	7	0.017	0.002	0.009
5		0.014	0.004	0.008	0.001	0.002	0.007	0.016	7	0.016	0.001	0.007
6		0.015	0.003	0.005	0.002	0.003	0.005	0.020	7	0.020	0.002	0.008
7		0.017	0.003	0.008	0.004	0.003	0.004	0.017	7	0.017	0.003	0.008
8		0.014	0.004	0.007	0.005	0.002	0.005	0.016	7	0.016	0.002	0.008
9		0.021	0.007	0.013	0.006	0.007	0.005	0.019	7	0.021	0.005	0.011
10		0.031	0.006	0.007	0.008	0.006	0.008	0.022	7	0.031	0.006	0.013
11		0.032	0.004	0.007	0.005	0.005	0.010	0.022	7	0.032	0.004	0.012
12		0.024	0.002	0.005	0.005	0.001	0.010	0.017	7	0.024	0.001	0.009
13		0.007	0.004	0.005	0.005	0.004	0.010	0.018	7	0.018	0.004	0.008
14		0.008	0.003	0.006	0.004	0.004	0.010	0.019	7	0.019	0.003	0.008
15		0.006	0.006	0.002	0.004	0.006	0.008	0.015	7	0.015	0.002	0.007
16		0.001	0.006	0.003	0.006	0.005	0.005	0.014	7	0.014	0.001	0.006
17		0.003	0.008	0.008	0.002	0.002	0.015	0.010	7	0.015	0.002	0.007
18		0.000	0.007	0.001	0.005	0.003	0.026	0.012	7	0.026	0.000	0.008
19		0.003	0.007	0.001	0.002	0.005	0.027	0.014	7	0.027	0.001	0.008
20		0.004	0.007	0.004	0.001	0.005	0.028	0.014	7	0.028	0.001	0.009
21		0.002	0.012	0.001	0.003	0.008	0.028	0.016	7	0.028	0.001	0.010
22		0.002	0.006	0.007	0.002	0.011	0.026	0.015	7	0.026	0.002	0.010
23		0.005	0.005	0.004	0.002	0.007	0.019	0.015	7	0.019	0.002	0.008
24		0.002	0.010	0.009	0.002	0.007	0.021	0.018	7	0.021	0.002	0.010
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.032	0.012	0.013	0.008	0.011	0.028	0.022	—	0.032	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.004	0.010	—	—	0.000	—
	平均値	0.011	0.005	0.006	0.004	0.004	0.013	0.017	—	—	—	0.009

「×」：欠測

表 3.1-3(3) 浮遊粒子物質の調査結果（春季：A）

調査地点：A

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：mg/m³

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.008	0.006	0.012	0.005	0.008	0.011	7	0.012	0.005	0.009
2		0.013	0.009	0.005	0.014	0.004	0.008	0.012	7	0.014	0.004	0.009
3		0.011	0.007	0.005	0.009	0.003	0.007	0.011	7	0.011	0.003	0.008
4		0.006	0.006	0.008	0.012	0.005	0.007	0.009	7	0.012	0.005	0.008
5		0.010	0.007	0.006	0.012	0.006	0.009	0.009	7	0.012	0.006	0.008
6		0.013	0.007	0.008	0.009	0.005	0.009	0.010	7	0.013	0.005	0.009
7		0.007	0.010	0.007	0.009	0.006	0.009	0.011	7	0.011	0.006	0.008
8		0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.012	0.014	7	0.014	0.006	0.009
9		0.008	0.011	0.010	0.008	0.007	0.013	0.012	7	0.013	0.007	0.010
10		0.007	0.012	0.015	0.011	0.006	0.017	0.016	7	0.017	0.006	0.012
11		0.009	0.012	0.014	0.011	0.007	0.013	0.019	7	0.019	0.007	0.012
12		0.010	0.014	0.014	0.013	0.009	0.015	0.018	7	0.018	0.009	0.013
13		0.013	0.014	0.013	0.012	0.012	0.013	0.016	7	0.016	0.012	0.013
14		0.010	0.013	0.013	0.014	0.010	0.011	0.016	7	0.016	0.010	0.012
15		0.011	0.013	0.012	0.016	0.011	0.015	0.016	7	0.016	0.011	0.013
16		0.014	0.012	0.017	0.013	0.009	0.017	0.012	7	0.017	0.009	0.013
17		0.011	0.011	0.012	0.007	0.013	0.012	0.013	7	0.013	0.007	0.011
18		0.010	0.004	0.011	0.006	0.021	0.010	0.010	7	0.021	0.004	0.010
19		0.009	0.003	0.012	0.005	0.010	0.011	0.008	7	0.012	0.003	0.008
20		0.009	0.007	0.013	0.002	0.016	0.011	0.007	7	0.016	0.002	0.009
21		0.008	0.004	0.015	0.002	0.021	0.010	0.007	7	0.021	0.002	0.010
22		0.009	0.006	0.015	0.004	0.005	0.011	0.010	7	0.015	0.004	0.009
23		0.008	0.008	0.013	0.003	0.013	0.011	0.008	7	0.013	0.003	0.009
24		0.007	0.007	0.011	0.003	0.010	0.011	0.005	7	0.011	0.003	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.014	0.014	0.017	0.016	0.021	0.017	0.019	—	0.021	—	—
	最小値	0.006	0.003	0.005	0.002	0.003	0.007	0.005	—	—	0.002	—
	平均値	0.010	0.009	0.011	0.009	0.009	0.011	0.012	—	—	—	0.010

「×」：欠測

表 3.1-3(4) 浮遊粒子物質の調査結果（夏季：A）

調査地点：A

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：mg/m³

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.015	0.025	0.005	0.004	0.011	0.016	7	0.025	0.004	0.012
2		0.012	0.012	0.018	0.005	0.009	0.013	0.011	7	0.018	0.005	0.011
3		0.008	0.019	0.015	0.007	0.010	0.009	0.013	7	0.019	0.007	0.012
4		0.010	0.018	0.012	0.005	0.005	0.007	0.009	7	0.018	0.005	0.009
5		0.012	0.015	0.018	0.003	0.003	0.010	0.013	7	0.018	0.003	0.011
6		0.008	0.010	0.012	0.012	0.002	0.005	0.011	7	0.012	0.002	0.009
7		0.002	0.011	0.008	0.008	0.002	0.007	0.009	7	0.011	0.002	0.007
8		0.004	0.011	0.008	0.011	0.001	0.029	0.000	7	0.029	0.000	0.009
9		0.013	0.011	0.020	0.005	0.001	0.043	0.009	7	0.043	0.001	0.015
10		0.008	0.015	0.018	0.013	0.005	0.021	0.010	7	0.021	0.005	0.013
11		0.017	0.017	0.020	0.004	0.001	0.003	0.001	7	0.020	0.001	0.009
12		0.017	0.017	0.015	0.009	0.006	0.002	0.006	7	0.017	0.002	0.010
13		0.015	0.015	0.017	0.002	0.001	0.005	0.005	7	0.017	0.001	0.009
14		0.017	0.013	0.011	0.014	0.003	0.015	0.004	7	0.017	0.003	0.011
15		0.016	0.013	0.019	0.009	0.004	0.010	0.005	7	0.019	0.004	0.011
16		0.017	0.015	0.020	0.012	0.008	0.004	0.005	7	0.020	0.004	0.012
17		0.016	0.018	0.011	0.030	0.004	0.006	0.004	7	0.030	0.004	0.013
18		0.016	0.014	0.017	0.009	0.005	0.022	0.003	7	0.022	0.003	0.012
19		0.027	0.011	0.035	0.013	0.013	0.035	0.003	7	0.035	0.003	0.020
20		0.017	0.020	0.021	0.013	0.008	0.019	0.001	7	0.021	0.001	0.014
21		0.018	0.017	0.008	0.010	0.011	0.024	0.003	7	0.024	0.003	0.013
22		0.030	0.024	0.005	0.009	0.009	0.017	0.002	7	0.030	0.002	0.014
23		0.014	0.026	0.007	0.002	0.011	0.015	0.004	7	0.026	0.002	0.011
24		0.019	0.022	0.005	0.008	0.008	0.011	0.004	7	0.022	0.004	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.030	0.026	0.035	0.030	0.013	0.043	0.016	—	0.043	—	—
	最小値	0.002	0.010	0.005	0.002	0.001	0.002	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.014	0.016	0.015	0.009	0.006	0.014	0.006	—	—	—	0.011

「×」：欠測

表 3. 1-3(5) 浮遊粒子物質の調査結果（秋季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：mg/m³

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.013	0.002	0.020	0.015	0.033	0.032	0.015	7	0.033	0.002	0.019
2		0.010	0.010	0.013	0.030	0.033	0.028	0.002	7	0.033	0.002	0.018
3		0.009	0.032	0.014	0.008	0.031	0.036	0.017	7	0.036	0.008	0.021
4		0.012	0.016	0.011	0.017	0.040	0.031	0.016	7	0.040	0.011	0.020
5		0.018	0.011	0.017	0.031	0.034	0.030	0.010	7	0.034	0.010	0.022
6		0.011	0.006	0.022	0.016	0.025	0.029	0.007	7	0.029	0.006	0.017
7		0.018	0.018	0.015	0.027	0.033	0.026	0.002	7	0.033	0.002	0.020
8		0.007	0.018	0.019	0.020	0.022	0.046	0.003	7	0.046	0.003	0.019
9		0.002	0.020	0.006	0.012	0.021	0.017	0.012	7	0.021	0.002	0.013
10		0.002	0.006	0.003	0.028	0.001	0.027	0.005	7	0.028	0.001	0.010
11		0.005	0.001	0.006	0.007	0.021	0.028	0.000	7	0.028	0.000	0.010
12		0.009	0.001	0.011	0.014	0.034	0.034	0.017	7	0.034	0.001	0.017
13		0.009	0.001	0.020	0.026	0.033	0.016	0.010	7	0.033	0.001	0.016
14		0.013	0.025	0.042	0.040	0.052	0.024	0.009	7	0.052	0.009	0.029
15		0.010	0.035	0.019	0.041	0.037	0.032	0.009	7	0.041	0.009	0.026
16		0.028	0.022	0.036	0.039	0.044	0.024	0.011	7	0.044	0.011	0.029
17		0.026	0.035	0.031	0.041	0.055	0.036	0.013	7	0.055	0.013	0.034
18		0.035	0.033	0.019	0.025	0.060	0.032	0.004	7	0.060	0.004	0.030
19		0.024	0.026	0.036	0.053	0.046	0.031	0.017	7	0.053	0.017	0.033
20		0.016	0.026	0.035	0.039	0.051	0.016	0.010	7	0.051	0.010	0.028
21		0.041	0.014	0.027	0.031	0.044	0.015	0.015	7	0.044	0.014	0.027
22		0.019	0.017	0.015	0.040	0.040	0.004	0.007	7	0.040	0.004	0.020
23		0.024	0.015	0.048	0.031	0.038	0.020	0.008	7	0.048	0.008	0.026
24		0.012	0.014	0.049	0.038	0.038	0.006	0.004	7	0.049	0.004	0.023
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.041	0.035	0.049	0.053	0.060	0.046	0.017	—	0.060	—	—
	最小値	0.002	0.001	0.003	0.007	0.001	0.004	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.016	0.017	0.022	0.028	0.036	0.026	0.009	—	—	—	0.022

「×」：欠測

表 3. 1-3(6) 浮遊粒子物質の調査結果（冬季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：mg/m³

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.017	0.006	0.009	0.004	0.002	0.008	0.024	7	0.024	0.002	0.010
2		0.018	0.004	0.006	0.005	0.003	0.009	0.022	7	0.022	0.003	0.010
3		0.018	0.005	0.006	0.004	0.005	0.006	0.022	7	0.022	0.004	0.009
4		0.020	0.004	0.008	0.004	0.002	0.008	0.019	7	0.020	0.002	0.009
5		0.017	0.004	0.011	0.004	0.004	0.006	0.019	7	0.019	0.004	0.009
6		0.017	0.003	0.012	0.004	0.003	0.006	0.022	7	0.022	0.003	0.010
7		0.018	0.009	0.010	0.003	0.006	0.009	0.023	7	0.023	0.003	0.011
8		0.017	0.004	0.011	0.005	0.004	0.009	0.022	7	0.022	0.004	0.010
9		0.021	0.004	0.012	0.006	0.006	0.010	0.023	7	0.023	0.004	0.012
10		0.026	0.005	0.009	0.004	0.006	0.012	0.024	7	0.026	0.004	0.012
11		0.021	0.004	0.005	0.007	0.006	0.013	0.025	7	0.025	0.004	0.012
12		0.016	0.007	0.004	0.009	0.007	0.017	0.023	7	0.023	0.004	0.012
13		0.008	0.007	0.008	0.009	0.006	0.014	0.025	7	0.025	0.006	0.011
14		0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.016	0.027	7	0.027	0.005	0.010
15		0.005	0.007	0.005	0.003	0.007	0.011	0.022	7	0.022	0.003	0.009
16		0.008	0.008	0.005	0.003	0.008	0.011	0.020	7	0.020	0.003	0.009
17		0.001	0.006	0.008	0.006	0.005	0.020	0.016	7	0.020	0.001	0.009
18		0.002	0.007	0.001	0.002	0.004	0.028	0.017	7	0.028	0.001	0.009
19		0.002	0.008	0.004	0.004	0.005	0.030	0.018	7	0.030	0.002	0.010
20		0.003	0.008	0.004	0.003	0.005	0.033	0.020	7	0.033	0.003	0.011
21		0.006	0.011	0.002	0.004	0.006	0.034	0.019	7	0.034	0.002	0.012
22		0.004	0.009	0.005	0.003	0.007	0.031	0.020	7	0.031	0.003	0.011
23		0.005	0.008	0.003	0.002	0.009	0.028	0.021	7	0.028	0.002	0.011
24		0.006	0.009	0.006	0.003	0.010	0.025	0.020	7	0.025	0.003	0.011
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.026	0.011	0.012	0.009	0.010	0.034	0.027	—	0.034	—	—
	最小値	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.006	0.016	—	—	0.001	—
	平均値	0.012	0.006	0.007	0.004	0.006	0.016	0.021	—	—	—	0.010

「×」：欠測

表 3. 1-3(7) 浮遊粒子物質の調査結果（春季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：mg/m³

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.009	0.007	0.007	0.009	0.005	0.009	0.011	7	0.011	0.005	0.008
2		0.006	0.008	0.004	0.008	0.004	0.006	0.011	7	0.011	0.004	0.007
3		0.004	0.007	0.006	0.005	0.002	0.010	0.012	7	0.012	0.002	0.007
4		0.009	0.009	0.006	0.003	0.005	0.006	0.009	7	0.009	0.003	0.007
5		0.007	0.008	0.006	0.003	0.004	0.007	0.011	7	0.011	0.003	0.007
6		0.009	0.010	0.006	0.007	0.003	0.008	0.012	7	0.012	0.003	0.008
7		0.009	0.010	0.004	0.007	0.004	0.007	0.011	7	0.011	0.004	0.007
8		0.006	0.008	0.006	0.002	0.005	0.006	0.010	7	0.010	0.002	0.006
9		0.006	0.009	0.009	0.010	0.007	0.010	0.013	7	0.013	0.006	0.009
10		0.008	0.011	0.008	0.008	0.006	0.011	0.013	7	0.013	0.006	0.009
11		0.006	0.010	0.009	0.009	0.006	0.008	0.011	7	0.011	0.006	0.008
12		0.009	0.012	0.011	0.011	0.007	0.009	0.010	7	0.012	0.007	0.010
13		0.008	0.014	0.013	0.013	0.009	0.010	0.013	7	0.014	0.008	0.011
14		0.008	0.013	0.013	0.010	0.009	0.011	0.014	7	0.014	0.008	0.011
15		0.008	0.012	0.012	0.013	0.008	0.010	0.013	7	0.013	0.008	0.011
16		0.009	0.012	0.013	0.010	0.010	0.014	0.012	7	0.014	0.009	0.011
17		0.011	0.008	0.010	0.004	0.009	0.012	0.012	7	0.012	0.004	0.009
18		0.009	0.005	0.008	0.002	0.007	0.008	0.010	7	0.010	0.002	0.007
19		0.010	0.001	0.012	0.004	0.005	0.011	0.007	7	0.012	0.001	0.007
20		0.008	0.005	0.012	0.005	0.007	0.008	0.007	7	0.012	0.005	0.007
21		0.008	0.004	0.014	0.002	0.008	0.011	0.009	7	0.014	0.002	0.008
22		0.009	0.005	0.013	0.004	0.006	0.009	0.007	7	0.013	0.004	0.008
23		0.009	0.006	0.013	0.004	0.007	0.011	0.006	7	0.013	0.004	0.008
24		0.010	0.006	0.011	0.004	0.009	0.011	0.007	7	0.011	0.004	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.011	0.014	0.014	0.013	0.010	0.014	0.014	—	0.014	—	—
	最小値	0.004	0.001	0.004	0.002	0.002	0.006	0.006	—	—	0.001	—
	平均値	0.008	0.008	0.009	0.007	0.006	0.009	0.010	—	—	—	0.008

「×」：欠測

表 3. 1-3(8) 浮遊粒子物質の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：No. 1

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：mg/m³

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.015	0.020	0.009	0.004	0.015	0.010	7	0.020	0.004	0.012
2		0.009	0.010	0.018	0.009	0.003	0.017	0.010	7	0.018	0.003	0.011
3		0.011	0.013	0.012	0.008	0.008	0.011	0.012	7	0.013	0.008	0.011
4		0.010	0.014	0.008	0.007	0.003	0.011	0.011	7	0.014	0.003	0.009
5		0.009	0.013	0.014	0.010	0.004	0.012	0.012	7	0.014	0.004	0.011
6		0.010	0.017	0.018	0.009	0.003	0.013	0.011	7	0.018	0.003	0.012
7		0.010	0.031	0.020	0.006	0.004	0.010	0.011	7	0.031	0.004	0.013
8		0.004	0.010	0.016	0.005	0.004	0.015	0.002	7	0.016	0.002	0.008
9		0.013	0.011	0.017	0.003	0.003	0.026	0.008	7	0.026	0.003	0.012
10		0.015	0.013	0.018	0.008	0.005	0.016	0.011	7	0.018	0.005	0.012
11		0.016	0.015	0.023	0.004	0.003	0.006	0.001	7	0.023	0.001	0.010
12		0.015	0.012	0.018	0.007	0.003	0.005	0.005	7	0.018	0.003	0.009
13		0.017	0.014	0.016	0.007	0.002	0.007	0.005	7	0.017	0.002	0.010
14		0.019	0.014	0.018	0.011	0.003	0.017	0.004	7	0.019	0.003	0.012
15		0.016	0.013	0.020	0.006	0.001	0.015	0.007	7	0.020	0.001	0.011
16		0.018	0.017	0.017	0.008	0.002	0.005	0.004	7	0.018	0.002	0.010
17		0.017	0.017	0.010	0.008	0.003	0.007	0.002	7	0.017	0.002	0.009
18		0.015	0.014	0.014	0.012	0.011	0.012	0.003	7	0.015	0.003	0.012
19		0.014	0.013	0.015	0.014	0.012	0.014	0.001	7	0.015	0.001	0.012
20		0.010	0.017	0.010	0.010	0.010	0.014	0.001	7	0.017	0.001	0.010
21		0.011	0.019	0.004	0.011	0.009	0.015	0.003	7	0.019	0.003	0.010
22		0.013	0.020	0.006	0.004	0.010	0.016	0.002	7	0.020	0.002	0.010
23		0.011	0.020	0.006	0.004	0.013	0.011	0.003	7	0.020	0.003	0.010
24		0.010	0.017	0.006	0.006	0.009	0.014	0.004	7	0.017	0.004	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.019	0.031	0.023	0.014	0.013	0.026	0.012	—	0.031	—	—
	最小値	0.004	0.010	0.004	0.003	0.001	0.005	0.001	—	—	0.001	—
	平均値	0.013	0.015	0.014	0.008	0.006	0.013	0.006	—	—	—	0.011

「×」：欠測

表 3.1-3(9) 浮遊粒子物質の調査結果 (秋季: No.2)

調査地点: No.2

調査項目: 浮遊粒子状物質

調査期間: 令和2年11月15日(日)～11月21日(土)

単位: mg/m^3

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.024	0.026	0.037	0.023	0.029	0.007	7	0.037	0.006	0.022
2		0.008	0.025	0.022	0.031	0.031	0.037	0.008	7	0.037	0.008	0.023
3		0.007	0.024	0.017	0.026	0.034	0.035	0.030	7	0.035	0.007	0.025
4		0.017	0.016	0.015	0.026	0.033	0.023	0.012	7	0.033	0.012	0.020
5		0.003	0.020	0.017	0.014	0.033	0.034	0.015	7	0.034	0.003	0.019
6		0.013	0.008	0.016	0.015	0.038	0.029	0.006	7	0.038	0.006	0.018
7		0.004	0.012	0.008	0.002	0.013	0.022	0.005	7	0.022	0.002	0.009
8		0.004	0.009	0.006	0.009	0.013	0.029	0.005	7	0.029	0.004	0.011
9		0.007	0.012	0.001	0.009	0.004	0.014	0.006	7	0.014	0.001	0.008
10		0.002	0.009	0.015	0.022	0.002	0.027	0.000	7	0.027	0.000	0.011
11		0.004	0.008	0.013	0.032	0.014	0.013	0.011	7	0.032	0.004	0.014
12		0.023	0.011	0.014	0.032	0.034	0.019	0.012	7	0.034	0.011	0.021
13		0.005	0.017	0.020	0.032	0.043	0.024	0.015	7	0.043	0.005	0.022
14		0.012	0.035	0.024	0.042	0.049	0.025	0.027	7	0.049	0.012	0.031
15		0.016	0.026	0.038	0.030	0.035	0.036	0.007	7	0.038	0.007	0.027
16		0.026	0.031	0.037	0.039	0.060	0.026	0.014	7	0.060	0.014	0.033
17		0.011	0.021	0.042	0.026	0.049	0.023	0.019	7	0.049	0.011	0.027
18		0.034	0.025	0.030	0.040	0.037	0.027	0.002	7	0.040	0.002	0.028
19		0.027	0.025	0.020	0.034	0.057	0.030	0.014	7	0.057	0.014	0.030
20		0.028	0.032	0.014	0.038	0.050	0.018	0.011	7	0.050	0.011	0.027
21		0.020	0.013	0.022	0.033	0.042	0.016	0.020	7	0.042	0.013	0.024
22		0.022	0.027	0.014	0.044	0.038	0.002	0.010	7	0.044	0.002	0.022
23		0.018	0.012	0.026	0.046	0.030	0.007	0.001	7	0.046	0.001	0.020
24		0.009	0.022	0.037	0.035	0.041	0.005	0.000	7	0.041	0.000	0.021
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.034	0.035	0.042	0.046	0.060	0.037	0.030	—	0.060	—	—
	最小値	0.002	0.008	0.001	0.002	0.002	0.002	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.014	0.019	0.021	0.029	0.033	0.023	0.011	—	—	—	0.021

「×」: 欠測

表 3.1-3(10) 浮遊粒子物質の調査結果 (冬季: No.2)

調査地点: No.2

調査項目: 浮遊粒子状物質

調査期間: 令和3年2月15日(月)～2月21日(日)

単位: mg/m^3

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.015	0.004	0.005	0.004	0.002	0.007	0.024	7	0.024	0.002	0.009
2		0.015	0.000	0.004	0.002	0.002	0.006	0.020	7	0.020	0.000	0.007
3		0.015	0.002	0.009	0.003	0.002	0.006	0.022	7	0.022	0.002	0.008
4		0.013	0.004	0.006	0.003	0.003	0.007	0.017	7	0.017	0.003	0.008
5		0.014	0.006	0.006	0.000	0.002	0.006	0.018	7	0.018	0.000	0.007
6		0.014	0.001	0.007	0.001	0.003	0.004	0.017	7	0.017	0.001	0.007
7		0.015	0.003	0.012	0.004	0.002	0.009	0.020	7	0.020	0.002	0.009
8		0.020	0.004	0.011	0.002	0.001	0.008	0.022	7	0.022	0.001	0.010
9		0.018	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.024	7	0.024	0.011	0.014
10		0.021	0.009	0.018	0.013	0.011	0.016	0.030	7	0.030	0.009	0.017
11		0.029	0.007	0.013	0.006	0.010	0.015	0.029	7	0.029	0.006	0.016
12		0.015	0.000	0.008	0.002	0.009	0.007	0.019	7	0.019	0.000	0.009
13		0.004	0.008	0.000	0.008	0.006	0.011	0.026	7	0.026	0.000	0.009
14		0.001	0.005	0.000	0.006	0.003	0.012	0.020	7	0.020	0.000	0.007
15		0.004	0.005	0.000	0.002	0.002	0.007	0.017	7	0.017	0.000	0.005
16		0.003	0.006	0.002	0.002	0.003	0.011	0.018	7	0.018	0.002	0.006
17		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.008	0.016	7	0.016	0.000	0.004
18		0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.028	0.015	7	0.028	0.000	0.007
19		0.000	0.005	0.000	0.000	0.002	0.026	0.014	7	0.026	0.000	0.007
20		0.001	0.004	0.000	0.004	0.003	0.031	0.018	7	0.031	0.000	0.009
21		0.002	0.009	0.002	0.002	0.006	0.034	0.018	7	0.034	0.002	0.010
22		0.002	0.005	0.002	0.000	0.004	0.024	0.019	7	0.024	0.000	0.008
23		0.003	0.006	0.002	0.001	0.004	0.024	0.019	7	0.024	0.001	0.008
24		0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.023	0.020	7	0.023	0.002	0.009
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.029	0.011	0.018	0.013	0.011	0.034	0.030	—	0.034	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.014	—	—	0.000	—
	平均値	0.009	0.005	0.005	0.003	0.004	0.014	0.020	—	—	—	0.009

「×」: 欠測

表 3.1-3(11) 浮遊粒子物質の調査結果（春季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：mg/m³

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.005	0.006	0.007	0.014	0.005	0.008	0.012	7	0.014	0.005	0.008
2		0.006	0.009	0.005	0.008	0.003	0.009	0.013	7	0.013	0.003	0.008
3		0.007	0.007	0.008	0.004	0.001	0.008	0.012	7	0.012	0.001	0.007
4		0.008	0.008	0.009	0.003	0.004	0.012	0.012	7	0.012	0.003	0.008
5		0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.010	7	0.010	0.006	0.007
6		0.008	0.005	0.008	0.008	0.003	0.006	0.010	7	0.010	0.003	0.007
7		0.012	0.013	0.008	0.014	0.005	0.014	0.013	7	0.014	0.005	0.011
8		0.006	0.010	0.005	0.004	0.009	0.014	0.008	7	0.014	0.004	0.008
9		0.009	0.009	0.009	0.013	0.013	0.013	0.013	7	0.013	0.009	0.011
10		0.008	0.012	0.016	0.012	0.008	0.008	0.017	7	0.017	0.008	0.012
11		0.009	0.011	0.013	0.007	0.006	0.015	0.010	7	0.015	0.006	0.010
12		0.008	0.013	0.012	0.014	0.005	0.011	0.008	7	0.014	0.005	0.010
13		0.012	0.009	0.013	0.015	0.009	0.012	0.014	7	0.015	0.009	0.012
14		0.011	0.010	0.014	0.014	0.010	0.010	0.015	7	0.015	0.010	0.012
15		0.013	0.014	0.009	0.015	0.011	0.011	0.016	7	0.016	0.009	0.013
16		0.009	0.013	0.015	0.011	0.007	0.015	0.011	7	0.015	0.007	0.012
17		0.012	0.011	0.014	0.008	0.010	0.014	0.013	7	0.014	0.008	0.012
18		0.005	0.006	0.013	0.002	0.007	0.013	0.010	7	0.013	0.002	0.008
19		0.009	0.003	0.011	0.002	0.006	0.011	0.005	7	0.011	0.002	0.007
20		0.008	0.005	0.011	0.003	0.006	0.009	0.008	7	0.011	0.003	0.007
21		0.011	0.001	0.012	0.003	0.013	0.007	0.010	7	0.013	0.001	0.008
22		0.008	0.005	0.011	0.004	0.010	0.010	0.006	7	0.011	0.004	0.008
23		0.008	0.008	0.014	0.002	0.012	0.010	0.008	7	0.014	0.002	0.009
24		0.006	0.008	0.011	0.002	0.007	0.009	0.006	7	0.011	0.002	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.014	0.016	0.015	0.013	0.015	0.017	—	0.017	—	—
	最小値	0.005	0.001	0.005	0.002	0.001	0.006	0.005	—	—	0.001	—
	平均値	0.009	0.009	0.011	0.008	0.007	0.011	0.011	—	—	—	0.009

「×」：欠測

表 3.1-3(12) 浮遊粒子物質の調査結果（夏季：No.2）

調査地点：No. 2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：mg/m³

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.013	0.019	0.010	0.016	0.017	0.007	7	0.019	0.007	0.013
2		0.008	0.008	0.018	0.007	0.011	0.017	0.012	7	0.018	0.007	0.012
3		0.015	0.015	0.014	0.004	0.013	0.016	0.013	7	0.016	0.004	0.013
4		0.006	0.015	0.015	0.005	0.009	0.014	0.015	7	0.015	0.005	0.011
5		0.014	0.009	0.010	0.001	0.011	0.021	0.009	7	0.021	0.001	0.011
6		0.012	0.015	0.010	0.012	0.012	0.013	0.011	7	0.015	0.010	0.012
7		0.009	0.022	0.019	0.007	0.007	0.012	0.008	7	0.022	0.007	0.012
8		0.010	0.015	0.016	0.015	0.009	0.019	0.015	7	0.019	0.009	0.014
9		0.021	0.022	0.024	0.009	0.003	0.020	0.011	7	0.024	0.003	0.016
10		0.018	0.031	0.028	0.017	0.012	0.014	0.014	7	0.031	0.012	0.019
11		0.016	0.029	0.033	0.011	0.001	0.011	0.010	7	0.033	0.001	0.016
12		0.028	0.021	0.025	0.013	0.014	0.016	0.010	7	0.028	0.010	0.018
13		0.022	0.025	0.026	0.017	0.006	0.020	0.009	7	0.026	0.006	0.018
14		0.021	0.020	0.021	0.019	0.003	0.021	0.013	7	0.021	0.003	0.017
15		0.024	0.022	0.027	0.015	0.010	0.017	0.014	7	0.027	0.010	0.018
16		0.024	0.027	0.025	0.013	0.015	0.011	0.019	7	0.027	0.011	0.019
17		0.027	0.032	0.027	0.015	0.014	0.014	0.016	7	0.032	0.014	0.021
18		0.006	0.032	0.016	0.015	0.015	0.020	0.013	7	0.032	0.006	0.017
19		0.022	0.020	0.019	0.012	0.017	0.014	0.009	7	0.022	0.009	0.016
20		0.011	0.018	0.018	0.015	0.016	0.013	0.010	7	0.018	0.010	0.014
21		0.019	0.023	0.016	0.012	0.017	0.011	0.006	7	0.023	0.006	0.015
22		0.015	0.015	0.009	0.016	0.016	0.010	0.012	7	0.016	0.009	0.013
23		0.013	0.016	0.008	0.009	0.012	0.007	0.006	7	0.016	0.006	0.010
24		0.009	0.014	0.004	0.005	0.020	0.009	0.003	7	0.020	0.003	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.028	0.032	0.033	0.019	0.020	0.021	0.019	—	0.033	—	—
	最小値	0.006	0.008	0.004	0.001	0.001	0.007	0.003	—	—	0.001	—
	平均値	0.016	0.020	0.019	0.011	0.012	0.015	0.011	—	—	—	0.015

「×」：欠測

表 3.1-3(13) 浮遊粒子物質の調査結果（秋季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：mg/m³

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.026	0.031	0.039	0.040	0.030	0.007	7	0.040	0.007	0.026
2		0.005	0.021	0.027	0.033	0.036	0.030	0.016	7	0.036	0.005	0.024
3		0.005	0.024	0.019	0.036	0.023	0.036	0.015	7	0.036	0.005	0.023
4		0.008	0.020	0.016	0.031	0.036	0.038	0.002	7	0.038	0.002	0.022
5		0.007	0.021	0.018	0.018	0.031	0.031	0.006	7	0.031	0.006	0.019
6		0.004	0.010	0.016	0.016	0.027	0.030	0.003	7	0.030	0.003	0.015
7		0.004	0.010	0.010	0.006	0.028	0.026	0.003	7	0.028	0.003	0.012
8		0.004	0.010	0.005	0.011	0.029	0.039	0.004	7	0.039	0.004	0.015
9		0.006	0.011	0.001	0.009	0.021	0.023	0.003	7	0.023	0.001	0.011
10		0.002	0.010	0.010	0.031	0.013	0.031	0.004	7	0.031	0.002	0.014
11		0.003	0.008	0.022	0.034	0.036	0.004	0.006	7	0.036	0.003	0.016
12		0.015	0.011	0.023	0.030	0.033	0.021	0.003	7	0.033	0.003	0.019
13		0.014	0.015	0.023	0.027	0.038	0.016	0.002	7	0.038	0.002	0.019
14		0.017	0.030	0.024	0.028	0.042	0.021	0.002	7	0.042	0.002	0.023
15		0.020	0.024	0.022	0.028	0.043	0.026	0.002	7	0.043	0.002	0.024
16		0.015	0.031	0.034	0.024	0.040	0.031	0.002	7	0.040	0.002	0.025
17		0.026	0.026	0.031	0.033	0.055	0.032	0.003	7	0.055	0.003	0.029
18		0.018	0.030	0.039	0.040	0.057	0.032	0.001	7	0.057	0.001	0.031
19		0.036	0.030	0.023	0.031	0.052	0.029	0.003	7	0.052	0.003	0.029
20		0.037	0.031	0.026	0.034	0.039	0.012	0.004	7	0.039	0.004	0.026
21		0.031	0.011	0.026	0.039	0.043	0.001	0.000	7	0.043	0.000	0.022
22		0.033	0.025	0.017	0.037	0.038	0.000	0.002	7	0.038	0.000	0.022
23		0.022	0.013	0.031	0.036	0.035	0.006	0.003	7	0.036	0.003	0.021
24		0.010	0.022	0.030	0.036	0.036	0.005	0.002	7	0.036	0.002	0.020
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.037	0.031	0.039	0.040	0.057	0.039	0.016	—	0.057	—	—
	最小値	0.002	0.008	0.001	0.006	0.013	0.000	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.015	0.020	0.022	0.029	0.036	0.023	0.004	—	—	—	0.021

「×」：欠測

表 3.1-3(14) 浮遊粒子物質の調査結果（冬季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：mg/m³

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.012	0.009	0.007	0.005	0.004	0.009	0.022	7	0.022	0.004	0.010
2		0.018	0.003	0.003	0.005	0.004	0.009	0.022	7	0.022	0.003	0.009
3		0.013	0.004	0.005	0.006	0.002	0.012	0.021	7	0.021	0.002	0.009
4		0.008	0.007	0.007	0.005	0.000	0.005	0.021	7	0.021	0.000	0.008
5		0.016	0.005	0.012	0.009	0.000	0.007	0.018	7	0.018	0.000	0.010
6		0.018	0.008	0.006	0.005	0.000	0.002	0.021	7	0.021	0.000	0.009
7		0.014	0.004	0.010	0.006	0.006	0.010	0.020	7	0.020	0.004	0.010
8		0.011	0.005	0.014	0.005	0.006	0.006	0.019	7	0.019	0.005	0.009
9		0.015	0.009	0.010	0.002	0.007	0.012	0.022	7	0.022	0.002	0.011
10		0.036	0.002	0.007	0.010	0.006	0.008	0.023	7	0.036	0.002	0.013
11		0.026	0.003	0.009	0.006	0.008	0.010	0.022	7	0.026	0.003	0.012
12		0.028	0.004	0.001	0.009	0.008	0.011	0.020	7	0.028	0.001	0.012
13		0.011	0.005	0.004	0.001	0.009	0.012	0.022	7	0.022	0.001	0.009
14		0.008	0.002	0.000	0.005	0.008	0.016	0.031	7	0.031	0.000	0.010
15		0.005	0.009	0.005	0.003	0.002	0.008	0.021	7	0.021	0.002	0.008
16		0.001	0.004	0.005	0.007	0.008	0.012	0.022	7	0.022	0.001	0.008
17		0.003	0.005	0.008	0.007	0.002	0.015	0.020	7	0.020	0.002	0.009
18		0.005	0.010	0.005	0.007	0.006	0.019	0.017	7	0.019	0.005	0.010
19		0.007	0.010	0.006	0.005	0.010	0.026	0.019	7	0.026	0.005	0.012
20		0.006	0.009	0.004	0.001	0.001	0.026	0.017	7	0.026	0.001	0.009
21		0.005	0.012	0.009	0.001	0.012	0.030	0.015	7	0.030	0.001	0.012
22		0.008	0.011	0.008	0.001	0.009	0.026	0.016	7	0.026	0.001	0.011
23		0.006	0.006	0.001	0.002	0.004	0.023	0.016	7	0.023	0.001	0.008
24		0.008	0.004	0.003	0.003	0.004	0.025	0.019	7	0.025	0.003	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.036	0.012	0.014	0.010	0.012	0.030	0.031	—	0.036	—	—
	最小値	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002	0.015	—	—	0.000	—
	平均値	0.012	0.006	0.006	0.005	0.005	0.014	0.020	—	—	—	0.010

「×」：欠測

表 3.1-3(15) 浮遊粒子物質の調査結果（春季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：mg/m³

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.003	0.007	0.006	0.012	0.013	0.005	0.010	7	0.013	0.003	0.008
2		0.006	0.009	0.005	0.008	0.007	0.007	0.013	7	0.013	0.005	0.008
3		0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.009	0.010	7	0.010	0.004	0.006
4		0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.007	0.010	7	0.010	0.004	0.006
5		0.008	0.007	0.007	0.006	0.003	0.006	0.009	7	0.009	0.003	0.007
6		0.011	0.008	0.007	0.006	0.005	0.007	0.009	7	0.011	0.005	0.008
7		0.013	0.007	0.008	0.012	0.005	0.011	0.012	7	0.013	0.005	0.010
8		0.005	0.011	0.013	0.006	0.011	0.011	0.013	7	0.013	0.005	0.010
9		0.007	0.011	0.014	0.014	0.013	0.015	0.018	7	0.018	0.007	0.013
10		0.009	0.014	0.016	0.013	0.008	0.010	0.017	7	0.017	0.008	0.012
11		0.008	0.009	0.011	0.009	0.005	0.009	0.009	7	0.011	0.005	0.009
12		0.007	0.007	0.005	0.011	0.005	0.009	0.012	7	0.012	0.005	0.008
13		0.008	0.008	0.014	0.012	0.008	0.009	0.010	7	0.014	0.008	0.010
14		0.008	0.009	0.012	0.010	0.008	0.010	0.012	7	0.012	0.008	0.010
15		0.007	0.011	0.012	0.013	0.008	0.010	0.013	7	0.013	0.007	0.011
16		0.008	0.011	0.015	0.010	0.009	0.012	0.012	7	0.015	0.008	0.011
17		0.010	0.007	0.013	0.006	0.008	0.011	0.011	7	0.013	0.006	0.009
18		0.009	0.003	0.011	0.003	0.008	0.006	0.008	7	0.011	0.003	0.007
19		0.008	0.001	0.011	0.000	0.006	0.009	0.007	7	0.011	0.000	0.006
20		0.008	0.005	0.012	0.001	0.009	0.008	0.008	7	0.012	0.001	0.007
21		0.005	0.002	0.011	0.003	0.011	0.011	0.008	7	0.011	0.002	0.007
22		0.007	0.004	0.011	0.005	0.009	0.011	0.007	7	0.011	0.004	0.008
23		0.006	0.005	0.014	0.005	0.008	0.009	0.008	7	0.014	0.005	0.008
24		0.007	0.006	0.010	0.011	0.006	0.011	0.007	7	0.011	0.006	0.008
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.014	0.016	0.014	0.013	0.015	0.018	—	0.018	—	—
	最小値	0.003	0.001	0.005	0.000	0.003	0.005	0.007	—	—	0.000	—
	平均値	0.007	0.007	0.010	0.008	0.008	0.009	0.011	—	—	—	0.009

「×」：欠測

表 3.1-3(16) 浮遊粒子物質の調査結果（夏季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日～8月10日

単位：mg/m³

時間	月日	8/4 (水)	8/5 (木)	8/6 (金)	8/7 (土)	8/8 (日)	8/9 (月)	8/10 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.014	0.010	0.019	0.007	0.007	0.012	0.005	7	0.019	0.005	0.011
2		0.011	0.013	0.010	0.007	0.008	0.015	0.012	7	0.015	0.007	0.011
3		0.010	0.008	0.019	0.002	0.001	0.011	0.013	7	0.019	0.001	0.009
4		0.015	0.009	0.010	0.007	0.007	0.014	0.015	7	0.015	0.007	0.011
5		0.007	0.013	0.012	0.006	0.009	0.017	0.009	7	0.017	0.006	0.010
6		0.013	0.012	0.009	0.000	0.002	0.011	0.012	7	0.013	0.000	0.008
7		0.008	0.007	0.022	0.005	0.006	0.009	0.006	7	0.022	0.005	0.009
8		0.008	0.017	0.016	0.014	0.006	0.022	0.012	7	0.022	0.006	0.014
9		0.012	0.020	0.028	0.007	0.014	0.012	0.010	7	0.028	0.007	0.015
10		0.011	0.014	0.018	0.017	0.009	0.018	0.010	7	0.018	0.009	0.014
11		0.017	0.020	0.025	0.010	0.003	0.008	0.010	7	0.025	0.003	0.013
12		0.016	0.012	0.018	0.004	0.008	0.004	0.008	7	0.018	0.004	0.010
13		0.016	0.017	0.019	0.011	0.005	0.013	0.007	7	0.019	0.005	0.013
14		0.017	0.020	0.018	0.015	0.003	0.015	0.005	7	0.020	0.003	0.013
15		0.021	0.016	0.012	0.004	0.004	0.013	0.003	7	0.021	0.003	0.010
16		0.017	0.017	0.023	0.008	0.007	0.005	0.007	7	0.023	0.005	0.012
17		0.016	0.020	0.018	0.024	0.007	0.008	0.009	7	0.024	0.007	0.015
18		0.026	0.021	0.022	0.009	0.015	0.010	0.008	7	0.026	0.008	0.016
19		0.013	0.013	0.020	0.004	0.013	0.011	0.002	7	0.020	0.002	0.011
20		0.010	0.018	0.012	0.007	0.007	0.018	0.002	7	0.018	0.002	0.011
21		0.013	0.014	0.006	0.005	0.013	0.011	0.005	7	0.014	0.005	0.010
22		0.013	0.015	0.012	0.012	0.012	0.012	0.005	7	0.015	0.005	0.012
23		0.009	0.015	0.007	0.008	0.013	0.006	0.002	7	0.015	0.002	0.009
24		0.007	0.017	0.008	0.004	0.012	0.009	0.005	7	0.017	0.004	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.026	0.021	0.028	0.024	0.015	0.022	0.015	—	0.028	—	—
	最小値	0.007	0.007	0.006	0.000	0.001	0.004	0.002	—	—	0.000	—
	平均値	0.013	0.015	0.016	0.008	0.008	0.012	0.008	—	—	—	0.011

「×」：欠測

表 3.1-3(17) 浮遊粒子物質の調査結果（秋季：No.4）

調査地点：No.4

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：mg/m³

時間	月日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	調査数	時間別		
		(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)		最大値	最小値	平均値
1		0.007	0.016	0.012	0.027	0.033	0.030	0.006	7	0.033	0.006	0.019
2		0.006	0.018	0.014	0.023	0.037	0.031	0.006	7	0.037	0.006	0.019
3		0.008	0.014	0.012	0.026	0.033	0.031	0.003	7	0.033	0.003	0.018
4		0.005	0.013	0.014	0.023	0.029	0.031	0.002	7	0.031	0.002	0.017
5		0.008	0.009	0.012	0.023	0.027	0.030	0.008	7	0.030	0.008	0.017
6		0.008	0.013	0.014	0.023	0.027	0.027	0.004	7	0.027	0.004	0.017
7		0.009	0.012	0.016	0.025	0.028	0.027	0.007	7	0.028	0.007	0.018
8		0.016	0.026	0.022	0.038	0.030	0.027	0.005	7	0.038	0.005	0.023
9		0.015	0.026	0.021	0.036	0.022	0.027	0.000	7	0.036	0.000	0.021
10		0.008	0.009	0.009	0.017	0.031	0.027	0.004	7	0.031	0.004	0.015
11		0.018	0.012	0.024	0.027	0.036	0.033	0.005	7	0.036	0.005	0.022
12		0.021	0.018	0.030	0.033	0.037	0.027	0.008	7	0.037	0.008	0.025
13		0.022	0.021	0.030	0.036	0.043	0.029	0.006	7	0.043	0.006	0.027
14		0.022	0.018	0.029	0.033	0.040	0.026	0.003	7	0.040	0.003	0.024
15		0.019	0.016	0.015	0.032	0.036	0.027	0.006	7	0.036	0.006	0.022
16		0.017	0.013	0.023	0.038	0.033	0.030	0.000	7	0.038	0.000	0.022
17		0.022	0.009	0.018	0.037	0.029	0.019	0.000	7	0.037	0.000	0.019
18		0.017	0.013	0.025	0.027	0.031	0.020	0.000	7	0.031	0.000	0.019
19		0.021	0.016	0.024	0.036	0.036	0.019	0.002	7	0.036	0.002	0.022
20		0.022	0.016	0.025	0.035	0.037	0.009	0.001	7	0.037	0.001	0.021
21		0.021	0.009	0.030	0.032	0.038	0.003	0.000	7	0.038	0.000	0.019
22		0.023	0.016	0.027	0.033	0.031	0.004	0.003	7	0.033	0.003	0.020
23		0.020	0.013	0.025	0.029	0.036	0.007	0.003	7	0.036	0.003	0.019
24		0.018	0.012	0.026	0.031	0.030	0.007	0.003	7	0.031	0.003	0.018
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.023	0.026	0.030	0.038	0.043	0.033	0.008	—	0.043	—	—
	最小値	0.005	0.009	0.009	0.017	0.022	0.003	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.016	0.015	0.021	0.030	0.033	0.023	0.004	—	—	—	0.020

「×」：欠測

表 3.1-3(18) 浮遊粒子物質の調査結果（冬季：No.4）

調査地点：No.4

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：mg/m³

時間	月日	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	調査数	時間別		
		(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)		最大値	最小値	平均値
1		0.016	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.020	7	0.020	0.003	0.008
2		0.015	0.001	0.004	0.003	0.002	0.003	0.019	7	0.019	0.001	0.007
3		0.014	0.004	0.007	0.005	0.004	0.004	0.016	7	0.016	0.004	0.008
4		0.015	0.005	0.006	0.001	0.003	0.006	0.018	7	0.018	0.001	0.008
5		0.015	0.003	0.008	0.001	0.003	0.004	0.017	7	0.017	0.001	0.007
6		0.013	0.003	0.012	0.003	0.003	0.005	0.020	7	0.020	0.003	0.008
7		0.018	0.005	0.011	0.003	0.004	0.004	0.021	7	0.021	0.003	0.009
8		0.018	0.003	0.013	0.004	0.001	0.011	0.020	7	0.020	0.001	0.010
9		0.017	0.004	0.010	0.005	0.006	0.008	0.021	7	0.021	0.004	0.010
10		0.023	0.004	0.010	0.004	0.004	0.008	0.023	7	0.023	0.004	0.011
11		0.020	0.003	0.009	0.006	0.005	0.011	0.024	7	0.024	0.003	0.011
12		0.014	0.005	0.007	0.007	0.006	0.016	0.021	7	0.021	0.005	0.011
13		0.007	0.007	0.007	0.010	0.008	0.018	0.028	7	0.028	0.007	0.012
14		0.008	0.008	0.005	0.007	0.009	0.017	0.030	7	0.030	0.005	0.012
15		0.005	0.008	0.006	0.005	0.008	0.013	0.019	7	0.019	0.005	0.009
16		0.006	0.008	0.002	0.005	0.005	0.013	0.021	7	0.021	0.002	0.009
17		0.005	0.003	0.003	0.001	0.003	0.018	0.013	7	0.018	0.001	0.007
18		0.000	0.003	0.002	0.000	0.002	0.024	0.023	7	0.024	0.000	0.008
19		0.001	0.008	0.001	0.001	0.000	0.027	0.012	7	0.027	0.000	0.007
20		0.004	0.007	0.001	0.001	0.003	0.030	0.015	7	0.030	0.001	0.009
21		0.005	0.010	0.006	0.001	0.005	0.030	0.017	7	0.030	0.001	0.011
22		0.003	0.007	0.003	0.001	0.005	0.024	0.016	7	0.024	0.001	0.008
23		0.005	0.007	0.005	0.002	0.004	0.020	0.017	7	0.020	0.002	0.009
24		0.004	0.006	0.003	0.002	0.005	0.022	0.019	7	0.022	0.002	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.023	0.010	0.013	0.010	0.009	0.030	0.030	—	0.030	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.003	0.012	—	—	0.000	—
	平均値	0.010	0.005	0.006	0.003	0.004	0.014	0.020	—	—	—	0.009

「×」：欠測

表 3.1-3(19) 浮遊粒子物質の調査結果（春季：No.4）

調査地点：No. 4

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：mg/m³

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.009	0.005	0.011	0.003	0.010	0.012	7	0.012	0.003	0.008
2		0.008	0.008	0.007	0.011	0.004	0.009	0.012	7	0.012	0.004	0.008
3		0.008	0.008	0.007	0.006	0.000	0.007	0.011	7	0.011	0.000	0.007
4		0.007	0.008	0.008	0.003	0.003	0.008	0.011	7	0.011	0.003	0.007
5		0.010	0.007	0.007	0.004	0.006	0.009	0.009	7	0.010	0.004	0.007
6		0.012	0.008	0.007	0.010	0.005	0.011	0.015	7	0.015	0.005	0.010
7		0.016	0.010	0.006	0.010	0.004	0.008	0.011	7	0.016	0.004	0.009
8		0.007	0.011	0.015	0.011	0.010	0.015	0.017	7	0.017	0.007	0.012
9		0.010	0.012	0.012	0.014	0.008	0.013	0.019	7	0.019	0.008	0.013
10		0.011	0.015	0.015	0.014	0.004	0.013	0.016	7	0.016	0.004	0.013
11		0.009	0.011	0.013	0.010	0.007	0.013	0.014	7	0.014	0.007	0.011
12		0.009	0.013	0.014	0.014	0.007	0.014	0.013	7	0.014	0.007	0.012
13		0.011	0.013	0.014	0.016	0.010	0.013	0.015	7	0.016	0.010	0.013
14		0.010	0.012	0.014	0.015	0.009	0.012	0.015	7	0.015	0.009	0.012
15		0.011	0.014	0.015	0.013	0.012	0.014	0.013	7	0.015	0.011	0.013
16		0.010	0.011	0.016	0.012	0.011	0.015	0.013	7	0.016	0.010	0.013
17		0.005	0.005	0.012	0.006	0.008	0.010	0.011	7	0.012	0.005	0.008
18		0.008	0.001	0.013	0.003	0.008	0.007	0.009	7	0.013	0.001	0.007
19		0.007	0.001	0.012	0.001	0.009	0.010	0.006	7	0.012	0.001	0.007
20		0.010	0.005	0.013	0.001	0.009	0.015	0.008	7	0.015	0.001	0.009
21		0.008	0.004	0.015	0.002	0.010	0.014	0.008	7	0.015	0.002	0.009
22		0.010	0.005	0.015	0.002	0.008	0.012	0.009	7	0.015	0.002	0.009
23		0.010	0.007	0.015	0.004	0.010	0.014	0.007	7	0.015	0.004	0.010
24		0.009	0.007	0.014	0.004	0.008	0.011	0.009	7	0.014	0.004	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.016	0.015	0.016	0.016	0.012	0.015	0.019	—	0.019	—	—
	最小値	0.005	0.001	0.005	0.001	0.000	0.007	0.006	—	—	0.000	—
	平均値	0.009	0.009	0.012	0.008	0.007	0.012	0.012	—	—	—	0.010

「×」：欠測

表 3.1-3(20) 浮遊粒子物質の調査結果（夏季：No.4）

調査地点：No.4

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：mg/m³

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.018	0.017	0.012	0.003	0.014	0.011	7	0.018	0.003	0.012
2		0.011	0.017	0.016	0.009	0.004	0.014	0.012	7	0.017	0.004	0.012
3		0.011	0.014	0.011	0.008	0.012	0.013	0.013	7	0.014	0.008	0.012
4		0.011	0.016	0.011	0.009	0.007	0.012	0.017	7	0.017	0.007	0.012
5		0.011	0.014	0.013	0.012	0.006	0.014	0.014	7	0.014	0.006	0.012
6		0.010	0.029	0.020	0.013	0.003	0.023	0.013	7	0.029	0.003	0.016
7		0.005	0.006	0.009	0.009	0.005	0.011	0.005	7	0.011	0.005	0.007
8		0.005	0.014	0.019	0.007	0.002	0.015	0.007	7	0.019	0.002	0.010
9		0.015	0.014	0.023	0.006	0.009	0.019	0.006	7	0.023	0.006	0.013
10		0.015	0.013	0.016	0.008	0.004	0.018	0.006	7	0.018	0.004	0.011
11		0.012	0.018	0.018	0.012	0.005	0.017	0.006	7	0.018	0.005	0.013
12		0.016	0.015	0.018	0.014	0.006	0.003	0.003	7	0.018	0.003	0.011
13		0.016	0.018	0.018	0.014	0.009	0.012	0.005	7	0.018	0.005	0.013
14		0.017	0.016	0.015	0.010	0.007	0.011	0.007	7	0.017	0.007	0.012
15		0.017	0.014	0.020	0.007	0.005	0.012	0.004	7	0.020	0.004	0.011
16		0.016	0.014	0.017	0.011	0.003	0.016	0.006	7	0.017	0.003	0.012
17		0.016	0.016	0.014	0.008	0.008	0.001	0.005	7	0.016	0.001	0.010
18		0.014	0.019	0.013	0.014	0.009	0.006	0.005	7	0.019	0.005	0.011
19		0.016	0.016	0.017	0.015	0.015	0.014	0.003	7	0.017	0.003	0.014
20		0.018	0.016	0.012	0.013	0.011	0.017	0.004	7	0.018	0.004	0.013
21		0.015	0.021	0.013	0.012	0.015	0.016	0.003	7	0.021	0.003	0.014
22		0.011	0.022	0.016	0.018	0.012	0.017	0.002	7	0.022	0.002	0.014
23		0.007	0.024	0.015	0.010	0.014	0.019	0.007	7	0.024	0.007	0.014
24		0.009	0.023	0.011	0.009	0.011	0.015	0.005	7	0.023	0.005	0.012
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.018	0.029	0.023	0.018	0.015	0.023	0.017	—	0.029	—	—
	最小値	0.005	0.006	0.009	0.006	0.002	0.001	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.013	0.017	0.016	0.011	0.008	0.014	0.007	—	—	—	0.012

「×」：欠測

表 3.1-4(1) 微小粒子状物質の調査結果（秋季：A）

調査地点：A

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：μg/m3

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別			
									最大値	最小値	平均値	
1	5.00	14.00	13.00	24.00	25.00	29.00	6.00	7	29.00	5.00	16.57	
2	8.00	13.00	10.00	23.00	26.00	28.00	4.00	7	28.00	4.00	16.00	
3	5.00	12.00	10.00	21.00	26.00	27.00	7.00	7	27.00	5.00	15.43	
4	5.00	12.00	12.00	22.00	27.00	27.00	1.00	7	27.00	1.00	15.14	
5	4.00	11.00	13.00	19.00	23.00	22.00	3.00	7	23.00	3.00	13.57	
6	7.00	10.00	17.00	19.00	23.00	23.00	3.00	7	23.00	3.00	14.57	
7	6.00	10.00	10.00	20.00	22.00	22.00	1.00	7	22.00	1.00	13.00	
8	7.00	12.00	14.00	26.00	24.00	21.00	1.00	7	26.00	1.00	15.00	
9	8.00	13.00	15.00	24.00	23.00	23.00	1.00	7	24.00	1.00	15.29	
10	6.00	12.00	18.00	24.00	27.00	23.00	3.00	7	27.00	3.00	16.14	
11	16.00	12.00	21.00	23.00	28.00	31.00	0.00	7	31.00	0.00	18.71	
12	14.00	16.00	21.00	25.00	31.00	27.00	0.00	7	31.00	0.00	19.14	
13	12.00	13.00	19.00	40.00	28.00	20.00	2.00	7	40.00	2.00	19.14	
14	13.00	11.00	24.00	28.00	30.00	22.00	0.00	7	30.00	0.00	18.29	
15	12.00	11.00	25.00	44.00	28.00	20.00	0.00	7	44.00	0.00	20.00	
16	13.00	12.00	23.00	34.00	34.00	23.00	-2.00	7	34.00	-2.00	19.57	
17	11.00	16.00	24.00	28.00	36.00	27.00	1.00	7	36.00	1.00	20.43	
18	14.00	20.00	25.00	32.00	38.00	28.00	-2.00	7	38.00	-2.00	22.14	
19	14.00	17.00	24.00	27.00	35.00	21.00	0.00	7	35.00	0.00	19.71	
20	16.00	15.00	26.00	31.00	30.00	6.00	0.00	7	31.00	0.00	17.71	
21	16.00	14.00	29.00	31.00	31.00	2.00	1.00	7	31.00	1.00	17.71	
22	12.00	13.00	22.00	28.00	32.00	1.00	-1.00	7	32.00	-1.00	15.29	
23	13.00	15.00	26.00	28.00	30.00	4.00	3.00	7	30.00	3.00	17.00	
24	15.00	10.00	22.00	26.00	27.00	3.00	2.00	7	27.00	2.00	15.00	
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—	
日 別	最大値	16.00	20.00	29.00	44.00	38.00	31.00	7.00	—	44.00	—	—
	最小値	4.00	10.00	10.00	19.00	22.00	1.00	-2.00	—	—	-2.00	—
	平均値	10.50	13.08	19.29	26.96	28.50	20.00	1.42	—	—	—	17.11

「×」：欠測

表 3.1-4(2) 微小粒子状物質の調査結果（冬季：A）

調査地点：A

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：μg/m3

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
	1	9.00	3.00	4.00	2.00	0.00	2.00	18.00	7	18.00	0.00	5.43
	2	9.00	2.00	6.00	3.00	0.00	4.00	14.00	7	14.00	0.00	5.43
	3	10.00	0.00	4.00	1.00	-1.00	4.00	14.00	7	14.00	-1.00	4.57
	4	9.00	1.00	2.00	1.00	-1.00	5.00	12.00	7	12.00	-1.00	4.14
	5	10.00	4.00	3.00	-1.00	0.00	5.00	10.00	7	10.00	-1.00	4.43
	6	10.00	1.00	4.00	-1.00	0.00	3.00	13.00	7	13.00	-1.00	4.29
	7	9.00	3.00	4.00	-1.00	1.00	6.00	11.00	7	11.00	-1.00	4.71
	8	9.00	2.00	6.00	1.00	-1.00	5.00	14.00	7	14.00	-1.00	5.14
	9	14.00	3.00	8.00	3.00	2.00	3.00	14.00	7	14.00	2.00	6.71
	10	23.00	2.00	4.00	2.00	0.00	4.00	15.00	7	23.00	0.00	7.14
	11	24.00	0.00	2.00	-3.00	2.00	4.00	13.00	7	24.00	-3.00	6.00
	12	11.00	2.00	0.00	1.00	0.00	7.00	10.00	7	11.00	0.00	4.43
	13	3.00	4.00	-2.00	1.00	1.00	5.00	11.00	7	11.00	-2.00	3.29
	14	2.00	2.00	0.00	3.00	0.00	7.00	13.00	7	13.00	0.00	3.86
	15	2.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00	5.00	10.00	7	10.00	-1.00	2.29
	16	1.00	2.00	5.00	2.00	0.00	5.00	11.00	7	11.00	0.00	3.71
	17	1.00	5.00	5.00	2.00	4.00	11.00	3.00	7	11.00	1.00	4.43
	18	-4.00	5.00	3.00	2.00	4.00	19.00	10.00	7	19.00	-4.00	5.57
	19	-2.00	3.00	1.00	1.00	4.00	19.00	9.00	7	19.00	-2.00	5.00
	20	-2.00	6.00	2.00	3.00	5.00	22.00	12.00	7	22.00	-2.00	6.86
	21	-2.00	9.00	-1.00	1.00	6.00	21.00	13.00	7	21.00	-2.00	6.71
	22	3.00	5.00	3.00	1.00	7.00	20.00	13.00	7	20.00	1.00	7.43
	23	0.00	5.00	2.00	1.00	3.00	18.00	10.00	7	18.00	0.00	5.57
	24	-1.00	8.00	8.00	0.00	4.00	20.00	11.00	7	20.00	-1.00	7.14
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日 別	最大値	24.00	9.00	8.00	3.00	7.00	22.00	18.00	—	24.00	—	—
	最小値	-4.00	0.00	-2.00	-3.00	-1.00	2.00	3.00	—	—	-4.00	—
	平均値	6.17	3.25	3.04	1.00	1.63	9.33	11.83	—	—	—	5.18

「×」：欠測

表 3.1-4(3) 微小粒子状物質の調査結果（春季：A）

調査地点：A

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：μg/m3

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	4.00	0.00	1.00	6.00	4.00	5.00	8.00	7	8.00	0.00	4.00
2	11.00	1.00	0.00	8.00	3.00	1.00	10.00	7	11.00	0.00	4.86
3	7.00	2.00	3.00	10.00	-2.00	1.00	4.00	7	10.00	-2.00	3.57
4	2.00	3.00	3.00	7.00	2.00	4.00	4.00	7	7.00	2.00	3.57
5	11.00	-3.00	2.00	7.00	1.00	3.00	5.00	7	11.00	-3.00	3.71
6	7.00	3.00	3.00	2.00	1.00	8.00	4.00	7	8.00	1.00	4.00
7	4.00	8.00	5.00	4.00	1.00	4.00	10.00	7	10.00	1.00	5.14
8	5.00	2.00	4.00	1.00	3.00	6.00	9.00	7	9.00	1.00	4.29
9	6.00	6.00	3.00	3.00	2.00	8.00	10.00	7	10.00	2.00	5.43
10	5.00	8.00	3.00	5.00	1.00	9.00	11.00	7	11.00	1.00	6.00
11	4.00	7.00	4.00	5.00	1.00	9.00	18.00	7	18.00	1.00	6.86
12	3.00	6.00	6.00	7.00	1.00	8.00	14.00	7	14.00	1.00	6.43
13	7.00	8.00	10.00	6.00	1.00	7.00	9.00	7	10.00	1.00	6.86
14	5.00	8.00	9.00	9.00	2.00	8.00	13.00	7	13.00	2.00	7.71
15	6.00	3.00	10.00	16.00	3.00	5.00	9.00	7	16.00	3.00	7.43
16	9.00	12.00	10.00	8.00	7.00	7.00	12.00	7	12.00	7.00	9.29
17	3.00	8.00	6.00	12.00	6.00	9.00	14.00	7	14.00	3.00	8.29
18	5.00	8.00	9.00	9.00	5.00	7.00	9.00	7	9.00	5.00	7.43
19	4.00	3.00	6.00	1.00	7.00	6.00	7.00	7	7.00	1.00	4.86
20	7.00	8.00	7.00	-1.00	8.00	8.00	7.00	7	8.00	-1.00	6.29
21	8.00	1.00	12.00	1.00	6.00	7.00	5.00	7	12.00	1.00	5.71
22	6.00	6.00	11.00	0.00	8.00	2.00	4.00	7	11.00	0.00	5.29
23	4.00	5.00	5.00	-1.00	5.00	8.00	1.00	7	8.00	-1.00	3.86
24	0.00	3.00	9.00	2.00	7.00	4.00	5.00	7	9.00	0.00	4.29
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	11.00	12.00	12.00	16.00	8.00	9.00	18.00	—	—	—
	最小値	0.00	-3.00	0.00	-1.00	-2.00	1.00	1.00	—	-3.00	—
	平均値	5.54	4.83	5.88	5.29	3.46	6.00	8.42	—	—	5.63

「×」：欠測

表 3.1-4(4) 微小粒子状物質の調査結果（夏季：A）

調査地点：A

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：μg/m3

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	3.00	5.00	10.00	1.00	-1.00	6.00	3.00	7	10.00	-1.00	3.86
2	7.00	9.00	8.00	4.00	2.00	3.00	2.00	7	9.00	2.00	5.00
3	5.00	8.00	6.00	3.00	3.00	4.00	5.00	7	8.00	3.00	4.86
4	5.00	8.00	7.00	3.00	3.00	5.00	4.00	7	8.00	3.00	5.00
5	2.00	8.00	10.00	2.00	2.00	4.00	5.00	7	10.00	2.00	4.71
6	4.00	8.00	9.00	3.00	1.00	6.00	3.00	7	9.00	1.00	4.86
7	5.00	10.00	14.00	5.00	1.00	5.00	3.00	7	14.00	1.00	6.14
8	6.00	10.00	16.00	4.00	2.00	7.00	6.00	7	16.00	2.00	7.29
9	7.00	10.00	14.00	6.00	1.00	7.00	8.00	7	14.00	1.00	7.57
10	8.00	10.00	14.00	7.00	2.00	7.00	4.00	7	14.00	2.00	7.43
11	8.00	10.00	14.00	2.00	2.00	4.00	2.00	7	14.00	2.00	6.00
12	12.00	12.00	12.00	4.00	1.00	6.00	2.00	7	12.00	1.00	7.00
13	11.00	10.00	12.00	5.00	-1.00	6.00	3.00	7	12.00	-1.00	6.57
14	13.00	11.00	11.00	7.00	-1.00	9.00	1.00	7	13.00	-1.00	7.29
15	12.00	11.00	14.00	2.00	0.00	8.00	1.00	7	14.00	0.00	6.86
16	11.00	13.00	13.00	3.00	2.00	3.00	4.00	7	13.00	2.00	7.00
17	13.00	14.00	10.00	3.00	2.00	3.00	1.00	7	14.00	1.00	6.57
18	6.00	8.00	10.00	1.00	2.00	3.00	1.00	7	10.00	1.00	4.43
19	7.00	9.00	8.00	2.00	2.00	6.00	0.00	7	9.00	0.00	4.86
20	5.00	8.00	8.00	3.00	1.00	6.00	-1.00	7	8.00	-1.00	4.29
21	5.00	11.00	5.00	4.00	6.00	4.00	2.00	7	11.00	2.00	5.29
22	4.00	11.00	3.00	4.00	4.00	5.00	-1.00	7	11.00	-1.00	4.29
23	4.00	11.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	7	11.00	1.00	3.86
24	4.00	11.00	2.00	3.00	6.00	5.00	1.00	7	11.00	1.00	4.57
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	13.00	14.00	16.00	7.00	6.00	9.00	8.00	—	—	—
	最小値	2.00	5.00	1.00	1.00	-1.00	3.00	-1.00	—	-1.00	—
	平均値	6.96	9.83	9.63	3.42	1.92	5.25	2.54	—	—	5.65

「×」：欠測

表 3.1-4(5) 微小粒子状物質の調査結果（秋季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：μg/m3

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		4.00	10.00	10.00	19.00	24.00	25.00	3.00	7	25.00	3.00	13.57
2		5.00	12.00	12.00	19.00	23.00	24.00	3.00	7	24.00	3.00	14.00
3		4.00	9.00	11.00	19.00	23.00	23.00	4.00	7	23.00	4.00	13.29
4		8.00	10.00	10.00	18.00	23.00	21.00	2.00	7	23.00	2.00	13.14
5		2.00	9.00	10.00	18.00	22.00	22.00	3.00	7	22.00	2.00	12.29
6		6.00	9.00	11.00	15.00	23.00	23.00	0.00	7	23.00	0.00	12.43
7		3.00	7.00	9.00	16.00	24.00	21.00	-1.00	7	24.00	-1.00	11.29
8		4.00	9.00	11.00	19.00	22.00	22.00	-2.00	7	22.00	-2.00	12.14
9		3.00	9.00	12.00	20.00	19.00	20.00	-1.00	7	20.00	-1.00	11.71
10		9.00	8.00	14.00	22.00	22.00	19.00	-1.00	7	22.00	-1.00	13.29
11		10.00	9.00	21.00	18.00	25.00	23.00	1.00	7	25.00	1.00	15.29
12		13.00	9.00	18.00	22.00	26.00	25.00	1.00	7	26.00	1.00	16.29
13		11.00	10.00	19.00	23.00	28.00	22.00	1.00	7	28.00	1.00	16.29
14		12.00	10.00	19.00	22.00	30.00	18.00	0.00	7	30.00	0.00	15.86
15		15.00	10.00	18.00	22.00	38.00	21.00	1.00	7	38.00	1.00	17.86
16		12.00	12.00	16.00	22.00	29.00	22.00	-1.00	7	29.00	-1.00	16.00
17		12.00	14.00	18.00	23.00	28.00	20.00	-3.00	7	28.00	-3.00	16.00
18		11.00	15.00	18.00	24.00	30.00	17.00	0.00	7	30.00	0.00	16.43
19		13.00	13.00	16.00	27.00	29.00	15.00	2.00	7	29.00	2.00	16.43
20		14.00	11.00	18.00	27.00	27.00	8.00	-1.00	7	27.00	-1.00	14.86
21		15.00	9.00	20.00	25.00	26.00	1.00	2.00	7	26.00	1.00	14.00
22		13.00	10.00	19.00	26.00	27.00	0.00	1.00	7	27.00	0.00	13.71
23		12.00	12.00	17.00	24.00	27.00	5.00	1.00	7	27.00	1.00	14.00
24		15.00	10.00	18.00	24.00	27.00	4.00	2.00	7	27.00	2.00	14.29
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	15.00	15.00	21.00	27.00	38.00	25.00	4.00	—	38.00	—	—
	最小値	2.00	7.00	9.00	15.00	19.00	0.00	-3.00	—	—	-3.00	—
	平均値	9.42	10.25	15.21	21.42	25.92	17.54	0.71	—	—	—	14.35

「×」：欠測

表 3.1-4(6) 微小粒子状物質の調査結果（冬季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：μg/m3

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		9.00	-4.00	4.00	0.00	1.00	5.00	23.00	7	23.00	-4.00	5.43
2		9.00	1.00	2.00	1.00	3.00	0.00	15.00	7	15.00	0.00	4.43
3		9.00	-1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	18.00	7	18.00	-1.00	4.71
4		11.00	4.00	4.00	1.00	1.00	5.00	11.00	7	11.00	1.00	5.29
5		10.00	3.00	5.00	0.00	0.00	2.00	15.00	7	15.00	0.00	5.00
6		10.00	2.00	7.00	-1.00	2.00	3.00	12.00	7	12.00	-1.00	5.00
7		11.00	0.00	5.00	-1.00	2.00	5.00	12.00	7	12.00	-1.00	4.86
8		13.00	-1.00	3.00	-3.00	1.00	1.00	11.00	7	13.00	-3.00	3.57
9		12.00	1.00	3.00	-1.00	2.00	2.00	18.00	7	18.00	-1.00	5.29
10		17.00	-2.00	-1.00	-1.00	1.00	7.00	12.00	7	17.00	-2.00	4.71
11		13.00	-1.00	-1.00	-3.00	0.00	6.00	11.00	7	13.00	-3.00	3.57
12		8.00	-1.00	0.00	-1.00	1.00	3.00	14.00	7	14.00	-1.00	3.43
13		1.00	-3.00	2.00	-1.00	3.00	5.00	11.00	7	11.00	-3.00	2.57
14		4.00	1.00	0.00	0.00	2.00	8.00	17.00	7	17.00	0.00	4.57
15		-1.00	-1.00	4.00	1.00	6.00	6.00	17.00	7	17.00	-1.00	4.57
16		5.00	-1.00	-3.00	2.00	6.00	4.00	16.00	7	16.00	-3.00	4.14
17		1.00	3.00	1.00	1.00	11.00	18.00	15.00	7	18.00	1.00	7.14
18		-3.00	6.00	0.00	1.00	2.00	27.00	15.00	7	27.00	-3.00	6.86
19		-3.00	5.00	-3.00	4.00	4.00	24.00	15.00	7	24.00	-3.00	6.57
20		-3.00	1.00	-1.00	1.00	2.00	26.00	12.00	7	26.00	-3.00	5.43
21		-1.00	8.00	-1.00	1.00	2.00	28.00	15.00	7	28.00	-1.00	7.43
22		3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	27.00	13.00	7	27.00	0.00	6.71
23		3.00	2.00	0.00	1.00	5.00	19.00	14.00	7	19.00	0.00	6.29
24		-2.00	2.00	0.00	0.00	4.00	19.00	14.00	7	19.00	-2.00	5.29
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	17.00	8.00	7.00	4.00	11.00	28.00	23.00	—	28.00	—	—
	最小値	-3.00	-4.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	11.00	—	—	-4.00	—
	平均値	5.67	1.00	1.38	0.21	2.67	10.50	14.42	—	—	—	5.12

「×」：欠測

表 3.1-4(7) 微小粒子状物質の調査結果（春季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：μg/m3

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	3.00	6.00	5.00	8.00	4.00	6.00	6.00	7	8.00	3.00	5.43
2	2.00	3.00	3.00	8.00	-1.00	3.00	11.00	7	11.00	-1.00	4.14
3	5.00	6.00	5.00	5.00	2.00	6.00	8.00	7	8.00	2.00	5.29
4	9.00	3.00	1.00	1.00	3.00	8.00	8.00	7	9.00	1.00	4.71
5	2.00	5.00	5.00	4.00	2.00	7.00	8.00	7	8.00	2.00	4.71
6	6.00	4.00	2.00	5.00	3.00	6.00	8.00	7	8.00	2.00	4.86
7	8.00	4.00	6.00	4.00	2.00	7.00	9.00	7	9.00	2.00	5.71
8	3.00	5.00	6.00	5.00	3.00	6.00	9.00	7	9.00	3.00	5.29
9	7.00	6.00	5.00	7.00	5.00	6.00	10.00	7	10.00	5.00	6.57
10	5.00	7.00	6.00	6.00	4.00	6.00	12.00	7	12.00	4.00	6.57
11	7.00	8.00	8.00	8.00	5.00	7.00	10.00	7	10.00	5.00	7.57
12	5.00	9.00	8.00	9.00	5.00	7.00	7.00	7	9.00	5.00	7.14
13	8.00	8.00	11.00	11.00	5.00	6.00	9.00	7	11.00	5.00	8.29
14	5.00	8.00	7.00	8.00	6.00	7.00	10.00	7	10.00	5.00	7.29
15	7.00	9.00	12.00	9.00	4.00	10.00	10.00	7	12.00	4.00	8.71
16	7.00	10.00	12.00	8.00	7.00	8.00	11.00	7	12.00	7.00	9.00
17	6.00	6.00	10.00	5.00	7.00	8.00	10.00	7	10.00	5.00	7.43
18	5.00	1.00	9.00	4.00	7.00	9.00	7.00	7	9.00	1.00	6.00
19	6.00	3.00	8.00	4.00	5.00	8.00	6.00	7	8.00	3.00	5.71
20	5.00	3.00	9.00	-1.00	8.00	8.00	5.00	7	9.00	-1.00	5.29
21	6.00	2.00	9.00	2.00	4.00	10.00	5.00	7	10.00	2.00	5.43
22	4.00	2.00	9.00	1.00	7.00	12.00	5.00	7	12.00	1.00	5.71
23	9.00	5.00	10.00	1.00	4.00	8.00	6.00	7	10.00	1.00	6.14
24	4.00	3.00	7.00	1.00	7.00	11.00	4.00	7	11.00	1.00	5.29
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	9.00	10.00	12.00	11.00	8.00	12.00	—	12.00	—	—
	最小値	2.00	1.00	1.00	-1.00	-1.00	3.00	—	—	-1.00	—
	平均値	5.58	5.25	7.21	5.13	4.50	7.50	—	—	—	6.18

「×」：欠測

表 3.1-4(8) 微小粒子状物質の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：μg/m3

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	2.00	7.00	12.00	1.00	3.00	4.00	6.00	7	12.00	1.00	5.00
2	1.00	6.00	8.00	3.00	3.00	5.00	6.00	7	8.00	1.00	4.57
3	2.00	6.00	8.00	4.00	4.00	5.00	7.00	7	8.00	2.00	5.14
4	2.00	9.00	8.00	4.00	2.00	3.00	6.00	7	9.00	2.00	4.86
5	2.00	6.00	19.00	4.00	1.00	5.00	5.00	7	19.00	1.00	6.00
6	4.00	7.00	14.00	3.00	3.00	7.00	6.00	7	14.00	3.00	6.29
7	3.00	7.00	14.00	5.00	3.00	7.00	4.00	7	14.00	3.00	6.14
8	4.00	8.00	11.00	8.00	2.00	8.00	5.00	7	11.00	2.00	6.57
9	9.00	7.00	12.00	6.00	3.00	6.00	7.00	7	12.00	3.00	7.14
10	5.00	9.00	15.00	5.00	3.00	5.00	9.00	7	15.00	3.00	7.29
11	6.00	10.00	15.00	7.00	3.00	5.00	4.00	7	15.00	3.00	7.14
12	9.00	9.00	12.00	4.00	1.00	7.00	1.00	7	12.00	1.00	6.14
13	8.00	8.00	10.00	5.00	2.00	7.00	2.00	7	10.00	2.00	6.00
14	6.00	6.00	12.00	5.00	2.00	10.00	3.00	7	12.00	2.00	6.29
15	5.00	8.00	15.00	3.00	4.00	9.00	3.00	7	15.00	3.00	6.71
16	4.00	9.00	11.00	2.00	4.00	3.00	4.00	7	11.00	2.00	5.29
17	9.00	8.00	8.00	1.00	4.00	2.00	2.00	7	9.00	1.00	4.86
18	7.00	6.00	10.00	1.00	6.00	6.00	1.00	7	10.00	1.00	5.29
19	5.00	5.00	8.00	2.00	4.00	6.00	4.00	7	8.00	2.00	4.86
20	3.00	8.00	6.00	2.00	4.00	6.00	4.00	7	8.00	2.00	4.71
21	1.00	7.00	2.00	4.00	4.00	6.00	2.00	7	7.00	1.00	3.71
22	2.00	12.00	2.00	3.00	4.00	6.00	0.00	7	12.00	0.00	4.14
23	4.00	11.00	3.00	3.00	6.00	6.00	1.00	7	11.00	1.00	4.86
24	4.00	11.00	2.00	2.00	7.00	6.00	1.00	7	11.00	1.00	4.71
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	9.00	12.00	19.00	8.00	7.00	10.00	—	19.00	—	—
	最小値	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	2.00	—	—	0.00	—
	平均値	4.46	7.92	9.88	3.63	3.42	5.83	—	—	—	5.57

「×」：欠測

表 3.1-4(9) 微小粒子状物質の調査結果（秋季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：mg/m³

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.024	0.026	0.037	0.023	0.029	0.007	7	0.037	0.006	0.022
2		0.008	0.025	0.022	0.031	0.031	0.037	0.008	7	0.037	0.008	0.023
3		0.007	0.024	0.017	0.026	0.034	0.035	0.030	7	0.035	0.007	0.025
4		0.017	0.016	0.015	0.026	0.033	0.023	0.012	7	0.033	0.012	0.020
5		0.003	0.020	0.017	0.014	0.033	0.034	0.015	7	0.034	0.003	0.019
6		0.013	0.008	0.016	0.015	0.038	0.029	0.006	7	0.038	0.006	0.018
7		0.004	0.012	0.008	0.002	0.013	0.022	0.005	7	0.022	0.002	0.009
8		0.004	0.009	0.006	0.009	0.013	0.029	0.005	7	0.029	0.004	0.011
9		0.007	0.012	0.001	0.009	0.004	0.014	0.006	7	0.014	0.001	0.008
10		0.002	0.009	0.015	0.022	0.002	0.027	0.000	7	0.027	0.000	0.011
11		0.004	0.008	0.013	0.032	0.014	0.013	0.011	7	0.032	0.004	0.014
12		0.023	0.011	0.014	0.032	0.034	0.019	0.012	7	0.034	0.011	0.021
13		0.005	0.017	0.020	0.032	0.043	0.024	0.015	7	0.043	0.005	0.022
14		0.012	0.035	0.024	0.042	0.049	0.025	0.027	7	0.049	0.012	0.031
15		0.016	0.026	0.038	0.030	0.035	0.036	0.007	7	0.038	0.007	0.027
16		0.026	0.031	0.037	0.039	0.060	0.026	0.014	7	0.060	0.014	0.033
17		0.011	0.021	0.042	0.026	0.049	0.023	0.019	7	0.049	0.011	0.027
18		0.034	0.025	0.030	0.040	0.037	0.027	0.002	7	0.040	0.002	0.028
19		0.027	0.025	0.020	0.034	0.057	0.030	0.014	7	0.057	0.014	0.030
20		0.028	0.032	0.014	0.038	0.050	0.018	0.011	7	0.050	0.011	0.027
21		0.020	0.013	0.022	0.033	0.042	0.016	0.020	7	0.042	0.013	0.024
22		0.022	0.027	0.014	0.044	0.038	0.002	0.010	7	0.044	0.002	0.022
23		0.018	0.012	0.026	0.046	0.030	0.007	0.001	7	0.046	0.001	0.020
24		0.009	0.022	0.037	0.035	0.041	0.005	0.000	7	0.041	0.000	0.021
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.034	0.035	0.042	0.046	0.060	0.037	0.030	—	0.060	—	—
	最小値	0.002	0.008	0.001	0.002	0.002	0.002	0.000	—	—	0.000	—
	平均値	0.014	0.019	0.021	0.029	0.033	0.023	0.011	—	—	—	0.021

「×」：欠測

表 3.1-4(10) 微小粒子状物質の調査結果（冬季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：mg/m³

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.015	0.004	0.005	0.004	0.002	0.007	0.024	7	0.024	0.002	0.009
2		0.015	0.000	0.004	0.002	0.002	0.006	0.020	7	0.020	0.000	0.007
3		0.015	0.002	0.009	0.003	0.002	0.006	0.022	7	0.022	0.002	0.008
4		0.013	0.004	0.006	0.003	0.003	0.007	0.017	7	0.017	0.003	0.008
5		0.014	0.006	0.006	0.000	0.002	0.006	0.018	7	0.018	0.000	0.007
6		0.014	0.001	0.007	0.001	0.003	0.004	0.017	7	0.017	0.001	0.007
7		0.015	0.003	0.012	0.004	0.002	0.009	0.020	7	0.020	0.002	0.009
8		0.020	0.004	0.011	0.002	0.001	0.008	0.022	7	0.022	0.001	0.010
9		0.018	0.011	0.012	0.011	0.011	0.011	0.024	7	0.024	0.011	0.014
10		0.021	0.009	0.018	0.013	0.011	0.016	0.030	7	0.030	0.009	0.017
11		0.029	0.007	0.013	0.006	0.010	0.015	0.029	7	0.029	0.006	0.016
12		0.015	0.000	0.008	0.002	0.009	0.007	0.019	7	0.019	0.000	0.009
13		0.004	0.008	0.000	0.008	0.006	0.011	0.026	7	0.026	0.000	0.009
14		0.001	0.005	0.000	0.006	0.003	0.012	0.020	7	0.020	0.000	0.007
15		0.004	0.005	0.000	0.002	0.002	0.007	0.017	7	0.017	0.000	0.005
16		0.003	0.006	0.002	0.002	0.003	0.011	0.018	7	0.018	0.002	0.006
17		0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.008	0.016	7	0.016	0.000	0.004
18		0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.028	0.015	7	0.028	0.000	0.007
19		0.000	0.005	0.000	0.000	0.002	0.026	0.014	7	0.026	0.000	0.007
20		0.001	0.004	0.000	0.004	0.003	0.031	0.018	7	0.031	0.000	0.009
21		0.002	0.009	0.002	0.002	0.006	0.034	0.018	7	0.034	0.002	0.010
22		0.002	0.005	0.002	0.000	0.004	0.024	0.019	7	0.024	0.000	0.008
23		0.003	0.006	0.002	0.001	0.004	0.024	0.019	7	0.024	0.001	0.008
24		0.003	0.005	0.004	0.002	0.003	0.023	0.020	7	0.023	0.002	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.029	0.011	0.018	0.013	0.011	0.034	0.030	—	0.034	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.014	—	—	0.000	—
	平均値	0.009	0.005	0.005	0.003	0.004	0.014	0.020	—	—	—	0.009

「×」：欠測

表 3.1-4(11) 微小粒子状物質の調査結果（春季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：mg/m³

時間	月日	4月6日 （火）	4月7日 （水）	4月8日 （木）	4月9日 （金）	4月10日 （土）	4月11日 （日）	4月12日 （月）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.005	0.006	0.007	0.014	0.005	0.008	0.012	7	0.014	0.005	0.008
2		0.006	0.009	0.005	0.008	0.003	0.009	0.013	7	0.013	0.003	0.008
3		0.007	0.007	0.008	0.004	0.001	0.008	0.012	7	0.012	0.001	0.007
4		0.008	0.008	0.009	0.003	0.004	0.012	0.012	7	0.012	0.003	0.008
5		0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007	0.010	7	0.010	0.006	0.007
6		0.008	0.005	0.008	0.008	0.003	0.006	0.010	7	0.010	0.003	0.007
7		0.012	0.013	0.008	0.014	0.005	0.014	0.013	7	0.014	0.005	0.011
8		0.006	0.010	0.005	0.004	0.009	0.014	0.008	7	0.014	0.004	0.008
9		0.009	0.009	0.009	0.013	0.013	0.013	0.013	7	0.013	0.009	0.011
10		0.008	0.012	0.016	0.012	0.008	0.008	0.017	7	0.017	0.008	0.012
11		0.009	0.011	0.013	0.007	0.006	0.015	0.010	7	0.015	0.006	0.010
12		0.008	0.013	0.012	0.014	0.005	0.011	0.008	7	0.014	0.005	0.010
13		0.012	0.009	0.013	0.015	0.009	0.012	0.014	7	0.015	0.009	0.012
14		0.011	0.010	0.014	0.014	0.010	0.010	0.015	7	0.015	0.010	0.012
15		0.013	0.014	0.009	0.015	0.011	0.011	0.016	7	0.016	0.009	0.013
16		0.009	0.013	0.015	0.011	0.007	0.015	0.011	7	0.015	0.007	0.012
17		0.012	0.011	0.014	0.008	0.010	0.014	0.013	7	0.014	0.008	0.012
18		0.005	0.006	0.013	0.002	0.007	0.013	0.010	7	0.013	0.002	0.008
19		0.009	0.003	0.011	0.002	0.006	0.011	0.005	7	0.011	0.002	0.007
20		0.008	0.005	0.011	0.003	0.006	0.009	0.008	7	0.011	0.003	0.007
21		0.011	0.001	0.012	0.003	0.013	0.007	0.010	7	0.013	0.001	0.008
22		0.008	0.005	0.011	0.004	0.010	0.010	0.006	7	0.011	0.004	0.008
23		0.008	0.008	0.014	0.002	0.012	0.010	0.008	7	0.014	0.002	0.009
24		0.006	0.008	0.011	0.002	0.007	0.009	0.006	7	0.011	0.002	0.007
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.014	0.016	0.015	0.013	0.015	0.017	—	0.017	—	—
	最小値	0.005	0.001	0.005	0.002	0.001	0.006	0.005	—	—	0.001	—
	平均値	0.009	0.009	0.011	0.008	0.007	0.011	0.011	—	—	—	0.009

「×」：欠測

表 3.1-4(12) 微小粒子状物質の調査結果（夏季：No.2）

調査地点：No. 2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：mg/m³

時間	月日	8月4日 （水）	8月5日 （木）	8月6日 （金）	8月7日 （土）	8月8日 （日）	8月9日 （月）	8月10日 （火）	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.013	0.019	0.010	0.016	0.017	0.007	7	0.019	0.007	0.013
2		0.008	0.008	0.018	0.007	0.011	0.017	0.012	7	0.018	0.007	0.012
3		0.015	0.015	0.014	0.004	0.013	0.016	0.013	7	0.016	0.004	0.013
4		0.006	0.015	0.015	0.005	0.009	0.014	0.015	7	0.015	0.005	0.011
5		0.014	0.009	0.010	0.001	0.011	0.021	0.009	7	0.021	0.001	0.011
6		0.012	0.015	0.010	0.012	0.012	0.013	0.011	7	0.015	0.010	0.012
7		0.009	0.022	0.019	0.007	0.007	0.012	0.008	7	0.022	0.007	0.012
8		0.010	0.015	0.016	0.015	0.009	0.019	0.015	7	0.019	0.009	0.014
9		0.021	0.022	0.024	0.009	0.003	0.020	0.011	7	0.024	0.003	0.016
10		0.018	0.031	0.028	0.017	0.012	0.014	0.014	7	0.031	0.012	0.019
11		0.016	0.029	0.033	0.011	0.001	0.011	0.010	7	0.033	0.001	0.016
12		0.028	0.021	0.025	0.013	0.014	0.016	0.010	7	0.028	0.010	0.018
13		0.022	0.025	0.026	0.017	0.006	0.020	0.009	7	0.026	0.006	0.018
14		0.021	0.020	0.021	0.019	0.003	0.021	0.013	7	0.021	0.003	0.017
15		0.024	0.022	0.027	0.015	0.010	0.017	0.014	7	0.027	0.010	0.018
16		0.024	0.027	0.025	0.013	0.015	0.011	0.019	7	0.027	0.011	0.019
17		0.027	0.032	0.027	0.015	0.014	0.014	0.016	7	0.032	0.014	0.021
18		0.006	0.032	0.016	0.015	0.015	0.020	0.013	7	0.032	0.006	0.017
19		0.022	0.020	0.019	0.012	0.017	0.014	0.009	7	0.022	0.009	0.016
20		0.011	0.018	0.018	0.015	0.016	0.013	0.010	7	0.018	0.010	0.014
21		0.019	0.023	0.016	0.012	0.017	0.011	0.006	7	0.023	0.006	0.015
22		0.015	0.015	0.009	0.016	0.016	0.010	0.012	7	0.016	0.009	0.013
23		0.013	0.016	0.008	0.009	0.012	0.007	0.006	7	0.016	0.006	0.010
24		0.009	0.014	0.004	0.005	0.020	0.009	0.003	7	0.020	0.003	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.028	0.032	0.033	0.019	0.020	0.021	0.019	—	0.033	—	—
	最小値	0.006	0.008	0.004	0.001	0.001	0.007	0.003	—	—	0.001	—
	平均値	0.016	0.020	0.019	0.011	0.012	0.015	0.011	—	—	—	0.015

「×」：欠測

表 3.1-4(13) 微小粒子状物質の調査結果 (秋季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 微小粒子状物質

調査期間 : 令和2年11月15日(日)～11月21日(土)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	1.00	11.00	8.00	17.00	24.00	22.00	2.00	7	24.00	1.00	12.14
2	5.00	10.00	10.00	18.00	27.00	22.00	4.00	7	27.00	4.00	13.71
3	5.00	13.00	8.00	17.00	25.00	20.00	3.00	7	25.00	3.00	13.00
4	5.00	9.00	11.00	19.00	24.00	18.00	1.00	7	24.00	1.00	12.43
5	6.00	10.00	9.00	17.00	22.00	22.00	3.00	7	22.00	3.00	12.71
6	5.00	7.00	13.00	21.00	21.00	19.00	2.00	7	21.00	2.00	12.57
7	7.00	8.00	11.00	37.00	22.00	19.00	3.00	7	37.00	3.00	15.29
8	6.00	11.00	15.00	34.00	22.00	16.00	2.00	7	34.00	2.00	15.14
9	9.00	10.00	15.00	22.00	22.00	22.00	1.00	7	22.00	1.00	14.43
10	5.00	13.00	16.00	20.00	24.00	20.00	1.00	7	24.00	1.00	14.14
11	8.00	8.00	18.00	20.00	27.00	35.00	0.00	7	35.00	0.00	16.57
12	10.00	10.00	19.00	21.00	25.00	22.00	1.00	7	25.00	1.00	15.43
13	13.00	9.00	17.00	22.00	27.00	18.00	2.00	7	27.00	2.00	15.43
14	13.00	9.00	21.00	20.00	31.00	19.00	0.00	7	31.00	0.00	16.14
15	13.00	15.00	20.00	23.00	29.00	20.00	2.00	7	29.00	2.00	17.43
16	14.00	12.00	20.00	18.00	30.00	22.00	-2.00	7	30.00	-2.00	16.29
17	18.00	13.00	17.00	22.00	29.00	20.00	2.00	7	29.00	2.00	17.29
18	13.00	12.00	17.00	23.00	31.00	18.00	0.00	7	31.00	0.00	16.29
19	17.00	9.00	16.00	26.00	28.00	18.00	1.00	7	28.00	1.00	16.43
20	12.00	11.00	19.00	25.00	26.00	8.00	2.00	7	26.00	2.00	14.71
21	14.00	8.00	16.00	24.00	26.00	3.00	2.00	7	26.00	2.00	13.29
22	14.00	9.00	17.00	26.00	22.00	1.00	0.00	7	26.00	0.00	12.71
23	13.00	7.00	17.00	23.00	23.00	2.00	1.00	7	23.00	1.00	12.29
24	12.00	10.00	20.00	22.00	25.00	4.00	2.00	7	25.00	2.00	13.57
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	18.00	15.00	21.00	37.00	31.00	35.00	4.00	—	37.00	—
	最小値	1.00	7.00	8.00	17.00	21.00	1.00	-2.00	—	-2.00	—
	平均値	9.92	10.17	15.42	22.38	25.50	17.08	1.46	—	—	14.56

「×」 : 欠測

表 3.1-4(14) 微小粒子状物質の調査結果 (冬季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 微小粒子状物質

調査期間 : 令和3年2月15日(月)～2月21日(日)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	16.00	7	16.00	0.00	3.86
2	9.00	1.00	4.00	1.00	0.00	1.00	13.00	7	13.00	0.00	4.14
3	6.00	5.00	3.00	0.00	1.00	3.00	9.00	7	9.00	0.00	3.86
4	7.00	-2.00	2.00	-1.00	1.00	1.00	11.00	7	11.00	-2.00	2.71
5	6.00	-1.00	2.00	-1.00	1.00	3.00	11.00	7	11.00	-1.00	3.00
6	10.00	-3.00	3.00	0.00	1.00	6.00	10.00	7	10.00	-3.00	3.86
7	13.00	2.00	1.00	-1.00	2.00	3.00	13.00	7	13.00	-1.00	4.71
8	16.00	-2.00	7.00	2.00	8.00	3.00	10.00	7	16.00	-2.00	6.29
9	11.00	-2.00	6.00	1.00	0.00	6.00	18.00	7	18.00	-2.00	5.71
10	19.00	-3.00	4.00	1.00	-1.00	4.00	14.00	7	19.00	-3.00	5.43
11	23.00	-1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	13.00	7	23.00	-1.00	6.57
12	15.00	-2.00	2.00	0.00	1.00	3.00	12.00	7	15.00	-2.00	4.43
13	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	14.00	7	14.00	0.00	3.14
14	2.00	2.00	1.00	-1.00	2.00	3.00	14.00	7	14.00	-1.00	3.29
15	0.00	5.00	2.00	0.00	1.00	3.00	13.00	7	13.00	0.00	3.43
16	2.00	4.00	-2.00	-1.00	0.00	5.00	11.00	7	11.00	-2.00	2.71
17	-3.00	6.00	5.00	0.00	1.00	7.00	14.00	7	14.00	-3.00	4.29
18	1.00	8.00	-1.00	4.00	3.00	22.00	7.00	7	22.00	-1.00	6.29
19	-1.00	4.00	1.00	2.00	2.00	22.00	10.00	7	22.00	-1.00	5.71
20	-1.00	6.00	-3.00	1.00	1.00	20.00	14.00	7	20.00	-3.00	5.43
21	1.00	7.00	-3.00	0.00	1.00	28.00	10.00	7	28.00	-3.00	6.29
22	-1.00	7.00	1.00	1.00	2.00	26.00	12.00	7	26.00	-1.00	6.86
23	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	19.00	13.00	7	19.00	0.00	5.57
24	0.00	6.00	1.00	-1.00	4.00	15.00	12.00	7	15.00	-1.00	5.29
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	23.00	8.00	7.00	4.00	8.00	28.00	18.00	—	28.00	—
	最小値	-3.00	-3.00	-3.00	-1.00	-1.00	1.00	7.00	—	-3.00	—
	平均値	6.08	2.13	1.79	0.50	1.33	8.83	12.25	—	—	4.70

「×」 : 欠測

表 3.1-4(15) 微小粒子状物質の調査結果（春季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：μg/m3

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	2.00	4.00	3.00	7.00	1.00	5.00	5.00	7	7.00	1.00	3.86
2	1.00	2.00	5.00	3.00	4.00	1.00	7.00	7	7.00	1.00	3.29
3	-1.00	3.00	1.00	4.00	3.00	4.00	4.00	7	4.00	-1.00	2.57
4	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	5.00	6.00	7	6.00	1.00	3.00
5	5.00	3.00	3.00	1.00	2.00	4.00	4.00	7	5.00	1.00	3.14
6	4.00	1.00	-1.00	3.00	3.00	4.00	7.00	7	7.00	-1.00	3.00
7	4.00	3.00	6.00	4.00	1.00	6.00	9.00	7	9.00	1.00	4.71
8	7.00	5.00	6.00	4.00	2.00	7.00	9.00	7	9.00	2.00	5.71
9	4.00	6.00	4.00	7.00	2.00	9.00	8.00	7	9.00	2.00	5.71
10	3.00	6.00	8.00	6.00	3.00	5.00	8.00	7	8.00	3.00	5.57
11	2.00	6.00	8.00	7.00	4.00	7.00	6.00	7	8.00	2.00	5.71
12	4.00	6.00	7.00	8.00	2.00	6.00	7.00	7	8.00	2.00	5.71
13	3.00	6.00	6.00	8.00	4.00	5.00	6.00	7	8.00	3.00	5.43
14	4.00	6.00	6.00	8.00	2.00	4.00	9.00	7	9.00	2.00	5.57
15	4.00	6.00	9.00	10.00	4.00	7.00	6.00	7	10.00	4.00	6.57
16	7.00	9.00	9.00	8.00	4.00	8.00	10.00	7	10.00	4.00	7.86
17	5.00	2.00	8.00	6.00	5.00	8.00	10.00	7	10.00	2.00	6.29
18	6.00	4.00	9.00	1.00	6.00	10.00	8.00	7	10.00	1.00	6.29
19	5.00	1.00	6.00	0.00	3.00	6.00	5.00	7	6.00	0.00	3.71
20	4.00	3.00	8.00	3.00	9.00	9.00	2.00	7	9.00	2.00	5.43
21	3.00	2.00	11.00	2.00	5.00	6.00	6.00	7	11.00	2.00	5.00
22	0.00	2.00	7.00	3.00	4.00	8.00	5.00	7	8.00	0.00	4.14
23	4.00	3.00	10.00	5.00	4.00	7.00	4.00	7	10.00	3.00	5.29
24	2.00	5.00	8.00	0.00	6.00	9.00	3.00	7	9.00	0.00	4.71
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	7.00	9.00	11.00	10.00	9.00	10.00	—	11.00	—	—
	最小値	-1.00	1.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	—	—	-1.00	—
	平均値	3.54	3.96	6.25	4.54	3.54	6.25	—	—	—	4.93

「×」：欠測

表 3.1-4(16) 微小粒子状物質の調査結果（夏季：No.3）

調査地点：No.3

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：μg/m3

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	4.00	5.00	7.00	0.00	1.00	0.00	5.00	7	7.00	0.00	3.14
2	5.00	5.00	9.00	2.00	2.00	4.00	6.00	7	9.00	2.00	4.71
3	2.00	7.00	8.00	-1.00	4.00	5.00	5.00	7	8.00	-1.00	4.29
4	3.00	4.00	5.00	1.00	0.00	6.00	3.00	7	6.00	0.00	3.14
5	4.00	8.00	5.00	2.00	1.00	4.00	4.00	7	8.00	1.00	4.00
6	5.00	5.00	8.00	2.00	2.00	6.00	5.00	7	8.00	2.00	4.71
7	8.00	12.00	11.00	3.00	-1.00	7.00	5.00	7	12.00	-1.00	6.43
8	7.00	12.00	15.00	5.00	-1.00	7.00	7.00	7	15.00	-1.00	7.43
9	6.00	8.00	13.00	3.00	-1.00	7.00	5.00	7	13.00	-1.00	5.86
10	9.00	10.00	10.00	5.00	-4.00	8.00	2.00	7	10.00	-4.00	5.71
11	9.00	13.00	12.00	5.00	1.00	4.00	3.00	7	13.00	1.00	6.71
12	8.00	9.00	10.00	2.00	2.00	7.00	0.00	7	10.00	0.00	5.43
13	9.00	8.00	10.00	2.00	0.00	7.00	1.00	7	10.00	0.00	5.29
14	8.00	9.00	9.00	5.00	2.00	5.00	-1.00	7	9.00	-1.00	5.29
15	10.00	11.00	11.00	-1.00	1.00	5.00	0.00	7	11.00	-1.00	5.29
16	10.00	9.00	10.00	1.00	2.00	3.00	2.00	7	10.00	1.00	5.29
17	9.00	12.00	3.00	1.00	5.00	-2.00	-2.00	7	12.00	-2.00	3.71
18	8.00	10.00	8.00	1.00	4.00	-1.00	1.00	7	10.00	-1.00	4.43
19	8.00	4.00	8.00	-1.00	4.00	2.00	1.00	7	8.00	-1.00	3.71
20	8.00	3.00	8.00	0.00	2.00	6.00	1.00	7	8.00	0.00	4.00
21	2.00	8.00	6.00	4.00	4.00	3.00	0.00	7	8.00	0.00	3.86
22	1.00	6.00	3.00	1.00	3.00	1.00	3.00	7	6.00	1.00	2.57
23	2.00	8.00	2.00	-1.00	5.00	3.00	0.00	7	8.00	-1.00	2.71
24	3.00	7.00	0.00	2.00	4.00	3.00	4.00	7	7.00	0.00	3.29
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	10.00	13.00	15.00	5.00	5.00	8.00	—	15.00	—	—
	最小値	1.00	3.00	0.00	-1.00	-4.00	-2.00	—	—	-4.00	—
	平均値	6.17	8.04	7.96	1.79	1.75	4.17	—	—	—	4.63

「×」：欠測

表 3.1-4(17) 微小粒子状物質の調査結果 (秋季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 微小粒子状物質

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	-1.00	10.00	11.00	22.00	23.00	22.00	7.00	7	23.00	-1.00	13.43
2	4.00	9.00	9.00	17.00	22.00	25.00	3.00	7	25.00	3.00	12.71
3	4.00	13.00	7.00	19.00	26.00	21.00	4.00	7	26.00	4.00	13.43
4	3.00	10.00	9.00	18.00	21.00	20.00	6.00	7	21.00	3.00	12.43
5	2.00	4.00	9.00	15.00	16.00	18.00	5.00	7	18.00	2.00	9.86
6	5.00	13.00	12.00	12.00	21.00	25.00	3.00	7	25.00	3.00	13.00
7	3.00	8.00	11.00	18.00	23.00	18.00	2.00	7	23.00	2.00	11.86
8	2.00	11.00	16.00	21.00	27.00	20.00	6.00	7	27.00	2.00	14.71
9	8.00	9.00	16.00	22.00	27.00	21.00	3.00	7	27.00	3.00	15.14
10	9.00	13.00	16.00	22.00	27.00	27.00	3.00	7	27.00	3.00	16.71
11	14.00	14.00	17.00	20.00	29.00	29.00	5.00	7	29.00	5.00	18.29
12	13.00	8.00	22.00	24.00	32.00	23.00	1.00	7	32.00	1.00	17.57
13	8.00	10.00	20.00	24.00	33.00	22.00	6.00	7	33.00	6.00	17.57
14	9.00	12.00	23.00	21.00	34.00	21.00	4.00	7	34.00	4.00	17.71
15	16.00	13.00	19.00	25.00	34.00	23.00	7.00	7	34.00	7.00	19.57
16	13.00	13.00	16.00	21.00	25.00	22.00	-2.00	7	25.00	-2.00	15.43
17	14.00	15.00	13.00	18.00	26.00	14.00	-2.00	7	26.00	-2.00	14.00
18	12.00	17.00	19.00	22.00	26.00	17.00	-2.00	7	26.00	-2.00	15.86
19	16.00	10.00	16.00	23.00	24.00	17.00	-7.00	7	24.00	-7.00	14.14
20	15.00	8.00	20.00	25.00	25.00	10.00	3.00	7	25.00	3.00	15.14
21	15.00	10.00	22.00	23.00	21.00	6.00	-2.00	7	23.00	-2.00	13.57
22	17.00	10.00	16.00	22.00	23.00	-1.00	3.00	7	23.00	-1.00	12.86
23	14.00	10.00	17.00	24.00	22.00	2.00	2.00	7	24.00	2.00	13.00
24	16.00	10.00	23.00	25.00	26.00	4.00	1.00	7	26.00	1.00	15.00
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	17.00	17.00	23.00	25.00	34.00	29.00	7.00	—	34.00	—
	最小値	-1.00	4.00	7.00	12.00	16.00	-1.00	-7.00	—	—	-7.00
	平均値	9.63	10.83	15.79	20.96	25.54	17.75	2.46	—	—	14.71

「×」 : 欠測

表 3.1-4(18) 微小粒子状物質の調査結果 (冬季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 微小粒子状物質

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	9.00	0.00	5.00	3.00	1.00	2.00	17.00	7	17.00	0.00	5.29
2	10.00	-1.00	4.00	2.00	0.00	3.00	16.00	7	16.00	-1.00	4.86
3	11.00	-2.00	4.00	0.00	1.00	3.00	14.00	7	14.00	-2.00	4.43
4	10.00	-2.00	4.00	2.00	0.00	3.00	11.00	7	11.00	-2.00	4.00
5	10.00	0.00	6.00	0.00	1.00	4.00	13.00	7	13.00	0.00	4.86
6	11.00	0.00	8.00	-1.00	-2.00	3.00	13.00	7	13.00	-2.00	4.57
7	12.00	1.00	8.00	-1.00	0.00	5.00	16.00	7	16.00	-1.00	5.86
8	11.00	1.00	10.00	4.00	1.00	9.00	14.00	7	14.00	1.00	7.14
9	12.00	3.00	7.00	2.00	2.00	5.00	19.00	7	19.00	2.00	7.14
10	14.00	1.00	6.00	1.00	3.00	1.00	15.00	7	15.00	1.00	5.86
11	14.00	0.00	6.00	3.00	1.00	9.00	17.00	7	17.00	0.00	7.14
12	11.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00	15.00	7	15.00	0.00	5.00
13	3.00	0.00	-2.00	5.00	3.00	9.00	16.00	7	16.00	-2.00	4.86
14	3.00	2.00	1.00	-1.00	4.00	9.00	17.00	7	17.00	-1.00	5.00
15	0.00	3.00	-1.00	1.00	3.00	6.00	14.00	7	14.00	-1.00	3.71
16	1.00	2.00	-4.00	-3.00	0.00	7.00	12.00	7	12.00	-4.00	2.14
17	-1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	11.00	10.00	7	11.00	-1.00	3.43
18	-3.00	6.00	-1.00	-1.00	3.00	21.00	12.00	7	21.00	-3.00	5.29
19	-3.00	3.00	0.00	1.00	4.00	20.00	10.00	7	20.00	-3.00	5.00
20	-2.00	5.00	-2.00	0.00	4.00	23.00	14.00	7	23.00	-2.00	6.00
21	4.00	7.00	-2.00	1.00	3.00	26.00	16.00	7	26.00	-2.00	7.86
22	0.00	2.00	1.00	3.00	3.00	17.00	14.00	7	17.00	0.00	5.71
23	1.00	5.00	5.00	-2.00	3.00	19.00	14.00	7	19.00	-2.00	6.43
24	1.00	2.00	1.00	-1.00	4.00	19.00	15.00	7	19.00	-1.00	5.86
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	14.00	7.00	10.00	5.00	4.00	26.00	19.00	—	26.00	—
	最小値	-3.00	-2.00	-4.00	-3.00	-2.00	1.00	10.00	—	—	-4.00
	平均値	5.79	1.71	2.71	0.79	1.83	10.00	14.33	—	—	5.31

「×」 : 欠測

表 3.1-4(19) 微小粒子状物質の調査結果（春季：No.4）

調査地点：No. 4

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：μg/m3

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	2.00	5.00	5.00	9.00	3.00	8.00	7.00	7	9.00	2.00	5.57
2	1.00	4.00	3.00	8.00	3.00	6.00	9.00	7	9.00	1.00	4.86
3	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	8.00	7	8.00	3.00	4.86
4	4.00	3.00	5.00	5.00	4.00	4.00	6.00	7	6.00	3.00	4.43
5	6.00	3.00	6.00	4.00	3.00	5.00	7.00	7	7.00	3.00	4.86
6	5.00	5.00	6.00	6.00	2.00	7.00	11.00	7	11.00	2.00	6.00
7	7.00	5.00	7.00	9.00	4.00	10.00	12.00	7	12.00	4.00	7.71
8	8.00	6.00	10.00	6.00	3.00	13.00	14.00	7	14.00	3.00	8.57
9	6.00	7.00	5.00	6.00	4.00	8.00	12.00	7	12.00	4.00	6.86
10	8.00	9.00	10.00	7.00	5.00	8.00	9.00	7	10.00	5.00	8.00
11	6.00	9.00	9.00	6.00	6.00	8.00	13.00	7	13.00	6.00	8.14
12	7.00	8.00	10.00	8.00	7.00	8.00	9.00	7	10.00	7.00	8.14
13	5.00	11.00	10.00	8.00	7.00	10.00	8.00	7	11.00	5.00	8.43
14	6.00	9.00	9.00	9.00	7.00	8.00	11.00	7	11.00	6.00	8.43
15	6.00	10.00	11.00	10.00	7.00	10.00	11.00	7	11.00	6.00	9.29
16	7.00	8.00	12.00	8.00	6.00	10.00	10.00	7	12.00	6.00	8.71
17	8.00	6.00	10.00	6.00	9.00	10.00	9.00	7	10.00	6.00	8.29
18	6.00	1.00	11.00	2.00	8.00	7.00	8.00	7	11.00	1.00	6.14
19	6.00	0.00	11.00	4.00	2.00	8.00	7.00	7	11.00	0.00	5.43
20	6.00	4.00	11.00	3.00	8.00	10.00	5.00	7	11.00	3.00	6.71
21	6.00	2.00	10.00	1.00	9.00	10.00	6.00	7	10.00	1.00	6.29
22	8.00	3.00	11.00	3.00	8.00	12.00	6.00	7	12.00	3.00	7.29
23	5.00	4.00	13.00	2.00	7.00	8.00	5.00	7	13.00	2.00	6.29
24	6.00	4.00	9.00	1.00	7.00	9.00	4.00	7	9.00	1.00	5.71
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	8.00	11.00	13.00	10.00	9.00	13.00	14.00	—	14.00	—
	最小値	1.00	0.00	3.00	1.00	2.00	4.00	4.00	—	—	0.00
	平均値	5.75	5.46	8.71	5.67	5.50	8.42	8.63	—	—	6.88

「×」：欠測

表 3.1-4(20) 微小粒子状物質の調査結果（夏季：No.4）

調査地点：No.4

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：μg/m3

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	8.00	7.00	11.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7	11.00	3.00	6.29
2	4.00	5.00	6.00	4.00	2.00	4.00	6.00	7	6.00	2.00	4.43
3	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	6.00	5.00	7	6.00	2.00	4.71
4	8.00	7.00	6.00	2.00	1.00	6.00	2.00	7	8.00	1.00	4.57
5	3.00	9.00	6.00	3.00	3.00	4.00	4.00	7	9.00	3.00	4.57
6	5.00	8.00	7.00	4.00	2.00	6.00	6.00	7	8.00	2.00	5.43
7	4.00	12.00	12.00	5.00	2.00	8.00	6.00	7	12.00	2.00	7.00
8	9.00	13.00	16.00	6.00	1.00	7.00	7.00	7	16.00	1.00	8.43
9	9.00	11.00	15.00	8.00	1.00	6.00	8.00	7	15.00	1.00	8.29
10	10.00	10.00	13.00	8.00	1.00	8.00	5.00	7	13.00	1.00	7.86
11	11.00	12.00	15.00	5.00	1.00	5.00	4.00	7	15.00	1.00	7.57
12	12.00	12.00	13.00	5.00	1.00	6.00	3.00	7	13.00	1.00	7.43
13	13.00	10.00	10.00	7.00	1.00	8.00	3.00	7	13.00	1.00	7.43
14	10.00	11.00	12.00	4.00	3.00	6.00	3.00	7	12.00	3.00	7.00
15	14.00	13.00	12.00	2.00	0.00	6.00	3.00	7	14.00	0.00	7.14
16	14.00	10.00	13.00	4.00	3.00	3.00	4.00	7	14.00	3.00	7.29
17	11.00	13.00	9.00	2.00	3.00	-3.00	2.00	7	13.00	-3.00	5.29
18	11.00	9.00	10.00	2.00	5.00	1.00	1.00	7	11.00	1.00	5.57
19	8.00	7.00	9.00	1.00	6.00	6.00	0.00	7	9.00	0.00	5.29
20	8.00	7.00	7.00	3.00	3.00	5.00	2.00	7	8.00	2.00	5.00
21	7.00	9.00	4.00	5.00	4.00	6.00	2.00	7	9.00	2.00	5.29
22	5.00	11.00	5.00	3.00	5.00	4.00	2.00	7	11.00	2.00	5.00
23	6.00	9.00	5.00	4.00	6.00	6.00	4.00	7	9.00	4.00	5.71
24	3.00	10.00	3.00	3.00	6.00	4.00	2.00	7	10.00	2.00	4.43
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	14.00	13.00	16.00	8.00	6.00	8.00	8.00	—	16.00	—
	最小値	3.00	5.00	3.00	1.00	0.00	-3.00	0.00	—	—	-3.00
	平均値	8.29	9.63	9.38	3.96	2.75	5.13	3.75	—	—	6.13

「×」：欠測

表 3.1-5(1) 浮遊粉じんの調査結果（秋季）

調査項目：浮遊粉じん

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

調査地点	単位	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日
A	mg/m ³	0.019	0.032	0.037	0.051	0.058	0.025	0.012
No.1	mg/m ³	0.014	0.023	0.030	0.037	0.058	0.032	0.019
No.2	mg/m ³	0.016	0.019	0.023	0.030	0.037	0.023	0.014
No.3	mg/m ³	0.019	0.021	0.025	0.032	0.046	0.025	0.012
No.4	mg/m ³	0.016	0.025	0.023	0.037	0.037	0.028	0.012

表 3.1-5(2) 浮遊粉じんの調査結果（冬季）

調査項目：浮遊粉じん

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

調査地点	単位	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日
A	mg/m ³	0.016	0.009	0.009	0.009	0.012	0.032	0.042
No.1	mg/m ³	0.014	0.009	0.012	0.005	0.009	0.028	0.044
No.2	mg/m ³	0.012	0.007	0.007	0.005	0.005	0.021	0.028
No.3	mg/m ³	0.014	0.007	0.007	0.005	0.009	0.025	0.044
No.4	mg/m ³	0.009	0.009	0.012	0.005	0.005	0.025	0.037

表 3.1-5(3) 浮遊粉じんの調査結果（春季）

調査項目：浮遊粉じん

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

調査地点	単位	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日
A	mg/m ³	0.012	0.009	0.012	0.012	0.009	0.016	0.019
No.1	mg/m ³	0.009	0.007	0.012	0.009	0.009	0.012	0.014
No.2	mg/m ³	0.012	0.009	0.012	0.012	0.009	0.014	0.014
No.3	mg/m ³	0.009	0.007	0.014	0.012	0.009	0.014	0.016
No.4	mg/m ³	0.009	0.005	0.009	0.009	0.007	0.009	0.012

表 3.1-5(4) 浮遊粉じんの調査結果（夏季）

調査項目：浮遊粉じん

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

調査地点	単位	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日
A	mg/m ³	0.016	0.028	0.030	0.016	0.014	0.028	0.019
No.1	mg/m ³	0.023	0.023	0.028	0.016	0.016	0.030	0.021
No.2	mg/m ³	0.025	0.035	0.032	0.016	0.014	0.025	0.019
No.3	mg/m ³	0.021	0.030	0.032	0.014	0.016	0.023	0.012
No.4	mg/m ³	0.030	0.028	0.028	0.014	0.019	0.028	0.012

表 3.1-6(1) 水銀の調査結果（秋季）

調査項目：水銀

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

調査地点	単位	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日
A	ng/m ³	2.1	2	2.2	3.2	2.9	2.5	1.6
No.1	ng/m ³	1.3	1.7	1.7	2.8	3.0	2.3	1.6
No.2	ng/m ³	2.4	2	2.2	1.8	3.1	2.6	1.8
No.3	ng/m ³	2.2	1.8	1.9	2.9	3.1	2.1	1.7
No.4	ng/m ³	1.9	1.6	1.7	2.8	2.6	2.2	1.5

表 3.1-6(2) 水銀の調査結果（冬季）

調査項目：水銀

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

調査地点	単位	2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日
A	ng/m ³	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	3.4	3.3
No.1	ng/m ³	1.7	1.4	1.7	1.4	1.6	1.8	1.9
No.2	ng/m ³	1.9	1.5	1.7	1.5	1.5	1.8	1.7
No.3	ng/m ³	1.7	1.5	1.6	1.5	1.5	2.0	1.9
No.4	ng/m ³	1.7	1.4	1.7	1.4	1.5	1.6	1.7

表 3.1-6(3) 水銀の調査結果（春季）

調査項目：水銀

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

調査地点	単位	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日
A	ng/m ³	2.6	3.2	2.6	1.8	2.2	2.4	2.9
No.1	ng/m ³	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.7	1.5
No.2	ng/m ³	1.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7	1.4
No.3	ng/m ³	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.7	1.4
No.4	ng/m ³	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4

表 3.1-6(4) 水銀の調査結果（夏季）

調査項目：水銀

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

調査地点	単位	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日
A	ng/m ³	2.3	2.7	4.5	4.4	3.2	3.9	2.4
No.1	ng/m ³	1.2	1.5	1.2	1.3	1.4	1.7	1.2
No.2	ng/m ³	1.3	1.3	1.2	1.2	1.6	1.8	1.5
No.3	ng/m ³	1.0	1.4	1.2	1.2	1.5	1.8	1.2
No.4	ng/m ³	1.4	1.6	1.3	1.5	1.4	2.0	1.3

表 3.1-7(1) 塩化水素の調査結果 (秋季)

調查項目：塩化水素

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

[illegible]

表 3.1-7(2) 塩化水素の調査結果 (冬季)

調査項目：塩化水素

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

[illegible]

表 3.1-7(3) 塩化水素の調査結果 (春季)

調查項目：塩化水素

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

[illegible]

表 3.1-7(4) 塩化水素の調査結果 (夏季)

調查項目：塩化水素

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

[illegible]

(2) 沿道環境大気質

沿道環境大気質の調査結果は、表 3. 1-8～表 3. 1-11 に示すとおりである。

表 3. 1-8(1) 二酸化窒素の調査結果 (秋季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ～11月21日 (土)

単位 : ppm

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.006	0.006	0.013	0.012	0.015	0.007	7	0.015	0.006	0.009
2		0.009	0.007	0.007	0.010	0.010	0.013	0.005	7	0.013	0.005	0.009
3		0.005	0.007	0.006	0.009	0.012	0.012	0.009	7	0.012	0.005	0.009
4		0.004	0.011	0.010	0.010	0.014	0.014	0.014	7	0.014	0.004	0.011
5		0.004	0.010	0.008	0.009	0.013	0.012	0.006	7	0.013	0.004	0.009
6		0.004	0.010	0.019	0.013	0.012	0.014	0.006	7	0.019	0.004	0.011
7		0.004	0.010	0.014	0.014	0.015	0.015	0.008	7	0.015	0.004	0.011
8		0.004	0.005	0.011	0.013	0.014	0.016	0.008	7	0.016	0.004	0.010
9		0.005	0.010	0.009	0.014	0.014	0.017	0.005	7	0.017	0.005	0.011
10		0.006	0.010	0.011	0.012	0.018	0.017	0.008	7	0.018	0.006	0.012
11		0.005	0.013	0.008	0.014	0.023	0.029	0.005	7	0.029	0.005	0.014
12		0.005	0.012	0.015	0.013	0.021	0.022	0.006	7	0.022	0.005	0.013
13		0.006	0.012	0.010	0.013	0.019	0.019	0.003	7	0.019	0.003	0.012
14		0.009	0.015	0.013	0.010	0.022	0.023	0.005	7	0.023	0.005	0.014
15		0.009	0.012	0.016	0.018	0.031	0.022	0.004	7	0.031	0.004	0.016
16		0.009	0.014	0.022	0.032	0.032	0.023	0.004	7	0.032	0.004	0.019
17		0.008	0.016	0.016	0.027	0.026	0.023	0.005	7	0.027	0.005	0.017
18		0.010	0.020	0.018	0.028	0.022	0.023	0.005	7	0.028	0.005	0.018
19		0.013	0.018	0.019	0.021	0.027	0.017	0.005	7	0.027	0.005	0.017
20		0.012	0.020	0.025	0.019	0.023	0.008	0.003	7	0.025	0.003	0.016
21		0.007	0.020	0.024	0.013	0.014	0.005	0.003	7	0.024	0.003	0.012
22		0.006	0.018	0.023	0.012	0.013	0.004	0.005	7	0.023	0.004	0.012
23		0.006	0.014	0.020	0.013	0.011	0.004	0.004	7	0.020	0.004	0.010
24		0.007	0.013	0.016	0.010	0.012	0.004	0.004	7	0.016	0.004	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.013	0.020	0.025	0.032	0.032	0.029	0.014	—	0.032	—	—
	最小値	0.004	0.005	0.006	0.009	0.010	0.004	0.003	—	—	0.003	—
	平均値	0.007	0.013	0.014	0.015	0.018	0.015	0.006	—	—	—	0.013

「×」 : 欠測

表 3. 1-8(2) 二酸化窒素の調査結果 (冬季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 二酸化窒素

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ～2月21日 (日)

単位 : ppm

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.009	0.009	0.007	0.004	0.009	0.008	7	0.010	0.004	0.008
2		0.010	0.006	0.006	0.014	0.003	0.009	0.006	7	0.014	0.003	0.008
3		0.015	0.004	0.016	0.009	0.005	0.008	0.006	7	0.016	0.004	0.009
4		0.015	0.012	0.018	0.020	0.005	0.011	0.006	7	0.020	0.005	0.012
5		0.017	0.009	0.019	0.019	0.003	0.013	0.006	7	0.019	0.003	0.012
6		0.012	0.016	0.022	0.025	0.008	0.016	0.008	7	0.025	0.008	0.015
7		0.017	0.019	0.022	0.023	0.023	0.017	0.012	7	0.023	0.012	0.019
8		0.021	0.016	0.016	0.014	0.024	0.010	0.009	7	0.024	0.009	0.016
9		0.018	0.006	0.014	0.013	0.004	0.008	0.006	7	0.018	0.004	0.010
10		0.015	0.007	0.011	0.011	0.004	0.009	0.006	7	0.015	0.004	0.009
11		0.017	0.002	0.009	0.006	0.007	0.013	0.007	7	0.017	0.002	0.009
12		0.014	0.004	0.006	0.006	0.010	0.010	0.006	7	0.014	0.004	0.008
13		0.013	0.003	0.005	0.003	0.005	0.012	0.005	7	0.013	0.003	0.007
14		0.013	0.002	0.004	0.004	0.008	0.009	0.004	7	0.013	0.002	0.006
15		0.011	0.003	0.003	0.005	0.009	0.006	0.004	7	0.011	0.003	0.006
16		0.006	0.004	0.002	0.006	0.009	0.018	0.006	7	0.018	0.002	0.007
17		0.005	0.002	0.005	0.003	0.016	0.009	0.006	7	0.016	0.002	0.007
18		0.004	0.006	0.007	0.006	0.013	0.004	0.006	7	0.013	0.004	0.007
19		0.002	0.004	0.006	0.004	0.013	0.004	0.008	7	0.013	0.002	0.006
20		0.004	0.004	0.005	0.004	0.014	0.004	0.010	7	0.014	0.004	0.006
21		0.004	0.005	0.007	0.002	0.017	0.004	0.014	7	0.017	0.002	0.008
22		0.007	0.005	0.010	0.003	0.016	0.006	0.010	7	0.016	0.003	0.008
23		0.003	0.007	0.010	0.003	0.015	0.007	0.011	7	0.015	0.003	0.008
24		0.004	0.009	0.015	0.003	0.014	0.008	0.013	7	0.015	0.003	0.009
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.021	0.019	0.022	0.025	0.024	0.018	0.014	—	0.025	—	—
	最小値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	—	—	0.002	—
	平均値	0.011	0.007	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008	—	—	—	0.009

「×」 : 欠測

表 3.1-8(3) 二酸化窒素の調査結果（春季：No.1）

調査地点：No.1
 調査項目：二酸化窒素
 調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.009	0.005	0.003	0.005	0.003	0.006	0.007	7	0.009	0.003	0.005
2		0.008	0.006	0.003	0.006	0.003	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.006
3		0.008	0.008	0.008	0.007	0.003	0.006	0.009	7	0.009	0.003	0.007
4		0.011	0.008	0.008	0.020	0.002	0.005	0.006	7	0.020	0.002	0.009
5		0.013	0.013	0.005	0.019	0.003	0.005	0.011	7	0.019	0.003	0.010
6		0.015	0.008	0.007	0.017	0.005	0.005	0.010	7	0.017	0.005	0.010
7		0.016	0.013	0.008	0.012	0.003	0.005	0.008	7	0.016	0.003	0.009
8		0.014	0.010	0.007	0.010	0.004	0.006	0.009	7	0.014	0.004	0.009
9		0.019	0.019	0.012	0.013	0.004	0.006	0.010	7	0.019	0.004	0.012
10		0.023	0.017	0.015	0.011	0.005	0.008	0.014	7	0.023	0.005	0.013
11		0.018	0.023	0.014	0.010	0.008	0.008	0.013	7	0.023	0.008	0.013
12		0.020	0.011	0.015	0.007	0.009	0.007	0.013	7	0.020	0.007	0.012
13		0.011	0.012	0.012	0.007	0.007	0.007	0.012	7	0.012	0.007	0.010
14		0.013	0.014	0.013	0.009	0.007	0.007	0.013	7	0.014	0.007	0.011
15		0.014	0.012	0.013	0.007	0.007	0.006	0.013	7	0.014	0.006	0.010
16		0.007	0.010	0.012	0.006	0.004	0.006	0.010	7	0.012	0.004	0.008
17		0.007	0.007	0.008	0.005	0.006	0.006	0.008	7	0.008	0.005	0.007
18		0.006	0.006	0.006	0.003	0.005	0.005	0.006	7	0.006	0.003	0.005
19		0.004	0.003	0.006	0.003	0.004	0.007	0.005	7	0.007	0.003	0.005
20		0.004	0.004	0.007	0.002	0.007	0.005	0.003	7	0.007	0.002	0.005
21		0.004	0.003	0.009	0.002	0.006	0.005	0.004	7	0.009	0.002	0.005
22		0.006	0.004	0.011	0.003	0.006	0.006	0.005	7	0.011	0.003	0.006
23		0.006	0.007	0.008	0.002	0.002	0.005	0.006	7	0.008	0.002	0.005
24		0.005	0.007	0.005	0.004	0.003	0.007	0.005	7	0.007	0.003	0.005
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.023	0.023	0.015	0.020	0.009	0.008	0.014	—	0.023	—	—
	最小値	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	—	—	0.002	—
	平均値	0.011	0.010	0.009	0.008	0.005	0.006	0.009	—	—	—	0.008

「×」：欠測

表 3.1-8(4) 二酸化窒素の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：No.1
 調査項目：二酸化窒素
 調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.005	0.007	0.006	0.002	0.003	0.003	0.004	7	0.007	0.002	0.004
2		0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	7	0.005	0.003	0.004
3		0.005	0.003	0.007	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.007	0.002	0.004
4		0.006	0.004	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.004
5		0.008	0.005	0.005	0.003	0.003	0.001	0.003	7	0.008	0.001	0.004
6		0.006	0.006	0.006	0.002	0.002	0.001	0.004	7	0.006	0.001	0.004
7		0.007	0.008	0.007	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.008	0.002	0.005
8		0.008	0.012	0.008	0.005	0.001	0.006	0.004	7	0.012	0.001	0.006
9		0.008	0.010	0.014	0.006	0.000	0.006	0.006	7	0.014	0.000	0.007
10		0.011	0.014	0.013	0.006	0.001	0.005	0.006	7	0.014	0.001	0.008
11		0.012	0.016	0.014	0.006	0.001	0.003	0.006	7	0.016	0.001	0.008
12		0.011	0.014	0.014	0.005	0.001	0.005	0.004	7	0.014	0.001	0.008
13		0.011	0.009	0.010	0.005	0.002	0.005	0.005	7	0.011	0.002	0.007
14		0.010	0.014	0.013	0.004	0.002	0.004	0.004	7	0.014	0.002	0.007
15		0.009	0.009	0.014	0.005	0.003	0.004	0.003	7	0.014	0.003	0.007
16		0.009	0.014	0.012	0.005	0.002	0.003	0.005	7	0.014	0.002	0.007
17		0.008	0.009	0.009	0.004	0.002	0.002	0.003	7	0.009	0.002	0.005
18		0.004	0.005	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	7	0.007	0.003	0.004
19		0.006	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.002	7	0.006	0.002	0.004
20		0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.004	0.002	7	0.005	0.002	0.003
21		0.004	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.003
22		0.004	0.005	0.002	0.005	0.004	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.003
23		0.005	0.009	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	7	0.009	0.003	0.004
24		0.005	0.006	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.006	0.002	0.003
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.012	0.016	0.014	0.006	0.004	0.006	0.006	—	0.016	—	—
	最小値	0.004	0.003	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	—	—	0.000	—
	平均値	0.007	0.008	0.008	0.004	0.002	0.003	0.003	—	—	—	0.005

「×」：欠測

表 3.1-8(5) 二酸化窒素の調査結果 (秋季: No.2)

調査地点: No.2

調査項目: 二酸化窒素

調査期間: 令和2年11月15日(日)～11月21日(土)

単位: ppm

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.014	0.011	0.026	0.018	0.029	0.017	0.016	7	0.029	0.011	0.019
2		0.009	0.013	0.020	0.017	0.018	0.017	0.007	7	0.020	0.007	0.014
3		0.007	0.012	0.025	0.021	0.019	0.017	0.007	7	0.025	0.007	0.015
4		0.009	0.015	0.024	0.019	0.020	0.021	0.015	7	0.024	0.009	0.018
5		0.008	0.016	0.019	0.020	0.019	0.014	0.008	7	0.020	0.008	0.015
6		0.008	0.017	0.029	0.019	0.017	0.019	0.007	7	0.029	0.007	0.017
7		0.006	0.013	0.026	0.019	0.016	0.015	0.010	7	0.026	0.006	0.015
8		0.009	0.013	0.025	0.019	0.018	0.016	0.007	7	0.025	0.007	0.015
9		0.007	0.018	0.027	0.025	0.025	0.017	0.004	7	0.027	0.004	0.018
10		0.005	0.029	0.025	0.028	0.032	0.021	0.006	7	0.032	0.005	0.021
11		0.005	0.024	0.017	0.026	0.024	0.020	0.005	7	0.026	0.005	0.017
12		0.005	0.024	0.015	0.026	0.024	0.025	0.004	7	0.026	0.004	0.018
13		0.009	0.024	0.016	0.017	0.027	0.025	0.005	7	0.027	0.005	0.018
14		0.009	0.026	0.013	0.017	0.036	0.020	0.003	7	0.036	0.003	0.018
15		0.015	0.033	0.016	0.021	0.044	0.025	0.004	7	0.044	0.004	0.023
16		0.016	0.051	0.023	0.028	0.050	0.028	0.005	7	0.051	0.005	0.029
17		0.017	0.025	0.023	0.048	0.050	0.034	0.008	7	0.050	0.008	0.029
18		0.012	0.026	0.032	0.035	0.029	0.026	0.008	7	0.035	0.008	0.024
19		0.015	0.026	0.032	0.037	0.026	0.021	0.005	7	0.037	0.005	0.023
20		0.013	0.025	0.031	0.042	0.024	0.013	0.006	7	0.042	0.006	0.022
21		0.015	0.023	0.028	0.024	0.022	0.012	0.008	7	0.028	0.008	0.019
22		0.016	0.020	0.027	0.018	0.020	0.008	0.006	7	0.027	0.006	0.016
23		0.016	0.017	0.021	0.017	0.021	0.009	0.006	7	0.021	0.006	0.015
24		0.011	0.036	0.022	0.024	0.017	0.006	0.005	7	0.036	0.005	0.017
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.017	0.051	0.032	0.048	0.050	0.034	0.016	—	0.051	—	—
	最小値	0.005	0.011	0.013	0.017	0.016	0.006	0.003	—	—	0.003	—
	平均値	0.011	0.022	0.023	0.024	0.026	0.019	0.007	—	—	—	0.019

「×」: 欠測

表 3.1-8(6) 二酸化窒素の調査結果 (冬季: No.2)

調査地点: No.2

調査項目: 二酸化窒素

調査期間: 令和3年2月15日(月)～2月21日(日)

単位: ppm

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.018	0.011	0.017	0.020	0.014	0.022	0.010	7	0.022	0.010	0.016
2		0.019	0.014	0.019	0.018	0.009	0.022	0.012	7	0.022	0.009	0.016
3		0.023	0.004	0.028	0.022	0.011	0.021	0.012	7	0.028	0.004	0.017
4		0.029	0.009	0.031	0.028	0.012	0.019	0.011	7	0.031	0.009	0.020
5		0.029	0.013	0.029	0.030	0.016	0.019	0.014	7	0.030	0.013	0.021
6		0.028	0.012	0.027	0.037	0.013	0.018	0.013	7	0.037	0.012	0.021
7		0.021	0.012	0.028	0.028	0.021	0.017	0.019	7	0.028	0.012	0.021
8		0.018	0.017	0.030	0.032	0.030	0.021	0.013	7	0.032	0.013	0.023
9		0.027	0.015	0.034	0.023	0.019	0.014	0.013	7	0.034	0.013	0.021
10		0.023	0.012	0.021	0.017	0.012	0.012	0.013	7	0.023	0.012	0.016
11		0.025	0.010	0.019	0.016	0.011	0.010	0.015	7	0.025	0.010	0.015
12		0.023	0.009	0.008	0.007	0.011	0.014	0.013	7	0.023	0.007	0.012
13		0.021	0.007	0.007	0.006	0.006	0.013	0.012	7	0.021	0.006	0.010
14		0.017	0.014	0.009	0.013	0.016	0.012	0.012	7	0.017	0.009	0.013
15		0.015	0.008	0.006	0.009	0.015	0.006	0.010	7	0.015	0.006	0.010
16		0.011	0.010	0.008	0.008	0.018	0.019	0.008	7	0.019	0.008	0.012
17		0.006	0.006	0.007	0.010	0.016	0.011	0.010	7	0.016	0.006	0.009
18		0.006	0.007	0.009	0.015	0.025	0.006	0.008	7	0.025	0.006	0.011
19		0.002	0.006	0.011	0.011	0.027	0.006	0.011	7	0.027	0.002	0.011
20		0.009	0.017	0.012	0.019	0.032	0.008	0.011	7	0.032	0.008	0.015
21		0.015	0.014	0.015	0.007	0.027	0.007	0.017	7	0.027	0.007	0.015
22		0.013	0.011	0.020	0.010	0.019	0.009	0.014	7	0.020	0.009	0.014
23		0.016	0.013	0.014	0.009	0.018	0.011	0.014	7	0.018	0.009	0.014
24		0.012	0.014	0.029	0.009	0.024	0.011	0.013	7	0.029	0.009	0.016
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.029	0.017	0.034	0.037	0.032	0.022	0.019	—	0.037	—	—
	最小値	0.002	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	—	—	0.002	—
	平均値	0.018	0.011	0.018	0.017	0.018	0.014	0.012	—	—	—	0.015

「×」: 欠測

表 3.1-8(7) 二酸化窒素の調査結果（春季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：ppm

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.008	0.014	0.008	0.018	0.005	0.006	0.016	7	0.018	0.005	0.011
2		0.009	0.011	0.006	0.015	0.005	0.005	0.009	7	0.015	0.005	0.009
3		0.011	0.012	0.009	0.023	0.010	0.006	0.016	7	0.023	0.006	0.012
4		0.015	0.013	0.025	0.033	0.008	0.005	0.019	7	0.033	0.005	0.017
5		0.015	0.014	0.039	0.024	0.008	0.006	0.022	7	0.039	0.006	0.018
6		0.017	0.019	0.027	0.035	0.016	0.007	0.022	7	0.035	0.007	0.020
7		0.020	0.017	0.022	0.023	0.009	0.008	0.019	7	0.023	0.008	0.017
8		0.017	0.013	0.030	0.014	0.006	0.007	0.023	7	0.030	0.006	0.016
9		0.011	0.009	0.012	0.010	0.004	0.005	0.012	7	0.012	0.004	0.009
10		0.008	0.010	0.007	0.013	0.006	0.004	0.012	7	0.013	0.004	0.009
11		0.011	0.013	0.007	0.008	0.006	0.005	0.010	7	0.013	0.005	0.009
12		0.008	0.008	0.007	0.011	0.003	0.004	0.008	7	0.011	0.003	0.007
13		0.009	0.007	0.009	0.008	0.006	0.005	0.009	7	0.009	0.005	0.008
14		0.009	0.012	0.009	0.007	0.005	0.004	0.008	7	0.012	0.004	0.008
15		0.006	0.012	0.011	0.011	0.004	0.004	0.009	7	0.012	0.004	0.008
16		0.006	0.012	0.008	0.005	0.005	0.005	0.007	7	0.012	0.005	0.007
17		0.006	0.014	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	7	0.014	0.005	0.007
18		0.007	0.017	0.005	0.010	0.008	0.005	0.006	7	0.017	0.005	0.008
19		0.010	0.009	0.008	0.005	0.009	0.006	0.005	7	0.010	0.005	0.007
20		0.018	0.010	0.013	0.005	0.007	0.008	0.004	7	0.018	0.004	0.009
21		0.017	0.010	0.014	0.006	0.007	0.007	0.003	7	0.017	0.003	0.009
22		0.013	0.014	0.017	0.002	0.007	0.008	0.004	7	0.017	0.002	0.009
23		0.013	0.011	0.016	0.002	0.007	0.010	0.006	7	0.016	0.002	0.009
24		0.014	0.011	0.010	0.004	0.008	0.017	0.005	7	0.017	0.004	0.010
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.020	0.019	0.039	0.035	0.016	0.017	0.023	—	0.039	—	—
	最小値	0.006	0.007	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	—	—	0.002	—
	平均値	0.012	0.012	0.014	0.012	0.007	0.006	0.011	—	—	—	0.011

「×」：欠測

表 3.1-8(8) 二酸化窒素の調査結果（夏季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：二酸化窒素

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：ppm

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.006	0.006	0.016	0.005	0.003	0.002	0.004	7	0.016	0.002	0.006
2		0.007	0.005	0.017	0.004	0.005	0.001	0.003	7	0.017	0.001	0.006
3		0.010	0.006	0.010	0.006	0.004	0.000	0.004	7	0.010	0.000	0.006
4		0.007	0.007	0.012	0.004	0.003	0.001	0.005	7	0.012	0.001	0.006
5		0.010	0.005	0.012	0.004	0.003	0.002	0.008	7	0.012	0.002	0.006
6		0.009	0.009	0.008	0.004	0.003	0.002	0.004	7	0.009	0.002	0.006
7		0.007	0.011	0.010	0.003	0.002	0.003	0.006	7	0.011	0.002	0.006
8		0.009	0.012	0.012	0.008	0.003	0.005	0.006	7	0.012	0.003	0.008
9		0.008	0.014	0.012	0.008	0.003	0.007	0.007	7	0.014	0.003	0.008
10		0.010	0.018	0.014	0.007	0.003	0.004	0.008	7	0.018	0.003	0.009
11		0.010	0.016	0.017	0.007	0.003	0.004	0.012	7	0.017	0.003	0.010
12		0.014	0.017	0.014	0.007	0.003	0.006	0.011	7	0.017	0.003	0.010
13		0.016	0.015	0.015	0.009	0.002	0.009	0.011	7	0.016	0.002	0.011
14		0.016	0.019	0.016	0.006	0.002	0.007	0.013	7	0.019	0.002	0.011
15		0.018	0.020	0.020	0.007	0.002	0.009	0.011	7	0.020	0.002	0.012
16		0.018	0.024	0.016	0.006	0.003	0.007	0.011	7	0.024	0.003	0.012
17		0.013	0.014	0.014	0.004	0.003	0.004	0.008	7	0.014	0.003	0.009
18		0.007	0.010	0.010	0.005	0.002	0.004	0.005	7	0.010	0.002	0.006
19		0.006	0.017	0.006	0.005	0.002	0.005	0.004	7	0.017	0.002	0.006
20		0.006	0.018	0.005	0.005	0.001	0.004	0.003	7	0.018	0.001	0.006
21		0.007	0.013	0.004	0.005	0.001	0.006	0.004	7	0.013	0.001	0.006
22		0.007	0.020	0.003	0.005	0.001	0.005	0.006	7	0.020	0.001	0.007
23		0.009	0.028	0.002	0.003	0.001	0.006	0.004	7	0.028	0.001	0.008
24		0.006	0.017	0.004	0.003	0.002	0.005	0.005	7	0.017	0.002	0.006
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.018	0.028	0.020	0.009	0.005	0.009	0.013	—	0.028	—	—
	最小値	0.006	0.005	0.002	0.003	0.001	0.000	0.003	—	—	0.000	—
	平均値	0.010	0.014	0.011	0.005	0.003	0.005	0.007	—	—	—	0.008

「×」：欠測

表 3.1-9(1) 浮遊粒子状物質の調査結果（秋季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：mg/m³

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.007	0.008	0.021	0.031	0.030	0.045	0.008	7	0.045	0.007	0.021
2		0.015	0.008	0.009	0.033	0.023	0.027	0.012	7	0.033	0.008	0.018
3		0.010	0.007	0.015	0.024	0.035	0.046	0.006	7	0.046	0.006	0.020
4		0.001	0.005	0.021	0.020	0.039	0.032	0.006	7	0.039	0.001	0.018
5		0.002	0.007	0.019	0.025	0.029	0.029	0.008	7	0.029	0.002	0.017
6		0.006	0.003	0.017	0.033	0.036	0.030	0.023	7	0.036	0.003	0.021
7		0.013	0.007	0.025	0.018	0.032	0.020	0.015	7	0.032	0.007	0.019
8		0.008	0.010	0.011	0.026	0.025	0.032	0.001	7	0.032	0.001	0.016
9		0.007	0.001	0.009	0.028	0.030	0.017	0.001	7	0.030	0.001	0.013
10		0.000	0.001	0.015	0.007	0.023	0.027	0.010	7	0.027	0.000	0.012
11		0.014	0.015	0.027	0.025	0.044	0.022	0.017	7	0.044	0.014	0.023
12		0.008	0.007	0.020	0.032	0.042	0.034	0.004	7	0.042	0.004	0.021
13		0.026	0.010	0.020	0.032	0.050	0.020	0.014	7	0.050	0.010	0.025
14		0.015	0.007	0.032	0.051	0.052	0.034	0.016	7	0.052	0.007	0.030
15		0.022	0.027	0.030	0.029	0.053	0.046	0.009	7	0.053	0.009	0.031
16		0.018	0.022	0.033	0.035	0.051	0.032	0.012	7	0.051	0.012	0.029
17		0.029	0.029	0.021	0.041	0.069	0.038	0.003	7	0.069	0.003	0.033
18		0.006	0.013	0.036	0.034	0.048	0.037	0.023	7	0.048	0.006	0.028
19		0.023	0.018	0.035	0.035	0.058	0.040	0.007	7	0.058	0.007	0.031
20		0.023	0.027	0.021	0.055	0.054	0.018	0.005	7	0.055	0.005	0.029
21		0.013	0.025	0.025	0.044	0.044	0.024	0.009	7	0.044	0.009	0.026
22		0.013	0.013	0.026	0.045	0.023	0.004	0.007	7	0.045	0.004	0.019
23		0.013	0.012	0.021	0.033	0.041	0.006	0.010	7	0.041	0.006	0.019
24		0.013	0.024	0.034	0.047	0.036	0.007	0.003	7	0.047	0.003	0.023
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.029	0.029	0.036	0.055	0.069	0.046	0.023	—	0.069	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.009	0.007	0.023	0.004	0.001	—	—	0.000	—
	平均値	0.013	0.013	0.023	0.033	0.040	0.028	0.010	—	—	—	0.023

「×」：欠測

表 3.1-9(2) 浮遊粒子状物質の調査結果（冬季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：mg/m³

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.016	0.009	0.020	0.014	0.013	0.001	0.018	7	0.020	0.001	0.013
2		0.010	0.006	0.006	0.009	0.010	0.004	0.024	7	0.024	0.004	0.010
3		0.011	0.005	0.013	0.003	0.012	0.005	0.032	7	0.032	0.003	0.012
4		0.013	0.018	0.020	0.010	0.014	0.006	0.024	7	0.024	0.006	0.015
5		0.019	0.002	0.009	0.012	0.012	0.015	0.025	7	0.025	0.002	0.013
6		0.019	0.001	0.004	0.003	0.007	0.012	0.033	7	0.033	0.001	0.011
7		0.025	0.001	0.006	0.002	0.008	0.009	0.021	7	0.025	0.001	0.010
8		0.024	0.011	0.009	0.005	0.016	0.013	0.016	7	0.024	0.005	0.013
9		0.038	0.003	0.013	0.003	0.003	0.003	0.004	7	0.038	0.003	0.010
10		0.032	0.004	0.004	0.013	0.002	0.009	0.008	7	0.032	0.002	0.010
11		0.017	0.001	0.007	0.005	0.006	0.015	0.024	7	0.024	0.001	0.011
12		0.005	0.005	0.007	0.002	0.001	0.016	0.020	7	0.020	0.001	0.008
13		0.012	0.002	0.009	0.002	0.007	0.006	0.013	7	0.013	0.002	0.007
14		0.023	0.013	0.016	0.011	0.001	0.011	0.029	7	0.029	0.001	0.015
15		0.011	0.011	0.014	0.006	0.006	0.009	0.030	7	0.030	0.006	0.012
16		0.013	0.020	0.008	0.017	0.021	0.009	0.033	7	0.033	0.008	0.017
17		0.020	0.009	0.016	0.008	0.010	0.032	0.028	7	0.032	0.008	0.018
18		0.002	0.012	0.010	0.011	0.029	0.036	0.024	7	0.036	0.002	0.018
19		0.000	0.012	0.009	0.007	0.013	0.033	0.025	7	0.033	0.000	0.014
20		0.004	0.024	0.017	0.004	0.012	0.049	0.022	7	0.049	0.004	0.019
21		0.009	0.019	0.020	0.004	0.010	0.029	0.025	7	0.029	0.004	0.017
22		0.010	0.023	0.014	0.007	0.016	0.030	0.010	7	0.030	0.007	0.016
23		0.008	0.010	0.012	0.004	0.017	0.051	0.020	7	0.051	0.004	0.017
24		0.008	0.007	0.006	0.003	0.001	0.030	0.024	7	0.030	0.001	0.011
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.038	0.024	0.020	0.017	0.029	0.051	0.033	—	0.051	—	—
	最小値	0.000	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	—	—	0.000	—
	平均値	0.015	0.010	0.011	0.007	0.010	0.018	0.022	—	—	—	0.013

「×」：欠測

表 3.1-9(3) 浮遊粒子状物質の調査結果（春季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：mg/m³

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.004	0.008	0.005	0.012	0.004	0.008	0.010	7	0.012	0.004	0.007
2		0.004	0.007	0.005	0.011	0.002	0.007	0.011	7	0.011	0.002	0.007
3		0.007	0.007	0.009	0.006	0.002	0.008	0.009	7	0.009	0.002	0.007
4		0.006	0.007	0.006	0.007	0.005	0.007	0.011	7	0.011	0.005	0.007
5		0.011	0.008	0.006	0.004	0.005	0.007	0.012	7	0.012	0.004	0.008
6		0.008	0.009	0.007	0.007	0.005	0.008	0.012	7	0.012	0.005	0.008
7		0.008	0.010	0.006	0.007	0.005	0.009	0.013	7	0.013	0.005	0.008
8		0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.012	0.015	7	0.015	0.008	0.010
9		0.010	0.014	0.012	0.013	0.009	0.015	0.016	7	0.016	0.009	0.013
10		0.011	0.009	0.013	0.013	0.010	0.015	0.018	7	0.018	0.009	0.013
11		0.000	0.014	0.015	0.013	0.007	0.014	0.014	7	0.015	0.000	0.011
12		0.012	0.012	0.014	0.013	0.011	0.012	0.014	7	0.014	0.011	0.013
13		0.006	0.012	0.014	0.013	0.007	0.012	0.012	7	0.014	0.006	0.011
14		0.008	0.013	0.013	0.011	0.007	0.010	0.016	7	0.016	0.007	0.011
15		0.010	0.011	0.014	0.014	0.009	0.009	0.014	7	0.014	0.009	0.012
16		0.013	0.014	0.011	0.010	0.006	0.011	0.014	7	0.014	0.006	0.011
17		0.014	0.010	0.012	0.006	0.008	0.014	0.010	7	0.014	0.006	0.011
18		0.006	0.004	0.014	0.005	0.007	0.012	0.011	7	0.014	0.004	0.008
19		0.007	0.003	0.013	0.000	0.008	0.013	0.009	7	0.013	0.000	0.008
20		0.007	0.008	0.013	0.002	0.008	0.012	0.005	7	0.013	0.002	0.008
21		0.009	0.005	0.013	0.001	0.006	0.010	0.008	7	0.013	0.001	0.007
22		0.009	0.007	0.013	0.003	0.008	0.009	0.007	7	0.013	0.003	0.008
23		0.008	0.005	0.011	0.004	0.008	0.009	0.007	7	0.011	0.004	0.007
24		0.011	0.004	0.012	0.003	0.007	0.009	0.007	7	0.012	0.003	0.008
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.014	0.014	0.015	0.014	0.011	0.015	0.018	—	0.018	—	—
	最小値	0.000	0.003	0.005	0.000	0.002	0.007	0.005	—	—	0.000	—
	平均値	0.008	0.009	0.011	0.008	0.007	0.011	0.011	—	—	—	0.009

「×」：欠測

表 3.1-9(4) 浮遊粒子状物質の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：mg/m³

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.007	0.028	0.016	0.008	0.007	0.010	0.021	7	0.028	0.007	0.014
2		0.005	0.004	0.013	0.007	0.008	0.013	0.013	7	0.013	0.004	0.009
3		0.007	0.009	0.011	0.006	0.009	0.008	0.013	7	0.013	0.006	0.009
4		0.004	0.008	0.007	0.006	0.007	0.010	0.010	7	0.010	0.004	0.007
5		0.007	0.010	0.012	0.009	0.006	0.010	0.012	7	0.012	0.006	0.009
6		0.007	0.014	0.014	0.012	0.009	0.013	0.012	7	0.014	0.007	0.012
7		0.003	0.014	0.017	0.005	0.004	0.006	0.006	7	0.017	0.003	0.008
8		0.006	0.015	0.018	0.005	0.006	0.011	0.006	7	0.018	0.005	0.010
9		0.024	0.012	0.014	0.006	0.004	0.021	0.014	7	0.024	0.004	0.014
10		0.009	0.015	0.016	0.009	0.009	0.016	0.004	7	0.016	0.004	0.011
11		0.009	0.015	0.020	0.007	0.001	0.014	0.007	7	0.020	0.001	0.010
12		0.023	0.015	0.018	0.007	0.005	0.003	0.005	7	0.023	0.003	0.011
13		0.012	0.014	0.012	0.009	0.011	0.008	0.005	7	0.014	0.005	0.010
14		0.011	0.016	0.015	0.014	0.003	0.017	0.005	7	0.017	0.003	0.012
15		0.011	0.013	0.016	0.010	0.005	0.015	0.007	7	0.016	0.005	0.011
16		0.014	0.016	0.015	0.005	0.009	0.008	0.004	7	0.016	0.004	0.010
17		0.016	0.017	0.010	0.007	0.003	0.009	0.006	7	0.017	0.003	0.010
18		0.011	0.018	0.013	0.017	0.007	0.012	0.003	7	0.018	0.003	0.012
19		0.015	0.011	0.014	0.013	0.007	0.015	0.008	7	0.015	0.007	0.012
20		0.002	0.011	0.012	0.013	0.009	0.016	0.002	7	0.016	0.002	0.009
21		0.012	0.013	0.008	0.013	0.011	0.010	0.004	7	0.013	0.004	0.010
22		0.003	0.014	0.005	0.011	0.009	0.014	0.030	7	0.030	0.003	0.012
23		0.019	0.014	0.007	0.003	0.010	0.015	0.005	7	0.019	0.003	0.010
24		0.012	0.017	0.009	0.005	0.010	0.012	0.007	7	0.017	0.005	0.010
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.024	0.028	0.020	0.017	0.011	0.021	0.030	—	0.030	—	—
	最小値	0.002	0.004	0.005	0.003	0.001	0.003	0.002	—	—	0.001	—
	平均値	0.010	0.014	0.013	0.009	0.007	0.012	0.009	—	—	—	0.011

「×」：欠測

表 3.1-9(5) 浮遊粒子状物質の調査結果（秋季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：mg/m³

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.010	0.016	0.014	0.025	0.036	0.034	0.007	7	0.036	0.007	0.020
2		0.005	0.019	0.014	0.025	0.033	0.033	0.007	7	0.033	0.005	0.019
3		0.007	0.015	0.014	0.025	0.032	0.030	0.004	7	0.032	0.004	0.018
4		0.007	0.016	0.014	0.024	0.029	0.033	0.004	7	0.033	0.004	0.018
5		0.007	0.012	0.016	0.026	0.029	0.031	0.007	7	0.031	0.007	0.018
6		0.007	0.014	0.018	0.023	0.030	0.030	0.005	7	0.030	0.005	0.018
7		0.009	0.012	0.017	0.027	0.029	0.029	0.004	7	0.029	0.004	0.018
8		0.028	0.017	0.017	0.029	0.030	0.030	0.003	7	0.030	0.003	0.022
9		0.011	0.013	0.018	0.026	0.041	0.025	0.003	7	0.041	0.003	0.020
10		0.008	0.014	0.019	0.025	0.032	0.028	0.003	7	0.032	0.003	0.018
11		0.013	0.013	0.022	0.025	0.034	0.035	0.003	7	0.035	0.003	0.021
12		0.014	0.017	0.024	0.026	0.035	0.030	0.004	7	0.035	0.004	0.021
13		0.016	0.017	0.023	0.028	0.037	0.026	0.005	7	0.037	0.005	0.022
14		0.017	0.015	0.022	0.027	0.035	0.024	0.003	7	0.035	0.003	0.020
15		0.016	0.015	0.024	0.026	0.039	0.027	0.004	7	0.039	0.004	0.022
16		0.016	0.017	0.023	0.028	0.036	0.028	0.002	7	0.036	0.002	0.021
17		0.019	0.018	0.024	0.031	0.036	0.029	0.002	7	0.036	0.002	0.023
18		0.019	0.017	0.022	0.033	0.039	0.026	0.003	7	0.039	0.003	0.023
19		0.021	0.018	0.023	0.033	0.038	0.025	0.002	7	0.038	0.002	0.023
20		0.022	0.019	0.024	0.034	0.038	0.016	0.003	7	0.038	0.003	0.022
21		0.023	0.015	0.026	0.033	0.040	0.004	0.004	7	0.040	0.004	0.021
22		0.018	0.012	0.024	0.032	0.034	0.005	0.005	7	0.034	0.005	0.019
23		0.017	0.015	0.024	0.032	0.036	0.007	0.003	7	0.036	0.003	0.019
24		0.015	0.013	0.022	0.035	0.035	0.006	0.005	7	0.035	0.005	0.019
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.028	0.019	0.026	0.035	0.041	0.035	0.007	—	0.041	—	—
	最小値	0.005	0.012	0.014	0.023	0.029	0.004	0.002	—	—	0.002	—
	平均値	0.014	0.015	0.020	0.028	0.035	0.025	0.004	—	—	—	0.020

「×」：欠測

表 3.1-9(6) 浮遊粒子状物質の調査結果（冬季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：mg/m³

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.011	0.003	0.011	0.006	0.002	0.007	0.023	7	0.023	0.002	0.009
2		0.017	0.005	0.023	0.004	0.003	0.007	0.024	7	0.024	0.003	0.012
3		0.016	0.000	0.012	0.005	0.003	0.010	0.022	7	0.022	0.000	0.010
4		0.021	0.010	0.007	0.009	0.005	0.007	0.023	7	0.023	0.005	0.012
5		0.018	0.005	0.008	0.022	0.003	0.009	0.020	7	0.022	0.003	0.012
6		0.016	0.004	0.005	0.009	0.005	0.007	0.020	7	0.020	0.004	0.009
7		0.024	0.006	0.018	0.008	0.005	0.009	0.023	7	0.024	0.005	0.013
8		0.022	0.004	0.006	0.003	0.003	0.020	0.020	7	0.022	0.003	0.011
9		0.027	0.005	0.010	0.005	0.003	0.007	0.018	7	0.027	0.003	0.011
10		0.040	0.007	0.009	0.004	0.007	0.009	0.018	7	0.040	0.004	0.013
11		0.022	0.004	0.007	0.004	0.006	0.011	0.021	7	0.022	0.004	0.011
12		0.022	0.003	0.004	0.005	0.003	0.016	0.026	7	0.026	0.003	0.011
13		0.012	0.003	0.005	0.007	0.007	0.014	0.035	7	0.035	0.003	0.012
14		0.010	0.005	0.004	0.005	0.016	0.007	0.028	7	0.028	0.004	0.011
15		0.015	0.006	0.002	0.002	0.006	0.006	0.026	7	0.026	0.002	0.009
16		0.004	0.007	0.000	0.006	0.006	0.012	0.022	7	0.022	0.000	0.008
17		0.000	0.007	0.007	0.005	0.006	0.012	0.019	7	0.019	0.000	0.008
18		0.000	0.006	0.001	0.007	0.007	0.012	0.019	7	0.019	0.000	0.007
19		0.000	0.007	0.004	0.005	0.006	0.030	0.021	7	0.030	0.000	0.010
20		0.004	0.007	0.002	0.002	0.005	0.031	0.019	7	0.031	0.002	0.010
21		0.004	0.009	0.004	0.003	0.007	0.033	0.017	7	0.033	0.003	0.011
22		0.007	0.001	0.005	0.005	0.008	0.025	0.015	7	0.025	0.001	0.009
23		0.004	0.002	0.005	0.003	0.004	0.024	0.017	7	0.024	0.002	0.008
24		0.003	0.031	0.003	0.004	0.007	0.025	0.020	7	0.031	0.003	0.013
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.040	0.031	0.023	0.022	0.016	0.033	0.035	—	0.040	—	—
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.006	0.015	—	—	0.000	—
	平均値	0.013	0.006	0.007	0.006	0.006	0.015	0.022	—	—	—	0.011

「×」：欠測

表 3.1-9(7) 浮遊粒子状物質の調査結果（春季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：mg/m³

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.005	0.009	0.008	0.015	0.005	0.011	0.018	7	0.018	0.005	0.010
2		0.005	0.009	0.005	0.014	0.006	0.008	0.011	7	0.014	0.005	0.008
3		0.007	0.011	0.007	0.012	0.006	0.009	0.014	7	0.014	0.006	0.009
4		0.007	0.010	0.009	0.010	0.007	0.009	0.015	7	0.015	0.007	0.010
5		0.010	0.011	0.008	0.010	0.005	0.011	0.014	7	0.014	0.005	0.010
6		0.010	0.011	0.008	0.014	0.006	0.011	0.016	7	0.016	0.006	0.011
7		0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.011	0.020	7	0.020	0.008	0.011
8		0.011	0.011	0.010	0.006	0.008	0.013	0.023	7	0.023	0.006	0.012
9		0.009	0.011	0.011	0.010	0.006	0.012	0.012	7	0.012	0.006	0.010
10		0.009	0.010	0.012	0.011	0.007	0.010	0.013	7	0.013	0.007	0.010
11		0.009	0.013	0.011	0.011	0.006	0.010	0.014	7	0.014	0.006	0.011
12		0.009	0.012	0.015	0.012	0.007	0.012	0.013	7	0.015	0.007	0.011
13		0.010	0.011	0.014	0.015	0.011	0.013	0.013	7	0.015	0.010	0.012
14		0.011	0.013	0.015	0.013	0.010	0.012	0.014	7	0.015	0.010	0.013
15		0.010	0.016	0.017	0.016	0.011	0.011	0.014	7	0.017	0.010	0.014
16		0.011	0.013	0.015	0.013	0.013	0.016	0.016	7	0.016	0.011	0.014
17		0.011	0.014	0.015	0.011	0.012	0.012	0.013	7	0.015	0.011	0.013
18		0.010	0.013	0.015	0.009	0.010	0.013	0.012	7	0.015	0.009	0.012
19		0.010	0.007	0.013	0.006	0.010	0.013	0.009	7	0.013	0.006	0.010
20		0.010	0.005	0.014	0.003	0.011	0.012	0.011	7	0.014	0.003	0.009
21		0.010	0.006	0.016	0.005	0.010	0.013	0.008	7	0.016	0.005	0.010
22		0.005	0.008	0.018	0.005	0.011	0.014	0.010	7	0.018	0.005	0.010
23		0.005	0.001	0.016	0.005	0.010	0.012	0.008	7	0.016	0.001	0.008
24		0.011	0.009	0.013	0.005	0.010	0.015	0.011	7	0.015	0.005	0.011
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.012	0.016	0.018	0.016	0.013	0.016	0.023	—	0.023	—	—
	最小値	0.005	0.001	0.005	0.003	0.005	0.008	0.008	—	—	0.001	—
	平均値	0.009	0.010	0.012	0.010	0.009	0.012	0.013	—	—	—	0.011

「×」：欠測

表 3.1-9(8) 浮遊粒子状物質の調査結果（夏季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：mg/m³

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.012	0.010	0.020	0.008	0.007	0.013	0.012	7	0.020	0.007	0.012
2		0.014	0.010	0.015	0.009	0.010	0.011	0.011	7	0.015	0.009	0.011
3		0.012	0.009	0.012	0.008	0.008	0.014	0.013	7	0.014	0.008	0.011
4		0.012	0.014	0.014	0.008	0.007	0.012	0.012	7	0.014	0.007	0.011
5		0.016	0.014	0.014	0.012	0.005	0.012	0.016	7	0.016	0.005	0.013
6		0.016	0.021	0.018	0.021	0.003	0.017	0.013	7	0.021	0.003	0.016
7		0.013	0.022	0.015	0.034	0.007	0.011	0.017	7	0.034	0.007	0.017
8		0.011	0.019	0.020	0.015	0.010	0.012	0.011	7	0.020	0.010	0.014
9		0.014	0.011	0.016	0.010	0.003	0.023	0.006	7	0.023	0.003	0.012
10		0.015	0.017	0.022	0.018	0.010	0.015	0.008	7	0.022	0.008	0.015
11		0.016	0.013	0.026	0.002	0.011	0.019	0.008	7	0.026	0.002	0.014
12		0.016	0.014	0.017	0.005	0.007	0.007	0.008	7	0.017	0.005	0.011
13		0.017	0.014	0.018	0.008	0.012	0.008	0.006	7	0.018	0.006	0.012
14		0.017	0.015	0.017	0.012	0.017	0.020	0.007	7	0.020	0.007	0.015
15		0.017	0.018	0.017	0.005	0.008	0.010	0.006	7	0.018	0.005	0.012
16		0.016	0.017	0.018	0.009	0.012	0.007	0.006	7	0.018	0.006	0.012
17		0.015	0.017	0.016	0.025	0.002	0.008	0.005	7	0.025	0.002	0.013
18		0.015	0.013	0.017	0.009	0.003	0.018	0.004	7	0.018	0.003	0.011
19		0.016	0.016	0.017	0.011	0.013	0.017	0.007	7	0.017	0.007	0.014
20		0.011	0.018	0.011	0.009	0.010	0.016	0.006	7	0.018	0.006	0.012
21		0.013	0.014	0.007	0.009	0.010	0.016	0.005	7	0.016	0.005	0.011
22		0.012	0.019	0.008	0.008	0.007	0.013	0.004	7	0.019	0.004	0.010
23		0.012	0.017	0.006	0.006	0.009	0.017	0.004	7	0.017	0.004	0.010
24		0.012	0.019	0.010	0.008	0.012	0.015	0.007	7	0.019	0.007	0.012
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.017	0.022	0.026	0.034	0.017	0.023	0.017	—	0.034	—	—
	最小値	0.011	0.009	0.006	0.002	0.002	0.007	0.004	—	—	0.002	—
	平均値	0.014	0.015	0.015	0.011	0.008	0.014	0.008	—	—	—	0.012

「×」：欠測

表 3.1-10(1) 微小粒子状物質の調査結果 (秋季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 微小粒子状物質

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		4.00	8.00	8.00	18.00	23.00	24.00	5.00	7	24.00	4.00	12.86
2		3.00	12.00	8.00	14.00	21.00	20.00	1.00	7	21.00	1.00	11.29
3		4.00	6.00	8.00	17.00	19.00	22.00	2.00	7	22.00	2.00	11.14
4		6.00	10.00	10.00	19.00	19.00	19.00	3.00	7	19.00	3.00	12.29
5		2.00	5.00	12.00	16.00	18.00	21.00	5.00	7	21.00	2.00	11.29
6		5.00	9.00	8.00	15.00	22.00	17.00	0.00	7	22.00	0.00	10.86
7		5.00	6.00	9.00	15.00	19.00	18.00	-1.00	7	19.00	-1.00	10.14
8		3.00	9.00	11.00	19.00	19.00	20.00	-2.00	7	20.00	-2.00	11.29
9		3.00	7.00	10.00	18.00	19.00	20.00	-1.00	7	20.00	-1.00	10.86
10		9.00	8.00	16.00	21.00	21.00	21.00	2.00	7	21.00	2.00	14.00
11		8.00	9.00	20.00	21.00	23.00	18.00	2.00	7	23.00	2.00	14.43
12		9.00	9.00	18.00	21.00	26.00	23.00	0.00	7	26.00	0.00	15.14
13		10.00	10.00	18.00	20.00	25.00	19.00	4.00	7	25.00	4.00	15.14
14		9.00	10.00	16.00	20.00	28.00	19.00	1.00	7	28.00	1.00	14.71
15		11.00	10.00	16.00	17.00	28.00	22.00	0.00	7	28.00	0.00	14.86
16		11.00	7.00	16.00	19.00	27.00	23.00	-1.00	7	27.00	-1.00	14.57
17		8.00	6.00	11.00	19.00	35.00	19.00	-1.00	7	35.00	-1.00	13.86
18		9.00	10.00	13.00	23.00	28.00	16.00	1.00	7	28.00	1.00	14.29
19		10.00	11.00	16.00	20.00	29.00	14.00	1.00	7	29.00	1.00	14.43
20		12.00	11.00	19.00	23.00	28.00	6.00	-2.00	7	28.00	-2.00	13.86
21		14.00	9.00	17.00	23.00	24.00	0.00	0.00	7	24.00	0.00	12.43
22		11.00	9.00	17.00	23.00	26.00	1.00	0.00	7	26.00	0.00	12.43
23		9.00	9.00	17.00	21.00	23.00	3.00	1.00	7	23.00	1.00	11.86
24		12.00	10.00	15.00	24.00	24.00	3.00	2.00	7	24.00	2.00	12.86
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	14.00	12.00	20.00	24.00	35.00	24.00	5.00	—	35.00	—	—
	最小値	2.00	5.00	8.00	14.00	18.00	0.00	-2.00	—	—	-2.00	—
	平均値	7.79	8.75	13.71	19.42	23.92	16.17	0.92	—	—	—	12.95

「×」 : 欠測

表 3.1-10(2) 微小粒子状物質の調査結果 (冬季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 微小粒子状物質

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		12.00	1.00	4.00	5.00	0.00	3.00	20.00	7	20.00	0.00	6.43
2		13.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	18.00	7	18.00	1.00	6.14
3		13.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	18.00	7	18.00	0.00	5.71
4		11.00	2.00	5.00	2.00	0.00	7.00	15.00	7	15.00	0.00	6.00
5		13.00	3.00	5.00	-1.00	1.00	6.00	14.00	7	14.00	-1.00	5.86
6		13.00	3.00	6.00	3.00	1.00	6.00	16.00	7	16.00	1.00	6.86
7		14.00	1.00	9.00	4.00	3.00	8.00	16.00	7	16.00	1.00	7.86
8		19.00	4.00	7.00	3.00	3.00	6.00	16.00	7	19.00	3.00	8.29
9		22.00	3.00	10.00	7.00	4.00	8.00	16.00	7	22.00	3.00	10.00
10		13.00	3.00	8.00	5.00	4.00	10.00	20.00	7	20.00	3.00	9.00
11		14.00	3.00	6.00	5.00	3.00	13.00	22.00	7	22.00	3.00	9.43
12		11.00	3.00	3.00	2.00	6.00	9.00	22.00	7	22.00	2.00	8.00
13		5.00	3.00	-1.00	3.00	5.00	10.00	18.00	7	18.00	-1.00	6.14
14		2.00	3.00	3.00	4.00	6.00	11.00	18.00	7	18.00	2.00	6.71
15		0.00	5.00	2.00	2.00	6.00	8.00	17.00	7	17.00	0.00	5.71
16		2.00	2.00	0.00	1.00	3.00	12.00	14.00	7	14.00	0.00	4.86
17		-1.00	4.00	1.00	-1.00	0.00	13.00	11.00	7	13.00	-1.00	3.86
18		1.00	2.00	-1.00	-1.00	-1.00	23.00	14.00	7	23.00	-1.00	5.29
19		1.00	4.00	-3.00	-1.00	2.00	24.00	13.00	7	24.00	-3.00	5.71
20		1.00	4.00	2.00	-2.00	4.00	26.00	15.00	7	26.00	-2.00	7.14
21		2.00	6.00	0.00	-1.00	4.00	27.00	16.00	7	27.00	-1.00	7.71
22		1.00	6.00	-1.00	1.00	5.00	22.00	17.00	7	22.00	-1.00	7.29
23		1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	22.00	16.00	7	22.00	1.00	7.29
24		0.00	4.00	2.00	-1.00	6.00	19.00	16.00	7	19.00	-1.00	6.57
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	22.00	6.00	10.00	7.00	6.00	27.00	22.00	—	27.00	—	—
	最小値	-1.00	0.00	-3.00	-2.00	-1.00	3.00	11.00	—	—	-3.00	—
	平均値	7.63	3.13	3.21	1.75	2.96	12.54	16.58	—	—	—	6.83

「×」 : 欠測

表 3.1-10(3) 微小粒子状物質の調査結果（春季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：μg/m3

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		-3.00	5.00	1.00	8.00	-2.00	4.00	8.00	7	8.00	-3.00	3.00
2		-3.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	7.00	7	7.00	-3.00	3.00
3		2.00	2.00	4.00	0.00	-5.00	4.00	3.00	7	4.00	-5.00	1.43
4		-2.00	0.00	3.00	4.00	4.00	2.00	7.00	7	7.00	-2.00	2.57
5		-1.00	-1.00	-2.00	3.00	3.00	1.00	10.00	7	10.00	-2.00	1.86
6		-2.00	0.00	2.00	4.00	2.00	4.00	8.00	7	8.00	-2.00	2.57
7		5.00	2.00	5.00	5.00	3.00	5.00	6.00	7	6.00	2.00	4.43
8		2.00	6.00	3.00	2.00	4.00	8.00	7.00	7	8.00	2.00	4.57
9		1.00	5.00	6.00	4.00	4.00	4.00	10.00	7	10.00	1.00	4.86
10		-3.00	7.00	6.00	5.00	0.00	4.00	8.00	7	8.00	-3.00	3.86
11		1.00	10.00	7.00	8.00	3.00	6.00	12.00	7	12.00	1.00	6.71
12		1.00	8.00	8.00	11.00	1.00	4.00	7.00	7	11.00	1.00	5.71
13		-3.00	6.00	8.00	9.00	1.00	8.00	4.00	7	9.00	-3.00	4.71
14		9.00	7.00	11.00	12.00	7.00	7.00	11.00	7	12.00	7.00	9.14
15		2.00	7.00	9.00	9.00	7.00	7.00	15.00	7	15.00	2.00	8.00
16		8.00	10.00	13.00	10.00	9.00	13.00	10.00	7	13.00	8.00	10.43
17		3.00	8.00	10.00	8.00	10.00	12.00	14.00	7	14.00	3.00	9.29
18		5.00	5.00	9.00	4.00	9.00	9.00	3.00	7	9.00	3.00	6.29
19		6.00	1.00	11.00	4.00	6.00	8.00	4.00	7	11.00	1.00	5.71
20		3.00	3.00	11.00	0.00	6.00	2.00	9.00	7	11.00	0.00	4.86
21		6.00	2.00	8.00	1.00	3.00	6.00	6.00	7	8.00	1.00	4.57
22		3.00	2.00	8.00	-3.00	2.00	10.00	7.00	7	10.00	-3.00	4.14
23		3.00	1.00	6.00	0.00	1.00	9.00	3.00	7	9.00	0.00	3.29
24		-2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	11.00	8.00	7	11.00	-2.00	4.43
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	9.00	10.00	13.00	12.00	10.00	13.00	15.00	—	15.00	—	—
	最小値	-3.00	-1.00	-2.00	-3.00	-5.00	1.00	3.00	—	—	-5.00	—
	平均値	1.71	4.21	6.42	4.79	3.54	6.38	7.79	—	—	—	4.98

「×」：欠測

表 3.1-10(4) 微小粒子状物質の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：μg/m3

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		3.00	3.00	10.00	-2.00	3.00	10.00	5.00	7	10.00	-2.00	4.57
2		4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	8.00	7	12.00	4.00	5.71
3		5.00	10.00	9.00	2.00	3.00	5.00	11.00	7	11.00	2.00	6.43
4		4.00	7.00	6.00	4.00	6.00	8.00	2.00	7	8.00	2.00	5.29
5		6.00	8.00	6.00	5.00	4.00	7.00	10.00	7	10.00	4.00	6.57
6		2.00	10.00	8.00	6.00	5.00	6.00	6.00	7	10.00	2.00	6.14
7		11.00	16.00	17.00	7.00	1.00	8.00	8.00	7	17.00	1.00	9.71
8		8.00	13.00	21.00	8.00	0.00	9.00	10.00	7	21.00	0.00	9.86
9		7.00	14.00	15.00	10.00	-1.00	7.00	8.00	7	15.00	-1.00	8.57
10		11.00	12.00	19.00	7.00	3.00	7.00	12.00	7	19.00	3.00	10.14
11		11.00	16.00	19.00	6.00	4.00	4.00	1.00	7	19.00	1.00	8.71
12		15.00	16.00	14.00	3.00	1.00	8.00	6.00	7	16.00	1.00	9.00
13		11.00	12.00	9.00	5.00	1.00	9.00	4.00	7	12.00	1.00	7.29
14		12.00	13.00	8.00	7.00	2.00	9.00	10.00	7	13.00	2.00	8.71
15		15.00	17.00	12.00	2.00	4.00	9.00	1.00	7	17.00	1.00	8.57
16		10.00	15.00	14.00	4.00	4.00	2.00	2.00	7	15.00	2.00	7.29
17		14.00	9.00	9.00	2.00	4.00	4.00	1.00	7	14.00	1.00	6.14
18		7.00	7.00	12.00	5.00	5.00	2.00	2.00	7	12.00	2.00	5.71
19		9.00	8.00	7.00	3.00	1.00	8.00	3.00	7	9.00	1.00	5.57
20		9.00	11.00	6.00	4.00	4.00	10.00	1.00	7	11.00	1.00	6.43
21		5.00	10.00	3.00	5.00	3.00	5.00	-1.00	7	10.00	-1.00	4.29
22		6.00	13.00	0.00	4.00	2.00	8.00	17.00	7	17.00	0.00	7.14
23		6.00	15.00	2.00	4.00	7.00	4.00	1.00	7	15.00	1.00	5.57
24		12.00	9.00	3.00	7.00	8.00	4.00	3.00	7	12.00	3.00	6.57
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	15.00	17.00	21.00	10.00	8.00	10.00	17.00	—	21.00	—	—
	最小値	2.00	3.00	0.00	-2.00	-1.00	2.00	-1.00	—	—	-2.00	—
	平均値	8.46	11.17	10.04	4.67	3.25	6.54	5.46	—	—	—	7.08

「×」：欠測

表 3.1-10(5) 微小粒子状物質の調査結果 (秋季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 微小粒子状物質

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		9.00	14.00	14.00	25.00	40.00	29.00	2.00	7	40.00	2.00	19.00
2		5.00	18.00	6.00	22.00	33.00	29.00	11.00	7	33.00	5.00	17.71
3		2.00	13.00	18.00	26.00	28.00	24.00	-1.00	7	28.00	-1.00	15.71
4		2.00	15.00	12.00	21.00	26.00	33.00	7.00	7	33.00	2.00	16.57
5		9.00	12.00	18.00	25.00	31.00	25.00	6.00	7	31.00	6.00	18.00
6		6.00	8.00	26.00	20.00	31.00	30.00	9.00	7	31.00	6.00	18.57
7		4.00	18.00	20.00	27.00	25.00	26.00	1.00	7	27.00	1.00	17.29
8		20.00	13.00	12.00	26.00	26.00	26.00	5.00	7	26.00	5.00	18.29
9		11.00	17.00	16.00	26.00	32.00	25.00	-3.00	7	32.00	-3.00	17.71
10		12.00	19.00	22.00	30.00	28.00	29.00	3.00	7	30.00	3.00	20.43
11		26.00	17.00	15.00	22.00	34.00	31.00	-3.00	7	34.00	-3.00	20.29
12		16.00	13.00	24.00	34.00	35.00	27.00	8.00	7	35.00	8.00	22.43
13		14.00	11.00	22.00	24.00	31.00	19.00	6.00	7	31.00	6.00	18.14
14		15.00	16.00	21.00	23.00	35.00	23.00	7.00	7	35.00	7.00	20.00
15		16.00	15.00	26.00	26.00	34.00	23.00	4.00	7	34.00	4.00	20.57
16		15.00	12.00	20.00	27.00	35.00	27.00	2.00	7	35.00	2.00	19.71
17		20.00	21.00	24.00	29.00	34.00	20.00	9.00	7	34.00	9.00	22.43
18		21.00	18.00	19.00	30.00	43.00	26.00	2.00	7	43.00	2.00	22.71
19		18.00	23.00	21.00	37.00	35.00	19.00	1.00	7	37.00	1.00	22.00
20		14.00	16.00	26.00	35.00	41.00	14.00	1.00	7	41.00	1.00	21.00
21		18.00	14.00	16.00	31.00	33.00	5.00	0.00	7	33.00	0.00	16.71
22		22.00	8.00	22.00	31.00	32.00	2.00	1.00	7	32.00	1.00	16.86
23		17.00	14.00	24.00	31.00	36.00	10.00	-1.00	7	36.00	-1.00	18.71
24		19.00	11.00	25.00	23.00	26.00	8.00	2.00	7	26.00	2.00	16.29
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	26.00	23.00	26.00	37.00	43.00	33.00	11.00	—	43.00	—	—
	最小値	2.00	8.00	6.00	20.00	25.00	2.00	-3.00	—	—	-3.00	—
	平均値	13.79	14.83	19.54	27.13	32.67	22.08	3.29	—	—	—	19.05

「×」 : 欠測

表 3.1-10(6) 微小粒子状物質の調査結果 (冬季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 微小粒子状物質

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		11.00	6.00	2.00	2.00	2.00	3.00	19.00	7	19.00	2.00	6.43
2		16.00	2.00	1.00	0.00	-2.00	4.00	20.00	7	20.00	-2.00	5.86
3		15.00	4.00	2.00	4.00	-2.00	9.00	20.00	7	20.00	-2.00	7.43
4		15.00	1.00	3.00	3.00	7.00	9.00	19.00	7	19.00	1.00	8.14
5		16.00	7.00	6.00	-1.00	-3.00	5.00	22.00	7	22.00	-3.00	7.43
6		15.00	0.00	8.00	3.00	3.00	6.00	16.00	7	16.00	0.00	7.29
7		18.00	0.00	8.00	4.00	7.00	4.00	14.00	7	18.00	0.00	7.86
8		10.00	5.00	6.00	5.00	1.00	13.00	16.00	7	16.00	1.00	8.00
9		20.00	2.00	6.00	1.00	2.00	5.00	17.00	7	20.00	1.00	7.57
10		42.00	5.00	10.00	3.00	-1.00	6.00	19.00	7	42.00	-1.00	12.00
11		20.00	1.00	14.00	5.00	1.00	6.00	34.00	7	34.00	1.00	11.57
12		15.00	1.00	8.00	0.00	5.00	11.00	16.00	7	16.00	0.00	8.00
13		8.00	4.00	8.00	1.00	5.00	18.00	17.00	7	18.00	1.00	8.71
14		3.00	1.00	6.00	5.00	8.00	11.00	27.00	7	27.00	1.00	8.71
15		3.00	4.00	3.00	4.00	7.00	5.00	20.00	7	20.00	3.00	6.57
16		3.00	8.00	2.00	1.00	7.00	13.00	17.00	7	17.00	1.00	7.29
17		2.00	12.00	8.00	0.00	5.00	4.00	16.00	7	16.00	0.00	6.71
18		-2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	8.00	9.00	7	9.00	-2.00	4.14
19		0.00	6.00	1.00	2.00	2.00	26.00	16.00	7	26.00	0.00	7.57
20		2.00	9.00	0.00	1.00	10.00	25.00	19.00	7	25.00	0.00	9.43
21		5.00	8.00	3.00	5.00	7.00	38.00	21.00	7	38.00	3.00	12.43
22		5.00	9.00	5.00	8.00	6.00	29.00	18.00	7	29.00	5.00	11.43
23		3.00	5.00	7.00	3.00	3.00	26.00	22.00	7	26.00	3.00	9.86
24		8.00	1.00	-1.00	1.00	11.00	18.00	16.00	7	18.00	-1.00	7.71
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	42.00	12.00	14.00	8.00	11.00	38.00	34.00	—	42.00	—	—
	最小値	-2.00	0.00	-1.00	-1.00	-3.00	3.00	9.00	—	—	-3.00	—
	平均値	10.54	4.38	4.92	2.67	3.96	12.58	18.75	—	—	—	8.26

「×」 : 欠測

表 3.1-10(7) 微小粒子状物質の調査結果（春季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：μg/m3

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		-1.00	5.00	8.00	6.00	4.00	6.00	10.00	7	10.00	-1.00	5.43
2		1.00	6.00	7.00	11.00	2.00	6.00	9.00	7	11.00	1.00	6.00
3		6.00	4.00	1.00	10.00	1.00	5.00	9.00	7	10.00	1.00	5.14
4		1.00	6.00	2.00	6.00	4.00	6.00	9.00	7	9.00	1.00	4.86
5		4.00	8.00	4.00	5.00	4.00	7.00	11.00	7	11.00	4.00	6.14
6		0.00	4.00	1.00	3.00	3.00	8.00	12.00	7	12.00	0.00	4.43
7		5.00	3.00	7.00	6.00	6.00	12.00	13.00	7	13.00	3.00	7.43
8		7.00	8.00	9.00	5.00	3.00	5.00	15.00	7	15.00	3.00	7.43
9		9.00	5.00	8.00	9.00	1.00	6.00	14.00	7	14.00	1.00	7.43
10		6.00	6.00	7.00	9.00	1.00	9.00	12.00	7	12.00	1.00	7.14
11		4.00	8.00	11.00	13.00	4.00	6.00	19.00	7	19.00	4.00	9.29
12		9.00	12.00	10.00	17.00	9.00	11.00	24.00	7	24.00	9.00	13.14
13		8.00	9.00	10.00	15.00	11.00	25.00	17.00	7	25.00	8.00	13.57
14		1.00	9.00	12.00	15.00	20.00	11.00	16.00	7	20.00	1.00	12.00
15		6.00	11.00	16.00	16.00	12.00	9.00	17.00	7	17.00	6.00	12.43
16		4.00	14.00	14.00	10.00	8.00	12.00	16.00	7	16.00	4.00	11.14
17		9.00	13.00	9.00	7.00	7.00	8.00	9.00	7	13.00	7.00	8.86
18		4.00	17.00	10.00	7.00	11.00	10.00	7.00	7	17.00	4.00	9.43
19		5.00	14.00	7.00	7.00	5.00	8.00	8.00	7	14.00	5.00	7.71
20		8.00	4.00	8.00	5.00	9.00	5.00	4.00	7	9.00	4.00	6.14
21		5.00	6.00	12.00	1.00	4.00	7.00	5.00	7	12.00	1.00	5.71
22		1.00	4.00	8.00	1.00	4.00	9.00	5.00	7	9.00	1.00	4.57
23		4.00	8.00	10.00	1.00	8.00	8.00	7.00	7	10.00	1.00	6.57
24		4.00	4.00	6.00	1.00	10.00	6.00	7.00	7	10.00	1.00	5.43
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	9.00	17.00	16.00	17.00	20.00	25.00	24.00	—	25.00	—	—
	最小値	-1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	5.00	4.00	—	—	-1.00	—
	平均値	4.58	7.83	8.21	7.75	6.29	8.54	11.46	—	—	—	7.81

「×」：欠測

表 3.1-10(8) 微小粒子状物質の調査結果（夏季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：微小粒子状物質

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：μg/m3

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		5.00	11.00	15.00	3.00	10.00	4.00	10.00	7	15.00	3.00	8.29
2		6.00	11.00	9.00	1.00	10.00	9.00	11.00	7	11.00	1.00	8.14
3		8.00	10.00	9.00	4.00	15.00	12.00	7.00	7	15.00	4.00	9.29
4		6.00	6.00	9.00	3.00	10.00	10.00	10.00	7	10.00	3.00	7.71
5		6.00	8.00	6.00	5.00	15.00	14.00	11.00	7	15.00	5.00	9.29
6		7.00	11.00	5.00	6.00	13.00	11.00	9.00	7	13.00	5.00	8.86
7		12.00	10.00	14.00	12.00	13.00	8.00	9.00	7	14.00	8.00	11.14
8		6.00	19.00	11.00	6.00	15.00	11.00	8.00	7	19.00	6.00	10.86
9		5.00	10.00	13.00	7.00	13.00	12.00	9.00	7	13.00	5.00	9.86
10		11.00	14.00	14.00	2.00	9.00	6.00	2.00	7	14.00	2.00	8.29
11		17.00	10.00	19.00	2.00	9.00	2.00	6.00	7	19.00	2.00	9.29
12		10.00	16.00	14.00	8.00	14.00	12.00	3.00	7	16.00	3.00	11.00
13		10.00	12.00	16.00	6.00	12.00	7.00	4.00	7	16.00	4.00	9.57
14		17.00	14.00	13.00	5.00	6.00	14.00	1.00	7	17.00	1.00	10.00
15		17.00	20.00	19.00	5.00	10.00	9.00	3.00	7	20.00	3.00	11.86
16		14.00	16.00	17.00	10.00	14.00	9.00	5.00	7	17.00	5.00	12.14
17		11.00	10.00	11.00	15.00	21.00	4.00	11.00	7	21.00	4.00	11.86
18		10.00	9.00	13.00	9.00	14.00	10.00	6.00	7	14.00	6.00	10.14
19		5.00	11.00	8.00	6.00	14.00	15.00	4.00	7	15.00	4.00	9.00
20		8.00	9.00	8.00	3.00	7.00	8.00	1.00	7	9.00	1.00	6.29
21		3.00	15.00	6.00	4.00	7.00	4.00	7.00	7	15.00	3.00	6.57
22		18.00	12.00	8.00	6.00	12.00	3.00	0.00	7	18.00	0.00	8.43
23		8.00	3.00	4.00	9.00	18.00	11.00	3.00	7	18.00	3.00	8.00
24		9.00	21.00	4.00	6.00	10.00	7.00	1.00	7	21.00	1.00	8.29
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	18.00	21.00	19.00	15.00	21.00	15.00	11.00	—	21.00	—	—
	最小値	3.00	3.00	4.00	1.00	6.00	2.00	0.00	—	—	0.00	—
	平均値	9.54	12.00	11.04	5.96	12.13	8.83	5.88	—	—	—	9.34

「×」：欠測

表 3.1-11(1) 非メタン炭化水素の調査結果 (秋季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 非メタン炭化水素

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : ppmC

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.07	0.07	0.08	0.17	0.19	0.18	0.07	7	0.19	0.07	0.12
2		0.05	0.06	0.08	0.14	0.17	0.16	0.06	7	0.17	0.05	0.10
3		0.06	0.06	0.06	0.13	0.15	0.15	0.05	7	0.15	0.05	0.09
4		0.04	0.05	0.06	0.12	0.13	0.14	0.05	7	0.14	0.04	0.08
5		0.04	0.06	0.04	0.12	0.12	0.13	0.05	7	0.13	0.04	0.08
6		0.04	0.05	0.04	0.12	0.12	0.13	0.04	7	0.13	0.04	0.08
7		0.03	0.07	0.04	0.14	0.13	0.13	0.04	7	0.14	0.03	0.08
8		0.06	0.08	0.09	0.14	0.15	0.14	0.04	7	0.15	0.04	0.10
9		0.06	0.09	0.08	0.18	0.16	0.15	0.04	7	0.18	0.04	0.11
10		0.04	0.07	0.07	0.12	0.17	0.18	0.04	7	0.18	0.04	0.10
11		0.04	0.09	0.07	0.14	0.16	0.19	0.03	7	0.19	0.03	0.10
12		0.05	0.11	0.07	0.11	0.16	0.16	0.04	7	0.16	0.04	0.10
13		0.07	0.13	0.07	0.11	0.19	0.16	0.03	7	0.19	0.03	0.11
14		0.08	0.09	0.09	0.12	0.21	0.15	0.03	7	0.21	0.03	0.11
15		0.10	0.11	0.10	0.15	0.21	0.16	0.02	7	0.21	0.02	0.12
16		0.12	0.16	0.14	0.21	0.23	0.17	0.02	7	0.23	0.02	0.15
17		0.15	0.14	0.15	0.28	0.24	0.18	0.03	7	0.28	0.03	0.17
18		0.14	0.15	0.14	0.25	0.21	0.19	0.03	7	0.25	0.03	0.16
19		0.14	0.13	0.18	0.22	0.19	0.17	0.04	7	0.22	0.04	0.15
20		0.10	0.13	0.20	0.21	0.19	0.15	0.02	7	0.21	0.02	0.14
21		0.10	0.10	0.15	0.20	0.18	0.09	0.03	7	0.20	0.03	0.12
22		0.09	0.10	0.16	0.20	0.17	0.08	0.03	7	0.20	0.03	0.12
23		0.09	0.08	0.15	0.17	0.16	0.07	0.03	7	0.17	0.03	0.11
24		0.07	0.06	0.15	0.16	0.17	0.06	0.04	7	0.17	0.04	0.10
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.15	0.16	0.20	0.28	0.24	0.19	0.07	—	0.28	—	—
	最小値	0.03	0.05	0.04	0.11	0.12	0.06	0.02	—	—	0.02	—
	平均値	0.08	0.09	0.10	0.16	0.17	0.14	0.04	—	—	—	0.11
3時間平均		0.05	0.08	0.07	0.15	0.15	0.14	0.04	—	0.15	0.04	0.10

※ 3時間平均値は午前6時~午前9時の値の平均値

「×」 : 欠測

表 3.1-11(2) 非メタン炭化水素の調査結果 (冬季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 非メタン炭化水素

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : ppmC

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.08	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	7	0.08	0.01	0.04
2		0.09	0.03	0.04	0.02	0.01	0.04	0.06	7	0.09	0.01	0.04
3		0.09	0.03	0.04	0.02	0.01	0.04	0.05	7	0.09	0.01	0.04
4		0.08	0.03	0.03	0.02	0.01	0.05	0.05	7	0.08	0.01	0.04
5		0.09	0.03	0.03	0.03	0.01	0.05	0.04	7	0.09	0.01	0.04
6		0.08	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	7	0.08	0.02	0.04
7		0.10	0.02	0.03	0.03	0.02	0.06	0.05	7	0.10	0.02	0.04
8		0.11	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	7	0.11	0.04	0.06
9		0.12	0.04	0.05	0.03	0.02	0.05	0.05	7	0.12	0.02	0.05
10		0.12	0.05	0.05	0.04	0.03	0.06	0.07	7	0.12	0.03	0.06
11		0.12	0.05	0.06	0.03	0.03	0.07	0.09	7	0.12	0.03	0.06
12		0.09	0.05	0.05	0.04	0.04	0.08	0.11	7	0.11	0.04	0.07
13		0.09	0.06	0.05	0.04	0.05	0.13	0.13	7	0.13	0.04	0.08
14		0.07	0.05	0.05	0.04	0.06	0.11	0.14	7	0.14	0.04	0.07
15		0.06	0.05	0.04	0.04	0.07	0.11	0.15	7	0.15	0.04	0.07
16		0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.12	0.16	7	0.16	0.03	0.07
17		0.04	0.05	0.03	0.03	0.07	0.11	0.14	7	0.14	0.03	0.07
18		0.03	0.03	0.03	0.03	0.07	0.06	0.13	7	0.13	0.03	0.05
19		0.04	0.03	0.03	0.02	0.06	0.06	0.11	7	0.11	0.02	0.05
20		0.03	0.03	0.03	0.02	0.07	0.06	0.13	7	0.13	0.02	0.05
21		0.03	0.03	0.03	0.02	0.07	0.06	0.13	7	0.13	0.02	0.05
22		0.04	0.03	0.03	0.02	0.07	0.05	0.14	7	0.14	0.02	0.05
23		0.03	0.03	0.03	0.02	0.07	0.05	0.10	7	0.10	0.02	0.05
24		0.03	0.04	0.03	0.02	0.06	0.05	0.08	7	0.08	0.02	0.04
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.12	0.06	0.06	0.04	0.07	0.13	0.16	—	0.16	—	—
	最小値	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.04	0.04	—	—	0.01	—
	平均値	0.07	0.04	0.04	0.03	0.04	0.07	0.09	—	—	—	0.05
3時間平均		0.11	0.04	0.04	0.03	0.03	0.06	0.05	—	0.11	0.03	0.05

※ 3時間平均値は午前6時~午前9時の値の平均値

「×」 : 欠測

表 3.1-11(3) 非メタン炭化水素の調査結果 (春季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 非メタン炭化水素

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : ppmC

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.06	0.06	7	0.06	0.02	0.04
2		0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	0.05	0.07	7	0.07	0.01	0.04
3		0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.06	0.07	7	0.07	0.02	0.04
4		0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	0.05	0.05	7	0.05	0.01	0.03
5		0.02	0.04	0.03	0.04	0.01	0.04	0.04	7	0.04	0.01	0.03
6		0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	0.04	0.04	7	0.04	0.01	0.03
7		0.04	0.04	0.03	0.05	0.01	0.04	0.04	7	0.05	0.01	0.04
8		0.03	0.05	0.03	0.04	0.01	0.05	0.06	7	0.06	0.01	0.04
9		0.03	0.06	0.03	0.03	0.01	0.04	0.05	7	0.06	0.01	0.04
10		0.04	0.06	0.03	0.05	0.02	0.04	0.05	7	0.06	0.02	0.04
11		0.05	0.06	0.04	0.08	0.02	0.09	0.05	7	0.09	0.02	0.06
12		0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.06	0.06	7	0.06	0.03	0.05
13		0.05	0.06	0.07	0.04	0.04	0.05	0.06	7	0.07	0.04	0.05
14		0.04	0.06	0.07	0.03	0.04	0.05	0.06	7	0.07	0.03	0.05
15		0.04	0.07	0.08	0.04	0.04	0.06	0.07	7	0.08	0.04	0.06
16		0.05	0.06	0.08	0.03	0.03	0.06	0.06	7	0.08	0.03	0.05
17		0.05	0.07	0.06	0.03	0.04	0.06	0.05	7	0.07	0.03	0.05
18		0.06	0.06	0.06	0.03	0.04	0.08	0.05	7	0.08	0.03	0.05
19		0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.08	0.04	7	0.08	0.03	0.05
20		0.05	0.04	0.06	0.03	0.05	0.06	0.03	7	0.06	0.03	0.05
21		0.06	0.04	0.06	0.02	0.04	0.06	0.03	7	0.06	0.02	0.04
22		0.05	0.04	0.07	0.02	0.05	0.06	0.04	7	0.07	0.02	0.05
23		0.05	0.03	0.06	0.02	0.05	0.05	0.04	7	0.06	0.02	0.04
24		0.04	0.03	0.04	0.02	0.05	0.06	0.04	7	0.06	0.02	0.04
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.06	0.07	0.08	0.08	0.05	0.09	0.07	—	0.09	—	—
	最小値	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.04	0.03	—	—	0.01	—
	平均値	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.06	0.05	—	—	—	0.04
3時間平均		0.03	0.05	0.03	0.04	0.01	0.04	0.05	—	0.05	0.01	0.04

※3時間平均値は午前6時~午前9時の値の平均値

「×」 : 欠測

表 3.1-11(4) 非メタン炭化水素の調査結果 (夏季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 非メタン炭化水素

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : ppmC

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.06	0.04	0.07	0.03	0.04	0.02	0.03	7	0.07	0.02	0.04
2		0.06	0.04	0.07	0.03	0.04	0.02	0.02	7	0.07	0.02	0.04
3		0.06	0.03	0.07	0.03	0.04	0.02	0.02	7	0.07	0.02	0.04
4		0.06	0.03	0.07	0.02	0.03	0.03	0.02	7	0.07	0.02	0.04
5		0.06	0.04	0.07	0.03	0.02	0.02	0.02	7	0.07	0.02	0.04
6		0.06	0.05	0.07	0.04	0.02	0.03	0.02	7	0.07	0.02	0.04
7		0.07	0.06	0.07	0.06	0.02	0.04	0.04	7	0.07	0.02	0.05
8		0.08	0.09	0.08	0.07	0.03	0.07	0.05	7	0.09	0.03	0.07
9		0.09	0.14	0.09	0.07	0.03	0.09	0.06	7	0.14	0.03	0.08
10		0.10	0.09	0.10	0.06	0.04	0.07	0.07	7	0.10	0.04	0.08
11		0.11	0.11	0.11	0.06	0.05	0.04	0.06	7	0.11	0.04	0.08
12		0.12	0.12	0.12	0.06	0.05	0.06	0.06	7	0.12	0.05	0.08
13		0.13	0.11	0.10	0.07	0.04	0.07	0.05	7	0.13	0.04	0.08
14		0.13	0.11	0.10	0.07	0.06	0.06	0.06	7	0.13	0.06	0.08
15		0.13	0.11	0.12	0.06	0.06	0.06	0.05	7	0.13	0.05	0.08
16		0.13	0.12	0.14	0.06	0.07	0.04	0.05	7	0.14	0.04	0.09
17		0.15	0.12	0.12	0.09	0.07	0.02	0.04	7	0.15	0.02	0.09
18		0.13	0.14	0.11	0.06	0.07	0.03	0.03	7	0.14	0.03	0.08
19		0.11	0.14	0.10	0.05	0.05	0.03	0.02	7	0.14	0.02	0.07
20		0.08	0.10	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	7	0.10	0.02	0.05
21		0.06	0.09	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	7	0.09	0.02	0.05
22		0.06	0.07	0.04	0.05	0.03	0.03	0.01	7	0.07	0.01	0.04
23		0.06	0.07	0.03	0.05	0.03	0.04	0.01	7	0.07	0.01	0.04
24		0.05	0.08	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	7	0.08	0.02	0.04
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.15	0.14	0.14	0.09	0.07	0.09	0.07	—	0.15	—	—
	最小値	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	—	—	0.01	—
	平均値	0.09	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	—	—	—	0.06
3時間平均		0.08	0.10	0.08	0.07	0.03	0.07	0.05	—	0.10	0.03	0.07

※3時間平均値は午前6時~午前9時の値の平均値

「×」 : 欠測

表 3.1-11(5) 非メタン炭化水素の調査結果 (秋季: No.2)

調査地点: No.2

調査項目: 非メタン炭化水素

調査期間: 令和2年11月15日(日)～11月21日(土)

単位: ppmC

時間	月日	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.07	0.06	0.06	0.13	0.12	0.14	0.07	7	0.14	0.06	0.09
2		0.07	0.06	0.06	0.11	0.11	0.14	0.07	7	0.14	0.06	0.09
3		0.05	0.05	0.05	0.10	0.11	0.11	0.06	7	0.11	0.05	0.08
4		0.04	0.05	0.05	0.09	0.12	0.10	0.07	7	0.12	0.04	0.07
5		0.04	0.05	0.05	0.09	0.11	0.11	0.07	7	0.11	0.04	0.07
6		0.04	0.05	0.05	0.09	0.11	0.11	0.05	7	0.11	0.04	0.07
7		0.04	0.06	0.05	0.10	0.11	0.11	0.05	7	0.11	0.04	0.07
8		0.04	0.06	0.06	0.12	0.11	0.11	0.06	7	0.12	0.04	0.08
9		0.04	0.05	0.06	0.10	0.10	0.11	0.05	7	0.11	0.04	0.07
10		0.05	0.05	0.07	0.10	0.10	0.12	0.06	7	0.12	0.05	0.08
11		0.07	0.07	0.07	0.11	0.13	0.12	0.07	7	0.13	0.07	0.09
12		0.08	0.08	0.09	0.12	0.14	0.13	0.06	7	0.14	0.06	0.10
13		0.08	0.09	0.09	0.12	0.16	0.13	0.06	7	0.16	0.06	0.10
14		0.09	0.09	0.10	0.14	0.17	0.12	0.06	7	0.17	0.06	0.11
15		0.11	0.11	0.11	0.13	0.17	0.14	0.06	7	0.17	0.06	0.12
16		0.16	0.10	0.16	0.16	0.20	0.15	0.06	7	0.20	0.06	0.14
17		0.12	0.10	0.15	0.18	0.23	0.15	0.06	7	0.23	0.06	0.14
18		0.11	0.11	0.14	0.18	0.18	0.15	0.06	7	0.18	0.06	0.13
19		0.11	0.13	0.14	0.17	0.19	0.14	0.06	7	0.19	0.06	0.13
20		0.11	0.13	0.13	0.17	0.17	0.12	0.05	7	0.17	0.05	0.13
21		0.09	0.10	0.14	0.16	0.14	0.09	0.05	7	0.16	0.05	0.11
22		0.08	0.08	0.14	0.14	0.14	0.08	0.06	7	0.14	0.06	0.10
23		0.07	0.07	0.14	0.14	0.13	0.07	0.05	7	0.14	0.05	0.10
24		0.07	0.06	0.14	0.13	0.13	0.07	0.05	7	0.14	0.05	0.09
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.16	0.13	0.16	0.18	0.23	0.15	0.07	—	0.23	—	—
	最小値	0.04	0.05	0.05	0.09	0.10	0.07	0.05	—	—	0.04	—
	平均値	0.08	0.08	0.10	0.13	0.14	0.12	0.06	—	—	—	0.10
3時間平均		0.04	0.06	0.06	0.11	0.11	0.11	0.05	—	0.11	0.04	0.08

※3時間平均値は午前6時～午前9時の値の平均値

「×」: 欠測

表 3.1-11(6) 非メタン炭化水素の調査結果 (冬季: No.2)

調査地点: No.2

調査項目: 非メタン炭化水素

調査期間: 令和3年2月15日(月)～2月21日(日)

単位: ppmC

時間	月日	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.09	0.05	0.07	0.06	0.04	0.07	0.08	7	0.09	0.04	0.07
2		0.08	0.06	0.07	0.06	0.03	0.07	0.07	7	0.08	0.03	0.06
3		0.08	0.05	0.06	0.05	0.04	0.07	0.07	7	0.08	0.04	0.06
4		0.08	0.04	0.05	0.05	0.03	0.07	0.07	7	0.08	0.03	0.06
5		0.09	0.04	0.05	0.05	0.03	0.07	0.07	7	0.09	0.03	0.06
6		0.09	0.05	0.05	0.04	0.03	0.07	0.07	7	0.09	0.03	0.06
7		0.10	0.05	0.06	0.08	0.05	0.08	0.07	7	0.10	0.05	0.07
8		0.11	0.06	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	7	0.11	0.06	0.08
9		0.12	0.07	0.07	0.04	0.04	0.07	0.07	7	0.12	0.04	0.07
10		0.15	0.05	0.06	0.04	0.04	0.08	0.08	7	0.15	0.04	0.07
11		0.12	0.05	0.06	0.05	0.04	0.07	0.08	7	0.12	0.04	0.07
12		0.11	0.04	0.06	0.04	0.05	0.09	0.08	7	0.11	0.04	0.07
13		0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.11	0.08	7	0.11	0.05	0.07
14		0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10	0.09	7	0.10	0.05	0.07
15		0.06	0.05	0.07	0.04	0.05	0.10	0.09	7	0.10	0.04	0.07
16		0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.11	0.11	7	0.11	0.04	0.07
17		0.05	0.05	0.06	0.05	0.08	0.11	0.12	7	0.12	0.05	0.07
18		0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.11	0.13	7	0.13	0.04	0.07
19		0.04	0.05	0.06	0.06	0.08	0.07	0.12	7	0.12	0.04	0.07
20		0.05	0.05	0.05	0.06	0.09	0.07	0.15	7	0.15	0.05	0.07
21		0.05	0.05	0.06	0.04	0.10	0.07	0.15	7	0.15	0.04	0.07
22		0.06	0.06	0.07	0.05	0.08	0.08	0.11	7	0.11	0.05	0.07
23		0.06	0.07	0.07	0.04	0.08	0.09	0.13	7	0.13	0.04	0.08
24		0.04	0.07	0.06	0.04	0.08	0.09	0.12	7	0.12	0.04	0.07
調査数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.15	0.07	0.07	0.08	0.10	0.11	0.15	—	0.15	—	—
	最小値	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.07	0.07	—	—	0.03	—
	平均値	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.08	0.10	—	—	—	0.07
3時間平均		0.11	0.06	0.07	0.07	0.05	0.08	0.07	—	0.11	0.05	0.07

※3時間平均値は午前6時～午前9時の値の平均値

「×」: 欠測

表 3.1-11(7) 非メタン炭化水素の調査結果 (春季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 非メタン炭化水素

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : ppmC

時間	月日	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	0.05	0.07	7	0.07	0.02	0.04
2		0.02	0.04	0.03	0.04	0.02	0.05	0.05	7	0.05	0.02	0.04
3		0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	7	0.04	0.02	0.03
4		0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	7	0.05	0.02	0.03
5		0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	7	0.05	0.02	0.03
6		0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.05	7	0.05	0.02	0.03
7		0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.08	7	0.08	0.02	0.04
8		0.04	0.06	0.03	0.04	0.02	0.05	0.09	7	0.09	0.02	0.05
9		0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.05	7	0.05	0.02	0.03
10		0.04	0.06	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05	7	0.06	0.02	0.04
11		0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.04	0.05	7	0.06	0.02	0.04
12		0.05	0.07	0.05	0.02	0.03	0.04	0.06	7	0.07	0.02	0.05
13		0.03	0.06	0.06	0.03	0.03	0.06	0.06	7	0.06	0.03	0.05
14		0.03	0.06	0.06	0.03	0.04	0.05	0.06	7	0.06	0.03	0.05
15		0.05	0.07	0.07	0.03	0.04	0.05	0.06	7	0.07	0.03	0.05
16		0.05	0.08	0.08	0.03	0.04	0.06	0.06	7	0.08	0.03	0.06
17		0.04	0.07	0.05	0.03	0.04	0.06	0.05	7	0.07	0.03	0.05
18		0.04	0.08	0.05	0.02	0.04	0.06	0.05	7	0.08	0.02	0.05
19		0.05	0.04	0.05	0.02	0.02	0.06	0.04	7	0.06	0.02	0.04
20		0.06	0.04	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	7	0.06	0.02	0.04
21		0.07	0.03	0.06	0.02	0.05	0.04	0.03	7	0.07	0.02	0.04
22		0.07	0.03	0.07	0.02	0.05	0.05	0.03	7	0.07	0.02	0.05
23		0.06	0.04	0.09	0.02	0.04	0.06	0.04	7	0.09	0.02	0.05
24		0.06	0.03	0.05	0.02	0.05	0.08	0.04	7	0.08	0.02	0.05
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.07	0.08	0.09	0.04	0.05	0.08	0.09	—	0.09	—	—
	最小値	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	—	—	0.02	—
	平均値	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.05	0.05	—	—	—	0.04
3時間平均		0.03	0.05	0.03	0.03	0.02	0.04	0.07	—	0.07	0.02	0.04

※3時間平均値は午前6時~午前9時の値の平均値

「×」 : 欠測

表 3.1-11(8) 非メタン炭化水素の調査結果 (夏季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 非メタン炭化水素

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : ppmC

時間	月日	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
										最大値	最小値	平均値
1		0.05	0.04	0.08	0.02	0.04	0.02	0.02	7	0.08	0.02	0.04
2		0.05	0.04	0.07	0.03	0.04	0.02	0.03	7	0.07	0.02	0.04
3		0.04	0.02	0.08	0.02	0.03	0.02	0.01	7	0.08	0.01	0.03
4		0.05	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02	0.03	7	0.07	0.02	0.03
5		0.04	0.03	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	7	0.07	0.03	0.04
6		0.05	0.04	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	7	0.07	0.03	0.04
7		0.07	0.05	0.08	0.06	0.03	0.04	0.03	7	0.08	0.03	0.05
8		0.10	0.09	0.10	0.06	0.03	0.08	0.04	7	0.10	0.03	0.07
9		0.08	0.10	0.11	0.06	0.02	0.07	0.05	7	0.11	0.02	0.07
10		0.08	0.08	0.10	0.05	0.03	0.07	0.05	7	0.10	0.03	0.07
11		0.10	0.10	0.11	0.05	0.04	0.04	0.06	7	0.11	0.04	0.07
12		0.13	0.13	0.12	0.05	0.04	0.04	0.06	7	0.13	0.04	0.08
13		0.15	0.13	0.11	0.05	0.05	0.08	0.06	7	0.15	0.05	0.09
14		0.15	0.12	0.12	0.06	0.06	0.08	0.05	7	0.15	0.05	0.09
15		0.16	0.12	0.13	0.06	0.06	0.05	0.06	7	0.16	0.05	0.09
16		0.18	0.12	0.13	0.07	0.06	0.05	0.05	7	0.18	0.05	0.09
17		0.17	0.13	0.13	0.09	0.07	0.02	0.05	7	0.17	0.02	0.09
18		0.13	0.13	0.10	0.06	0.06	0.02	0.06	7	0.13	0.02	0.08
19		0.10	0.13	0.11	0.05	0.06	0.03	0.02	7	0.13	0.02	0.07
20		0.09	0.13	0.06	0.03	0.03	0.04	0.02	7	0.13	0.02	0.06
21		0.07	0.11	0.03	0.03	0.02	0.04	0.01	7	0.11	0.01	0.04
22		0.05	0.08	0.04	0.05	0.02	0.03	0.01	7	0.08	0.01	0.04
23		0.07	0.07	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01	7	0.07	0.01	0.04
24		0.06	0.08	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	7	0.08	0.02	0.04
調 査 数		24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	0.18	0.13	0.13	0.09	0.07	0.08	0.06	—	0.18	—	—
	最小値	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	—	—	0.01	—
	平均値	0.09	0.09	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04	—	—	—	0.06
3時間平均		0.08	0.08	0.10	0.06	0.03	0.06	0.04	—	0.10	0.03	0.06

※3時間平均値は午前6時~午前9時の値の平均値

「×」 : 欠測

(3) 地上気象

地上気象の調査結果は、表 3. 1-12～表 3. 1-21 に示すとおりである。

表 3.1-12(13) 風向の調査結果（令和3年8月）

調査地点： A
調査項目： 風向
調査期間： 令和3年8月1日（日）～8月11日（火）

[illegible]

※Cal_mは風速0.4m/s以下

「×」：欠測

表 3.1-13(5) 風速の調査結果 (令和 2 年 12 月)

調査地点: A																											単位: m/s									
調査項目: 風速																																				
調査期間: 令和2年12月1日(火)~12月31日(木)																																				
時期	月日	12/1 (水)	12/2 (水)	12/3 (金)	12/4 (土)	12/5 (土)	12/6 (日)	12/7 (月)	12/8 (火)	12/9 (水)	12/10 (木)	12/11 (金)	12/12 (土)	12/13 (日)	12/14 (月)	12/15 (火)	12/16 (水)	12/17 (木)	12/18 (金)	12/19 (土)	12/20 (日)	12/21 (月)	12/22 (火)	12/23 (水)	12/24 (木)	12/25 (金)	12/26 (土)	12/27 (日)	12/28 (月)	12/29 (火)	12/30 (水)	12/31 (木)	調査数	時間別		
																																最大値	最小値	平均値		
1	2.0	1.5	0.0	2.9	0.9	1.6	1.0	1.1	1.1	0.8	1.5	0.5	1.0	1.1	1.5	1.8	1.9	0.0	1.7	1.5	0.8	1.3	1.7	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.9	0.8	4.9	31	4.9	0.0	1.3
2	1.3	1.3	0.0	2.9	0.9	1.6	1.0	1.1	1.1	0.8	1.5	0.5	1.0	1.1	1.5	1.8	1.9	0.0	1.7	1.5	0.8	1.3	1.7	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.9	0.8	4.9	31	4.9	0.0	1.3	
3	0.5	1.3	0.5	3.0	0.0	1.2	1.3	1.5	0.0	1.3	1.0	0.3	0.5	1.0	0.0	0.7	1.9	0.0	0.1	1.6	1.7	0.8	0.8	0.0	1.9	1.3	1.9	1.4	2.2	31	3.0	0.0	1.0			
4	0.9	1.5	0.0	4.6	1.1	1.6	1.1	1.1	0.6	1.1	0.0	0.7	0.6	1.7	0.8	0.9	0.7	0.7	2.3	0.0	0.2	1.4	1.4	1.2	0.7	0.9	1.6	1.1	1.4	0.3	1.4	31	4.6	0.0	1.1	
5	0.8	1.4	0.6	5.1	0.6	1.0	1.7	1.3	0.2	1.2	0.3	1.7	0.8	0.7	1.1	0.9	0.5	1.7	2.3	0.9	0.8	1.1	1.6	0.4	1.0	0.0	1.3	1.2	1.0	1.3	0.0	31	5.1	0.0	1.1	
6	1.0	2.2	0.0	3.3	1.0	1.1	1.4	1.6	0.0	1.4	1.3	1.0	0.9	0.3	1.8	0.0	0.0	0.1	2.6	0.4	1.3	1.6	0.1	0.4	5.6	0.0	1.6	0.6	2.4	1.3	1.3	31	5.6	0.0	1.2	
7	1.5	1.5	0.0	4.2	1.3	1.0	1.3	1.3	0.0	1.3	1.0	0.7	0.3	2.7	3.0	1.4	1.3	0.0	1.7	2.9	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.0	1.3	1.2	1.0	1.3	0.0	31	4.2	0.0	1.0	
8	1.5	2.3	0.0	2.7	1.3	1.4	1.5	1.6	0.2	1.6	1.7	1.1	1.0	3.7	1.0	0.7	0.3	1.9	2.8	2.4	1.7	2.2	1.6	1.6	1.5	1.2	1.8	1.2	1.2	1.1	3.1	31	5.1	0.0	1.7	
9	1.2	1.3	0.0	2.8	0.0	2.4	0.9	2.6	1.1	1.6	0.7	1.6	1.0	2.9	1.3	0.7	1.5	1.5	3.5	3.6	2.1	1.8	1.4	2.7	4.2	1.2	1.1	1.2	1.2	0.0	5.0	31	5.0	0.0	1.7	
10	1.7	0.6	0.0	2.3	1.1	0.4	2.3	3.1	0.6	1.8	0.3	0.2	1.4	3.4	1.0	1.8	5.7	0.9	2.7	5.9	0.8	0.8	1.3	1.5	3.2	0.9	1.3	2.3	0.5	2.2	4.7	31	5.9	0.0	1.8	
11	2.1	0.1	0.7	3.4	1.7	1.3	3.1	1.2	2.0	1.6	0.8	0.8	5.2	2.2	2.1	6.7	1.8	3.7	1.8	3.3	1.1	1.2	1.4	0.5	2.3	1.4	1.3	1.0	2.0	3.2	6.2	31	6.7	0.1	2.3	
12	1.3	0.9	0.5	3.1	1.2	0.7	1.6	2.0	1.7	1.6	2.0	1.7																								

表 3.1-13(6) 風速の調査結果 (令和3年1月)

調査地点: A																											単位: m/s								
調査項目: 風速																																			
調査期間: 令和3年1月1日(金)~1月31日(日)																																			
月日	1/1 (金)	1/2 (土)	1/3 (日)	1/4 (月)	1/5 (火)	1/6 (水)	1/7 (木)	1/8 (金)	1/9 (土)	1/10 (日)	1/11 (月)	1/12 (火)	1/13 (水)	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	1/21 (木)	1/22 (金)	1/23 (土)	1/24 (日)	1/25 (月)	1/26 (火)	1/27 (水)	1/28 (木)	1/29 (金)	1/30 (土)	1/31 (日)	調査数	最大値	最小値	平均値
1	0.5	2.0	1.2	0.9	1.7	1.0	0.2	2.3	0.4	0.6	0.7	0.2	0.8	1.2	0.9	1.3	1.9	0.6	1.0	4.6	3.3	0.3	0.9	0.4	1.7	1.5	0.2	1.2	0.0	0.4	0.6	31	4.6	0.0	1.1
2	1.0	0.3	0.0	0.2	1.2	1.1	0.3	1.1	0.0	0.9	0.2	1.1	0.0	1.5	1.2	1.9	1.2	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	0.0	1.1	0.8	2.2	1.1	1.1	31	3.1	0.0	1.0	
3	0.8	1.6	1.0	1.0	1.9	1.3	0.2	1.1	0.2	0.8	0.7	0.2	1.6	1.2	1.3	0.6	1.6	1.2	0.8	3.2	1.1	1.7	1.5	0.9	0.5	0.3	1.5	2.0	0.8	5.4	1.1	31	5.4	0.1	1.2
4	0.9	1.1	0.8	1.5	1.5	1.4	0.6	0.8	0.1	0.8	0.7	0.0	1.2	1.1	0.0	0.8	2.4	0.9	0.1	3.1	1.6	1.9	1.3	0.4	1.7	1.7	1.4	1.9	0.8	6.0	1.3	31	6.0	0.0	1.3
5	1.2	1.7	0.4	1.4	0.5	1.3	1.2	0.4	1.1	0.9	1.1	1.1	1.3	1.4	0.9	0.6	2.3	0.3	5.0	2.3	1.9	0.6	0.0	1.3	0.9	1.2	1.1	1.6	1.7	6.1	1.3	31	6.1	0.0	1.4
6	1.6	1.8	0.9	0.5	1.8	1.6	0.7	0.7	0.2	0.0	1.3	0.7	0.9	1.3	1.2	1.2	1.8	1.0	2.6	1.1	1.7	1.5	0.4	1.1	0.9	0.5	1.2	0.6	0.0	5.0	1.0	31	5.0	0.0	1.2
7	1.0	0.8	0.6	0.7	1.4	0.8	1.0	0.8	1.4	0.8	1.2	0.9	1.2	1.4	0.9	1.0	2.2	0.9	1.3	2.2	1.5	0.4	1.2	0.9	0.8	0.2	1.0	1.9	0.6	4.0	1.3	31	4.0	0.0	1.3
8	0.8	1.3	1.4	0.9	1.1	0.9	1.2	1.3	1.2	1.2	2.0	0.9	1.7	1.1	0.2	1.2	0.6	1.3	4.9	3.3	2.2	1.3	2.2	0.0	1.0	1.7	1.0	0.6	4.7	6.3	0.4	31	6.3	0.0	1.6
9	0.1	0.7	0.8	0.9	2.0	2.5	1.0	1.2	1.1	2.0	1.8	0.9	1.5	1.1	1.5	1.4	1.8	0.5	4.4	4.1	0.2	1.6	2.8	1.3	1.9	1.6	2.1	1.4	5.4	6.2	2.7	31	6.2	0.1	1.9
10	0.2	0.4	0.6	0.0	2.2	1.9	1.8	1.5	2.4	1.2	0.7	2.2	1.7	1.3	0.4	1.1	2.5	0.9	4.7	4.3	1.1	1.1	1.5	1.6	2.1	1.7	1.9	2.7	6.4	4.6	3.1	31	6.4	0.0	1.9
11	3.0	1.9	1.4	0.8	2.5	2.4	1.6	1.2	1.7	1.9	1.2	2.4	1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	0.7	6.4	4.3	0.9	0.1	1.5	1.5	2.3	1.5	2.8	1.5	7.8	4.3	3.5	31	7.8	0.1	2.2
12	3.8	2.9	1.7	2.1	2.5	2.7	1.3	1.1	1.7	2.3	1.8	3.2	2.3	1.7	1.0	2.2	0.9	2.2	5.9	4.5	0.7	0.5	1.9	2.1	2.7	1.8	3.2	2.9	7.3	4.4	4.4	31	7.3	0.0	2.6

表 3.1-13(13) 風速の調査結果（令和3年8月）

調査地点： A																									単位： m/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
調査項目： 風速																									調査数	時間別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
調査期間： 令和3年8月1日（日）～8月11日（火）																										最大値	最小値	平均値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
時間	月日	8月1日 （日）	8月2日 （月）	8月3日 （火）	8月4日 （水）	8月5日 （木）	8月6日 （金）	8月7日 （土）	8月8日 （日）	8月9日 （月）	8月10日 （火）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

「×」：欠測

表 3.1-14(1) 気温の調査結果（令和 2 年 8 月）

調査地点： A

調査項目： 気圧

調査期間：令和2年8月11日（火）～8月31日（月）

時間	月日	8月1日 (土)	8月2日 (日)	8月3日 (月)	8月4日 (火)	8月5日 (水)	8月6日 (木)	8月7日 (金)	8月8日 (土)	8月9日 (日)	8月10日 (月)	8月11日 (火)	8月12日 (水)	8月13日 (木)	8月14日 (金)	8月15日 (土)	8月16日 (日)	8月17日 (月)	8月18日 (火)	8月19日 (水)	8月20日 (木)	8月21日 (金)	8月22日 (土)	8月23日 (日)	8月24日 (月)	8月25日 (火)	8月26日 (水)	8月27日 (木)	8月28日 (金)	8月29日 (土)	8月30日 (日)	8月31日 (月)	調査数	最大値	最小値	平均値	
1												25.5	27.1	25.2	24.7	25.3	27.1	26.3	24.7	24.3	24.3	25.7	26.3	22.6	22.8	23.1	23.1	22.8	24.6	24.8	26.3	24.4	21	27.1	21.7	24.6	
2												25.1	27.0	25.1	24.3	25.3	26.9	24.9	24.3	24.3	24.3	25.1	25.2	22.6	22.8	23.1	23.1	22.8	24.6	24.8	26.3	24.4	21	27.1	21.7	24.6	
3												25.0	26.6	24.8	24.1	26.4	26.8	24.5	24.3	23.9	24.9	25.5	22.6	22.8	23.1	23.1	22.8	25.0	23.9	24.5	26.2	23.0	21	26.6	20.7	24.2	
4												24.9	26.3	24.5	23.4	24.7	26.2	25.7	24.0	23.8	23.4	24.6	25.2	22.5	22.0	23.2	22.7	25.2	23.6	24.1	26.1	23.7	21	26.3	20.5	24.0	
5												24.6	25.9	24.3	23.3	24.7	26.1	25.1	24.0	23.6	23.2	24.3	25.1	22.3	21.9	23.2	22.4	25.3	23.7	23.9	26.1	23.8	21	26.1	20.4	23.8	
6												25.4	26.6	24.7	24.0	25.3	26.7	25.6	24.4	24.2	23.8	25.1	25.3	22.6	22.0	23.6	22.7	25.4	23.9	24.2	26.0	23.9	21	26.7	20.9	24.2	
7												27.8	29.0	26.9	26.1	27.4	28.6	27.9	26.8	26.4	26.0	25.8	26.9	23.4	23.1	24.5	25.0	27.0	26.9	26.4	27.0	25.1	21	29.0	21.8	26.0	
8												31.3	31.8	28.0	28.1	30.4	30.7	30.7	28.7	28.1	28.7	29.4	27.9	24.1	24.8	26.5	26.9	27.2	28.0	28.8	28.9	26.0	21	31.8	24.1	27.8	
9												31.3	33.1	32.3	30.7	31.2	30.1	28.9	30.1	29.9	27.7	29.5	27.1	24.1	24.8	26.5	26.9	27.2	28.0	28.8	28.9	26.0	21	31.8	24.1	27.8	
10												34.3	34.3	32.9	31.6	33.9	34.4	32.6	32.7	30.8	32.5	32.2	30.7	26.8	27.3	28.3	28.6	29.3	31.3	31.4	32.4	31.5	28.1	21	34.4	26.5	30.6
11												36.1	36.3	34.6	32.9	34.9	35.1	32.5	33.0	33.1	31.9	34.0	34.4	32.5	27.1	29.4	29.3	30.7	31.5	32.3	33.9	33.3	30.5	21	36.3	26.6	31.9
12												36.7	35.0	35.5	34.3	35.5	36.1	33.4	34.0	33.1	35.1	35.1	33.0	28.2	29.8	31.5	32.3	32.4	31.6	35.0	33.6	30.4	21	36.7	28.1	32.7	
13												37.9	34.8	35.5	35.1	36.5	36.1	35.9	34.0	34.0	36.1	36.1	36.1	33.0	28.4	31.8	32.4	32.7	32.8	32.7	35.3	35.8	31.5				

「×」：欠測

表 3.1-14(2) 気温の調査結果（令和 2 年 9 月）

調査地点：A

調查項目： 氣

調査期間：令和2年9月1日（火）～9月30日（水）

時間	日	9月1日 (木)	9月2日 (金)	9月3日 (土)	9月4日 (日)	9月5日 (月)	9月6日 (火)	9月7日 (水)	9月8日 (木)	9月9日 (金)	9月10日 (土)	9月11日 (日)	9月12日 (月)	9月13日 (火)	9月14日 (水)	9月15日 (木)	9月16日 (金)	9月17日 (土)	9月18日 (日)	9月19日 (月)	9月20日 (火)	9月21日 (水)	9月22日 (木)	9月23日 (金)	9月24日 (土)	9月25日 (日)	9月26日 (月)	9月27日 (火)	9月28日 (水)	9月29日 (木)	9月30日 (金)	調査数	最大値	時間別 最小値	平均値
1	21.5	23.2	25.7	24.4	23.5	24.7	23.6	23.9	24.3	24.6	23.1	23.2	21.9	20.7	21.2	21.3	21.7	23.0	23.6	19.4	19.2	19.7	18.7	17.7	18.2	19.5	17.0	15.5	13.3	14.7	21.3	30	25.7	14.7	21.3
2	21.2	23.1	26.0	25.3	23.4	24.1	23.4	23.3	24.0	23.0	24.7	22.1	20.5	21.3	21.0	21.6	23.1	23.5	19.4	19.3	18.8	18.0	17.6	18.1	19.3	17.1	15.3	16.9	13.7	20.1	30	26.0	13.7	20.1	
3	21.1	23.1	26.5	25.0	23.4	24.1	23.1	23.3	24.0	22.9	24.2	21.7	20.3	20.6	20.9	21.5	22.6	23.3	19.3	19.0	18.6	17.9	17.3	17.5	18.1	17.1	15.2	16.5	13.4	20.6	30	26.5	13.4	20.6	
4	21.1	23.2	26.4	24.6	23.2	23.8	23.2	23.1	23.7	23.5	22.7	23.3	21.5	20.2	20.2	20.9	21.1	22.2	23.2	19.0	18.9	17.7	18.0	17.6	17.7	17.2	14.5	16.0	12.7	20.6	30	26.4	12.7	20.6	
5	21.1	23.3	26.0	24.3	23.3	23.8	23.5	23.3	23.5	23.9	22.2	23.3	21.3	20.2	20.2	20.8	20.6	22.8	18.8	18.6	16.9	17.9	17.4	17.5	17.6	17.1	14.4	15.9	12.6	20.5	30	26.0	12.6	20.5	
6	21.1	23.3	26.0	24.3	23.3	23.8	23.5	23.3	23.5	23.9	22.2	23.3	21.3	20.2	20.2	20.8	20.6	22.8	18.8	18.6	16.9	17.9	17.4	17.5	17.6	17.1	14.4	15.9	12.6	20.5	30	26.0	12.6	20.5	
7	21.0	23.5	26.8	24.8	25.0	23.2	25.0	23.7	25.1	24.3	23.5	23.2	21.7	20.1	21.1	20.9	21.5	22.6	22.1	19.0	18.7	18.6	17.9	18.3	17.7	17.5	17.3	15.7	16.9	14.5	20.6	30	26.8	14.5	21.1
8	21.6	23.7	28.5	26.6	27.2	23.8	26.7	24.0	27.6	24.2	25.2	23.3	22.2	21.0	21.5	22.5	25.5	23.1	19.6	19.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6	22.4	30	26.6	18.6	22.4
9	23.3	24.8	30.0	30.4	28.3	25.5	26.6	28.6	27.9	25.2	27.4	23.8	22.8	23.1	23.2	23.3	24.3	26.8	24.4	23.4	20.0	22.2	24.2	23.9	24.8	18.0	19.1	22.7	19.0	18.7	20.6	30	32.1	18.0	20.6
10	24.7	25.8	29.8	32.1	28.7	24.7	28.1	28.0	30.2	26.3	27.6	23.3	23.3	23.1	24.6	23.2	24.3	24.4	23.4	20.0	22.8	23.6	26.0	20.5	18.7	18.4	19.3	24.0	19.1	18.0	24.3	30	32.1	18.0	24.3
11	23.0	24.1	31.5	28.4	31.6	28.3	30.7	27.4	28.3	26.0	27.4	24.3	23.8	23.1	24.6	23.2	24.3	24.4	23.4	20.0	22.8	23.6	26.0	20.5	18.7	18.4	19.3	24.0	19.1	18.0	24.3	30	32.1	18.0	24.3
12	25.9	28.2	32.3	34.0	31.9	28.2	28.7	31.6	31.6	28.9																									

「×」：欠測

表 3.1-14(5) 気温の調査結果 (令和 2 年 12 月)

調査地点： A
調査項目： 気温
調査期間： 令和2年12月1日（火）～12月31日（木）

		年份: 令和2年12月(火)～2131年(木)																								單位: ℃									
		時間																								調查表									
月	日	12/1 (火)	12/2 (水)	12/3 (木)	12/4 (金)	12/5 (土)	12/6 (日)	12/7 (月)	12/8 (火)	12/9 (水)	12/10 (木)	12/11 (金)	12/12 (土)	12/13 (日)	12/14 (月)	12/15 (火)	12/16 (水)	12/17 (木)	12/18 (金)	12/19 (土)	12/20 (日)	12/21 (月)	12/22 (火)	12/23 (水)	12/24 (木)	12/25 (金)	12/26 (土)	12/27 (日)	12/28 (月)	12/29 (火)	12/30 (水)	12/31 (木)	最大値	最小値	平均値
1	4.8	3.7	6.6	7.7	3.8	2.3	2.3	5.1	7.5	2.0	2.9	6.2	3.4	3.3	-1.7	-1.3	-0.8	-2.8	-0.9	-2.9	0.1	-2.2	-0.3	1.0	1.1	1.7	-1.0	4.0	1.6	1.3	1.4	31	7.7	-2.9	1.9
2	3.4	8.0	9.9	9.7	9.1	7.1	7.1	7.3	2.9	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
3	2.9	2.9	6.3	7.7	1.9	2.2	1.6	3.8	6.8	2.7	2.6	5.9	2.7	1.2	-2.4	-2.2	-2.9	-3.9	0.7	-3.3	-2.6	-2.1	-1.0	-0.1	2.0	-1.2	-0.2	4.2	2.1	2.3	0.3	31	7.7	-3.9	0.7
4	2.5	3.2	6.3	7.5	1.9	1.9	1.8	3.8	6.8	2.9	1.6	5.0	2.1	1.0	-2.5	-2.6	-3.3	-3.5	3.2	-2.7	-0.6	-2.4	-1.2	-0.7	1.3	-1.8	-0.4	3.9	1.2	0.9	-1.4	31	7.5	-3.5	1.2
5	1.5	2.8	6.4	7.4	2.2	0.6	0.8	2.8	6.0	3.0	1.5	5.0	2.3	0.3	-2.2	-2.1	-3.3	-3.2	3.3	-2.6	-1.6	-2.1	-1.1	-1.2	2.9	-2.0	-0.9	3.8	0.1	1.3	-3.1	31	7.4	-3.3	0.9
6	3.3	3.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
7	1.7	3.3	6.4	6.2	3.6	-0.1	1.6	3.7	4.3	3.8	1.0	4.9	1.4	1.3	-2.6	-3.1	-2.6	-3.6	3.3	-3.3	-1.0	-2.8	-2.3	-1.2	7.9	-1.3	-0.9	3.3	-0.4	1.5	-3.1	31	7.9	-3.6	1.1
8	4.0	3.4	6.7	6.8	4.0	2.4	4.5	7.7	5.5	4.0	3.2	5.1	2.7	7.4	-0.6	-0.1	0.6	-1.2	4.2	1.8	3.1	-1.4	-0.7	0.8	8.3	0.6	-0.6	3.8	2.6	2.4	0.5	31	8.3	-1.4	3.0
9	7.7	4.5	7.2	8.3	6.0	6.0	7.7	10.9	6.9	5.6	6.9	6.1	6.0	8.7	3.3	3.6	3.4	2.2	4.6	4.5	5.1	2.1	3.4	3.8	9.6	3.8	3.3	5.6	5.2	4.6	1.6	31	10.9	4.6	5.4
10	10.1	6.6	8.0	9.0	10.7	12.4	14.4	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	
11	12.1	7.6	8.4	10.7	7.3	11.2	15.0	14.8	9.2	8.8	11.9	13.4	11.3	8.9	7.3	6.8	6.0	8.8	7.3	6.1	7.9	10.8	9.9	10.2	8.9	9.7	11.2	10.2	9.7	3.7	31	15.0	3.7	9.4	
12	13.3	8.1	9.2	11.2	8.0	12.7	15.9	14.8	10.6	9.9	13.8	14.7	13.8	9.8	9.6	7.1	6.8	10.5	8.6	6.8	9.3	10.2	12.1	9.9	9.8	9.7	11.0	12.9	10.6	12.7					

表 3.1-14(6) 気温の調査結果 (令和3年1月)

調査地点：A
調査項目：気温
調査期間：令和3年1月1日（金）～1月31日（日）

令和3年1月1日（金）～1月31日（日）																															単位：℃					
調査期間	1/1 (金)	1/2 (土)	1/3 (日)	1/4 (月)	1/5 (火)	1/6 (水)	1/7 (木)	1/8 (金)	1/9 (土)	1/10 (日)	1/11 (月)	1/12 (火)	1/13 (水)	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	1/21 (木)	1/22 (金)	1/23 (土)	1/24 (日)	1/25 (月)	1/26 (火)	1/27 (水)	1/28 (木)	1/29 (金)	1/30 (土)	1/31 (日)	調査数	時間別 最大値	時間別 最小値	平均値	
1	-4.7	-1.9	-2.7	-0.3	-1.0	1.6	2.4	0.1	-5.3	-5.1	-4.7	-0.2	-2.6	-1.1	2.0	4.3	4.3	-3.0	-2.9	0.4	-3.1	-1.9	4.5	1.9	4.7	-0.1	5.2	4.4	3.0	-1.5	-2.9	31	5.2	-5.3	-0.2	
2	-5.0	-3.7	-3.4	-1.1	-2.1	5.1	2.3	-3.0	-5.0	-6.1	-5.3	-0.3	-3.2	-0.8	1.4	3.0	3.4	-3.5	-2.5	-0.4	-3.7	-2.1	4.7	1.9	3.7	-0.7	5.1	4.5	2.9	-1.6	-3.3	31	5.1	-6.1	-0.6	
3	-1.1	-0.6	-1.9	-0.8	-1.3	1.9	1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	31	5.0	-1.2	-0.8	
4	-4.7	-3.8	-4.1	-2.6	-1.3	0.3	0.8	-3.7	-5.5	-6.0	-6.0	0.3	-2.8	-1.6	-1.0	0.8	3.9	-3.7	-1.6	-0.4	-3.5	-1.7	5.6	1.9	2.1	-0.7	4.8	5.0	3.0	1.3	-2.9	31	5.6	-0.8	-0.8	
5	-5.0	-4.6	-4.5	-2.1	-0.7	0.6	0.3	-4.1	-6.5	-6.1	-6.1	-0.4	-3.0	-1.4	-0.7	-0.5	3.8	-4.0	4.3	-0.7	-3.0	-2.5	5.8	1.8	1.0	-1.2	5.1	4.4	3.6	1.2	-3.1	31	5.8	-6.5	-0.9	
6	-5.4	-3.8	-4.2	-2.7	-1.2	-0.3	-0.5	-3.6	-6.7	-7.1	-5.1	-1.4	-2.9	-2.1	-1.3	-0.8	3.6	-3.2	3.6	-2.0	-3.1	-1.9	5.8	1.3	0.4	-1.6	4.1	4.0	1.9	0.8	-4.1	31	5.8	-7.1	-1.3	
7	-5.7	-4.6	-4.7	-2.2	-0.3	-1.4	-0.7	-3.9	-6.5	-6.9	-5.1	-2.1	-3.8	-1.2	-1.4	-1.0	3.7	-1.6	3.1	-0.5	-1.6	7.6	1.3	1.2	-1.7	4.1	3.9	3.7	0.2	-3.1	31	7.6	-6.9	-1.2		
8	-2.3	-2.4	-2.2	-0.4	-0.6	-0.2	-0.2	-1.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	31	8.1	-0.2	-0.2	
9	-1.5	1.8	1.0	-0.2	1.4	3.9	3.2	3.6	0.2	0.8	-1.5	-2.2	2.1	1.6	3.1	2.2	4.2	4.2	0.5	4.3	2.3	0.5	3.6	7.1	1.9	3.2	2.6	7.6	5.2	6.2	3.2	4.6	31	7.6	-2.2	2.7
10	5.6	5.4	3.7	6.0	7.8	3.8	6.8	2.6	1.6	1.9	1.0	3.8	4.9	6.9	4.7	7.6	4.5	1.4	5.2	3.4	3.5	7.8	6.6	1.8	6.2	5.6	10.7	5.2	6.7	4.3	6.9	31	10.7	1.0	5.0	
11	7.1	7.1	4.5	8.5	7.3	5.2	8.6	3.7	4.1	3.3	3.0	4.4	8.4	11.7	5.5	10.9	4.6	2.6	5.9	4.3	5.7	12.2	5.9	2.4	9.9	8.3	10.7	5.0	7.0	5.0	7.1	31	12.2	2.4	6.4	
12	8.2	8.0	5.0	9.8	8.0	5.2	9.8	3.5	4.6	4.9	4.5	4.8	10.6	13.0	6.0	13.5	5.0	5.2	5.8	5.4	7.1	13.1	5.4	3.6	11.6	9.6	14.7	6.6	7.8	5.6	7.2	31	14.7	3.5	7.5	
13	8.9	6.9	11.3	8.9	5.2	12.																														

表 3.1-14(13) 気温の調査結果（令和3年8月）

調査地点： A																						単位：℃			
調査項目： 気温																						調査数	時間別		
調査期間： 令和3年8月1日（日）～8月11日（火）																							最大値	最小値	平均値
時間	月日	8月1日 (日)	8月2日 (月)	8月3日 (火)	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)														
1		23.1	23.8	24.8	26.2	24.1	24.2	25.4	25.6	24.8	24.0											10	26.2	23.1	24.6
2		22.9	23.8	24.7	26.3	23.6	23.8	24.9	25.5	24.8	23.8											10	26.3	22.9	24.3
3		22.4	23.6	24.9	26.4	23.4	23.5	24.7	25.5	24.8	23.9											10	26.4	22.4	24.1
4		22.3	23.6	25.0	26.2	23.1	23.0	24.4	25.1	24.4	23.7											10	26.2	22.3	23.9
5		22.2	23.8	25.2	25.9	23.0	22.7	24.5	24.7	24.5	23.9											10	25.9	21.8	23.8
6		23.7	24.1	25.4	26.0	23.8	23.4	25.9	24.3	25.4	24.2											10	26.0	23.1	24.5
7		25.7	25.0	26.7	28.1	27.1	25.4	27.5	24.4	26.5	26.4											10	28.1	24.4	26.2
8		28.2	27.1	28.4	29.6	29.8	27.5	27.9	24.4	26.6	30.1											10	30.1	24.4	27.6
9		30.0	28.4	30.2	30.8	31.9	29.0	30.2	24.9	26.6	32.2											10	32.2	24.9	29.5
10		31.3	29.8	32.1	32.4	33.5	32.7	29.5	25.7	27.2	35.6											10	35.6	25.7	31.1
11		32.8	31.5	32.9	33.8	32.1	33.4	30.8	26.5	30.3	36.0											10	36.0	26.5	32.1
12		33.4	33.5	33.4	34.4	35.3	33.7	31.2	25.6	32.5	35.4											10	35.4	25.6	32.8
13		34.7	34.7	33.3	35.8	34.2	34.6	32.1	27.6	32.5	35.0											10	35.8	27.6	33.5
14		34.8	34.1	34.3	36.1	35.5	36.0	29.3	28.4	31.4	35.1											10	36.1	28.4	33.5
15		34.8	35.3	34.2	35.5	36.0	35.7	29.5	28.1	32.1	34.7											10	36.0	28.1	33.6
16		34.1	33.6	33.9	35.6	35.6	35.4	29.3	29.5	32.0	34.5											10	35.6	29.3	33.4
17		32.3	28.9	33.4	34.0	34.1	35.2	28.9	29.5	30.0	32.6											10	35.2	28.9	31.5
18		28.0	28.9	31.4	32.2	31.9	33.5	26.5	27.8	28.8	31.3											10	33.5	26.5	30.0
19		26.3	26.0	29.2	30.4	29.1	30.6	25.4	26.6	27.5	29.2											10	30.6	25.4	28.0
20		25.3	25.5	27.9	29.7	27.8	29.4	25.6	25.8	26.9	28.4											10	29.7	25.3	27.2
21		24.6	25.2	26.8	28.0	28.0	28.7	26.0	25.6	25.6	27.9											10	28.7	24.6	26.6
22		24.1	24.7	26.0	27.0	26.1	27.8	26.2	25.4	24.9	26.4											10	27.8	24.1	25.9
23		23.7	24.6	26.1	25.2	24.9	27.0	26.0	25.4	24.6	26.3											10	27.0	23.7	25.4
24		23.3	24.3	25.9	24.3	24.6	26.4	25.9	25.0	24.3	26.5											10	26.5	23.3	25.1
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24											240	—	—	—
日別 最大値		34.8	35.3	34.3	36.1	36.0	36.0	32.1	29.5	32.5	36.0											—	36.1	—	—
日別 最小値		22.2	23.6	24.7	24.3	23.0	22.7	24.4	24.3	24.3	23.7											—	—	22.2	—
合計値		27.7	27.7	29.0	30.0	29.1	29.3	27.4	26.1	27.5	29.5											—	—	—	28.3

「×」：欠測

表 3.1-15(13) 湿度の調査結果（令和3年8月）

調査地点： A

調查項目：湿度
調查期間：令和

月日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日
----	------	------	------	------

[illegible]

「×」：欠測

表 3.1-16(1) 日射量の調査結果（令和2年8月）

調査地点： A
調査項目： 日射量

調査期間：令和2年8月11日（火）～8月31日（月）

測定期間：令和2年8月11日(火)～8月31日(月)																																単位：kW/m ² 時刻					
時間	8月1日 (土)	8月2日 (日)	8月3日 (月)	8月4日 (火)	8月5日 (水)	8月6日 (木)	8月7日 (金)	8月8日 (土)	8月9日 (日)	8月10日 (月)	8月11日 (火)	8月12日 (水)	8月13日 (木)	8月14日 (金)	8月15日 (土)	8月16日 (日)	8月17日 (月)	8月18日 (火)	8月19日 (水)	8月20日 (木)	8月21日 (金)	8月22日 (土)	8月23日 (日)	8月24日 (月)	8月25日 (火)	8月26日 (水)	8月27日 (木)	8月28日 (金)	8月29日 (土)	8月30日 (日)	8月31日 (月)	調査数	最大値	最小値	平均値		
1											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	0.00	0.00	0.00	
2											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	0.00	0.00	0.00
3											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	0.00	0.00	0.00
4											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	0.00	0.00	0.00
5											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21	0.00	0.00	0.00
6											0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	21	0.05	0.01	0.02
7											0.19	0.19	0.18	0.21	0.20	0.19	0.12	0.16	0.16	0.18	0.19	0.07	0.07	0.07	0.07	0.16	0.14	0.15	0.13	0.09	0.11	0.11	0.21	0.22	0.06	0.14	
8											0.37	0.40	0.25	0.41	0.40	0.39	0.38	0.35	0.35	0.38	0.38	0.12	0.09	0.17	0.27	0.37	0.19	0.33	0.36	0.20	0.16	0.21	0.41	0.09	0.30		
9											0.59	0.58	0.56	0.59	0.58	0.58	0.55	0.58	0.51	0.57	0.57	0.50	0.31	0.48	0.43	0.57	0.26	0.22	0.56	0.46	0.14	0.21	0.59	0.14	0.48		
10											0.73	0.63	0.74	0.75	0.73	0.73	0.54	0.70	0.70	0.72	0.73	0.48	0.39	0.53	0.56	0.52	0.61	0.49	0.71	0.60	0.29	0.21	0.75	0.29	0.62		
11											0.84	0.87	0.85	0.85	0.85	0.84	0.38	0.78	0.84	0.83	0.83	0.70	0.40	0.88	0.58	0.72	0.78	0.60	0.83	0.74	0.62	0.21	0.87	0.38	0.72		
12											0.90	0.93	0.90	0.90	0.89	0.87	0.55	0.86	0.89	0.87	0.86	0.80	0.60	0.90	0.80	0.57	0.17	0.82	0.88	0.65	0.17	0.90	0.17	0.83			
13											0.88	0.85	0.81	0.90	0.87	0.79	0.75	0.88	0.86	0.86	0.85	0.86	0.42	0.78	0.82	0.85	0.73	0.34	0.82	0.86	0.64	0.21	0.80	0.34	0.73		
14											0.82	0.83	0.82	0.82	0.79	0.88	0.69	0.78	0.80	0.80	0.78	0.39	0.56	0.72	0.77	0.79	0.47	0.21	0.77	0.77	0.64	0.21	0.83	0.21	0.67		
15											0.68	0.21	0.15	0.60	0.61	0.61	0.64	0.61	0.67	0.67	0.65	0.18	0.42	0.67	0.54	0.65	0.53	0.50	0.62	0.62	0.30	0.21	0.69	0.13	0.53		
16											0.51	0.06	0.23	0.46	0.45	0.37	0.48	0.50	0.50	0.49	0.28	0.09	0.43	0.49	0.41	0.45	0.50	0.44	0.44	0.40	0.25	0.21	0.51	0.06	0.38		
17											0.31	0.08	0.27	0.25	0.27	0.24	0.14	0.26	0.25	0.25	0.16	0.07	0.18	0.20	0.17	0.20	0.21	0.20	0.20	0.07	0.11	0.21	0.35	0.07	0.21		
18											0.10	0.02	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.03	0.21	0.19	0.02	0.07		
19											0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
調査数											24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	504	—	—	—
最大値											0.90	0.87	0.85	0.90	0.89	0.87	0.73	0.88	0.89	0.88	0.87	0.86	0.59	0.85	0.82	0.90	0.78	0.60	0.83	0.86	0.66	—	0.90	—	—		
最小値											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	—	
合計値											6.97	5.29	5.47	6.89	6.75	6.27	5.30	6.54	6.62	6.69	6.34	4.15	3.91	5.65	5.46	6.25	5.05	3.70	6.32	5.71	3.96	—	—	—	5.69		

「×」：欠測

表 3.1-16(2) 日射量の調査結果（令和 2 年 9 月）

調査地点： A
調査項目： 日射量
調査機関： 全学連

調査期間：令和2年9月1日（火）～9月30日（水）

単位：kW/m ²																																				
調査期間：令和2年9月1日（火）～9月30日（水）																																				
時間	月	9月1日 （火）	9月2日 （水）	9月3日 （金）	9月4日 （土）	9月5日 （日）	9月6日 （月）	9月7日 （火）	9月8日 （水）	9月9日 （木）	9月10日 （金）	9月11日 （土）	9月12日 （日）	9月13日 （月）	9月14日 （火）	9月15日 （水）	9月16日 （木）	9月17日 （金）	9月18日 （土）	9月19日 （日）	9月20日 （月）	9月21日 （火）	9月22日 （水）	9月23日 （木）	9月24日 （金）	9月25日 （土）	9月26日 （日）	9月27日 （月）	9月28日 （火）	9月29日 （水）	9月30日 （木）	調査数	時間別 最大値 最小値	平均値		
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
6	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.02	0.00	0.01
7	0.03	0.02	0.10	0.02	0.03	0.03	0.03	0.11	0.09	0.07	0.06	0.02	0.14	0.14	0.09	0.07	0.02	0.14	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.04	0.00	0.03	
8	0.08	0.09	0.19	0.32	0.30	0.09	0.11	0.37	0.25	0.07	0.15	0.04	0.17	0.09	0.09	0.13	0.24	0.27	0.13	0.05	0.10	0.26	0.03	0.08	0.04	0.10	0.09	0.21	0.11	0.22	30	0.37	0.03	0.13		
9	0.18	0.17	0.44	0.55	0.51	0.17	0.34	0.63	0.51	0.21	0.43	0.10	0.19	0.27	0.26	0.19	0.21	0.42	0.22	0.06	0.18	0.40	0.14	0.08	0.06	0.12	0.21	0.50	0.26	0.47	30	0.55	0.06	0.28		
10	0.29	0.21	0.41	0.70	0.67	0.17	0.52	0.47	0.35	0.30	0.54	0.12	0.23	0.63	0.47	0.22	0.13	0.43	0.13	0.06	0.34	0.57	0.25	0.17	0.09	0.14	0.23	0.66	0.24	0.64	30	0.70	0.06	0.35		
11	0.38	0.30	0.85	0.81	0.81	0.70	0.44	0.40	0.64	0.79	0.33	0.78	0.22	0.25	0.48	0.47	0.21	0.20	0.46	0.12	0.11	0.45	0.75	0.33	0.18	0.13	0.14	0.23	0.77	0.53	0.74	30	0.85	0.11	0.44	
12	0.35	0.43	0.79	0.81	0.58	0.50	0.33	0.75	0.83	0.44	0.44	0.31	0.31	0.24	0.48	0.24	0.29	0.28	0.34	0.17	0.48	0.78	0.34	0.13	0.14	0.25	0.26	0.79	0.52	0.74	30	0.83	0.13	0.45		
13	0.43	0.63	0.83	0.81	0.52	0.35	0.59	0.83	0.88	0.58	0.65	0.32	0.34	0.24	0.45	0.29	0.26	0.28	0.39	0.11	0.71	0.78	0.42	0.11	0.27	0.30	0.44	0.78	0.42	0.76	30	0.84	0.11	0.48		
14	0.15	0.46	0.79	0.76	0.70	0.29	0.26	0.89	0.41	0.56	0.11	0.24	0.21	0.24	0.51	0.22	0.16	0.23	0.48	0.25	0.61	0.83	0.09	0.13	0.13	0.23	0.35	0.68	0.37	0.66	30	0.79	0.07	0.33		
15	0.17	0.26	0.28	0.54	0.62	0.03	0.20	0.38	0.50	0.32	0.27	0.16	0.18	0.36	0.26	0.18	0.10	0.11	0.10	0.17	0.38	0.31	0.64	0.13	0.07	0.17	0.40	0.53	0.25	0.51	30	0.62	0.03	0.27		
16	0.21	0.22	0.24	0.06	0.44	0.09	0.18	0.24	0.41	0.21	0.14	0.06	0.08	0.11	0.19	0.17	0.05	0.08	0.05	0.14	0.18	0.10	0.03	0.07	0.04	0.07	0.11	0.15	0.12	0.13	30	0.44	0.03	0.15		
17	0.12	0.02	0.11	0.02	0.05	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.07	0.03	0.02	0.03	0.08	0.07	0.02	0.03	0.02	0.07	0.08	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04	30	0.12	0.02	0.06		
18	0.03	0.01	0.03	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	30	0.05	0.00	0.01	
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	
調査数	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	720	—	—	—
最大値	0.38	0.62	0.85	0.84	0.81	0.52	0.52	0.75	0.83	0.44	0.78	0.31	0.26	0.63	0.48	0.26	0.35	0.46	0.34	0.25	0.71	0.78	0.42	0.18	0.27	0.25	0.40	0.79	0.53	0.73	0.85	—	—	—		
最小値	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
合計値	2.21	2.83	4.95	5.47	5.50	2.27	2.96	4.47	5.41	2.88	4.11	1.49	2.01	3.60	2.92	1.87	1.89	2.70	1.41	1.22	3.54	4.70	1.70	1.15	1.01	1.52	2.29	5.16	2.88	4.97	—	—	3.04			

	3.04
「×」：	欠測

表 3.1-16(5) 日射量の調査結果（令和 2 年 12 月）

調査地点: A		調査項目: 日射量		調査期間: 令和2年12月1日(火)～12月31日(木)		単位: kW/m ²																														
時間	月日	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	調査枚	時間別		
		(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)		最大値	最小値	平均値
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00
8	0.09	0.02	0.02	0.08	0.03	0.07	0.06	0.06	0.04	0.02	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.02	0.01	0.05	0.03	0.04	31	0.09	0.01	0.04
9	0.27	0.05	0.05	0.26	0.08	0.26	0.23	0.24	0.11	0.07	0.22	0.09	0.21	0.20	0.24	0.24	0.23	0.23	0.17	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.15	0.12	0.21	0.08	0.23	31	0.27	0.05	0.19
10	0.41	0.08	0.08	0.41	0.10	0.39	0.38	0.38	0.19	0.16	0.36	0.28	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.37	0.36	0.38	0.37	0.39	0.38	0.32	0.38	0.38	0.36	0.26	0.34	0.29	0.39	31	0.41	0.08	0.33	
11	0.50	0.13	0.13	0.50	0.11	0.45	0.48	0.39	0.44	0.43	0																									

表 3.1-16(6) 日射量の調査結果（令和3年1月）

調査地点: A		調査項目: 日射量		調査期間: 令和3年1月1日(金)～1月31日(日)		単位: kW/m ²																														
月日	1/1 (金)	1/2 (土)	1/3 (日)	1/4 (月)	1/5 (火)	1/6 (水)	1/7 (木)	1/8 (金)	1/9 (土)	1/10 (日)	1/11 (月)	1/12 (火)	1/13 (水)	1/14 (木)	1/15 (金)	1/16 (土)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	1/21 (木)	1/22 (金)	1/23 (土)	1/24 (日)	1/25 (月)	1/26 (火)	1/27 (水)	1/28 (木)	1/29 (金)	1/30 (土)	1/31 (日)	調査数	時間別			
時分																																最大値	最小値	平均値		
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00			
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00			
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00			
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00			
8	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04	0.01	0.02	0.08	0.05	0.05	0.04	0.00	0.01	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	31	0.08	0.00	0.04		
9	0.22	0.22	0.22	0.18	0.22	0.14	0.22	0.18	0.23	0.23	0.14	0.15	0.33	0.21	0.10	0.22	0.03	0.07	0.29	0.26	0.24	0.23	0.01	0.02	0.22	0.26	0.16	0.06	0.28	0.29	0.27	31	0.33	0.01	0.19	
10	0.38	0.38	0.40	0.37	0.34	0.24	0.31	0.35	0.39	0.39	0.39	0.18	0.23	0.42	0.37	0.17	0.37	0.09	0.21	0.45	0.42	0.40	0.39	0.03	0.05	0.39	0.39	0.25	0.07	0.42	0.45	0.44	31	0.45	0.03	0.32
11	0.50	0.49	0.52	0.49	0.47	0.28	0.48	0.51	0.52	0.49	0.50	0.49	0.54	0.51	0.46	0.11	0.46	0.11	0.19	0.57	0.54	0.52	0.50	0.03	0.05	0.49	0.43	0.13	0.07	0.58	0.58	0.56	31	0.58	0.03	0.43
12	0.44	0.54	0.53																																	

表 3.1-16(9) 日射量の調査結果（令和3年4月）

調査地点： A
調査項目： 日射量
調査期間： 令和3年4月1日（木）～4月30日（金）

調査期間：令和3年4月1日（木）～4月30日（金）																														単位：kW/m ²						
時間	4月1日 (木)	4月1日 (木)	4月2日 (金)	4月3日 (土)	4月4日 (日)	4月5日 (月)	4月6日 (月)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	4月13日 (火)	4月14日 (水)	4月15日 (木)	4月16日 (金)	4月17日 (土)	4月18日 (日)	4月19日 (月)	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	4月27日 (火)	4月28日 (水)	4月29日 (木)	4月30日 (金)	調査数	時間別			
																																	最大値	最小値	平均値	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00		
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00		
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00		
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00		
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00		
6	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	30	0.05	0.00	0.02
7	0.03	0.04	0.07	0.05	0.04	0.05	0.11	0.08	0.08	0.10	0.11	0.03	0.04	0.10	0.08	0.18	0.19	0.18	0.21	0.23	0.12	0.22	0.04	0.09	0.25	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.09	0.25	30	0.25	0.01	0.14
8	0.14	0.09	0.13	0.10	0.11	0.12	0.28	0.39	0.41	0.38	0.35	0.12	0.10	0.43	0.29	0.92	0.80	0.41	0.39	0.45	0.43	0.45	0.44	0.47	0.47	0.45	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	30	0.43	0.06	0.43	
9	0.24	0.16	0.42	0.33	0.12	0.33	0.46	0.54	0.60	0.61	0.58	0.37	0.13	0.16	0.64	0.30	0.63	0.69	0.63	0.63	0.66	0.64	0.59	0.31	0.68	0.66	0.41	0.09	0.67	0.30	0.68	0.03	0.43			
10	0.44	0.17	0.62	0.25	0.14	0.51	0.74	0.74	0.76	0.78	0.75	0.71	0.34	0.24	0.81	0.54	0.04	0.81	0.78	0.77	0.80	0.83	0.81	0.60	0.38	0.85	0.82	0.18	0.10	0.82	0.30	0.85	0.04	0.57		
11	0.78	0.19	0.20	0.24	0.11	0.45	0.85	0.80	0.88	0.89	0.87	0.86	0.43	0.33	0.91	0.5																				

表 3.1-16(10) 日射量の調査結果（令和 3 年 5 月）

調査地点：A
調査項目：日射量
調査期間：令和3年5月1日（土）～5月31日（月）

調査年度：令和3年5月1日（土）～5月31日（月）																																	単位：kWh/m ²		
時間	5月1日 (土)	5月2日 (日)	5月3日 (月)	5月4日 (火)	5月5日 (水)	5月6日 (木)	5月7日 (金)	5月8日 (土)	5月9日 (日)	5月10日 (月)	5月11日 (火)	5月12日 (水)	5月13日 (木)	5月14日 (金)	5月15日 (土)	5月16日 (日)	5月17日 (月)	5月18日 (火)	5月19日 (水)	5月20日 (木)	5月21日 (金)	5月22日 (土)	5月23日 (日)	5月24日 (月)	5月25日 (火)	5月26日 (水)	5月27日 (木)	5月28日 (金)	5月29日 (土)	5月30日 (日)	5月31日 (月)	調査数	時刻別		
																																	最大値	最小値	平均値
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00	
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00	
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00	
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	0.00	0.00	0.00	
6	0.07	0.04	0.07	0.04	0.06	0.04	0.06	0.03	0.03	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	31	0.11	0.02	0.04	
7	0.23	0.17	0.26	0.23	0.17	0.14	0.14	0.21	0.19	0.30	0.04	0.13	0.04	0.28	0.04	0.08	0.06	0.06	0.04	0.17	0.02	0.02	0.07	0.25	0.27	0.31	0.04	0.21	0.14	0.16	0.13	31	0.31	0.02	0.11
8	0.36	0.46	0.49	0.44	0.23	0.25	0.27	0.38	0.51	0.04	0.31	0.06	0.46	0.13	0.19	0.16	0.08	0.06	0.15	0.07	0.03	0.12	0.36	0.33	0.44	0.09	0.47	0.25	0.45	0.51	31	0.71	0.03	0.28	
9	0.59	0.50	0.49	0.64	0.09	0.49	0.24	0.65	0.82	0.70	0.05	0.62	0.12	0.49	0.17	0.19	0.28	0.07	0.19	0.28	0.11	0.11	0.20	0.57	0.69	0.63	0.14	0.46	0.56	0.67	0.27	31	1.20	0.05	0.38
10	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	31	0.88	0.08	0.53	
11	0.66	0.30	0.70	0.90	0.01	0.11	0.88	0.12	0.55	0.91	0.96	0.13	0.61	0.23	0.73	0.07	0.13	0.24	0.14	0.09	0.34	0													

表 3.1-16(13) 日射量の調査結果（令和3年8月）

調査地点：A
調査項目：日射量

調査期間：令和3年8月1日（日）～8月11日（火）

調査期間：令和3年8月1日（日）～8月11日（火）													単位：kW/m ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
時間	月日	8月1日 (日)	8月2日 (月)	8月3日 (火)	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

「×」：欠測

表 3.1-17(5) 放射収支量の調査結果（令和 2 年 12 月）

調査地点： A
調査項目： 放射収支量
調査期間： 令和2年12月1日（火）～12月31日（木）

調査期間：令和元年12月1日（火）～12月31日（木）																										単位：kWh/m ²											
時期	月日	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	調査数	時間別			
		(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	(金)	(土)	(日)	最大値		最小値	平均値		
1	-0.07	-0.06	-0.01	-0.05	-0.01	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.06	-0.06	-0.02	-0.06	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.01	-0.07	-0.05	-0.10	31	-0.01	-0.10	-0.06	
2	-0.07	-0.06	-0.01	-0.02	-0.04	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.04	-0.06	-0.01	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.01	-0.07	-0.05	-0.10	31	-0.01	-0.10	-0.06	
3	-0.07	-0.06	-0.01	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.06	-0.02	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.07	-0.06	-0.01	-0.07	-0.03	-0.09	31	-0.01	-0.09	-0.06	
4	-0.07	-0.03	-0.01	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.02	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.04	-0.06	-0.06	-0.01	-0.07	-0.05	-0.09	31	-0.01	-0.09	-0.06	
5	-0.07	-0.06	-0.01	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.06	-0.06	-0.02	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.01	-0.07	-0.05	-0.09	31	-0.01	-0.09	-0.06	
6	-0.07	-0.01	-0.01	-0.08	-0.02	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.02	-0.06	-0.04	-0.08	31	-0.01	-0.08	-0.05	
7	-0.07	0.00	-0.01	-0.08	-0.01	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	0.00	-0.06	-0.04	-0.06	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.03	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.02	-0.06	-0.04	-0.09	31	0.00	-0.09	-0.03	
8	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	0.01	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	0.01	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.08	31	0.01	-0.08	-0.02
9	0.13	0.03	0.03	0.12	0.04	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.05	0.11	0.02	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05	0.09	0.09	0.10	0.08	0.04	0.05	0.09	0.03	0.07	31	0.13	0.01	0.08
10	0.20	0.23	0.06	0.19	0.06	0.22	0.19	0.06	0.22	0.13	0.05	0.22	0.19	0.06	0.22	0.13	0.19	0.21	0.19	0.22	0.19	0.22	0.19	0.22	0.19	0.22	0.19	0.22	0.19	0.22	0.19	0.22	31	0.20	0.13	0.18	
11	0.28	0.08	0.08	0.28	0.07	0.26	0.28	0.27	0.13	0.13																											

表 3.1-17(6) 放射収支量の調査結果（令和 3 年 1 月）

調査地点： A
調査項目： 放射収支量
調査期間： 令和3年1月1日（金）～1月31日（日）

調查期間:		令和3年1月1日 (金) ~ 1月31日 (日)		單位: $\text{km}^2/\text{日}$																															
時間	1/1 (日)	1/2 (+)	1/3 (+)	1/4 (+)	1/5 (+)	1/6 (水)	1/7 (木)	1/8 (金)	1/9 (+)	1/10 (日)	1/11 (日)	1/12 (水)	1/13 (木)	1/14 (金)	1/15 (+)	1/16 (+)	1/17 (日)	1/18 (月)	1/19 (水)	1/20 (木)	1/21 (金)	1/22 (+)	1/23 (+)	1/24 (月)	1/25 (月)	1/26 (水)	1/27 (木)	1/28 (金)	1/29 (金)	1/30 (+)	1/31 (日)	調査数	最大値	最小値	平均値
1	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.07	-0.04	-0.01	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.02	-0.06	-0.06	-0.07	-0.01	-0.05	-0.06	-0.07	-0.09	-0.07	-0.06	-0.03	-0.01	-0.01	-0.07	-0.01	-0.07	-0.01	-0.08	-0.07	31	-0.01	-0.09	-0.05
2	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.07	-0.04	-0.01	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.06	-0.07	-0.06	-0.03	-0.05	-0.06	-0.07	-0.09	-0.06	-0.06	-0.02	-0.01	-0.02	-0.08	-0.01	-0.06	-0.01	-0.08	-0.07	31	-0.01	-0.09	-0.05
3	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.09	-0.08	-0.06	-0.06	-0.02	-0.01	-0.02	-0.08	-0.01	-0.06	-0.01	-0.08	-0.07	31	-0.01	-0.09	-0.05
4	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.02	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.02	-0.06	-0.06	-0.09	-0.06	-0.05	-0.01	-0.01	-0.04	-0.07	0.00	-0.01	-0.01	-0.09	-0.07	31	0.00	-0.09	-0.05
5	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.03	-0.06	-0.04	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.04	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.02	-0.05	-0.07	-0.08	-0.06	-0.05	0.00	-0.01	-0.03	-0.07	-0.04	-0.01	-0.04	-0.10	-0.07	31	0.00	-0.10	-0.05
7	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.03	-0.06	-0.05	-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.02	-0.03	-0.03	-0.08	-0.06	-0.05	-0.01	-0.01	-0.02	-0.07	-0.04	-0.01	-0.08	-0.09	-0.06	31	-0.01	-0.09	-0.05	
9	-0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
9	0.09	0.08	0.08	0.06	0.10	0.03	0.09	0.05	0.08	0.09	0.03	0.08	0.10	0.09	0.06	0.09	0.01	0.03	0.15	0.09	0.09	0.10	0.00	0.01	0.09	0.11	0.08	0.03	0.10	0.10	0.12	31	0.15	0.00	0.07
10	0.18	0.17	0.20	0.17	0.16	0.11	0.16	0.17	0.18	0.18	0.08	0.13	0.20	0.18	0.10	0.18	0.05	0.12	0.23	0.20	0.18	0.19	0.02	0.04	0.21	0.21	0.15	0.04	0.21	0.23	0.23	31	0.23	0.02	0.16
11	0.24	0.24	0.27	0.24	0.25	0.15	0.24	0.25	0.25	0.25	0.10	0.11	0.26	0.25	0.07	0.24	0.09	0.10	0.31	0.28	0.26	0.26	0.03	0.06	0.31	0.26	0.09	0.04	0.24	0.31	0.31	31	0.31	0.03	0.21
12	0.22	0.28	0.28	0.27	0.23	0.15	0.26	0.27	0.28	0.12	0.10	0.29	0.28	0.10	0.27	0.12	0.23	0.32	0.32	0.29	0.21	0.02	0.07	0.36	0.27	0.28	0.04	0.36	0.35	0.35	31	0.36	0.02	0.23</	

表 3. 1-17(13) 放射収支量の調査結果（令和 3 年 8 月）

調査地点： A																						単位： kW/m ²						
調査項目： 放射収支量																						調査数	時間別					
調査期間： 令和3年8月1日（日）～8月11日（火）		月日	8月1日 (日)	8月2日 (月)	8月3日 (火)	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)														最大値	最小値	平均値
時間	1		-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.05	-0.04	-0.01	-0.03	-0.04										10	-0.01	-0.05	-0.03			
	2		-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.05	-0.04	-0.01	-0.03	-0.04										10	-0.01	-0.05	-0.03			
	3		-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01	-0.03	-0.04										10	-0.01	-0.05	-0.03			
	4		-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01	-0.04	-0.04										10	-0.01	-0.05	-0.03			
	5		-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.05	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03										10	-0.01	-0.05	-0.03			
	6		0.01	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.01	0.00	0.03	-0.02										10	0.03	-0.03	0.00			
	7		0.12	0.04	0.09	0.11	0.10	0.10	0.15	0.01	0.09	0.10										10	0.15	0.01	0.09			
	8		0.26	0.16	0.28	0.26	0.24	0.24	0.16	0.03	0.07	0.27										10	0.28	0.03	0.20			
	9		0.41	0.35	0.44	0.35	0.40	0.39	0.30	0.06	0.03	0.41										10	0.44	0.03	0.32			
	10		0.53	0.46	0.56	0.50	0.52	0.51	0.21	0.09	0.12	0.55										10	0.56	0.09	0.42			
	11		0.63	0.51	0.67	0.62	0.56	0.59	0.32	0.16	0.41	0.59										10	0.67	0.16	0.52			
	12		0.68	0.58	0.74	0.65	0.66	0.65	0.36	0.11	0.68	0.54										10	0.74	0.11	0.57			
	13		0.68	0.63	0.69	0.65	0.66	0.64	0.41	0.15	0.62	0.66										10	0.69	0.15	0.57			
	14		0.61	0.55	0.63	0.57	0.60	0.59	0.27	0.20	0.38	0.63										10	0.63	0.20	0.50			
	15		0.53	0.41	0.55	0.53	0.50	0.50	0.33	0.15	0.43	0.53										10	0.55	0.15	0.45			
	16		0.37	0.36	0.41	0.39	0.37	0.36	0.21	0.15	0.40	0.39										10	0.41	0.15	0.34			
	17		0.23	0.08	0.26	0.25	0.16	0.23	0.06	0.13	0.10	0.23										10	0.26	0.06	0.17			
	18		0.00	0.03	0.09	0.08	0.02	0.08	0.02	0.06	0.01	0.00										10	0.09	0.00	0.04			
	19		-0.04	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04										10	-0.01	-0.04	-0.03			
	20		-0.04	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.02	-0.03	-0.04	-0.06										10	-0.02	-0.06	-0.04			
	21		-0.04	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.03	-0.03	-0.05										10	-0.01	-0.05	-0.04			
	22		-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.02	-0.04	-0.04										10	-0.01	-0.05	-0.04			
	23		-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.03	-0.04	-0.04										10	-0.01	-0.05	-0.04			
	24		-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.01	-0.03	-0.04	-0.04										10	-0.01	-0.05	-0.04			
調査数		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24										240	—	—	—			
目別	最大値		0.68	0.63	0.74	0.65	0.66	0.65	0.41	0.20	0.68	0.66										—	0.74	—	—			
	最小値		-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.06										—	—	-0.06	—			
	合計値		4.63	3.94	5.13	4.63	4.30	4.39	2.57	1.09	3.00	4.42										—	—	—	3.81			

「×」：欠測

表 3.1-18(1) 風向の調査結果 (秋季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数
1	Calm	WNW	WNW	W	WNW	WNW	NW	7
2	NW	WNW	NW	NW	NW	WNW	NW	7
3	NW	WNW	NW	NW	NW	NNW	Calm	7
4	WNW	NW	NW	NW	NW	W	NW	7
5	NW	NW	Calm	NW	Calm	NNW	NW	7
6	WNW	NW	NW	Calm	Calm	NW	NW	7
7	NW	NW	WNW	Calm	Calm	WNW	NW	7
8	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	WNW	7
9	WNW	WNW	WNW	Calm	NW	NW	NW	7
10	NW	WNW	SSW	NNW	WNW	NW	NW	7
11	WNW	WSW	ESE	NW	SE	NW	NW	7
12	S	WNW	ESE	NW	SE	Calm	NW	7
13	SSE	SSW	SE	S	NNW	Calm	W	7
14	SSW	SSE	SSE	SSE	NNW	NNW	WNW	7
15	Calm	S	SSE	SSE	Calm	NNW	NW	7
16	Calm	Calm	SSE	Calm	WNW	NW	NW	7
17	NW	NNW	Calm	NW	NW	Calm	NNW	7
18	NW	NW	NW	NW	NW	Calm	NW	7
19	NW	NNW	Calm	NW	NW	NW	NW	7
20	NW	NW	NNW	NNW	WNW	NW	NNW	7
21	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	Calm	7
22	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	7
23	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	7
24	NW	WNW	NW	NW	SSW	NW	W	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(2) 風向の調査結果 (冬季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数
1	NW	NW	SSW	Calm	NW	WNW	NW	7
2	NW	NW	SSW	W	NW	Calm	WNW	7
3	NW	NW	NW	SSW	NW	WNW	NW	7
4	NW	NNW	Calm	NW	NW	NW	NW	7
5	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	7
6	Calm	NNW	WNW	NNW	NW	WNW	NW	7
7	Calm	NW	NW	Calm	NE	WNW	WNW	7
8	W	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	7
9	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	7
10	NW	NW	NW	NW	NW	ESE	NNE	7
11	WNW	NW	NW	NW	NW	S	NW	7
12	NW	NW	NW	NW	WNW	SSE	NW	7
13	NW	NW	NW	NW	NNW	SSE	W	7
14	NW	NW	NW	NW	ENE	SSE	SSE	7
15	NW	NW	NW	NW	WSW	E	SSE	7
16	NW	NW	NW	NW	Calm	SSW	SSE	7
17	NW	NW	NW	NW	SSE	NW	SSE	7
18	NW	NW	WNW	NW	Calm	NW	SSE	7
19	NW	NW	NW	NW	Calm	NW	NW	7
20	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	7
21	Calm	Calm	N	NW	NW	NW	NW	7
22	NW	Calm	Calm	NW	NW	SW	Calm	7
23	NW	N	NW	NW	WNW	Calm	WNW	7
24	NW	SSW	NW	NW	NW	Calm	Calm	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(3) 風向の調査結果 (春季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数
1	Calm	NW	NW	Calm	NNW	NNW	NW	7
2	Calm	NW	NW	NW	NW	NW	NW	7
3	S	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	7
4	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	7
5	NW	Calm	WNW	WNW	NW	NW	NW	7
6	WNW	Calm	WNW	NW	NW	NW	NW	7
7	S	Calm	WNW	WNW	NW	NW	WNW	7
8	NNW	Calm	NW	NW	NW	NNW	NW	7
9	ENE	ESE	NW	WNW	NW	S	SSE	7
10	ESE	WNW	S	NW	NW	SE	SSE	7
11	NW	N	SSE	NW	NW	SSE	SSE	7
12	WSW	NE	SSE	NW	E	SSE	SE	7
13	SSE	E	S	NW	SE	SSE	SSE	7
14	SE	NW	SSE	WNW	E	SSE	SSE	7
15	ENE	ESE	SSE	NW	ENE	SSE	SSE	7
16	SSE	SSE	SSE	WNW	SSE	SSE	SSE	7
17	SSE	NW	SSE	WNW	SSE	SSE	SSE	7
18	S	NW	S	NW	SSE	S	SSE	7
19	S	NW	W	NW	SSE	S	SSE	7
20	S	NW	WNW	NW	SSE	S	SSE	7
21	SSW	NW	NW	NW	SE	Calm	SSE	7
22	S	NW	Calm	NW	SE	NNW	SSE	7
23	SSW	NNW	SW	NW	NW	NW	SSE	7
24	Calm	NW	SSE	NW	NW	NW	SSE	7
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	S	NW	SSE, NW	NW	NW	NW	SSE	NW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(4) 風向の調査結果 (夏季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数
1	WNW	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	7
2	WNW	Calm	NW	WNW	Calm	NW	Calm	7
3	WNW	NW	Calm	Calm	E	NW	NNW	7
4	NW	Calm	Calm	NW	E	Calm	WSW	7
5	NW	WNW	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	7
6	NNW	NW	NW	Calm	NW	S	WNW	7
7	NW	Calm	NW	S	WNW	SSE	NW	7
8	NW	NE	NW	SSE	NW	SE	NW	7
9	NNE	ESE	NNW	SE	NW	SE	NNW	7
10	SSE	ESE	E	SE	Calm	S	Calm	7
11	SE	S	SE	S	NNW	SSE	NW	7
12	SE	SE	SE	SSE	WNW	SSE	NW	7
13	ESE	S	SE	SE	Calm	SSE	NW	7
14	SE	SSE	SSE	SSE	Calm	SSE	NW	7
15	SSE	SSE	SSE	SSE	Calm	SSE	NW	7
16	S	S	SSE	S	Calm	SSE	NW	7
17	SSE	ESE	SSE	SSE	S	SSE	WNW	7
18	S	S	SSE	SE	W	SSE	NW	7
19	SSE	SSW	SSE	Calm	NW	S	NW	7
20	SSE	S	SSE	Calm	Calm	S	NW	7
21	S	S	SSE	NNW	NW	Calm	NW	7
22	S	NW	S	SE	Calm	Calm	NW	7
23	NW	NW	S	E	NW	NW	NW	7
24	Calm	NW	S	Calm	SW	WNW	NW	7
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SSE, NW	S	SSE	SE, SSE	NW	SSE	NW	NW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3. 1-18(5) 風向の調査結果 (秋季 : No.1)

調査地点 : No.1

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数
1	S	Calm	SW	SE	SW	Calm	N	7
2	SSE	NW	Calm	Calm	WSW	ENE	E	7
3	W	Calm	WSW	SSE	WSW	ENE	NNE	7
4	WNW	SE	S	SE	Calm	ENE	N	7
5	SSW	S	NNW	S	Calm	Calm	N	7
6	SW	Calm	NW	Calm	E	Calm	N	7
7	WNW	SSW	NE	SSE	S	Calm	N	7
8	NW	NNE	NE	Calm	NNE	S	N	7
9	N	NNE	SE	NNE	NE	NNW	WNW	7
10	N	N	Calm	NE	NNE	NNW	N	7
11	NNE	Calm	NW	NNE	SSE	NE	NNE	7
12	SSE	SSW	WSW	S	NNE	Calm	NNE	7
13	S	SE	S	ESE	N	N	N	7
14	WSW	SSE	SSE	N	N	NW	N	7
15	SW	SW	SSW	NNW	NW	Calm	NNE	7
16	SSW	SE	Calm	Calm	Calm	SSE	NW	7
17	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	N	7
18	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	NNW	N	7
19	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	N	7
20	WNW	Calm	Calm	N	SSW	W	S	7
21	NNE	SSW	Calm	Calm	WNW	N	WNW	7
22	SSE	WSW	Calm	W	NNE	NW	WSW	7
23	NE	W	Calm	SE	Calm	NNE	Calm	7
24	NNW	W	W	Calm	E	NW	N	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SSE, WNW	SE	NE, S, WSW, NW	SE	NNE	NW	N	N

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3. 1-18(6) 風向の調査結果 (冬季 : No.1)

調査地点 : NO. 1

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数
1	Calm	WNW	Calm	S	SW	W	ESE	7
2	NNW	WNW	ENE	SSW	WNW	NW	SSW	7
3	W	WNW	S	Calm	WSW	SE	SSW	7
4	Calm	N	Calm	Calm	WNW	ESE	Calm	7
5	Calm	NNE	ESE	SSW	WSW	Calm	S	7
6	Calm	NNW	Calm	NE	Calm	E	Calm	7
7	N	N	S	Calm	ENE	S	SSW	7
8	WSW	N	Calm	NNE	WNW	Calm	Calm	7
9	Calm	NNW	NNW	W	WSW	SSE	Calm	7
10	NW	WSW	N	NNW	N	NNE	W	7
11	WNW	WSW	N	N	N	S	NNW	7
12	NW	WNW	N	NW	N	S	N	7
13	WNW	W	WNW	NW	N	SE	NE	7
14	WSW	W	W	WNW	ENE	ESE	E	7
15	NW	NW	W	WNW	NE	NNE	S	7
16	WNW	N	W	N	SW	Calm	S	7
17	NW	NW	N	WNW	SSW	WNW	SSE	7
18	NW	W	NNW	N	Calm	WSW	SSW	7
19	NW	WNW	NNW	N	SSW	WNW	S	7
20	N	N	NNE	N	Calm	WNW	Calm	7
21	SE	N	N	WNW	Calm	W	NNW	7
22	NW	Calm	NNE	NW	W	S	SW	7
23	WSW	WNW	Calm	NW	WNW	ENE	Calm	7
24	Calm	S	N	NW	W	S	Calm	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	NW	N, WNW	N	N, NW	N, WNW	S	S, SSW	N

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3. 1-18 (7) 風向の調査結果 (春季 : No.1)

調査地点 : NO. 1

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数
1	SE	S	WNW	SE	N	Calm	Calm	7
2	Calm	Calm	WNW	S	N	Calm	Calm	7
3	Calm	Calm	NNW	SSW	W	SE	WSW	7
4	Calm	Calm	SW	Calm	NNW	W	Calm	7
5	Calm	W	W	Calm	NW	Calm	Calm	7
6	NNE	ESE	SSW	Calm	NNE	W	WNW	7
7	Calm	Calm	WNW	N	W	NNW	W	7
8	Calm	NNW	E	N	NNW	N	WNW	7
9	E	ESE	NNW	N	N	ENE	S	7
10	NNE	WNW	S	N	N	SE	NNW	7
11	ESE	ENE	S	N	N	NW	SSE	7
12	NNW	ENE	SSE	N	NNE	SSE	SE	7
13	SSE	N	SSE	N	NNE	NNW	SSE	7
14	S	N	S	N	N	S	SSE	7
15	WNW	NNE	SSW	N	W	S	S	7
16	SE	SSE	SSW	N	NW	S	SSW	7
17	SSE	NNE	S	NNW	SE	S	SSE	7
18	SE	N	S	NNW	Calm	SSE	S	7
19	Calm	NW	SSW	N	SSE	SSE	SSE	7
20	SSE	W	N	NW	SE	ESE	SSE	7
21	Calm	W	Calm	N	Calm	Calm	SSE	7
22	Calm	W	NNE	N	Calm	NNE	S	7
23	Calm	SW	SSE	N	Calm	Calm	SSE	7
24	Calm	W	Calm	NW	Calm	Calm	S	7
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SE, SSE	W	S	N	N	S	SSE	N

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3. 1-18 (8) 風向の調査結果 (夏季 : No.1)

調査地点 : NO. 1

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数
1	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
2	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	SW	7
3	Calm	Calm	Calm	SE	NNW	SW	NE	7
4	NW	Calm	Calm	Calm	NNE	NNW	SSW	7
5	Calm	Calm	Calm	SE	N	Calm	SW	7
6	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	ESE	Calm	7
7	NE	NNE	ENE	SSW	Calm	N	NW	7
8	NNE	N	N	Calm	W	Calm	E	7
9	Calm	NNE	E	SE	NNE	Calm	SE	7
10	N	ENE	N	SSE	WSW	SW	NNE	7
11	WSW	SW	N	WSW	W	SSE	N	7
12	SSW	S	SE	SW	WSW	SSE	NNW	7
13	SSE	NW	SE	NW	SW	SSE	N	7
14	SSW	S	SSE	SE	SW	SSE	N	7
15	SSW	NNW	SSE	SSE	Calm	SSE	N	7
16	SE	NW	S	SSE	Calm	S	N	7
17	SSE	Calm	SSE	SE	SW	S	N	7
18	SSE	Calm	S	Calm	Calm	SSE	N	7
19	S	Calm	SSE	Calm	Calm	S	NNW	7
20	SSE	Calm	SE	Calm	ESE	SSW	N	7
21	SSW	Calm	SSE	Calm	Calm	NNE	N	7
22	Calm	Calm	SSE	Calm	Calm	SSE	NNW	7
23	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	SW	WNW	7
24	SE	Calm	ESE	Calm	SE	Calm	E	7
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SSE, SSW	NNE, S, NW	SSE	SE	SW	SSE	N	SSE

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(9) 風向の調査結果 (秋季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数
1	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
2	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ENE	7
3	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
4	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	7
5	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	7
6	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	7
7	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
8	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	7
9	Calm	Calm	Calm	NNE	Calm	Calm	NNW	7
10	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	7
11	SSE	SSW	SE	SE	SE	Calm	NNW	7
12	SSE	Calm	SSE	SSE	SE	Calm	NW	7
13	SE	SSE	SSE	SSE	Calm	Calm	NW	7
14	WNW	SSW	SSE	NNW	Calm	Calm	NW	7
15	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	N	7
16	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
17	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	7
18	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	7
19	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	7
20	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	7
21	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
22	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	7
23	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
24	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SSE	SSW	SSE	SSE	SE	NNW	NNW	NNW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(10) 風向の調査結果 (冬季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数
1	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
2	Calm	NW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
3	Calm	NNW	Calm	Calm	NW	Calm	Calm	7
4	Calm	WNW	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	7
5	Calm	NNW	Calm	Calm	NW	Calm	Calm	7
6	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
7	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
8	Calm	NW	Calm	WNW	NW	Calm	Calm	7
9	Calm	NW	W	WNW	NW	Calm	Calm	7
10	Calm	WNW	WNW	NW	NW	NE	ESE	7
11	Calm	NW	NW	N	NW	SE	NNW	7
12	Calm	WNW	NW	NW	NW	SE	ESE	7
13	Calm	NW	WNW	NNW	E	SE	ESE	7
14	WNW	NW	WNW	NNW	NNE	SE	SE	7
15	NW	NW	NW	NW	SSE	S	SE	7
16	NNW	NW	WNW	NW	SSE	W	SE	7
17	NNW	NW	NW	NNW	Calm	WNW	SE	7
18	NW	NNW	WNW	NNW	Calm	NW	Calm	7
19	NW	NW	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	7
20	Calm	NW	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	7
21	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	Calm	7
22	NW	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	7
23	SW	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	7
24	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	NW	NW	WNW	NNW	NW	SE	SE	NW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(11) 風向の調査結果 (春季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~4月12日 (月)

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数
1	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	7
2	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	Calm	Calm	7
3	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	7
4	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
5	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
6	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
7	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	Calm	7
8	Calm	Calm	Calm	NW	NW	Calm	Calm	7
9	SSW	SE	Calm	NW	NNW	ESE	SW	7
10	NNE	Calm	SE	NW	WNW	SSE	SE	7
11	NW	Calm	SSE	NW	WNW	SE	SE	7
12	Calm	Calm	SE	NW	NE	SE	SSE	7
13	SE	Calm	SE	NW	NW	SSE	SE	7
14	SE	Calm	SE	NW	ENE	SSE	SE	7
15	SSE	SSE	SSE	NW	SSE	SE	SE	7
16	SSE	SSE	SE	NW	SE	SSE	SE	7
17	SE	NW	SSE	NW	SSE	SSE	SE	7
18	SE	NW	Calm	NW	Calm	Calm	SE	7
19	Calm	NNW	Calm	NW	Calm	Calm	SE	7
20	Calm	NNW	Calm	NW	SSE	Calm	SE	7
21	Calm	NNW	Calm	NW	Calm	Calm	SE	7
22	Calm	NNW	Calm	NW	Calm	Calm	SE	7
23	Calm	Calm	Calm	NNW	Calm	Calm	SE	7
24	Calm	NNW	Calm	NNW	Calm	Calm	SSE	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SE	NNW	SE	NW	SSE	SSE	SE	SE

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(12) 風向の調査結果 (夏季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~8月10日 (火)

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数
1	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
2	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
3	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
4	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
5	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
6	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
7	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
8	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
9	Calm	ESE	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
10	SE	Calm	S	Calm	Calm	Calm	Calm	7
11	SE	SE	SE	Calm	Calm	SE	Calm	7
12	ESE	SSE	SE	ESE	Calm	SE	NNW	7
13	SSE	SSE	SSE	SE	Calm	SE	Calm	7
14	SE	SSE	SSE	SSE	Calm	SE	Calm	7
15	SE	SSE	SSE	SSE	Calm	SE	Calm	7
16	SSE	S	SE	E	Calm	SE	Calm	7
17	SE	Calm	ESE	E	Calm	SE	Calm	7
18	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	SE	Calm	7
19	Calm	Calm	ESE	Calm	Calm	SE	Calm	7
20	SE	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	7
21	Calm	Calm	SE	Calm	Calm	Calm	Calm	7
22	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
23	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
24	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SE	SSE	SE	E, SSE	確認!	SE	NNW	SE

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(13) 風向の調査結果 (秋季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数
1	SSE	N	WSW	SSE	SSW	S	SSW	7
2	S	SSW	SW	SW	NNW	SSW	WSW	7
3	SW	ENE	SW	SSW	S	S	ESE	7
4	SSW	SSW	SSW	CALM	SSW	NNE	NW	7
5	CALM	SSW	ESE	SSW	CALM	SSE	WNW	7
6	SSW	SW	E	SSW	SSE	S	NNW	7
7	SSE	WSW	S	S	S	ENE	NNW	7
8	NNW	SSE	SW	S	S	S	N	7
9	E	WSW	S	S	SSW	SW	NNW	7
10	NW	W	SSE	NNW	NW	NNW	NNW	7
11	NNE	WNW	NNE	NW	NW	NNW	NNW	7
12	NNE	WNW	SSE	E	SSE	S	NNW	7
13	WSW	ESE	SE	E	NW	NNE	NW	7
14	S	ESE	SSW	ENE	NW	NW	NNW	7
15	WNW	S	WSW	NNE	W	WNW	NNW	7
16	SSW	S	S	SSW	SSW	SW	NNW	7
17	S	ESE	S	S	S	S	N	7
18	S	SSE	SSE	S	SE	ESE	NW	7
19	S	SSE	S	S	SSE	NNW	N	7
20	SSW	SSW	S	SSE	CALM	WNW	WSW	7
21	SSW	SSW	ESE	SSE	W	WNW	S	7
22	SE	SSW	W	S	SSW	NW	SW	7
23	SSW	WSW	SSW	SSW	CALM	WNW	WSW	7
24	CALM	SSW	SSW	WSW	S	WNW	SSE	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SSW	SSW	S	S	S, SSW	S	NNW	S

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(14) 風向の調査結果 (冬季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数
1	Calm	SSW	Calm	SE	NNW	Calm	Calm	7
2	Calm	NW	SSE	SSW	NW	SW	SSW	7
3	SSW	N	SSE	Calm	WNW	SW	Calm	7
4	S	WNW	SSW	Calm	NNW	SSE	S	7
5	WNW	SW	SE	WNW	WNW	NW	Calm	7
6	Calm	NW	S	SSW	NW	Calm	WNW	7
7	Calm	N	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
8	SSW	N	Calm	W	NNW	NNE	Calm	7
9	Calm	NNE	N	W	N	ENE	N	7
10	N	WNW	N	N	N	N	N	7
11	N	NW	NNW	NNE	N	ESE	N	7
12	Calm	NNW	NNW	NNW	NNW	ESE	SE	7
13	N	N	NNW	NNW	N	SE	SW	7
14	WNW	N	WNW	NNW	NNW	ESE	SE	7
15	W	NNW	NNW	NNW	SW	ESE	SSW	7
16	NNW	N	W	N	S	SW	SSW	7
17	N	N	N	NNW	SSW	NW	S	7
18	WNW	NNW	N	NNW	S	NW	S	7
19	WSW	NNW	NW	WNW	S	NW	S	7
20	Calm	NNW	N	NW	Calm	NNW	Calm	7
21	SE	NNW	SW	W	Calm	SW	Calm	7
22	NW	SSW	Calm	NNW	Calm	S	Calm	7
23	WNW	WSW	Calm	NW	Calm	SSE	S	7
24	NW	ENE	Calm	N	SSW	Calm	Calm	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	N, WNW	N	N	NNW	NNW	ESE, SW, NW	S	N

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(15) 風向の調査結果 (春季 : No.3)

調査地点 : NO.3

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数
1	Calm	SSE	WNW	SSE	NNW	Calm	Calm	7
2	Calm	Calm	W	Calm	NW	S	Calm	7
3	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	Calm	7
4	SE	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	7
5	SSW	Calm	Calm	Calm	WNW	Calm	Calm	7
6	Calm	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	Calm	7
7	Calm	Calm	N	NNE	NW	NNE	N	7
8	Calm	NW	Calm	NNW	NW	N	N	7
9	E	ESE	N	NW	N	E	W	7
10	SW	ENE	ENE	NNW	NNW	SE	SE	7
11	N	N	ENE	NW	NNW	S	E	7
12	NE	NNE	SSE	NNW	E	E	E	7
13	SE	NNW	E	NNW	ENE	E	S	7
14	SSW	NNW	SSE	NNW	E	SSW	E	7
15	E	ENE	S	NW	ESE	E	ESE	7
16	SSE	ENE	S	NNW	ESE	ENE	S	7
17	S	NNW	SSE	NW	WSW	S	S	7
18	S	NW	E	NNW	S	S	SSE	7
19	S	NW	Calm	NNW	SSE	SSE	SSE	7
20	SSE	WNW	WNW	NNW	S	SE	SSE	7
21	Calm	W	SSW	NW	Calm	SSW	SSW	7
22	Calm	W	NNE	NW	S	Calm	SSE	7
23	Calm	NW	Calm	NNW	Calm	Calm	SSE	7
24	Calm	W	S	NW	Calm	Calm	SSE	7
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	S	NW	SSE, S	NNW	NW	E, S	SSE	S, NNW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(16) 風向の調査結果 (夏季 : No.3)

調査地点 : NO.3

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数
1	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
2	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	7
3	Calm	Calm	Calm	S	ESE	Calm	E	7
4	Calm	Calm	Calm	Calm	Calm	ESE	S	7
5	Calm	Calm	Calm	Calm	NNW	SE	W	7
6	Calm	Calm	Calm	Calm	NW	Calm	SSW	7
7	Calm	Calm	Calm	E	WSW	Calm	Calm	7
8	Calm	E	N	E	W	Calm	SSE	7
9	ENE	NNW	SSE	E	WSW	ENE	Calm	7
10	ENE	SSE	SE	ENE	SW	NNW	SE	7
11	ESE	SSE	ENE	E	NNE	SSW	NNW	7
12	ENE	SE	E	SSE	W	S	NNW	7
13	E	ENE	SE	S	SW	SW	N	7
14	S	ESE	E	ESE	SW	S	NNW	7
15	ENE	ESE	E	SSE	S	SW	NNW	7
16	ESE	SE	NE	SSE	S	S	NNW	7
17	SSE	ESE	E	ENE	SSW	S	N	7
18	Calm	S	SE	ENE	Calm	S	NNW	7
19	SE	S	SSE	Calm	Calm	SSE	NW	7
20	SSE	S	SSE	Calm	SSE	S	NNW	7
21	Calm	Calm	S	Calm	SW	Calm	NNW	7
22	SSW	Calm	SE	ENE	Calm	SSE	SSW	7
23	SSW	Calm	SE	Calm	Calm	SSW	Calm	7
24	S	Calm	SSE	Calm	Calm	Calm	N	7
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	ENE	ESE, S	SE	ENE, E	SW	S	NNW	S

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(17) 風向の調査結果 (秋季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数
1	WSW	Calm	Calm	Calm	SSW	Calm	WSW	7
2	Calm	E	SE	S	S	SE	ESE	7
3	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	Calm	WSW	7
4	SW	Calm	SW	SW	Calm	NE	W	7
5	SW	Calm	Calm	SW	Calm	NE	WNW	7
6	Calm	Calm	NE	SW	ENE	Calm	NE	7
7	Calm	SE	SE	SE	WSW	SSW	NNE	7
8	Calm	NNE	SE	Calm	NE	SW	NNE	7
9	NE	E	Calm	NE	Calm	WSW	W	7
10	SE	SE	NE	ESE	NE	Calm	NE	7
11	NNE	ESE	ENE	E	ENE	SE	SW	7
12	N	ESE	SSE	SE	NE	E	NE	7
13	S	SSE	SE	ESE	NNE	NNE	NNE	7
14	ESE	SE	SE	NE	NW	Calm	NE	7
15	Calm	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	7
16	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SE	7
17	SW	SW	SW	SW	SW	NW	E	7
18	SW	SSW	SW	SW	SW	N	NE	7
19	SW	Calm	SSW	SW	Calm	WSW	SSW	7
20	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	WSW	SW	7
21	Calm	SSW	SSW	Calm	SSW	WSW	W	7
22	SW	Calm	SSW	SW	Calm	SW	SW	7
23	SSW	Calm	ENE	Calm	Calm	SW	ENE	7
24	Calm	Calm	Calm	Calm	S	WSW	N	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	SW	SE, SW	SE	SW	NE, SW	WSW	NE	SW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(18) 風向の調査結果 (冬季 : No.4)

調査地点 : NO.4

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数
1	ESE	WSW	WSW	WSW	W	WSW	SW	7
2	SSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	7
3	WSW	WNW	WSW	Calm	W	WSW	WSW	7
4	SW	W	SSW	WSW	W	WSW	W	7
5	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	7
6	SW	W	SW	WSW	WNW	WSW	SW	7
7	NNE	N	SW	W	NNE	SW	WSW	7
8	Calm	NNE	Calm	W	W	SSE	ESE	7
9	Calm	NNE	NNE	W	WSW	SE	SSE	7
10	N	WSW	NNE	WSW	NNE	ENE	NNE	7
11	NNE	W	N	NNE	NNE	SSE	NNE	7
12	N	W	NNE	NNE	NNE	E	ESE	7
13	NNE	W	WNW	NNE	NE	SE	SSE	7
14	WNW	W	WSW	WSW	NE	ESE	E	7
15	WNW	N	W	NNE	NE	ENE	SSE	7
16	W	N	W	W	SE	SSE	S	7
17	WNW	NE	NNE	W	WSW	WNW	S	7
18	W	W	NNE	W	WSW	W	WSW	7
19	SE	SSW	W	WSW	WSW	W	WSW	7
20	SW	WNW	ENE	WSW	WSW	W	SW	7
21	WSW	W	W	WSW	SW	WNW	SW	7
22	W	SW	SW	W	SW	SW	WSW	7
23	W	WSW	SW	W	Calm	SW	SW	7
24	W	WSW	WSW	W	Calm	SW	SW	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	W	W	WSW	WSW	WSW	SW, WSW	WSW	WSW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(19) 風向の調査結果 (春季 : No.4)

調査地点 : NO. 4

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数
1	Calm	SW	SSW	SW	ENE	SW	SW	7
2	Calm	Calm	SW	WSW	SSW	Calm	Calm	7
3	SW	SW	SW	WSW	WSW	Calm	SW	7
4	SSW	Calm	Calm	SW	WSW	Calm	Calm	7
5	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	7
6	Calm	Calm	SW	Calm	Calm	Calm	Calm	7
7	Calm	Calm	Calm	Calm	WSW	Calm	Calm	7
8	Calm	Calm	NE	NE	NNE	NNE	NNE	7
9	NE	SE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	7
10	NE	E	NE	NNE	NE	NE	ENE	7
11	NE	ESE	ENE	NNE	NE	E	SE	7
12	ENE	ESE	SE	NNE	ENE	SE	ESE	7
13	ENE	E	SE	NNE	ENE	ESE	SE	7
14	ESE	NNE	SSE	NE	ENE	SE	SE	7
15	E	NE	SE	NNE	ENE	ESE	SE	7
16	ESE	E	SSE	NNE	SE	ESE	SE	7
17	E	NNE	SSE	NNE	SSE	ESE	S	7
18	S	WNW	ESE	NE	ENE	SSE	SSE	7
19	SW	W	SSW	WSW	SW	WSW	S	7
20	WSW	SW	NE	S	SSE	Calm	SSE	7
21	Calm	WSW	WSW	NNE	Calm	WSW	S	7
22	Calm	WSW	Calm	NE	SW	Calm	SSE	7
23	SW	WSW	SW	Calm	SW	SW	SSE	7
24	Calm	WSW	WSW	S	Calm	Calm	SSE	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	NE, SW	WSW	NE, SW	NNE	ENE	ESE	SE, SSE	SW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-18(20) 風向の調査結果 (夏季 : No.4)

調査地点 : NO. 4

調査項目 : 風向

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数
1	WSW	SW	Calm	WSW	WSW	Calm	WSW	7
2	W	Calm	SW	SW	NE	NW	WSW	7
3	WSW	SW	SW	WSW	ENE	WSW	NE	7
4	NE	WSW	W	WSW	ENE	Calm	SW	7
5	Calm	Calm	WSW	SW	NNE	Calm	SW	7
6	Calm	Calm	ENE	WSW	NNE	W	WNW	7
7	NE	NE	NE	Calm	WSW	Calm	NE	7
8	ESE	NE	SE	ENE	WSW	E	WSW	7
9	ENE	E	ENE	E	Calm	ENE	NNE	7
10	ENE	E	NE	ESE	W	WNW	S	7
11	ESE	ENE	ESE	SW	NNW	SSE	SW	7
12	E	SE	SE	SE	WNW	SE	W	7
13	NE	SE	E	SE	SW	SE	NNE	7
14	SSE	ESE	SSE	SSE	SW	SE	NNE	7
15	ESE	ESE	E	SE	Calm	SE	NNE	7
16	SE	ESE	E	SSE	W	SE	NNE	7
17	SSE	E	ESE	ESE	WSW	SSW	NE	7
18	SSE	WSW	E	E	WSW	SSW	NNE	7
19	WSW	SW	SSE	Calm	WSW	NE	WSW	7
20	SW	WSW	SE	Calm	W	SW	SSE	7
21	SSW	WSW	S	Calm	WSW	WSW	SSW	7
22	WSW	WSW	WSW	ENE	WSW	WSW	WSW	7
23	SW	SW	WSW	E	WSW	W	W	7
24	SW	SW	WSW	W	SW	SSW	Calm	7
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168
最多風向	WSW	SW, WSW	E, WSW	WSW	WSW	SE	NNE	WSW

※Calmは風速0.4m/s以下

「×」 : 欠測

表 3.1-19(1) 風速の調査結果 (秋季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : m/s

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.0	1.7	1.9	1.1	1.7	1.1	2.1	7	2.1	0.0	1.4
2	1.3	1.4	2.7	1.5	1.0	1.2	2.9	7	2.9	1.0	1.7
3	0.9	0.6	2.5	1.3	1.2	0.6	0.3	7	2.5	0.3	1.1
4	1.2	1.3	2.5	1.3	0.7	0.7	4.7	7	4.7	0.7	1.8
5	1.0	1.7	0.4	1.2	0.2	0.6	4.7	7	4.7	0.2	1.4
6	0.7	1.3	0.7	0.1	0.0	0.8	5.4	7	5.4	0.0	1.3
7	1.3	0.8	0.7	0.4	0.2	0.8	3.7	7	3.7	0.2	1.1
8	1.8	1.1	1.3	1.0	0.8	1.5	3.5	7	3.5	0.8	1.6
9	1.5	1.2	0.8	0.2	0.8	0.6	5.2	7	5.2	0.2	1.5
10	0.7	0.9	0.7	0.9	1.3	1.2	4.3	7	4.3	0.7	1.4
11	0.8	0.5	1.0	1.1	1.0	1.8	6.8	7	6.8	0.5	1.9
12	1.2	0.8	0.9	0.7	1.8	0.3	7.5	7	7.5	0.3	1.9
13	1.6	1.3	1.5	1.5	0.8	0.4	1.3	7	1.6	0.4	1.2
14	1.0	1.5	2.6	1.7	1.1	0.5	4.2	7	4.2	0.5	1.8
15	0.3	1.7	2.6	1.5	0.1	0.7	3.3	7	3.3	0.1	1.5
16	0.0	0.0	1.1	0.3	1.1	1.2	4.2	7	4.2	0.0	1.1
17	1.1	1.8	0.0	1.1	0.9	0.4	2.9	7	2.9	0.0	1.2
18	1.5	1.4	1.2	1.0	1.3	0.2	5.0	7	5.0	0.2	1.7
19	1.2	0.6	0.2	1.0	1.5	1.6	3.3	7	3.3	0.2	1.3
20	1.4	1.4	0.9	1.4	1.2	2.8	1.9	7	2.8	0.9	1.6
21	0.7	1.7	1.1	1.7	1.0	3.8	0.2	7	3.8	0.2	1.5
22	0.5	2.0	0.7	1.1	1.5	4.1	2.5	7	4.1	0.5	1.8
23	1.5	2.0	0.9	1.2	1.7	2.8	1.0	7	2.8	0.9	1.6
24	1.8	1.5	0.8	1.7	0.5	3.4	1.4	7	3.4	0.5	1.6
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	1.8	2.0	2.7	1.7	1.8	4.1	7.5	—	—	—
	最小値	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	—	0.0	—
	平均値	1.0	1.3	1.2	1.1	1.0	1.4	3.4	—	—	1.5

「×」 : 欠測

表 3.1-19(2) 風速の調査結果 (冬季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : m/s

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.7	2.8	0.5	0.0	3.4	1.8	1.0	7	3.4	0.0	1.5
2	1.1	4.5	0.5	0.7	2.6	0.4	0.9	7	4.5	0.4	1.5
3	1.4	2.8	1.0	1.0	3.6	1.3	1.4	7	3.6	1.0	1.8
4	1.0	1.1	0.1	0.8	4.9	0.7	1.6	7	4.9	0.1	1.5
5	1.3	2.9	0.8	0.5	4.1	1.0	1.2	7	4.1	0.5	1.7
6	0.0	3.1	0.7	1.1	1.4	0.6	1.7	7	3.1	0.0	1.2
7	0.4	2.8	1.2	0.0	0.8	1.1	1.0	7	2.8	0.0	1.0
8	1.1	3.6	1.6	1.9	3.5	0.9	1.9	7	3.6	0.9	2.1
9	1.0	4.6	1.6	2.4	4.3	1.0	1.2	7	4.6	1.0	2.3
10	1.7	7.8	2.5	3.3	3.7	1.5	0.9	7	7.8	0.9	3.1
11	1.3	6.8	2.8	3.3	4.7	2.0	2.0	7	6.8	1.3	3.3
12	1.7	7.7	4.8	4.0	2.6	2.2	1.2	7	7.7	1.2	3.5
13	2.0	8.4	5.5	5.7	1.9	3.1	0.7	7	8.4	0.7	3.9
14	2.8	6.5	5.9	6.4	1.8	3.2	3.0	7	6.5	1.8	4.2
15	3.7	6.2	7.5	5.6	0.9	1.7	3.5	7	7.5	0.9	4.2
16	6.1	5.9	5.3	5.8	0.4	0.6	4.4	7	6.1	0.4	4.1
17	3.6	3.3	3.4	3.9	1.5	5.1	4.4	7	5.1	1.5	3.6
18	4.3	3.4	2.4	3.8	0.2	4.3	2.5	7	4.3	0.2	3.0
19	4.8	3.7	2.0	2.0	0.4	3.4	1.2	7	4.8	0.4	2.5
20	1.4	1.2	1.6	2.6	0.7	5.2	1.5	7	5.2	0.7	2.0
21	0.4	0.4	1.1	2.2	0.9	3.1	2.2	7	3.1	0.4	1.5
22	3.9	0.4	0.4	3.3	1.5	0.5	0.2	7	3.9	0.2	1.5
23	4.5	0.9	0.8	3.3	1.0	0.0	1.5	7	4.5	0.0	1.7
24	1.6	0.9	1.3	1.8	2.1	0.3	0.3	7	2.1	0.3	1.2
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	6.1	8.4	7.5	6.4	4.9	5.2	4.4	—	8.4	—
	最小値	0.0	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	—	—	0.0
	平均値	2.2	3.8	2.3	2.7	2.2	1.9	1.7	—	—	2.4

「×」 : 欠測

表 3.1-19(3) 風速の調査結果 (春季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : m/s

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.0	0.8	3.3	0.4	2.7	1.0	1.2	7	3.3	0.0	1.3
2	0.4	1.0	2.5	0.6	3.2	1.4	1.2	7	3.2	0.4	1.5
3	1.5	1.0	1.5	0.9	3.7	0.8	1.1	7	3.7	0.8	1.5
4	0.7	0.9	1.3	0.9	3.6	1.4	1.3	7	3.6	0.7	1.4
5	0.6	0.0	1.0	0.7	2.5	1.2	1.6	7	2.5	0.0	1.1
6	0.5	0.3	1.3	0.8	2.1	1.7	1.0	7	2.1	0.3	1.1
7	1.5	0.3	0.7	0.9	3.5	1.3	1.1	7	3.5	0.3	1.3
8	1.0	0.4	0.6	3.6	3.8	1.3	1.9	7	3.8	0.4	1.8
9	2.0	0.9	1.6	1.5	2.7	0.7	1.7	7	2.7	0.7	1.6
10	1.9	1.1	1.6	3.0	2.5	2.4	3.9	7	3.9	1.1	2.3
11	1.5	1.1	2.5	4.2	3.0	2.3	3.6	7	4.2	1.1	2.6
12	1.5	1.6	2.4	3.7	2.5	3.1	3.1	7	3.7	1.5	2.6
13	2.4	1.6	3.2	4.1	1.7	3.0	3.2	7	4.1	1.6	2.7
14	3.0	2.0	3.7	2.3	2.1	2.9	4.0	7	4.0	2.0	2.9
15	1.7	1.8	4.8	3.3	1.7	3.1	4.8	7	4.8	1.7	3.0
16	2.8	2.2	2.9	2.7	3.3	3.4	4.0	7	4.0	2.2	3.0
17	3.0	3.6	3.1	3.4	2.8	2.8	3.1	7	3.6	2.8	3.1
18	2.3	4.4	1.7	3.0	1.5	1.9	4.2	7	4.4	1.5	2.7
19	1.0	4.6	0.5	5.5	1.5	2.0	4.8	7	5.5	0.5	2.8
20	2.0	1.6	1.1	5.3	3.1	1.3	4.1	7	5.3	1.1	2.6
21	1.2	3.8	1.8	3.8	0.8	0.2	3.6	7	3.8	0.2	2.2
22	1.3	3.0	0.4	3.7	1.1	0.5	2.8	7	3.7	0.4	1.8
23	1.0	1.8	0.6	2.9	1.2	1.0	4.1	7	4.1	0.6	1.8
24	0.0	2.0	1.4	5.0	1.0	0.6	3.3	7	5.0	0.0	1.9
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	3.0	4.6	4.8	5.5	3.8	3.4	4.8	—	5.5	—
	最小値	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	0.2	1.0	—	—	0.0
	平均値	1.5	1.7	1.9	2.8	2.4	1.7	2.9	—	—	2.1

「×」 : 欠測

表 3.1-19(4) 風速の調査結果 (夏季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : m/s

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4	0.3	7	1.4	0.0	0.4
2	1.0	0.0	0.7	0.5	0.4	0.6	0.4	7	1.0	0.0	0.5
3	1.2	0.5	0.0	0.0	1.4	1.4	0.6	7	1.4	0.0	0.7
4	1.5	0.0	0.4	0.9	0.9	0.4	0.7	7	1.5	0.0	0.7
5	1.4	1.4	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	7	1.4	0.0	0.5
6	1.1	1.5	1.1	0.3	2.3	1.1	0.6	7	2.3	0.3	1.1
7	1.2	0.4	1.5	1.7	0.6	1.8	2.0	7	2.0	0.4	1.3
8	0.6	1.1	0.6	1.3	1.6	1.9	0.9	7	1.9	0.6	1.1
9	1.2	1.3	1.2	1.6	1.1	2.1	0.8	7	2.1	0.8	1.3
10	1.1	1.7	1.8	1.8	0.3	1.3	0.4	7	1.8	0.3	1.2
11	1.9	2.8	2.0	2.4	1.6	4.9	5.6	7	5.6	1.6	3.0
12	1.5	2.2	2.7	2.5	0.5	4.6	6.2	7	6.2	0.5	2.9
13	1.8	2.9	2.8	2.3	0.3	5.6	5.4	7	5.6	0.3	3.0
14	2.2	3.4	3.6	4.0	0.4	6.8	4.9	7	6.8	0.4	3.6
15	2.6	2.5	3.0	3.3	0.3	5.5	4.7	7	5.5	0.3	3.1
16	3.1	2.4	3.1	2.1	0.1	5.8	4.8	7	5.8	0.1	3.1
17	3.1	1.8	3.1	2.6	1.1	5.5	3.4	7	5.5	1.1	2.9
18	2.3	2.0	1.9	0.8	0.5	4.4	3.6	7	4.4	0.5	2.2
19	2.9	0.7	2.7	0.2	1.1	2.0	3.8	7	3.8	0.2	1.9
20	3.6	1.2	2.6	0.4	0.0	2.3	3.6	7	3.6	0.0	2.0
21	1.4	1.7	2.8	0.6	1.1	0.4	3.4	7	3.4	0.4	1.6
22	1.9	0.7	2.4	1.2	0.3	0.0	1.5	7	2.4	0.0	1.1
23	0.6	0.9	1.9	1.1	1.1	1.3	2.2	7	2.2	0.6	1.3
24	0.0	0.7	1.6	0.4	0.5	0.6	3.3	7	3.3	0.0	1.0
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	3.6	3.4	3.6	4.0	2.3	6.8	6.2	—	6.8	—
	最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	—	—	0.0
	平均値	1.7	1.4	1.8	1.3	0.7	2.6	2.7	—	—	1.7

「×」 : 欠測

表 3.1-19(5) 風速の調査結果（秋季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：風速

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：m/s

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.6	0.3	0.8	1.0	0.9	0.2	0.9	7	1.0	0.2	0.7
2	0.6	0.8	0.4	0.4	0.7	0.5	2.4	7	2.4	0.4	0.8
3	0.7	0.2	1.0	0.8	0.8	0.6	0.7	7	1.0	0.2	0.7
4	0.9	0.5	1.0	0.5	0.2	0.5	1.7	7	1.7	0.2	0.8
5	0.9	0.5	1.0	0.6	0.2	0.3	2.9	7	2.9	0.2	0.9
6	0.5	0.4	1.4	0.4	0.5	0.4	3.4	7	3.4	0.4	1.0
7	0.9	0.8	1.4	0.7	0.6	0.4	3.3	7	3.3	0.4	1.2
8	1.0	0.5	0.7	0.4	0.5	0.7	3.4	7	3.4	0.4	1.0
9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	2.3	7	2.3	0.5	0.9
10	0.9	0.9	0.3	1.3	0.7	0.8	2.5	7	2.5	0.3	1.1
11	1.3	0.2	0.8	1.4	1.1	0.9	3.9	7	3.9	0.2	1.4
12	1.8	1.1	0.9	0.8	0.6	0.4	3.6	7	3.6	0.4	1.3
13	0.9	0.7	0.7	1.2	1.7	0.5	4.4	7	4.4	0.5	1.4
14	0.5	0.9	2.3	0.9	1.1	0.5	6.3	7	6.3	0.5	1.8
15	0.7	0.7	1.4	1.1	0.6	0.4	3.0	7	3.0	0.4	1.1
16	0.6	1.3	0.1	0.2	0.3	0.8	1.0	7	1.3	0.1	0.6
17	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.4	0.9	7	0.9	0.0	0.3
18	0.0	0.5	0.2	0.3	0.1	0.9	3.1	7	3.1	0.0	0.7
19	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.8	1.3	7	1.3	0.1	0.4
20	0.5	0.4	0.1	0.6	0.9	1.4	1.5	7	1.5	0.1	0.8
21	1.2	0.8	0.3	0.4	0.5	1.0	0.8	7	1.2	0.3	0.7
22	0.8	0.5	0.3	0.5	0.6	1.0	0.7	7	1.0	0.3	0.6
23	0.8	0.5	0.2	0.6	0.2	1.2	0.4	7	1.2	0.2	0.6
24	0.5	0.9	1.2	0.4	0.5	1.4	0.7	7	1.4	0.4	0.8
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	1.8	1.3	2.3	1.4	1.7	1.4	6.3	—	—	—
	最小値	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	—	0.0	—
	平均値	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	2.3	—	—	0.9

「×」：欠測

表 3.1-19(6) 風速の調査結果（冬季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：風速

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：m/s

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.4	1.2	0.4	0.6	0.9	0.9	0.5	7	1.2	0.4	0.7
2	0.8	1.4	1.2	0.9	1.3	1.5	0.6	7	1.5	0.6	1.1
3	0.9	2.1	0.6	0.1	1.1	0.5	0.6	7	2.1	0.1	0.8
4	0.1	2.1	0.4	0.4	1.4	0.7	0.3	7	2.1	0.1	0.8
5	0.4	0.6	0.9	0.5	1.3	0.3	0.5	7	1.3	0.3	0.6
6	0.2	1.5	0.2	0.6	0.4	0.5	0.4	7	1.5	0.2	0.5
7	0.7	1.3	0.6	0.2	0.5	0.5	0.5	7	1.3	0.2	0.6
8	1.2	2.9	0.3	0.7	1.2	0.4	0.2	7	2.9	0.2	1.0
9	0.4	2.5	0.9	1.6	2.2	0.5	0.4	7	2.5	0.4	1.2
10	1.1	2.2	3.1	2.1	4.3	1.0	0.9	7	4.3	0.9	2.1
11	0.5	3.7	3.4	2.9	4.6	1.2	1.2	7	4.6	0.5	2.5
12	0.8	3.2	4.0	2.4	3.1	1.1	1.1	7	4.0	0.8	2.2
13	1.1	3.4	2.4	2.3	2.6	1.8	2.1	7	3.4	1.1	2.2
14	1.1	3.4	3.4	1.9	1.7	1.6	1.5	7	3.4	1.1	2.1
15	1.3	2.2	3.7	1.8	1.3	0.9	2.0	7	3.7	0.9	1.9
16	2.6	4.4	3.1	2.6	0.6	0.4	2.0	7	4.4	0.4	2.2
17	1.1	2.9	3.6	1.7	0.6	3.0	1.7	7	3.6	0.6	2.1
18	2.0	2.0	2.2	1.5	0.3	2.2	1.3	7	2.2	0.3	1.6
19	1.7	1.4	1.6	0.8	0.8	1.1	0.9	7	1.7	0.8	1.2
20	1.4	1.1	0.5	1.7	0.3	1.8	0.3	7	1.8	0.3	1.0
21	0.8	1.2	0.9	1.5	0.4	1.4	1.0	7	1.5	0.4	1.0
22	0.9	0.3	0.6	1.1	0.7	0.5	1.0	7	1.1	0.3	0.7
23	1.3	0.7	0.2	1.2	0.7	0.5	0.4	7	1.3	0.2	0.7
24	0.4	0.9	1.0	0.6	1.0	0.5	0.2	7	1.0	0.2	0.7
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	2.6	4.4	4.0	2.9	4.6	3.0	2.1	—	4.6	—
	最小値	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	—	0.1	—
	平均値	1.0	2.0	1.6	1.3	1.4	1.0	0.9	—	—	1.3

「×」：欠測

表 3.1-19(7) 風速の調査結果（春季：No.1）

調査地点：NO.1

調査項目：風速

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：m/s

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.5	0.7	1.4	0.5	2.5	0.4	0.2	7	2.5	0.2	0.9
2	0.3	0.1	0.7	0.5	1.6	0.2	0.3	7	1.6	0.1	0.5
3	0.3	0.1	0.6	0.9	1.6	0.5	0.8	7	1.6	0.1	0.7
4	0.3	0.1	1.0	0.3	0.7	0.5	0.2	7	1.0	0.1	0.4
5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	7	0.6	0.3	0.4
6	0.7	0.5	0.8	0.4	0.5	0.8	0.5	7	0.8	0.4	0.6
7	0.2	0.3	0.6	1.9	1.1	0.9	1.1	7	1.9	0.2	0.9
8	0.1	0.8	0.5	4.0	1.6	1.2	1.3	7	4.0	0.1	1.4
9	1.3	0.7	0.9	2.7	2.3	0.8	0.6	7	2.7	0.6	1.3
10	2.1	1.0	1.4	3.9	3.5	2.0	1.4	7	3.9	1.0	2.2
11	0.9	1.0	0.9	5.0	3.1	1.6	2.2	7	5.0	0.9	2.1
12	0.7	1.6	1.8	4.2	1.1	1.9	1.6	7	4.2	0.7	1.8
13	1.4	1.0	1.7	5.1	2.2	1.2	2.8	7	5.1	1.0	2.2
14	1.2	1.4	2.6	3.2	1.9	1.6	1.8	7	3.2	1.2	2.0
15	1.0	2.2	2.3	4.5	0.9	1.8	2.7	7	4.5	0.9	2.2
16	1.0	1.4	1.8	5.8	1.1	1.1	2.5	7	5.8	1.0	2.1
17	1.7	2.9	1.5	3.6	1.2	2.1	2.0	7	3.6	1.2	2.1
18	1.0	2.8	1.0	1.8	0.4	0.8	1.4	7	2.8	0.4	1.3
19	0.4	1.4	0.8	2.9	0.6	1.0	2.1	7	2.9	0.4	1.3
20	0.5	0.7	1.6	1.5	1.2	0.6	1.5	7	1.6	0.5	1.1
21	0.2	1.2	0.2	2.0	0.2	0.2	2.0	7	2.0	0.2	0.9
22	0.3	1.0	1.2	2.4	0.1	1.0	1.5	7	2.4	0.1	1.1
23	0.2	0.5	0.7	1.4	0.0	0.3	2.0	7	2.0	0.0	0.7
24	0.0	0.9	0.3	0.9	0.4	0.2	1.2	7	1.2	0.0	0.6
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	2.1	2.9	2.6	5.8	3.5	2.1	2.8	—	—	—
	最小値	0.0	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.2	—	—	—
	平均値	0.7	1.0	1.1	2.5	1.3	1.0	1.4	—	—	1.3

「×」：欠測

表 3.1-19(8) 風速の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：NO.1

調査項目：風速

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：m/s

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	7	0.4	0.1	0.3
2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	7	0.9	0.0	0.4
3	0.1	0.0	0.1	0.5	0.6	0.7	0.7	7	0.7	0.0	0.4
4	0.7	0.4	0.1	0.1	0.9	0.5	0.8	7	0.9	0.1	0.5
5	0.4	0.3	0.2	0.5	1.3	0.3	0.9	7	1.3	0.2	0.6
6	0.4	0.3	0.2	0.2	1.0	0.5	0.4	7	1.0	0.2	0.4
7	0.7	0.8	0.5	0.8	0.4	0.5	1.0	7	1.0	0.4	0.7
8	1.2	1.5	0.7	0.4	0.6	0.4	0.5	7	1.5	0.4	0.8
9	0.4	1.0	0.5	0.9	0.5	0.3	0.5	7	1.0	0.3	0.6
10	0.7	0.7	1.0	0.9	0.6	1.0	0.7	7	1.0	0.6	0.8
11	0.6	0.8	1.2	0.8	0.8	2.6	1.9	7	2.6	0.6	1.2
12	1.1	1.1	1.1	0.7	1.1	2.8	1.7	7	2.8	0.7	1.4
13	1.3	1.0	1.0	0.8	1.7	3.4	4.2	7	4.2	0.8	1.9
14	0.6	0.9	1.3	1.8	1.2	3.1	4.2	7	4.2	0.6	1.9
15	1.2	0.8	1.6	1.8	0.3	2.5	4.1	7	4.1	0.3	1.8
16	1.3	0.7	0.9	0.7	0.4	3.0	3.3	7	3.3	0.4	1.5
17	1.6	0.2	1.5	0.6	0.9	2.5	3.7	7	3.7	0.2	1.6
18	1.4	0.4	0.9	0.4	0.4	2.4	3.3	7	3.3	0.4	1.3
19	0.9	0.2	1.3	0.2	0.3	0.9	1.8	7	1.8	0.2	0.8
20	1.4	0.2	1.1	0.1	0.5	1.6	1.9	7	1.9	0.1	1.0
21	0.8	0.3	1.7	0.2	0.3	0.7	1.5	7	1.7	0.2	0.8
22	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.6	0.7	7	0.7	0.2	0.4
23	0.4	0.1	0.5	0.2	0.3	0.8	0.8	7	0.8	0.1	0.4
24	0.6	0.1	0.6	0.1	0.8	0.2	0.9	7	0.9	0.1	0.5
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	1.6	1.5	1.7	1.8	1.7	3.4	4.2	—	—	—
	最小値	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	—	—	—
	平均値	0.8	0.5	0.8	0.6	0.7	1.3	1.7	—	—	0.9

「×」：欠測

表 3.1-19(9) 風速の調査結果 (秋季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : m/s

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	7	0.2	0.0	0.1
2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.6	7	0.6	0.1	0.2
3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	7	0.2	0.0	0.1
4	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.5	7	0.5	0.0	0.2
5	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.6	7	0.6	0.0	0.2
6	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	7	0.7	0.0	0.2
7	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	7	0.4	0.1	0.2
8	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.7	7	0.7	0.0	0.2
9	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.6	7	0.6	0.1	0.2
10	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.7	7	0.7	0.1	0.3
11	0.7	0.5	0.6	0.7	1.2	0.2	0.7	7	1.2	0.2	0.7
12	1.2	0.2	1.5	0.8	1.1	0.3	1.1	7	1.5	0.2	0.9
13	0.6	0.8	1.6	1.4	0.4	0.1	1.1	7	1.6	0.1	0.9
14	0.9	1.1	2.0	1.7	0.2	0.1	1.3	7	2.0	0.1	1.0
15	0.3	0.3	1.0	0.2	0.2	0.1	0.9	7	1.0	0.1	0.4
16	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	7	0.3	0.0	0.1
17	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	7	0.5	0.0	0.1
18	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.7	7	0.7	0.0	0.2
19	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	7	0.5	0.0	0.1
20	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	7	0.5	0.0	0.1
21	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	7	0.4	0.0	0.1
22	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.5	0.3	7	0.5	0.0	0.2
23	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	7	0.4	0.0	0.1
24	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	0.1	7	0.6	0.0	0.2
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	1.2	1.1	2.0	1.7	1.2	0.6	1.3	—	2.0	—
	最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	—	—	0.0
	平均値	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.6	—	—	0.3

「×」 : 欠測

表 3.1-19(10) 風速の調査結果 (冬季 : No.2)

調査地点 : No.2

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : m/s

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.0	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	7	0.4	0.0	0.2
2	0.0	1.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	7	1.4	0.0	0.4
3	0.1	1.1	0.3	0.1	0.7	0.0	0.2	7	1.1	0.0	0.4
4	0.3	1.3	0.1	0.2	0.8	0.1	0.1	7	1.3	0.1	0.4
5	0.1	0.5	0.4	0.3	0.9	0.2	0.1	7	0.9	0.1	0.4
6	0.0	0.6	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	7	0.6	0.0	0.2
7	0.0	0.7	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	7	0.7	0.0	0.2
8	0.4	0.7	0.2	0.8	0.8	0.4	0.2	7	0.8	0.2	0.5
9	0.0	0.7	1.0	0.9	1.1	0.4	0.1	7	1.1	0.0	0.6
10	0.1	2.3	1.1	1.0	0.9	0.5	0.9	7	2.3	0.1	1.0
11	0.3	2.1	1.0	0.6	1.2	1.8	0.6	7	2.1	0.3	1.1
12	0.4	1.3	1.0	0.9	1.0	2.0	0.9	7	2.0	0.4	1.1
13	0.4	1.9	1.7	0.9	0.9	2.5	0.7	7	2.5	0.4	1.3
14	0.9	2.2	1.7	0.7	0.5	2.2	2.7	7	2.7	0.5	1.6
15	0.6	1.3	1.9	0.7	1.5	1.1	2.8	7	2.8	0.6	1.4
16	1.2	1.4	1.8	0.9	1.3	0.6	2.7	7	2.7	0.6	1.4
17	0.6	1.4	1.1	0.7	0.2	0.9	1.4	7	1.4	0.2	0.9
18	0.9	0.8	1.0	0.6	0.0	0.7	0.2	7	1.0	0.0	0.6
19	0.5	0.7	0.4	0.4	0.0	0.9	0.1	7	0.9	0.0	0.4
20	0.4	0.6	0.3	0.3	0.1	1.3	0.0	7	1.3	0.0	0.4
21	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	7	0.5	0.1	0.3
22	0.9	0.3	0.1	0.6	0.0	0.1	0.1	7	0.9	0.0	0.3
23	0.7	0.2	0.1	0.6	0.1	0.1	0.1	7	0.7	0.1	0.3
24	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	7	0.4	0.0	0.2
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	1.2	2.3	1.9	1.0	1.5	2.5	2.8	—	2.8	—
	最小値	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0
	平均値	0.4	1.0	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	—	—	0.6

「×」 : 欠測

表 3.1-19(11) 風速の調査結果 (春季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~4月12日 (月)

単位 : m/s

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	7	0.8	0.0	0.2
2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	7	0.5	0.0	0.1
3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	7	0.7	0.0	0.1
4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	7	0.3	0.0	0.1
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	7	0.4	0.0	0.1
6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0.1	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.2	7	1.0	0.0	0.2
8	0.0	0.3	0.1	0.9	1.1	0.2	0.3	7	1.1	0.0	0.4
9	1.1	0.6	0.4	0.7	0.9	0.9	0.7	7	1.1	0.4	0.8
10	0.6	0.4	1.0	1.0	1.0	1.7	1.7	7	1.7	0.4	1.1
11	0.8	0.4	1.3	1.1	1.5	2.0	2.9	7	2.9	0.4	1.4
12	0.4	0.4	2.6	1.4	0.9	1.2	3.1	7	3.1	0.4	1.4
13	1.7	0.4	1.4	1.8	0.9	2.5	3.4	7	3.4	0.4	1.7
14	2.6	0.1	2.7	1.1	1.1	2.5	2.9	7	2.9	0.1	1.9
15	1.4	0.6	2.8	1.3	1.9	2.5	2.6	7	2.8	0.6	1.9
16	1.9	1.1	1.8	1.5	1.7	2.7	2.9	7	2.9	1.1	1.9
17	1.8	0.7	2.0	1.3	2.2	2.0	2.0	7	2.2	0.7	1.7
18	0.7	0.8	0.2	1.1	0.0	0.0	2.4	7	2.4	0.0	0.7
19	0.0	0.9	0.1	1.2	0.1	0.0	2.8	7	2.8	0.0	0.7
20	0.0	0.6	0.4	1.0	1.3	0.0	2.7	7	2.7	0.0	0.9
21	0.0	0.6	0.3	0.9	0.0	0.0	1.9	7	1.9	0.0	0.5
22	0.0	0.6	0.2	0.8	0.0	0.0	1.3	7	1.3	0.0	0.4
23	0.0	0.4	0.1	0.5	0.0	0.1	1.9	7	1.9	0.0	0.4
24	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0	0.0	2.0	7	2.0	0.0	0.5
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	2.6	1.1	2.8	1.8	2.2	2.7	3.4	—	—	—
	最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—
	平均値	0.5	0.4	0.8	0.8	0.7	0.8	1.6	—	—	0.8

「×」 : 欠測

表 3.1-19(12) 風速の調査結果 (夏季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~8月10日 (火)

単位 : m/s

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	7	0.4	0.0	0.1
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	7	0.2	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	7	0.2	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	7	0.2	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	7	0.4	0.0	0.1
8	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	7	0.4	0.0	0.1
9	0.4	0.5	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	7	0.5	0.0	0.2
10	0.7	0.1	0.7	0.3	0.0	0.3	0.1	7	0.7	0.0	0.3
11	1.2	0.8	1.0	0.4	0.0	2.3	0.3	7	2.3	0.0	0.9
12	1.0	1.3	1.3	0.8	0.1	1.9	0.5	7	1.9	0.1	1.0
13	0.8	1.2	2.1	1.6	0.0	2.4	0.4	7	2.4	0.0	1.2
14	1.6	1.5	1.7	1.6	0.0	3.3	0.3	7	3.3	0.0	1.4
15	1.2	1.2	0.8	1.3	0.0	2.8	0.2	7	2.8	0.0	1.1
16	1.1	0.9	0.9	0.6	0.0	2.4	0.2	7	2.4	0.0	0.9
17	1.8	0.0	0.8	0.5	0.0	2.9	0.3	7	2.9	0.0	0.9
18	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.7	0.1	7	1.7	0.0	0.4
19	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.1	7	0.7	0.0	0.2
20	0.8	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7	1.1	0.0	0.3
21	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0.5	0.0	0.1
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	7	0.2	0.0	0.0
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	1.8	1.5	2.1	1.6	0.4	3.3	0.5	—	—	—
	最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—
	平均値	0.4	0.3	0.5	0.3	0.1	0.9	0.1	—	—	0.4

「×」 : 欠測

表 3.1-19(13) 風速の調査結果 (秋季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : m/s

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.5	0.3	0.5	7	0.5	0.1	0.3
2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.8	0.8	0.6	7	0.8	0.2	0.5
3	0.1	0.1	0.4	0.3	0.9	0.4	0.4	7	0.9	0.1	0.4
4	0.5	0.4	1.0	0.0	0.2	0.3	2.5	7	2.5	0.0	0.7
5	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.6	1.5	7	1.5	0.0	0.4
6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	4.1	7	4.1	0.1	0.8
7	0.1	0.3	0.5	0.7	0.1	0.4	2.2	7	2.2	0.1	0.6
8	0.2	0.5	0.1	0.7	0.6	0.6	2.3	7	2.3	0.1	0.7
9	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.6	2.7	7	2.7	0.1	0.6
10	0.8	0.4	0.4	1.2	1.1	0.6	3.1	7	3.1	0.4	1.1
11	1.3	0.6	1.2	0.8	0.6	2.5	5.2	7	5.2	0.6	1.7
12	1.2	1.3	0.7	0.6	0.9	0.9	3.9	7	3.9	0.6	1.4
13	0.9	0.7	1.5	1.4	1.6	0.5	4.0	7	4.0	0.5	1.5
14	1.1	0.9	1.4	1.0	1.1	0.5	5.9	7	5.9	0.5	1.7
15	0.4	0.8	0.9	0.5	0.9	0.4	2.9	7	2.9	0.4	1.0
16	0.9	2.1	1.3	1.1	1.3	0.9	2.4	7	2.4	0.9	1.4
17	1.0	0.5	0.9	0.9	0.8	0.9	1.4	7	1.4	0.5	0.9
18	0.8	0.5	0.9	0.9	0.6	0.5	2.3	7	2.3	0.5	0.9
19	0.7	0.6	0.5	1.0	0.5	1.0	2.0	7	2.0	0.5	0.9
20	0.2	0.3	0.1	0.4	0.0	1.5	0.8	7	1.5	0.0	0.5
21	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	1.9	0.7	7	1.9	0.1	0.5
22	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	1.5	1.1	7	1.5	0.2	0.6
23	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	1.8	0.7	7	1.8	0.0	0.5
24	0.0	0.4	0.2	0.2	0.5	1.3	0.5	7	1.3	0.0	0.4
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	1.3	2.1	1.5	1.4	1.6	2.5	5.9	—	—	—
	最小値	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	—	0.0	—
	平均値	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	2.2	—	—	0.8

「×」 : 欠測

表 3.1-19(14) 風速の調査結果 (冬季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : m/s

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.1	1.1	0.4	0.5	1.2	0.4	0.4	7	1.2	0.1	0.6
2	0.2	3.5	0.6	0.7	1.7	0.6	0.7	7	3.5	0.2	1.1
3	0.5	3.3	0.8	0.3	1.5	0.8	0.3	7	3.3	0.3	1.1
4	0.5	2.9	0.5	0.3	2.5	0.5	0.6	7	2.9	0.3	1.1
5	0.5	0.7	0.7	0.6	2.0	0.5	0.4	7	2.0	0.4	0.8
6	0.0	2.3	0.6	0.9	0.7	0.1	0.6	7	2.3	0.0	0.7
7	0.2	2.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	7	2.8	0.2	0.6
8	0.8	2.1	0.4	1.6	1.9	0.6	0.4	7	2.1	0.4	1.1
9	0.2	2.6	0.7	1.3	2.7	0.5	1.2	7	2.7	0.2	1.3
10	1.1	3.9	1.9	2.6	3.0	2.0	1.9	7	3.9	1.1	2.3
11	1.2	4.9	2.5	2.9	3.9	1.6	0.9	7	4.9	0.9	2.6
12	0.3	4.3	4.5	3.3	2.2	2.2	0.7	7	4.5	0.3	2.5
13	1.5	5.4	3.8	4.2	2.4	1.7	1.3	7	5.4	1.3	2.9
14	1.4	6.5	2.1	3.7	1.5	1.9	1.8	7	6.5	1.4	2.7
15	1.5	3.7	5.0	2.8	1.4	1.1	1.8	7	5.0	1.1	2.5
16	3.8	4.8	4.8	3.4	0.9	0.6	2.7	7	4.8	0.6	3.0
17	2.6	3.7	2.8	2.2	1.3	2.2	2.2	7	3.7	1.3	2.4
18	2.2	2.3	1.8	1.7	1.0	1.6	1.0	7	2.3	1.0	1.7
19	1.2	1.9	1.5	1.4	1.3	2.4	0.7	7	2.4	0.7	1.5
20	0.4	1.9	0.7	0.8	0.4	3.3	0.4	7	3.3	0.4	1.1
21	0.7	0.9	0.6	0.9	0.3	0.8	0.3	7	0.9	0.3	0.6
22	2.2	1.0	0.2	1.7	0.2	0.8	0.0	7	2.2	0.0	0.9
23	1.5	0.9	0.2	1.3	0.2	0.9	0.6	7	1.5	0.2	0.8
24	1.1	1.2	0.3	0.9	0.6	0.4	0.3	7	1.2	0.3	0.7
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	3.8	6.5	5.0	4.2	3.9	3.3	2.7	—	6.5	—
	最小値	0.0	0.7	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	—	0.0	—
	平均値	1.1	2.9	1.6	1.7	1.5	1.2	0.9	—	—	1.5

「×」 : 欠測

表 3.1-19(15) 風速の調査結果 (春季 : No.3)

調査地点 : NO.3

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : m/s

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.2	0.6	2.2	0.6	2.5	0.2	0.1	7	2.5	0.1	0.9
2	0.4	0.1	0.8	0.2	1.7	0.5	0.1	7	1.7	0.1	0.5
3	0.3	0.1	0.4	0.4	1.7	0.0	0.0	7	1.7	0.0	0.4
4	0.7	0.1	0.1	0.3	1.0	0.0	0.1	7	1.0	0.0	0.3
5	0.5	0.1	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	7	1.2	0.0	0.3
6	0.2	0.2	0.3	0.2	0.7	0.0	0.0	7	0.7	0.0	0.2
7	0.2	0.4	0.6	0.5	1.1	0.7	1.0	7	1.1	0.2	0.6
8	0.3	0.6	0.3	3.8	3.2	1.7	1.5	7	3.8	0.3	1.6
9	1.2	1.0	1.5	2.0	2.6	0.8	1.5	7	2.6	0.8	1.5
10	1.1	1.5	1.7	3.4	2.6	2.0	1.3	7	3.4	1.1	1.9
11	2.0	1.9	2.0	4.6	1.8	1.5	3.1	7	4.6	1.5	2.4
12	2.0	2.0	1.7	4.0	1.7	1.6	1.9	7	4.0	1.6	2.1
13	1.9	2.2	2.3	5.0	1.7	2.2	2.1	7	5.0	1.7	2.5
14	2.0	2.5	2.5	3.4	1.7	2.0	2.1	7	3.4	1.7	2.3
15	1.8	1.6	3.3	4.2	1.5	2.1	1.9	7	4.2	1.5	2.3
16	1.4	0.7	2.2	2.7	1.4	2.1	1.5	7	2.7	0.7	1.7
17	0.8	2.6	2.0	2.3	0.8	1.4	2.2	7	2.6	0.8	1.7
18	1.3	3.7	0.7	2.1	1.3	0.8	2.5	7	3.7	0.7	1.8
19	0.9	3.0	0.2	4.0	0.5	0.8	2.4	7	4.0	0.2	1.7
20	0.6	1.1	0.6	3.6	1.0	0.7	2.1	7	3.6	0.6	1.4
21	0.2	2.3	0.6	3.3	0.3	0.5	1.5	7	3.3	0.2	1.2
22	0.2	1.3	0.5	2.4	0.8	0.1	1.3	7	2.4	0.1	0.9
23	0.4	0.9	0.3	1.7	0.3	0.2	1.8	7	1.8	0.2	0.8
24	0.2	1.2	0.5	2.1	0.3	0.3	1.5	7	2.1	0.2	0.9
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	2.0	3.7	3.3	5.0	3.2	2.2	3.1	—	5.0	—
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	—	—	0.0
	平均値	0.9	1.3	1.1	2.4	1.4	0.9	1.4	—	—	1.3

「×」 : 欠測

表 3.1-19(16) 風速の調査結果 (夏季 : No.3)

調査地点 : NO.3

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : m/s

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.4	7	0.4	0.0	0.1
2	0.1	0.2	0.4	0.0	0.1	0.4	0.2	7	0.4	0.0	0.2
3	0.3	0.0	0.0	0.5	0.6	0.4	0.6	7	0.6	0.0	0.3
4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	0.7	7	0.7	0.1	0.3
5	0.2	0.1	0.1	0.1	1.7	0.6	0.6	7	1.7	0.1	0.5
6	0.0	0.2	0.2	0.0	0.5	0.3	1.3	7	1.3	0.0	0.4
7	0.2	0.2	0.4	0.9	0.6	0.3	0.2	7	0.9	0.2	0.4
8	0.3	1.0	0.6	1.0	1.0	0.4	0.7	7	1.0	0.3	0.7
9	1.2	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.3	7	1.2	0.3	0.8
10	1.0	1.1	1.0	0.6	0.7	1.1	0.9	7	1.1	0.6	0.9
11	1.1	1.4	1.0	1.2	0.8	1.5	2.8	7	2.8	0.8	1.4
12	1.2	1.3	1.8	0.7	1.3	1.9	3.3	7	3.3	0.7	1.6
13	1.4	1.4	1.5	1.6	0.9	1.6	2.6	7	2.6	0.9	1.6
14	1.2	1.5	2.1	1.0	1.4	3.4	3.8	7	3.8	1.0	2.1
15	1.4	1.2	1.1	1.4	0.6	1.1	3.3	7	3.3	0.6	1.4
16	1.2	1.1	1.3	0.7	0.5	2.0	1.9	7	2.0	0.5	1.2
17	1.6	0.9	1.0	0.5	0.8	2.4	4.4	7	4.4	0.5	1.7
18	0.4	1.0	0.5	0.6	0.4	2.0	1.7	7	2.0	0.4	0.9
19	0.6	0.7	1.0	0.2	0.4	0.5	1.4	7	1.4	0.2	0.7
20	1.2	0.6	1.3	0.2	0.6	1.3	1.6	7	1.6	0.2	1.0
21	0.4	0.4	0.9	0.1	0.5	0.2	1.5	7	1.5	0.1	0.6
22	0.7	0.1	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	7	0.7	0.1	0.5
23	0.8	0.0	0.5	0.4	0.3	0.9	0.2	7	0.9	0.0	0.4
24	0.6	0.1	0.8	0.1	0.2	0.4	1.5	7	1.5	0.1	0.5
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	1.6	1.5	2.1	1.6	1.7	3.4	4.4	—	4.4	—
	最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	—	—	0.0
	平均値	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	1.0	1.5	—	—	0.8

「×」 : 欠測

表 3.1-19(17) 風速の調査結果 (秋季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : m/s

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.8	0.4	0.4	0.1	0.6	0.2	1.3	7	1.3	0.1	0.5
2	0.1	0.7	0.9	0.7	0.9	1.0	1.4	7	1.4	0.1	0.8
3	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	7	0.6	0.1	0.3
4	0.7	0.2	1.7	0.5	0.1	0.5	1.6	7	1.7	0.1	0.8
5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6	0.9	7	0.9	0.3	0.5
6	0.2	0.4	1.2	0.6	0.8	0.3	1.1	7	1.2	0.2	0.7
7	0.4	0.5	0.9	0.5	0.7	0.6	1.3	7	1.3	0.4	0.7
8	0.4	0.5	0.6	0.1	0.6	0.7	3.4	7	3.4	0.1	0.9
9	1.1	1.8	0.4	0.5	0.4	1.1	1.5	7	1.8	0.4	1.0
10	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9	0.3	2.6	7	2.6	0.3	1.1
11	0.8	0.5	1.6	0.8	1.5	1.2	1.7	7	1.7	0.5	1.2
12	1.6	0.6	1.8	0.8	2.4	0.9	1.8	7	2.4	0.6	1.4
13	1.3	0.5	1.3	1.2	1.7	0.6	4.3	7	4.3	0.5	1.6
14	0.6	1.1	1.9	1.7	0.9	0.4	5.5	7	5.5	0.4	1.7
15	0.4	1.3	1.1	1.1	0.7	0.6	1.6	7	1.6	0.4	1.0
16	2.4	2.5	1.5	1.7	1.8	1.5	1.4	7	2.5	1.4	1.8
17	2.0	2.1	1.5	1.4	1.6	1.0	1.0	7	2.1	1.0	1.5
18	1.5	2.6	1.1	1.2	1.4	0.6	1.2	7	2.6	0.6	1.4
19	0.5	0.4	0.9	0.9	0.4	0.8	1.0	7	1.0	0.4	0.7
20	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	2.1	0.9	7	2.1	0.3	0.7
21	0.2	0.9	0.7	0.1	0.6	1.5	0.8	7	1.5	0.1	0.7
22	0.8	0.4	0.9	0.9	0.1	1.2	1.2	7	1.2	0.1	0.8
23	0.9	0.1	0.7	0.4	0.3	1.2	0.9	7	1.2	0.1	0.6
24	0.1	0.4	0.1	0.2	1.0	0.5	0.8	7	1.0	0.1	0.4
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	2.4	2.6	1.9	1.7	2.4	2.1	5.5	—	—	—
	最小値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	—	0.1	—
	平均値	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9	0.8	1.7	—	—	1.0

「×」 : 欠測

表 3.1-19(18) 風速の調査結果 (冬季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : m/s

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.6	1.9	1.3	0.8	1.2	0.9	1.0	7	1.9	0.6	1.1
2	0.7	4.1	1.2	2.0	1.7	0.5	1.9	7	4.1	0.5	1.7
3	0.9	2.8	1.8	0.3	1.9	1.5	2.0	7	2.8	0.3	1.6
4	0.5	1.5	0.9	1.0	3.0	1.0	1.4	7	3.0	0.5	1.3
5	0.9	0.9	1.3	1.8	3.1	0.6	0.7	7	3.1	0.6	1.3
6	1.1	1.0	0.7	1.4	1.7	1.0	0.7	7	1.7	0.7	1.1
7	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	0.9	0.9	7	1.2	0.9	1.0
8	0.3	2.3	0.2	3.5	3.3	0.9	0.5	7	3.5	0.2	1.6
9	0.2	2.2	1.4	1.6	1.8	0.9	0.6	7	2.2	0.2	1.2
10	0.9	3.6	2.8	2.8	2.3	0.8	1.6	7	3.6	0.8	2.1
11	0.8	6.4	2.0	2.4	3.6	1.5	1.7	7	6.4	0.8	2.6
12	0.5	3.5	1.7	2.7	2.8	1.7	1.0	7	3.5	0.5	2.0
13	0.7	6.1	2.1	4.1	2.1	2.9	1.4	7	6.1	0.7	2.8
14	1.7	5.3	2.0	1.5	2.3	2.6	2.7	7	5.3	1.5	2.6
15	2.0	2.8	5.4	2.9	1.5	1.3	2.1	7	5.4	1.3	2.6
16	4.0	2.5	4.2	1.3	1.2	0.5	1.9	7	4.2	0.5	2.2
17	1.9	3.3	3.4	2.1	1.3	2.3	2.1	7	3.4	1.3	2.3
18	2.7	1.2	1.8	0.7	2.3	3.0	2.2	7	3.0	0.7	2.0
19	0.8	0.8	1.2	0.9	2.1	2.8	2.0	7	2.8	0.8	1.5
20	1.5	1.0	0.6	0.6	0.8	3.3	1.4	7	3.3	0.6	1.3
21	1.6	1.0	1.1	1.3	0.5	1.4	0.6	7	1.6	0.5	1.1
22	2.7	1.8	0.6	2.2	1.0	1.7	1.5	7	2.7	0.6	1.6
23	3.0	1.4	1.2	1.9	0.4	0.9	0.6	7	3.0	0.4	1.3
24	2.0	0.9	0.5	1.1	0.4	1.0	0.7	7	2.0	0.4	0.9
調査数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	4.0	6.4	5.4	4.1	3.6	3.3	2.7	—	6.4	—
	最小値	0.2	0.8	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	—	—	0.2
	平均値	1.4	2.5	1.7	1.7	1.8	1.5	1.4	—	—	1.7

「×」 : 欠測

表 3.1-19(19) 風速の調査結果 (春季 : No.4)

調査地点 : NO.4

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : m/s

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.2	1.5	0.6	0.6	0.5	1.2	0.9	7	1.5	0.2	0.8
2	0.4	0.0	0.6	1.7	0.8	0.2	0.0	7	1.7	0.0	0.5
3	0.9	1.2	0.8	1.3	0.7	0.0	0.5	7	1.3	0.0	0.8
4	0.6	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	7	1.3	0.0	0.5
5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.9	0.3	0.0	7	0.9	0.0	0.2
6	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0.5	0.0	0.1
7	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.1	0.0	7	1.3	0.0	0.2
8	0.0	0.0	1.3	2.4	2.6	2.0	2.1	7	2.6	0.0	1.5
9	2.2	0.8	1.6	2.9	3.2	1.1	1.2	7	3.2	0.8	1.9
10	1.9	1.4	2.9	3.5	3.4	2.4	1.9	7	3.5	1.4	2.5
11	1.7	1.9	2.9	3.6	3.1	2.1	2.2	7	3.6	1.7	2.5
12	2.9	1.1	1.6	4.1	2.6	1.4	3.3	7	4.1	1.1	2.4
13	3.5	1.8	1.7	6.2	3.1	2.8	2.5	7	6.2	1.7	3.1
14	2.7	1.3	3.0	4.0	3.2	1.6	2.8	7	4.0	1.3	2.7
15	1.5	3.5	2.4	3.8	2.5	3.1	3.0	7	3.8	1.5	2.8
16	1.8	0.8	1.6	3.9	1.2	3.2	2.4	7	3.9	0.8	2.1
17	1.8	2.6	1.3	3.0	1.7	1.9	1.6	7	3.0	1.3	2.0
18	0.7	1.6	0.8	1.8	1.0	0.9	1.5	7	1.8	0.7	1.2
19	1.4	1.3	0.7	1.1	1.8	1.8	1.2	7	1.8	0.7	1.3
20	1.4	0.8	1.0	1.0	1.6	0.3	1.4	7	1.6	0.3	1.1
21	0.4	1.9	1.4	1.1	0.3	1.3	1.4	7	1.9	0.3	1.1
22	0.1	1.0	0.0	1.0	1.7	0.0	1.3	7	1.7	0.0	0.7
23	0.9	1.0	1.5	0.4	1.4	1.1	1.1	7	1.5	0.4	1.1
24	0.0	1.8	1.3	0.8	0.0	0.0	0.7	7	1.8	0.0	0.7
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	3.5	3.5	3.0	6.2	3.4	3.2	3.3	—	6.2	—
	最小値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0
	平均値	1.1	1.1	1.2	2.1	1.7	1.2	1.4	—	—	1.4

「×」 : 欠測

表 3.1-19(20) 風速の調査結果 (夏季 : No.4)

調査地点 : NO.4

調査項目 : 風速

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : m/s

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	0.8	1.0	0.3	1.2	0.8	0.3	1.6	7	1.6	0.3	0.9
2	1.2	0.2	1.1	0.8	1.0	0.5	1.1	7	1.2	0.2	0.8
3	0.5	0.7	0.5	1.4	1.6	0.6	0.9	7	1.6	0.5	0.9
4	0.6	0.9	0.5	0.8	2.5	0.3	1.3	7	2.5	0.3	1.0
5	0.3	0.2	0.9	0.6	1.5	0.4	1.1	7	1.5	0.2	0.7
6	0.2	0.3	0.6	0.5	1.0	0.6	1.2	7	1.2	0.2	0.6
7	0.8	1.0	1.0	0.4	0.9	0.4	0.6	7	1.0	0.4	0.7
8	1.0	0.8	1.0	1.1	1.4	1.2	1.0	7	1.4	0.8	1.1
9	1.9	1.1	1.3	1.6	0.3	1.2	1.0	7	1.9	0.3	1.2
10	1.5	1.6	1.5	1.6	0.6	0.5	0.9	7	1.6	0.5	1.2
11	1.3	2.3	1.8	1.6	1.0	1.1	1.0	7	2.3	1.0	1.4
12	1.9	1.9	2.2	1.5	1.4	3.3	1.6	7	3.3	1.4	2.0
13	2.7	1.6	2.2	1.7	1.3	3.6	3.1	7	3.6	1.3	2.3
14	1.9	1.8	1.7	1.7	0.9	3.8	2.1	7	3.8	0.9	2.0
15	2.2	1.7	2.3	2.3	0.4	3.0	2.4	7	3.0	0.4	2.0
16	2.0	1.6	1.8	1.3	0.6	3.2	1.5	7	3.2	0.6	1.7
17	1.6	2.1	2.2	1.0	1.8	2.2	4.0	7	4.0	1.0	2.1
18	0.7	2.0	1.8	0.8	1.7	1.5	1.6	7	2.0	0.7	1.4
19	1.4	1.8	0.6	0.3	1.2	0.9	1.0	7	1.8	0.3	1.0
20	1.0	2.0	1.0	0.4	0.8	2.0	0.6	7	2.0	0.4	1.1
21	0.5	1.1	1.0	0.1	1.6	0.8	0.9	7	1.6	0.1	0.9
22	1.7	1.4	1.4	1.2	0.5	1.3	1.0	7	1.7	0.5	1.2
23	0.7	0.9	1.6	0.5	1.1	0.6	1.3	7	1.6	0.5	1.0
24	1.4	1.2	1.4	0.7	0.8	0.6	0.4	7	1.4	0.4	0.9
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	2.7	2.3	2.3	2.3	2.5	3.8	4.0	—	4.0	—
	最小値	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	—	—	0.1
	平均値	1.2	1.3	1.3	1.0	1.1	1.4	1.4	—	—	1.3

「×」 : 欠測

表 3.1-20(1) 気温の調査結果 (秋季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : °C

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	4.0	7.2	9.3	7.7	11.4	13.0	15.9	7	15.9	4.0	9.8
2	3.9	7.6	9.4	7.4	11.0	13.3	16.5	7	16.5	3.9	9.9
3	3.7	6.3	9.0	7.5	10.1	12.8	12.8	7	12.8	3.7	8.9
4	3.5	6.5	8.6	7.4	10.0	12.8	16.9	7	16.9	3.5	9.4
5	2.7	6.0	7.4	7.5	9.8	13.2	16.4	7	16.4	2.7	9.0
6	2.3	5.7	8.1	6.9	10.0	13.5	15.1	7	15.1	2.3	8.8
7	2.4	6.0	8.2	7.5	10.4	13.2	14.3	7	14.3	2.4	8.9
8	5.1	8.3	10.1	9.3	11.4	14.0	15.1	7	15.1	5.1	10.5
9	8.6	12.0	13.3	12.8	15.6	15.1	15.7	7	15.7	8.6	13.3
10	12.2	14.5	16.4	14.5	16.8	17.1	16.9	7	17.1	12.2	15.5
11	14.1	18.0	17.8	17.2	19.5	17.5	17.2	7	19.5	14.1	17.3
12	15.0	20.3	20.6	18.8	21.0	18.8	17.9	7	21.0	15.0	18.9
13	16.2	21.5	20.6	20.6	21.7	19.7	16.9	7	21.7	16.2	19.6
14	16.3	22.2	19.9	20.1	20.7	19.7	16.0	7	22.2	16.0	19.3
15	14.6	19.8	19.2	19.4	20.1	19.0	14.8	7	20.1	14.6	18.1
16	13.2	16.8	17.7	17.6	18.8	18.7	14.5	7	18.8	13.2	16.8
17	10.5	15.7	13.5	14.6	16.1	17.0	13.9	7	17.0	10.5	14.5
18	9.4	13.1	11.5	14.6	15.6	16.8	13.4	7	16.8	9.4	13.5
19	8.6	12.4	10.2	14.2	14.5	17.3	12.1	7	17.3	8.6	12.8
20	8.9	11.7	9.5	14.2	13.9	19.0	11.1	7	19.0	8.9	12.6
21	8.0	10.4	8.9	12.6	13.2	18.5	8.1	7	18.5	8.0	11.4
22	7.7	12.4	8.5	11.8	13.8	18.3	9.6	7	18.3	7.7	11.7
23	6.9	12.4	8.0	11.7	13.3	17.6	7.6	7	17.6	6.9	11.1
24	7.5	10.0	7.8	11.6	13.2	17.2	6.6	7	17.2	6.6	10.6
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	16.3	22.2	20.6	20.6	21.7	19.7	17.9	—	22.2	—
	最小値	2.3	5.7	7.4	6.9	9.8	12.8	6.6	—	—	2.3
	平均値	8.6	12.4	12.2	12.8	14.7	16.4	14.0	—	—	13.0

「×」 : 欠測

表 3.1-20(2) 気温の調査結果 (冬季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : °C

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	7.3	10.7	-0.5	-2.7	2.0	0.0	8.3	7	10.7	-2.7	3.6
2	7.5	11.9	-0.5	-2.0	1.5	-1.4	5.5	7	11.9	-2.0	3.2
3	8.1	9.3	-1.2	-2.9	1.6	-0.8	5.4	7	9.3	-2.9	2.8
4	7.7	5.5	-1.5	-4.1	2.3	-1.7	5.0	7	7.7	-4.1	1.9
5	8.0	7.8	-1.4	-3.9	2.1	-2.2	4.0	7	8.0	-3.9	2.1
6	8.0	8.0	-2.0	-2.8	0.4	-3.0	3.1	7	8.0	-3.0	1.7
7	7.7	8.5	-1.7	-4.0	0.6	-3.1	3.2	7	8.5	-4.0	1.6
8	7.8	10.7	2.1	1.7	4.2	0.7	6.8	7	10.7	0.7	4.9
9	8.3	11.7	5.0	3.6	5.8	4.6	11.1	7	11.7	3.6	7.2
10	7.9	11.7	7.4	4.4	6.6	9.2	17.3	7	17.3	4.4	9.2
11	7.8	12.3	8.9	4.5	7.4	10.7	17.0	7	17.0	4.5	9.8
12	8.8	11.4	8.8	5.7	9.3	13.5	19.7	7	19.7	5.7	11.0
13	8.5	11.4	8.5	6.2	10.0	14.8	21.6	7	21.6	6.2	11.6
14	9.3	11.3	9.1	6.4	12.7	15.8	22.3	7	22.3	6.4	12.4
15	10.7	10.6	7.3	6.6	12.2	16.8	20.9	7	20.9	6.6	12.2
16	10.9	9.5	6.6	5.9	9.9	14.5	20.1	7	20.1	5.9	11.1
17	10.3	8.4	2.7	5.1	9.6	17.3	19.1	7	19.1	2.7	10.4
18	13.1	7.8	2.1	4.1	5.6	16.6	16.6	7	16.6	2.1	9.4
19	12.7	7.4	2.4	2.5	3.6	15.6	11.9	7	15.6	2.4	8.0
20	9.0	4.1	1.4	2.5	2.6	15.2	9.9	7	15.2	1.4	6.4
21	8.1	2.7	0.1	1.8	1.1	14.6	10.1	7	14.6	0.1	5.5
22	13.8	2.0	-1.7	1.7	0.2	8.7	8.2	7	13.8	-1.7	4.7
23	13.8	0.5	-2.3	1.7	0.3	7.0	8.1	7	13.8	-2.3	4.2
24	10.0	0.5	-1.1	1.0	0.7	6.4	5.8	7	10.0	-1.1	3.3
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	13.8	12.3	9.1	6.6	12.7	17.3	22.3	—	22.3	—
	最小値	7.3	0.5	-2.3	-4.1	0.2	-3.1	3.1	—	—	-4.1
	平均値	9.4	8.2	2.4	1.8	4.7	7.9	11.7	—	—	6.6

「×」 : 欠測

表 3.1-20(3) 気温の調査結果 (春季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : °C

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	4.0	6.9	10.0	7.1	6.6	3.9	6.8	7	10.0	3.9	6.5
2	3.8	6.9	9.7	6.0	5.9	3.5	6.3	7	9.7	3.5	6.0
3	4.4	6.5	8.2	5.8	5.7	2.9	6.0	7	8.2	2.9	5.6
4	3.7	6.7	6.0	4.9	5.4	2.8	4.8	7	6.7	2.8	4.9
5	4.0	5.9	5.2	4.2	5.1	2.6	5.1	7	5.9	2.6	4.6
6	5.2	6.6	5.6	3.9	4.7	3.3	5.4	7	6.6	3.3	5.0
7	7.2	7.9	8.3	7.0	7.1	6.2	8.0	7	8.3	6.2	7.4
8	8.1	9.3	11.5	9.9	8.3	9.8	11.3	7	11.5	8.1	9.7
9	9.9	12.4	13.7	11.7	9.6	12.3	13.9	7	13.9	9.6	11.9
10	10.4	14.4	15.4	12.5	10.3	13.5	16.0	7	16.0	10.3	13.2
11	10.3	16.1	16.7	15.4	12.0	14.5	17.7	7	17.7	10.3	14.7
12	11.3	18.0	17.6	15.5	13.9	15.6	18.9	7	18.9	11.3	15.8
13	13.5	19.2	17.8	14.1	14.5	16.6	19.1	7	19.2	13.5	16.4
14	14.0	19.3	18.1	14.7	15.5	17.1	19.4	7	19.4	14.0	16.9
15	14.9	21.2	17.7	14.5	16.5	17.5	19.0	7	21.2	14.5	17.3
16	13.9	19.1	17.0	13.1	15.1	17.8	18.2	7	19.1	13.1	16.3
17	13.3	18.8	16.0	11.0	14.3	16.8	17.4	7	18.8	11.0	15.4
18	11.7	16.1	14.7	9.9	12.8	15.0	15.9	7	16.1	9.9	13.7
19	10.1	14.4	13.0	8.3	10.4	13.2	15.0	7	15.0	8.3	12.1
20	9.8	12.3	12.3	7.5	10.6	11.8	14.4	7	14.4	7.5	11.2
21	8.6	12.3	12.2	6.6	9.4	10.2	14.1	7	14.1	6.6	10.5
22	7.9	12.0	10.9	7.3	8.4	9.8	13.6	7	13.6	7.3	10.0
23	8.2	11.0	9.2	7.0	5.3	7.5	13.7	7	13.7	5.3	8.8
24	7.5	10.3	9.1	7.2	4.4	6.8	13.5	7	13.5	4.4	8.4
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	14.9	21.2	18.1	15.5	16.5	17.8	19.4	—	21.2	—
	最小値	3.7	5.9	5.2	3.9	4.4	2.6	4.8	—	—	2.6
	平均値	9.0	12.7	12.3	9.4	9.7	10.5	13.1	—	—	10.9

「×」 : 欠測

表 3.1-20(4) 気温の調査結果 (夏季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : °C

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	26.2	24.1	24.2	25.4	25.6	24.8	24.0	7	26.2	24.0	24.9
2	26.3	23.6	23.8	24.9	25.5	24.8	23.8	7	26.3	23.6	24.7
3	26.4	23.4	23.5	24.7	25.5	24.8	23.9	7	26.4	23.4	24.6
4	26.2	23.1	23.0	24.4	25.1	24.4	23.7	7	26.2	23.0	24.3
5	25.9	23.0	22.7	24.5	24.7	24.5	23.9	7	25.9	22.7	24.2
6	26.0	23.8	23.4	25.9	24.3	25.4	24.2	7	26.0	23.4	24.7
7	28.1	27.1	25.4	27.5	24.4	26.5	26.4	7	28.1	24.4	26.5
8	29.6	29.8	27.5	27.9	24.4	26.6	30.1	7	30.1	24.4	28.0
9	30.8	31.9	29.0	30.2	24.9	26.6	32.2	7	32.2	24.9	29.4
10	32.4	33.5	32.7	29.5	25.7	27.2	35.6	7	35.6	25.7	30.9
11	33.8	32.1	33.4	30.8	26.5	30.3	36.0	7	36.0	26.5	31.8
12	34.4	35.3	33.7	31.2	25.6	32.5	35.4	7	35.4	25.6	32.6
13	35.8	34.2	34.6	32.1	27.6	32.5	35.0	7	35.8	27.6	33.1
14	36.1	35.5	36.0	29.3	28.4	31.4	35.1	7	36.1	28.4	33.1
15	35.5	36.0	35.7	29.5	28.1	32.1	34.7	7	36.0	28.1	33.1
16	35.6	35.6	35.4	29.3	29.5	32.0	34.5	7	35.6	29.3	33.1
17	34.0	34.1	35.2	28.9	29.5	30.0	32.6	7	35.2	28.9	32.0
18	32.2	31.9	33.5	26.5	27.8	28.8	31.3	7	33.5	26.5	30.3
19	30.4	29.1	30.6	25.4	26.6	27.5	29.2	7	30.6	25.4	28.4
20	29.7	27.8	29.4	25.6	25.8	26.9	28.4	7	29.7	25.6	27.7
21	28.0	28.0	28.7	26.0	25.6	25.6	27.9	7	28.7	25.6	27.1
22	27.0	26.1	27.8	26.2	25.4	24.9	26.4	7	27.8	24.9	26.3
23	25.2	24.9	27.0	26.0	25.4	24.6	26.3	7	27.0	24.6	25.6
24	24.3	24.6	26.4	25.9	25.0	24.3	26.5	7	26.5	24.3	25.3
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	36.1	36.0	36.0	32.1	29.5	32.5	36.0	—	36.1	—
	最小値	24.3	23.0	22.7	24.4	24.3	24.3	23.7	—	—	22.7
	平均値	30.0	29.1	29.3	27.4	26.1	27.5	29.5	—	—	28.4

「×」 : 欠測

表 3.1-20(5) 気温の調査結果（秋季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：気温

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：℃

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	4.1	7.0	9.4	8.8	11.5	13.1	16.0	7	16.0	4.1	10.0
2	3.9	8.1	9.0	8.0	11.1	12.6	16.9	7	16.9	3.9	9.9
3	4.2	6.9	9.4	8.1	10.5	12.9	12.2	7	12.9	4.2	9.2
4	4.4	6.5	9.1	7.2	9.6	12.7	16.4	7	16.4	4.4	9.4
5	4.8	5.5	8.8	7.2	9.7	12.8	16.3	7	16.3	4.8	9.3
6	3.6	5.7	6.7	6.5	9.8	13.2	15.0	7	15.0	3.6	8.6
7	3.5	6.7	8.1	7.1	10.0	13.0	14.2	7	14.2	3.5	8.9
8	6.4	9.3	10.1	9.4	11.3	14.3	14.9	7	14.9	6.4	10.8
9	9.6	12.4	13.8	12.8	15.6	15.3	16.0	7	16.0	9.6	13.6
10	12.5	15.6	17.3	15.2	17.7	17.2	17.7	7	17.7	12.5	16.2
11	14.3	18.2	18.5	17.1	19.0	17.8	17.3	7	19.0	14.3	17.5
12	14.9	19.9	18.9	18.5	20.2	18.6	18.0	7	20.2	14.9	18.4
13	15.9	21.3	19.3	19.6	20.3	19.8	16.7	7	21.3	15.9	19.0
14	16.2	21.5	19.5	19.4	20.7	19.9	16.2	7	21.5	16.2	19.1
15	16.4	21.0	19.3	19.3	20.7	19.0	15.2	7	21.0	15.2	18.7
16	14.0	17.5	16.6	17.4	18.7	18.6	14.5	7	18.7	14.0	16.8
17	10.4	13.7	12.2	14.0	15.4	16.6	13.7	7	16.6	10.4	13.7
18	8.7	12.3	10.5	14.1	13.9	16.3	13.2	7	16.3	8.7	12.7
19	7.4	10.9	9.3	13.8	12.7	17.6	11.5	7	17.6	7.4	11.9
20	7.9	10.7	8.7	13.2	12.8	19.0	11.1	7	19.0	7.9	11.9
21	8.6	10.3	8.2	11.8	12.3	18.4	8.3	7	18.4	8.2	11.1
22	8.1	11.1	7.6	11.4	13.1	18.1	8.7	7	18.1	7.6	11.2
23	7.5	11.0	6.8	11.5	12.8	17.7	7.2	7	17.7	6.8	10.6
24	7.3	10.8	8.3	10.9	13.0	17.3	7.2	7	17.3	7.2	10.7
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	16.4	21.5	19.5	19.6	20.7	19.9	18.0	—	21.5	—
	最小値	3.5	5.5	6.7	6.5	9.6	12.6	7.2	—	—	3.5
	平均値	8.9	12.2	11.9	12.6	14.3	16.3	13.9	—	—	12.9

「×」：欠測

表 3.1-20(6) 気温の調査結果（冬季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：気温

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：℃

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	6.3	9.0	-1.0	-3.0	1.4	0.5	4.5	7	9.0	-3.0	2.5
2	6.6	11.3	-1.8	-2.9	1.5	0.1	4.5	7	11.3	-2.9	2.8
3	7.8	10.4	-2.4	-4.5	1.3	-1.6	3.8	7	10.4	-4.5	2.1
4	6.7	7.9	-2.4	-5.3	1.9	-2.2	2.7	7	7.9	-5.3	1.3
5	7.2	4.0	-2.6	-5.0	1.6	-2.8	1.8	7	7.2	-5.0	0.6
6	7.5	4.7	-3.3	-5.9	0.6	-2.9	1.2	7	7.5	-5.9	0.3
7	7.0	4.6	-2.9	-5.8	-1.5	-3.5	1.7	7	7.0	-5.8	-0.1
8	7.3	7.7	1.1	-1.5	4.0	0.7	6.8	7	7.7	-1.5	3.7
9	7.9	10.4	5.1	3.7	6.1	6.3	12.2	7	12.2	3.7	7.4
10	7.6	12.6	7.1	5.3	6.6	8.3	16.7	7	16.7	5.3	9.2
11	7.9	12.1	8.6	5.2	7.4	11.2	17.1	7	17.1	5.2	9.9
12	8.1	12.3	8.9	6.1	9.0	13.5	19.4	7	19.4	6.1	11.0
13	8.1	11.8	8.6	7.5	9.8	14.3	21.4	7	21.4	7.5	11.6
14	9.0	12.2	9.0	6.8	10.9	15.6	21.5	7	21.5	6.8	12.1
15	9.9	11.7	7.0	7.3	11.2	15.8	21.2	7	21.2	7.0	12.0
16	10.5	10.8	7.1	6.3	11.5	16.4	20.3	7	20.3	6.3	11.8
17	10.0	9.3	2.5	4.8	9.2	17.1	18.5	7	18.5	2.5	10.2
18	12.7	8.1	2.0	4.0	4.6	16.0	16.4	7	16.4	2.0	9.1
19	12.6	7.2	2.6	2.9	2.8	15.1	10.5	7	15.1	2.6	7.7
20	9.2	6.9	0.5	2.4	0.9	14.9	8.3	7	14.9	0.5	6.2
21	6.5	2.2	-1.1	2.0	0.2	14.3	7.0	7	14.3	-1.1	4.4
22	9.8	2.1	-2.4	1.4	-0.3	7.9	7.0	7	9.8	-2.4	3.6
23	12.6	0.5	-2.9	1.1	0.8	5.7	5.7	7	12.6	-2.9	3.4
24	8.8	-0.6	-1.3	1.3	0.8	5.0	4.7	7	8.8	-1.3	2.7
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	12.7	12.6	9.0	7.5	11.5	17.1	21.5	—	21.5	—
	最小値	6.3	-0.6	-3.3	-5.9	-1.5	-3.5	1.2	—	—	-5.9
	平均値	8.7	7.9	1.9	1.4	4.3	7.7	10.6	—	—	6.1

「×」：欠測

表 3.1-20(7) 気温の調査結果（春季：No.1）

調査地点：NO.1

調査項目：気温

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：℃

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	3.4	6.8	9.9	6.2	6.0	2.9	5.7	7	9.9	2.9	5.8
2	2.9	6.3	9.2	5.4	5.3	2.3	5.3	7	9.2	2.3	5.2
3	2.5	5.5	8.0	5.3	5.4	2.4	5.8	7	8.0	2.4	5.0
4	2.4	5.6	6.1	3.4	4.7	2.1	4.5	7	6.1	2.1	4.1
5	3.1	5.7	5.2	3.2	4.2	1.9	4.5	7	5.7	1.9	4.0
6	3.8	6.3	5.5	3.3	4.2	2.7	5.2	7	6.3	2.7	4.4
7	5.4	7.8	8.0	7.0	6.4	6.1	8.1	7	8.1	5.4	7.0
8	7.9	8.9	11.1	9.2	8.5	9.3	11.7	7	11.7	7.9	9.5
9	8.9	12.9	13.5	11.1	9.8	11.5	14.7	7	14.7	8.9	11.8
10	9.5	14.3	15.7	12.7	10.6	13.6	15.7	7	15.7	9.5	13.2
11	10.7	15.7	16.9	15.2	12.1	14.6	16.8	7	16.9	10.7	14.6
12	11.2	16.8	17.6	15.9	12.8	15.7	18.4	7	18.4	11.2	15.5
13	12.6	17.8	18.2	14.7	13.4	17.2	19.2	7	19.2	12.6	16.2
14	12.5	19.0	18.6	14.7	14.4	18.0	19.7	7	19.7	12.5	16.7
15	13.5	19.6	18.4	14.3	14.7	17.7	19.2	7	19.6	13.5	16.8
16	13.6	18.6	17.1	12.5	14.4	17.3	18.6	7	18.6	12.5	16.0
17	13.0	18.7	15.6	10.8	13.9	16.5	17.0	7	18.7	10.8	15.1
18	11.4	15.9	14.6	9.8	11.7	15.0	15.7	7	15.9	9.8	13.4
19	9.2	13.9	13.0	8.1	9.4	13.2	14.6	7	14.6	8.1	11.6
20	8.7	11.7	12.2	7.3	9.8	11.0	13.9	7	13.9	7.3	10.7
21	7.7	11.9	10.6	6.4	7.5	8.8	13.6	7	13.6	6.4	9.5
22	7.1	11.3	10.4	6.5	5.6	8.4	13.1	7	13.1	5.6	8.9
23	7.5	10.2	8.0	6.6	4.5	6.7	13.1	7	13.1	4.5	8.1
24	6.9	10.2	7.4	6.5	3.6	5.7	13.2	7	13.2	3.6	7.6
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	13.6	19.6	18.6	15.9	14.7	18.0	19.7	—	—	—
	最小値	2.4	5.5	5.2	3.2	3.6	1.9	4.5	—	—	—
	平均値	8.1	12.1	12.1	9.0	8.9	10.0	12.8	—	—	10.4

「×」：欠測

表 3.1-20(8) 気温の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：NO.1

調査項目：気温

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：℃

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	26.5	23.5	23.3	24.9	25.3	24.6	23.7	7	26.5	23.3	24.5
2	26.3	23.0	23.1	24.4	25.3	24.9	23.9	7	26.3	23.0	24.4
3	26.4	22.8	22.8	24.1	25.2	24.7	23.9	7	26.4	22.8	24.3
4	26.2	22.6	22.6	24.1	24.8	24.5	23.8	7	26.2	22.6	24.1
5	25.8	22.5	22.4	24.4	24.6	24.4	23.7	7	25.8	22.4	24.0
6	25.8	23.1	22.9	25.8	24.4	25.3	24.1	7	25.8	22.9	24.5
7	27.0	25.2	24.6	27.4	24.6	26.3	26.2	7	27.4	24.6	25.9
8	29.1	28.0	27.8	27.4	24.8	26.2	29.2	7	29.2	24.8	27.5
9	29.6	29.7	29.5	29.5	24.9	26.2	32.1	7	32.1	24.9	28.8
10	31.4	31.4	30.6	29.1	26.0	27.4	34.2	7	34.2	26.0	30.0
11	31.7	32.4	32.1	31.7	26.7	30.4	36.0	7	36.0	26.7	31.6
12	34.2	33.9	33.4	30.4	26.1	32.1	35.4	7	35.4	26.1	32.2
13	33.2	33.9	34.0	31.8	27.6	32.2	35.1	7	35.1	27.6	32.5
14	34.7	35.3	34.6	29.6	28.9	31.8	34.8	7	35.3	28.9	32.8
15	35.2	34.8	35.0	29.8	29.0	32.1	34.7	7	35.2	29.0	32.9
16	34.7	33.9	33.8	29.3	28.8	31.4	34.5	7	34.7	28.8	32.3
17	33.5	32.1	33.7	28.7	29.8	29.7	32.6	7	33.7	28.7	31.4
18	32.0	30.5	32.3	25.7	28.2	28.3	30.9	7	32.3	25.7	29.7
19	30.0	27.5	30.2	25.1	26.5	27.6	28.8	7	30.2	25.1	28.0
20	29.1	26.4	29.0	25.5	25.7	27.3	28.4	7	29.1	25.5	27.3
21	27.5	25.9	28.2	25.6	25.4	26.0	27.8	7	28.2	25.4	26.6
22	25.6	24.8	27.3	25.6	25.1	24.7	26.9	7	27.3	24.7	25.7
23	24.6	24.2	26.4	25.5	25.0	24.5	26.8	7	26.8	24.2	25.3
24	23.9	23.6	25.5	25.4	25.0	24.0	26.3	7	26.3	23.6	24.8
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	35.2	35.3	35.0	31.8	29.8	32.2	36.0	—	—	—
	最小値	23.9	22.5	22.4	24.1	24.4	24.0	23.7	—	—	—
	平均値	29.3	28.0	28.5	27.1	26.2	27.4	29.3	—	—	28.0

「×」：欠測

表 3.1-20(9) 気温の調査結果（秋季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：気温

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：℃

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	3.0	5.9	8.0	6.6	10.0	12.1	13.9	7	13.9	3.0	8.5
2	3.2	6.3	7.8	6.6	9.7	12.0	14.5	7	14.5	3.2	8.6
3	2.6	5.8	7.2	6.5	9.3	11.7	11.1	7	11.7	2.6	7.7
4	1.9	5.5	7.0	6.3	9.1	11.7	15.3	7	15.3	1.9	8.1
5	1.6	4.6	6.4	6.0	9.0	12.4	15.1	7	15.1	1.6	7.9
6	1.4	4.2	6.5	5.6	9.1	12.2	14.0	7	14.0	1.4	7.6
7	1.5	4.3	6.5	5.5	9.1	12.4	13.2	7	13.2	1.5	7.5
8	6.6	8.7	10.1	9.5	10.9	13.5	14.2	7	14.2	6.6	10.5
9	10.4	12.1	13.3	13.4	17.2	14.4	15.5	7	17.2	10.4	13.8
10	15.4	16.5	18.4	16.8	19.9	16.6	16.4	7	19.9	15.4	17.1
11	15.1	19.6	19.0	19.4	19.9	17.4	17.9	7	19.9	15.1	18.3
12	15.9	21.7	19.6	20.5	20.5	18.4	18.0	7	21.7	15.9	19.2
13	17.0	22.3	19.7	20.0	21.9	19.8	17.4	7	22.3	17.0	19.7
14	17.3	22.3	19.8	19.8	22.3	19.6	15.4	7	22.3	15.4	19.5
15	14.1	18.2	18.7	17.8	19.2	18.9	15.3	7	19.2	14.1	17.5
16	11.5	14.7	14.2	15.4	17.0	17.0	14.1	7	17.0	11.5	14.8
17	9.3	11.9	11.1	13.2	14.7	15.6	13.0	7	15.6	9.3	12.7
18	8.1	11.0	9.4	13.5	13.2	15.2	12.0	7	15.2	8.1	11.8
19	7.3	10.5	8.7	13.1	12.5	15.9	11.0	7	15.9	7.3	11.3
20	7.4	9.7	8.0	12.3	12.3	17.2	8.0	7	17.2	7.4	10.7
21	7.1	9.3	7.9	11.7	11.8	16.1	6.7	7	16.1	6.7	10.1
22	6.7	9.0	7.3	10.8	12.1	16.9	6.2	7	16.9	6.2	9.9
23	6.0	8.9	6.9	10.4	11.9	16.6	5.8	7	16.6	5.8	9.5
24	5.9	8.6	6.8	10.1	11.8	16.4	5.4	7	16.4	5.4	9.3
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	17.3	22.3	19.8	20.5	22.3	19.8	18.0	—	22.3	—
	最小値	1.4	4.2	6.4	5.5	9.0	11.7	5.4	—	—	1.4
	平均値	8.2	11.3	11.2	12.1	13.9	15.4	12.9	—	—	12.1

「×」：欠測

表 3.1-20(10) 気温の調査結果（冬季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：気温

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：℃

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	5.5	4.3	-2.0	-4.6	0.1	-2.5	2.8	7	5.5	-4.6	0.5
2	5.6	10.3	-2.7	-5.2	-0.5	-2.8	2.2	7	10.3	-5.2	1.0
3	6.2	9.7	-3.3	-5.8	0.8	-3.6	2.3	7	9.7	-5.8	0.9
4	6.4	8.8	-3.5	-6.3	1.3	-3.8	3.0	7	8.8	-6.3	0.8
5	6.7	4.7	-3.7	-6.1	1.3	-4.4	2.0	7	6.7	-6.1	0.1
6	6.8	6.1	-3.9	-6.0	-1.0	-4.7	1.4	7	6.8	-6.0	-0.2
7	6.8	5.5	-3.7	-6.5	-1.7	-4.6	1.4	7	6.8	-6.5	-0.4
8	7.3	7.4	-0.3	0.9	4.3	-0.2	6.0	7	7.4	-0.3	3.6
9	7.7	11.4	5.2	3.9	6.3	6.0	12.9	7	12.9	3.9	7.6
10	8.2	12.2	8.2	4.9	8.3	9.4	16.2	7	16.2	4.9	9.6
11	7.8	12.5	10.4	7.3	9.8	9.7	18.5	7	18.5	7.3	10.9
12	8.4	13.8	11.4	8.0	11.8	12.3	19.7	7	19.7	8.0	12.2
13	8.5	13.3	8.9	9.9	11.8	14.2	22.0	7	22.0	8.5	12.7
14	8.8	13.1	10.3	9.8	12.5	15.1	21.1	7	21.1	8.8	13.0
15	10.1	13.3	8.8	9.3	11.3	16.2	20.4	7	20.4	8.8	12.8
16	9.7	10.7	6.2	6.5	10.1	13.0	19.6	7	19.6	6.2	10.8
17	8.9	9.0	2.4	4.6	6.0	14.8	17.9	7	17.9	2.4	9.1
18	10.9	7.5	1.7	2.8	2.9	15.6	11.3	7	15.6	1.7	7.5
19	10.2	6.7	0.4	1.6	1.0	14.6	8.9	7	14.6	0.4	6.2
20	6.0	6.3	-0.4	0.3	0.2	14.4	7.7	7	14.4	-0.4	4.9
21	5.3	2.7	-2.9	-0.4	-0.6	10.4	6.7	7	10.4	-2.9	3.0
22	10.4	1.0	-3.5	0.5	-1.3	6.1	5.9	7	10.4	-3.5	2.7
23	9.3	-0.6	-4.3	0.8	-1.8	4.2	5.3	7	9.3	-4.3	1.8
24	8.2	-1.2	-3.7	-0.1	-2.2	2.9	4.2	7	8.2	-3.7	1.2
調査数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	10.9	13.8	11.4	9.9	12.5	16.2	22.0	—	22.0	—
	最小値	5.3	-1.2	-4.3	-6.5	-2.2	-4.7	1.4	—	—	-6.5
	平均値	7.9	7.9	1.5	1.3	3.8	6.3	10.0	—	—	5.5

「×」：欠測

表 3.1-20(11) 気温の調査結果 (春季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~4月12日 (月)

単位 : °C

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	2.9	6.0	9.6	5.4	6.9	2.6	5.1	7	9.6	2.6	5.5
2	2.3	6.1	8.5	4.6	5.4	2.0	5.2	7	8.5	2.0	4.9
3	2.0	5.6	5.8	3.9	5.3	1.8	4.5	7	5.8	1.8	4.1
4	1.9	5.4	4.9	3.5	4.6	1.5	3.8	7	5.4	1.5	3.7
5	2.2	5.1	4.2	3.0	4.2	1.3	3.7	7	5.1	1.3	3.4
6	3.7	5.7	4.0	2.5	2.6	2.0	3.9	7	5.7	2.0	3.5
7	5.5	7.3	7.6	6.1	5.6	4.8	6.7	7	7.6	4.8	6.2
8	7.4	9.3	11.9	10.2	8.9	10.4	12.4	7	12.4	7.4	10.1
9	9.0	12.4	14.3	11.8	10.0	12.2	14.2	7	14.3	9.0	12.0
10	10.7	15.1	15.8	14.1	12.4	13.3	15.9	7	15.9	10.7	13.9
11	11.4	17.0	16.7	17.3	13.3	14.9	17.3	7	17.3	11.4	15.4
12	12.4	20.0	17.0	17.0	13.7	16.8	18.4	7	20.0	12.4	16.5
13	12.5	18.5	18.2	17.1	16.6	16.2	19.0	7	19.0	12.5	16.9
14	13.4	20.9	18.0	17.7	17.1	17.3	19.4	7	20.9	13.4	17.7
15	14.3	20.9	17.8	17.6	15.2	17.3	18.6	7	20.9	14.3	17.4
16	13.5	19.3	17.1	14.4	15.0	17.2	18.2	7	19.3	13.5	16.4
17	12.9	20.1	15.8	11.4	14.0	16.6	17.3	7	20.1	11.4	15.4
18	11.6	15.9	14.6	10.0	11.0	13.7	15.9	7	15.9	10.0	13.2
19	9.0	13.9	12.0	8.4	7.4	10.3	14.9	7	14.9	7.4	10.8
20	7.7	12.0	11.0	7.5	10.1	8.6	14.2	7	14.2	7.5	10.2
21	6.7	11.6	9.7	6.6	7.3	7.8	13.7	7	13.7	6.6	9.1
22	6.0	11.5	8.9	7.0	5.3	7.0	13.2	7	13.2	5.3	8.4
23	6.4	9.8	8.0	6.8	4.2	6.1	13.4	7	13.4	4.2	7.8
24	6.3	9.2	6.8	7.0	3.2	5.3	13.5	7	13.5	3.2	7.3
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	14.3	20.9	18.2	17.7	17.1	17.3	19.4	—	20.9	—
	最小値	1.9	5.1	4.0	2.5	2.6	1.3	3.7	—	—	1.3
	平均値	8.0	12.4	11.6	9.6	9.1	9.5	12.6	—	—	10.4

「×」 : 欠測

表 3.1-20(12) 気温の調査結果 (夏季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~8月10日 (火)

単位 : °C

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	24.9	22.4	22.8	24.0	25.2	23.9	23.2	7	25.2	22.4	23.8
2	25.1	22.3	22.5	23.7	25.1	23.8	23.0	7	25.1	22.3	23.6
3	25.3	22.1	22.4	23.4	25.0	23.6	23.0	7	25.3	22.1	23.5
4	25.2	21.9	22.2	23.3	24.7	23.6	22.9	7	25.2	21.9	23.4
5	25.3	21.7	21.8	23.4	24.5	23.4	23.1	7	25.3	21.7	23.3
6	25.0	22.5	22.4	24.7	24.2	24.5	23.2	7	25.0	22.4	23.8
7	26.3	24.2	24.0	26.1	24.2	25.7	24.7	7	26.3	24.0	25.0
8	29.2	27.7	27.4	26.6	24.3	25.9	28.9	7	29.2	24.3	27.1
9	29.6	29.8	29.5	29.1	24.2	25.8	31.2	7	31.2	24.2	28.5
10	31.2	31.0	30.2	28.8	24.9	26.8	33.4	7	33.4	24.9	29.5
11	32.3	31.9	31.4	30.8	25.8	29.4	34.3	7	34.3	25.8	30.8
12	33.4	32.9	32.6	30.1	25.1	31.5	34.0	7	34.0	25.1	31.4
13	33.7	34.4	33.3	31.1	25.8	31.7	35.1	7	35.1	25.8	32.2
14	34.3	34.5	34.0	29.1	26.7	30.8	35.0	7	35.0	26.7	32.1
15	34.6	34.7	34.7	28.7	27.1	31.3	35.5	7	35.5	27.1	32.4
16	34.2	34.1	34.4	28.9	27.6	30.9	34.5	7	34.5	27.6	32.1
17	33.2	31.2	32.9	27.8	28.2	29.3	33.1	7	33.2	27.8	30.8
18	30.4	28.9	31.3	26.2	26.5	28.0	30.0	7	31.3	26.2	28.8
19	27.7	26.4	29.6	25.4	25.3	27.1	27.4	7	29.6	25.3	27.0
20	28.4	25.0	28.7	25.3	24.8	25.1	26.9	7	28.7	24.8	26.3
21	25.6	24.2	27.9	25.3	24.6	24.6	26.1	7	27.9	24.2	25.5
22	24.4	23.9	26.2	25.6	24.4	24.0	24.1	7	26.2	23.9	24.7
23	23.6	23.6	25.2	25.5	24.2	23.7	23.5	7	25.5	23.5	24.2
24	22.7	23.1	24.3	25.4	24.1	23.6	25.0	7	25.4	22.7	24.0
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	34.6	34.7	34.7	31.1	28.2	31.7	35.5	—	35.5	—
	最小値	22.7	21.7	21.8	23.3	24.1	23.4	22.9	—	—	21.7
	平均値	28.6	27.3	28.0	26.6	25.3	26.6	28.4	—	—	27.2

「×」 : 欠測

表 3.1-20(13) 気温の調査結果 (秋季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : °C

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	2.7	5.3	6.1	5.9	9.1	11.5	13.4	7	13.4	2.7	7.7
2	1.8	5.3	5.9	5.7	9.3	11.2	12.3	7	12.3	1.8	7.4
3	1.1	4.8	5.3	5.6	8.7	11.2	10.5	7	11.2	1.1	6.7
4	0.9	4.3	5.3	5.1	8.5	11.5	16.5	7	16.5	0.9	7.4
5	0.6	3.4	4.7	4.9	8.4	12.0	14.1	7	14.1	0.6	6.9
6	0.2	3.2	4.4	5.0	8.6	11.8	14.9	7	14.9	0.2	6.9
7	1.1	3.5	5.2	5.3	8.8	11.7	14.1	7	14.1	1.1	7.1
8	3.9	5.6	6.9	7.2	9.9	13.4	14.6	7	14.6	3.9	8.8
9	8.3	10.3	11.5	11.3	14.5	14.4	15.6	7	15.6	8.3	12.3
10	11.4	13.6	15.4	14.1	16.6	16.7	16.7	7	16.7	11.4	14.9
11	13.4	17.0	17.1	16.4	18.8	17.3	17.4	7	18.8	13.4	16.8
12	14.3	19.7	18.3	18.1	19.5	18.7	17.3	7	19.7	14.3	18.0
13	15.2	20.7	18.9	18.9	20.3	19.7	16.1	7	20.7	15.2	18.5
14	16.1	20.7	19.0	19.1	20.6	19.9	15.9	7	20.7	15.9	18.8
15	15.5	19.6	18.7	18.8	19.9	18.9	15.0	7	19.9	15.0	18.1
16	11.6	14.7	14.3	15.3	16.9	17.4	14.2	7	17.4	11.6	14.9
17	8.9	12.0	10.8	12.8	14.4	15.6	13.2	7	15.6	8.9	12.5
18	7.7	11.3	9.0	13.1	13.5	15.6	12.7	7	15.6	7.7	11.8
19	6.9	10.0	8.3	12.8	12.9	15.8	11.5	7	15.8	6.9	11.2
20	6.9	8.9	7.6	12.4	11.6	17.8	7.9	7	17.8	6.9	10.4
21	6.1	8.2	7.4	11.1	11.3	17.6	5.8	7	17.6	5.8	9.6
22	5.8	7.7	6.8	10.2	11.1	17.9	5.3	7	17.9	5.3	9.3
23	4.8	7.7	6.6	9.4	11.3	17.6	4.8	7	17.6	4.8	8.9
24	5.1	6.8	5.9	9.1	11.6	16.6	4.1	7	16.6	4.1	8.5
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	16.1	20.7	19.0	19.1	20.6	19.9	17.4	—	20.7	—
	最小値	0.2	3.2	4.4	4.9	8.4	11.2	4.1	—	—	0.2
	平均値	7.1	10.2	10.0	11.2	13.2	15.5	12.7	—	—	11.4

「×」 : 欠測

表 3.1-20(14) 気温の調査結果 (冬季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : °C

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	5.4	4.4	-1.6	-4.7	1.0	-3.4	3.5	7	5.4	-4.7	0.7
2	5.7	11.1	-2.2	-4.9	0.6	-3.7	3.4	7	11.1	-4.9	1.4
3	6.1	9.9	-2.8	-5.6	1.0	-4.2	3.5	7	9.9	-5.6	1.1
4	5.9	8.7	-2.7	-5.8	1.7	-4.5	3.0	7	8.7	-5.8	0.9
5	6.5	4.4	-3.1	-5.8	1.4	-4.9	1.7	7	6.5	-5.8	0.0
6	6.7	7.6	-3.5	-5.7	0.8	-5.0	1.2	7	7.6	-5.7	0.3
7	6.6	7.0	-3.7	-5.8	-1.3	-5.2	0.9	7	7.0	-5.8	-0.2
8	7.0	7.6	-1.7	0.5	3.5	-1.6	4.0	7	7.6	-1.7	2.8
9	7.6	10.3	4.8	3.8	5.3	4.4	10.6	7	10.6	3.8	6.7
10	7.6	11.6	6.8	4.0	6.4	7.3	15.1	7	15.1	4.0	8.4
11	7.5	11.6	8.3	4.5	7.2	9.7	16.8	7	16.8	4.5	9.4
12	8.5	11.8	8.4	5.7	8.3	11.7	18.8	7	18.8	5.7	10.5
13	8.4	11.1	8.2	6.0	9.5	13.7	20.4	7	20.4	6.0	11.0
14	8.9	10.9	8.9	6.0	10.1	14.4	21.0	7	21.0	6.0	11.5
15	10.3	11.0	6.8	6.3	10.8	15.2	20.6	7	20.6	6.3	11.6
16	10.5	10.2	6.2	5.7	10.6	15.1	20.0	7	20.0	5.7	11.2
17	9.8	8.9	2.3	4.4	7.4	15.8	17.8	7	17.8	2.3	9.5
18	11.3	7.9	1.6	3.3	3.1	15.5	13.8	7	15.5	1.6	8.1
19	10.2	7.0	1.0	2.2	1.5	15.0	9.1	7	15.0	1.0	6.6
20	5.9	6.5	-0.3	0.4	0.3	14.6	7.6	7	14.6	-0.3	5.0
21	5.0	2.5	-2.4	-0.7	-0.9	11.6	6.2	7	11.6	-2.4	3.0
22	10.4	0.5	-3.6	0.9	-1.5	6.8	5.2	7	10.4	-3.6	2.7
23	10.4	-0.7	-4.5	1.0	-2.4	5.0	4.4	7	10.4	-4.5	1.9
24	9.0	-0.4	-4.1	0.6	-2.9	4.3	3.5	7	9.0	-4.1	1.4
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	11.3	11.8	8.9	6.3	10.8	15.8	21.0	—	21.0	—
	最小値	5.0	-0.7	-4.5	-5.8	-2.9	-5.2	0.9	—	—	-5.8
	平均値	8.0	7.6	1.1	0.7	3.4	6.2	9.7	—	—	5.2

「×」 : 欠測

表 3.1-20(15) 気温の調査結果 (春季 : No.3)

調査地点 : NO.3

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : °C

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	3.3	6.4	9.9	5.6	7.0	2.8	5.5	7	9.9	2.8	5.8
2	2.8	6.3	8.3	4.6	5.8	2.3	5.3	7	8.3	2.3	5.1
3	2.7	5.9	5.5	4.3	5.5	1.8	4.3	7	5.9	1.8	4.3
4	2.4	6.0	4.0	3.1	4.5	1.4	3.6	7	6.0	1.4	3.6
5	2.8	5.0	3.4	2.5	4.2	1.0	3.1	7	5.0	1.0	3.1
6	4.4	5.9	3.4	2.3	2.5	1.4	3.6	7	5.9	1.4	3.4
7	6.1	7.9	8.1	6.0	6.7	4.8	7.2	7	8.1	4.8	6.7
8	8.6	9.1	12.9	9.9	8.9	10.1	12.1	7	12.9	8.6	10.2
9	10.0	13.2	14.3	12.0	10.1	12.8	15.3	7	15.3	10.0	12.5
10	11.1	14.8	16.1	13.1	11.3	14.7	16.2	7	16.2	11.1	13.9
11	11.3	15.8	16.3	15.4	12.4	16.1	17.3	7	17.3	11.3	14.9
12	12.2	17.4	18.9	15.4	13.9	16.3	18.8	7	18.9	12.2	16.1
13	13.8	18.2	18.9	14.4	14.0	16.9	19.7	7	19.7	13.8	16.6
14	15.3	19.3	19.0	15.0	14.5	18.2	19.9	7	19.9	14.5	17.3
15	14.1	20.2	18.9	14.7	15.2	17.4	19.6	7	20.2	14.1	17.2
16	14.4	19.4	18.0	13.6	16.1	17.7	19.1	7	19.4	13.6	16.9
17	13.6	19.2	15.9	11.2	14.9	17.6	17.6	7	19.2	11.2	15.7
18	11.7	16.1	14.2	9.9	11.2	14.4	15.9	7	16.1	9.9	13.3
19	9.0	14.2	11.9	8.4	7.6	10.7	14.8	7	14.8	7.6	10.9
20	8.1	12.0	11.6	7.5	9.8	9.7	14.2	7	14.2	7.5	10.4
21	7.1	12.0	9.1	6.6	7.2	8.2	13.6	7	13.6	6.6	9.1
22	6.7	11.2	8.1	7.3	5.0	7.1	13.2	7	13.2	5.0	8.4
23	7.0	9.9	8.0	6.9	3.9	6.1	13.5	7	13.5	3.9	7.9
24	6.7	10.2	7.2	7.1	3.2	5.4	13.3	7	13.3	3.2	7.6
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	15.3	20.2	19.0	15.4	16.1	18.2	19.9	—	20.2	—
	最小値	2.4	5.0	3.4	2.3	2.5	1.0	3.1	—	—	1.0
	平均値	8.6	12.3	11.7	9.0	9.0	9.8	12.8	—	—	10.5

「×」 : 欠測

表 3.1-20(16) 気温の調査結果 (夏季 : No.3)

調査地点 : NO.3

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : °C

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	24.7	22.3	22.5	24.0	25.3	23.7	22.9	7	25.3	22.3	23.6
2	24.9	22.2	22.4	23.7	25.1	23.4	22.8	7	25.1	22.2	23.5
3	25.2	21.7	22.2	23.5	24.9	23.4	22.6	7	25.2	21.7	23.4
4	25.1	21.5	21.8	23.3	24.6	23.4	22.8	7	25.1	21.5	23.2
5	24.9	21.4	21.6	23.6	24.3	23.4	22.9	7	24.9	21.4	23.2
6	25.6	23.1	22.9	24.9	24.1	25.0	23.2	7	25.6	22.9	24.1
7	27.5	25.7	25.4	26.4	24.4	26.1	26.3	7	27.5	24.4	26.0
8	29.8	28.2	28.3	27.5	24.6	25.7	29.3	7	29.8	24.6	27.6
9	30.7	30.6	31.4	30.3	24.9	25.7	32.1	7	32.1	24.9	29.4
10	31.7	32.6	31.4	29.4	25.9	26.7	34.1	7	34.1	25.9	30.3
11	33.3	33.1	31.9	31.1	26.7	30.4	35.6	7	35.6	26.7	31.7
12	33.2	33.1	32.5	31.1	25.9	32.3	35.0	7	35.0	25.9	31.9
13	32.7	33.9	33.8	32.3	27.2	32.2	35.1	7	35.1	27.2	32.5
14	35.1	34.8	33.8	30.1	28.6	31.8	34.7	7	35.1	28.6	32.7
15	34.7	34.6	35.0	29.8	28.0	32.6	34.9	7	35.0	28.0	32.8
16	35.1	34.9	34.5	29.4	28.7	32.0	35.3	7	35.3	28.7	32.8
17	33.7	32.1	33.6	28.5	29.0	29.5	32.3	7	33.7	28.5	31.2
18	31.3	29.5	31.9	26.3	27.4	28.0	30.4	7	31.9	26.3	29.3
19	28.4	26.6	29.7	25.5	25.7	26.6	28.2	7	29.7	25.5	27.2
20	28.3	25.1	28.4	25.6	25.1	24.9	27.5	7	28.4	24.9	26.4
21	25.5	24.6	27.5	25.6	24.6	24.3	27.1	7	27.5	24.3	25.6
22	24.1	23.9	26.4	25.7	24.6	23.8	24.2	7	26.4	23.8	24.7
23	23.2	23.2	25.2	25.4	24.1	23.4	23.1	7	25.4	23.1	23.9
24	22.7	22.7	24.7	25.4	24.0	23.2	25.9	7	25.9	22.7	24.1
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	35.1	34.9	35.0	32.3	29.0	32.6	35.6	—	35.6	—
	最小値	22.7	21.4	21.6	23.3	24.0	23.2	22.6	—	—	21.4
	平均値	28.8	27.6	28.3	27.0	25.7	26.7	28.7	—	—	27.5

「×」 : 欠測

表 3.1-20(17) 気温の調査結果 (秋季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : °C

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	2.3	5.1	6.2	5.7	9.2	11.5	13.6	7	13.6	2.3	7.7
2	1.6	5.6	5.9	5.8	9.5	11.6	12.3	7	12.3	1.6	7.5
3	1.0	4.9	5.4	5.4	8.9	11.3	10.4	7	11.3	1.0	6.8
4	0.7	4.6	5.4	5.2	8.5	11.6	15.7	7	15.7	0.7	7.4
5	0.6	3.5	4.4	5.2	8.2	12.1	13.0	7	13.0	0.6	6.7
6	-0.1	3.3	4.2	4.8	8.6	12.0	14.7	7	14.7	-0.1	6.8
7	0.7	3.5	5.7	5.6	9.1	12.3	14.0	7	14.0	0.7	7.3
8	3.8	6.8	8.6	8.3	10.4	13.6	15.1	7	15.1	3.8	9.5
9	8.1	11.1	12.2	11.9	14.1	15.1	16.2	7	16.2	8.1	12.7
10	11.9	14.1	15.4	14.5	16.9	17.3	17.0	7	17.3	11.9	15.3
11	14.1	18.0	17.8	17.0	19.0	18.0	18.2	7	19.0	14.1	17.4
12	15.0	20.2	18.8	18.6	19.9	19.1	18.2	7	20.2	15.0	18.5
13	16.2	21.4	20.2	19.7	20.5	20.2	17.0	7	21.4	16.2	19.3
14	16.7	22.4	19.5	20.1	20.7	20.5	16.2	7	22.4	16.2	19.4
15	16.3	20.8	19.1	19.8	20.8	19.7	15.3	7	20.8	15.3	18.8
16	12.7	16.2	15.6	16.6	18.0	18.5	13.9	7	18.5	12.7	15.9
17	10.2	13.3	11.9	13.8	15.4	16.5	13.3	7	16.5	10.2	13.5
18	8.9	12.8	9.3	13.4	13.9	16.4	12.6	7	16.4	8.9	12.5
19	7.0	10.7	8.7	13.5	12.6	17.5	11.3	7	17.5	7.0	11.6
20	6.7	9.0	7.8	12.5	11.7	18.4	8.3	7	18.4	6.7	10.6
21	6.2	8.3	7.4	10.5	11.2	17.9	6.5	7	17.9	6.2	9.7
22	5.8	7.7	7.2	10.1	11.4	17.9	6.2	7	17.9	5.8	9.5
23	5.3	7.5	6.6	9.4	11.3	17.3	5.6	7	17.3	5.3	9.0
24	4.9	6.7	5.5	9.0	11.7	16.9	4.6	7	16.9	4.6	8.5
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	16.7	22.4	20.2	20.1	20.8	20.5	18.2	—	22.4	—
	最小値	-0.1	3.3	4.2	4.8	8.2	11.3	4.6	—	—	-0.1
	平均値	7.4	10.7	10.4	11.5	13.4	16.0	12.9	—	—	11.7

「×」 : 欠測

表 3.1-20(18) 気温の調査結果 (冬季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : °C

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	5.9	7.4	-1.3	-4.2	0.5	-3.1	3.5	7	7.4	-4.2	1.2
2	5.8	11.3	-1.9	-4.5	0.6	-3.5	3.8	7	11.3	-4.5	1.7
3	6.3	10.2	-2.0	-5.4	1.2	-3.8	4.3	7	10.2	-5.4	1.5
4	6.2	8.1	-2.3	-5.8	1.8	-4.2	2.4	7	8.1	-5.8	0.9
5	6.6	4.3	-2.7	-5.2	1.6	-4.6	1.6	7	6.6	-5.2	0.2
6	6.8	6.8	-3.3	-4.9	1.2	-5.1	0.7	7	6.8	-5.1	0.3
7	6.6	7.2	-2.8	-5.3	0.1	-4.6	1.1	7	7.2	-5.3	0.3
8	7.2	8.9	2.1	1.9	4.4	1.1	7.0	7	8.9	1.1	4.7
9	7.7	10.3	5.2	3.2	5.6	4.3	11.4	7	11.4	3.2	6.8
10	7.6	11.6	7.1	4.5	6.9	7.7	15.5	7	15.5	4.5	8.7
11	7.6	11.8	9.0	5.0	7.6	10.2	17.7	7	17.7	5.0	9.8
12	8.4	12.6	9.5	6.4	9.1	13.1	19.1	7	19.1	6.4	11.2
13	8.3	12.2	9.2	7.3	10.5	14.2	21.7	7	21.7	7.3	11.9
14	9.2	12.1	10.2	7.0	11.0	15.6	22.0	7	22.0	7.0	12.4
15	10.9	11.7	7.8	7.1	11.3	16.2	21.3	7	21.3	7.1	12.3
16	10.6	10.4	6.8	6.4	10.6	16.0	20.5	7	20.5	6.4	11.6
17	10.0	9.0	2.4	4.7	7.6	16.7	18.5	7	18.5	2.4	9.8
18	11.8	8.0	1.5	2.8	3.9	15.5	12.7	7	15.5	1.5	8.0
19	11.5	7.1	0.0	1.8	2.3	15.1	9.8	7	15.1	0.0	6.8
20	6.7	6.5	0.9	0.1	0.7	14.9	7.5	7	14.9	0.1	5.3
21	5.6	1.9	-1.0	0.7	-0.7	13.2	5.9	7	13.2	-1.0	3.7
22	12.4	1.2	-2.8	1.1	-1.3	7.7	5.2	7	12.4	-2.8	3.4
23	12.3	-0.3	-3.6	1.2	-2.0	5.5	3.7	7	12.3	-3.6	2.4
24	7.9	-0.7	-3.5	0.6	-2.8	4.4	2.9	7	7.9	-3.5	1.3
調 査 数	24	24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	12.4	12.6	10.2	7.3	11.3	16.7	22.0	—	22.0	—
	最小値	5.6	-0.7	-3.6	-5.8	-2.8	-5.1	0.7	—	—	-5.8
	平均値	8.3	7.9	1.9	1.1	3.8	6.8	10.0	—	—	5.7

「×」 : 欠測

表 3.1-20(19) 気温の調査結果 (春季 : No.4)

調査地点 : NO. 4

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : °C

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	3.4	6.8	9.8	5.9	6.7	3.3	5.9	7	9.8	3.3	6.0
2	3.2	6.5	8.4	5.3	5.6	2.4	4.9	7	8.4	2.4	5.2
3	3.2	6.3	6.3	4.7	5.1	1.7	4.1	7	6.3	1.7	4.5
4	2.6	6.2	3.8	3.8	4.8	1.2	3.4	7	6.2	1.2	3.7
5	2.8	4.9	3.5	2.5	4.6	1.0	2.6	7	4.9	1.0	3.1
6	3.5	5.8	3.9	2.9	3.7	1.9	3.7	7	5.8	1.9	3.6
7	5.6	7.4	9.5	8.5	8.2	8.1	9.4	7	9.5	5.6	8.1
8	8.3	9.4	11.7	10.5	9.3	10.3	12.1	7	12.1	8.3	10.2
9	9.4	13.3	14.3	12.3	10.3	12.2	14.8	7	14.8	9.4	12.4
10	10.2	14.8	15.6	13.7	12.1	13.8	16.4	7	16.4	10.2	13.8
11	11.7	16.4	17.1	15.9	12.9	15.4	17.6	7	17.6	11.7	15.3
12	12.1	18.0	17.5	16.4	13.9	16.8	18.8	7	18.8	12.1	16.2
13	12.7	19.0	18.6	14.6	14.6	17.9	19.7	7	19.7	12.7	16.7
14	14.3	19.7	18.1	15.2	15.0	18.2	20.3	7	20.3	14.3	17.3
15	14.3	20.1	18.9	14.7	15.3	17.2	19.4	7	20.1	14.3	17.1
16	14.0	19.2	17.5	13.1	16.0	17.5	18.6	7	19.2	13.1	16.6
17	13.5	18.5	15.8	10.8	14.4	16.8	17.3	7	18.5	10.8	15.3
18	11.6	15.7	14.8	9.7	12.2	15.0	15.8	7	15.8	9.7	13.5
19	9.6	13.8	12.2	8.2	8.2	10.7	14.7	7	14.7	8.2	11.1
20	8.4	12.1	11.8	7.4	10.0	9.0	14.1	7	14.1	7.4	10.4
21	7.3	11.7	10.2	6.3	7.7	8.3	13.6	7	13.6	6.3	9.3
22	6.9	11.0	8.1	7.0	5.4	7.0	13.1	7	13.1	5.4	8.4
23	7.1	10.9	7.9	6.5	4.6	6.4	13.3	7	13.3	4.6	8.1
24	6.7	10.4	7.0	6.9	3.8	5.5	13.3	7	13.3	3.8	7.7
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	14.3	20.1	18.9	16.4	16.0	18.2	20.3	—	20.3	—
	最小値	2.6	4.9	3.5	2.5	3.7	1.0	2.6	—	—	1.0
	平均値	8.4	12.4	11.8	9.3	9.4	9.9	12.8	—	—	10.6

「×」 : 欠測

表 3.1-20(20) 気温の調査結果 (夏季 : No.4)

調査地点 : NO. 4

調査項目 : 気温

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : °C

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	26.1	24.3	23.8	24.3	25.1	24.7	24.0	7	26.1	23.8	24.6
2	26.5	23.3	23.0	24.0	25.8	24.5	23.8	7	26.5	23.0	24.4
3	26.5	23.2	22.2	24.8	25.7	24.5	23.4	7	26.5	22.2	24.3
4	26.3	22.1	22.8	24.9	24.3	25.0	23.8	7	26.3	22.1	24.2
5	25.9	22.4	23.0	25.0	24.2	24.3	23.6	7	25.9	22.4	24.1
6	25.4	23.6	22.1	25.1	24.8	25.6	24.7	7	25.6	22.1	24.5
7	26.2	25.2	24.4	27.6	24.2	25.9	26.3	7	27.6	24.2	25.7
8	30.3	27.5	27.0	27.6	24.3	26.5	29.0	7	30.3	24.3	27.5
9	29.4	29.1	29.6	29.2	24.8	26.7	32.2	7	32.2	24.8	28.7
10	31.5	31.8	31.0	29.6	26.0	27.6	33.2	7	33.2	26.0	30.1
11	31.4	32.6	32.6	31.8	27.0	30.6	35.6	7	35.6	27.0	31.7
12	34.0	34.0	33.9	30.2	26.4	32.1	34.6	7	34.6	26.4	32.2
13	33.3	33.9	33.5	30.9	28.0	31.9	35.6	7	35.6	28.0	32.4
14	34.5	35.7	34.7	29.1	28.6	32.0	34.3	7	35.7	28.6	32.7
15	35.5	34.7	34.9	29.9	29.1	32.6	34.3	7	35.5	29.1	33.0
16	34.3	33.7	33.2	29.5	28.8	31.7	35.5	7	35.5	28.8	32.4
17	33.4	32.6	33.3	28.3	29.2	29.2	33.0	7	33.4	28.3	31.3
18	32.9	30.5	32.1	25.1	28.4	28.9	31.0	7	32.9	25.1	29.8
19	30.6	27.6	30.8	25.1	26.0	27.1	29.1	7	30.8	25.1	28.0
20	30.3	26.2	29.2	25.8	25.1	27.2	28.1	7	30.3	25.1	27.4
21	27.9	25.4	28.8	25.7	25.8	26.4	28.2	7	28.8	25.4	26.9
22	26.9	24.7	27.2	25.3	25.7	24.4	26.2	7	27.2	24.4	25.8
23	25.7	24.9	26.4	25.1	24.4	24.8	25.1	7	26.4	24.4	25.2
24	24.4	23.6	25.8	25.1	25.2	24.2	26.5	7	26.5	23.6	25.0
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	35.5	35.7	34.9	31.8	29.2	32.6	35.6	—	35.7	—
	最小値	24.4	22.1	22.1	24.0	24.2	24.2	23.4	—	—	22.1
	平均値	29.6	28.0	28.6	27.0	26.1	27.4	29.2	—	—	28.0

「×」 : 欠測

表 3.1-21(1) 湿度の調査結果 (秋季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : %

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	89	95	87	97	93	93	76	7	97	76	90
2	88	92	89	96	93	91	82	7	96	82	90
3	89	96	89	94	92	93	88	7	96	88	92
4	90	94	90	95	94	94	63	7	95	63	89
5	92	96	89	95	93	93	64	7	96	64	89
6	92	94	91	95	94	91	67	7	95	67	89
7	92	93	86	97	93	93	70	7	97	70	89
8	77	86	76	94	89	92	49	7	94	49	80
9	61	69	64	70	76	87	47	7	87	47	68
10	52	58	56	64	69	90	43	7	90	43	62
11	46	49	45	54	60	82	37	7	82	37	53
12	46	42	38	50	58	73	32	7	73	32	48
13	48	42	41	49	58	67	35	7	67	35	49
14	50	36	40	53	60	68	36	7	68	36	49
15	59	57	42	68	64	73	41	7	73	41	58
16	73	71	46	78	71	85	42	7	85	42	67
17	86	87	85	82	83	89	43	7	89	43	79
18	89	89	85	81	88	91	44	7	91	44	81
19	92	89	91	82	93	89	50	7	93	50	84
20	90	90	89	89	95	65	63	7	95	63	83
21	93	89	92	86	92	60	78	7	93	60	84
22	92	88	91	93	94	57	79	7	94	57	85
23	95	90	92	93	92	60	79	7	95	60	86
24	94	89	93	94	92	59	84	7	94	59	86
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	95	96	93	97	95	94	88	—	97	—
	最小値	46	36	38	49	58	57	32	—	—	32
	平均値	78	78	74	81	83	81	58	—	—	76

「×」 : 欠測

表 3.1-21(2) 湿度の調査結果 (冬季 : A)

調査地点 : A

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : %

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	83	44	70	65	37	69	53	7	83	37	60
2	83	30	70	63	40	75	65	7	83	30	61
3	80	33	74	67	40	73	68	7	80	33	62
4	83	52	74	72	37	76	70	7	83	37	66
5	82	34	72	60	38	78	71	7	82	34	62
6	82	34	74	49	45	79	79	7	82	34	63
7	91	37	74	56	45	82	78	7	91	37	66
8	93	29	57	31	32	67	63	7	93	29	53
9	94	21	45	26	30	50	49	7	94	21	45
10	95	21	40	23	31	41	35	7	95	21	41
11	96	21	34	24	30	37	33	7	96	21	39
12	96	19	32	22	29	35	26	7	96	19	37
13	96	18	31	21	27	26	24	7	96	18	35
14	95	20	26	22	26	23	24	7	95	20	34
15	93	19	25	24	26	22	26	7	93	19	34
16	80	22	23	27	25	28	26	7	80	22	33
17	80	23	58	30	27	17	28	7	80	17	38
18	58	25	57	33	45	19	35	7	58	19	39
19	57	24	32	39	57	22	52	7	57	22	40
20	77	38	42	41	62	24	60	7	77	24	49
21	77	48	43	44	69	27	56	7	77	27	52
22	45	55	52	44	74	45	62	7	74	44	54
23	41	63	59	41	71	51	61	7	71	41	55
24	52	63	55	42	66	56	71	7	71	42	58
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	96	63	74	72	74	82	79	—	96	—
	最小値	41	18	23	21	25	17	24	—	—	17
	平均値	80	33	51	40	42	47	51	—	—	49

「×」 : 欠測

表 3.1-21(3) 湿度の調査結果（春季：A）

調査地点：A

調査項目：湿度

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：％

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	92	84	46	81	39	80	78	7	92	39	71
2	92	84	46	81	36	82	80	7	92	36	72
3	86	86	53	69	35	85	82	7	86	35	71
4	86	84	67	74	36	85	87	7	87	36	74
5	87	88	70	77	38	85	86	7	88	38	76
6	84	86	69	79	41	82	84	7	86	41	75
7	72	80	60	73	33	72	74	7	80	33	66
8	65	74	46	37	34	58	62	7	74	34	54
9	60	59	27	35	34	48	55	7	60	27	45
10	60	53	27	31	32	47	50	7	60	27	43
11	56	43	30	20	32	43	46	7	56	20	39
12	50	39	29	19	32	40	43	7	50	19	36
13	46	35	32	28	31	35	40	7	46	28	35
14	46	29	32	27	28	31	37	7	46	27	33
15	44	29	42	27	26	32	38	7	44	26	34
16	43	32	45	29	28	33	41	7	45	28	36
17	46	19	54	33	28	34	45	7	54	19	37
18	55	23	62	34	31	38	49	7	62	23	42
19	63	27	69	40	41	44	51	7	69	27	48
20	65	35	71	42	51	50	52	7	71	35	52
21	72	33	70	46	56	59	54	7	72	33	56
22	77	34	74	40	59	61	57	7	77	34	57
23	76	39	79	42	73	72	56	7	79	39	62
24	80	44	73	39	77	76	59	7	80	39	64
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	92	88	79	81	77	85	87	—	—	—
	最小値	43	19	27	19	26	31	37	—	19	—
	平均値	67	52	53	46	40	57	59	—	—	53

「×」：欠測

表 3.1-21(4) 湿度の調査結果（夏季：A）

調査地点：A

調査項目：湿度

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：％

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	87	87	89	87	99	99	97	7	99	87	92
2	87	89	92	88	100	99	97	7	100	87	93
3	86	91	94	90	100	99	97	7	100	86	94
4	87	93	94	92	100	99	97	7	100	87	95
5	89	93	95	92	100	100	96	7	100	89	95
6	89	89	93	89	100	99	95	7	100	89	93
7	78	79	82	82	100	92	84	7	100	78	85
8	73	70	75	80	100	93	67	7	100	67	80
9	69	64	71	69	100	98	60	7	100	60	76
10	64	59	60	72	100	96	54	7	100	54	72
11	61	62	59	66	89	81	40	7	89	40	65
12	61	53	53	64	98	67	40	7	98	40	62
13	55	53	45	60	89	61	44	7	89	44	58
14	53	46	42	72	83	64	44	7	83	42	58
15	51	43	43	71	85	60	45	7	85	43	57
16	50	43	44	75	78	59	43	7	78	43	56
17	57	50	43	82	79	65	46	7	82	43	60
18	64	54	55	96	83	70	47	7	96	47	67
19	67	64	66	99	94	75	54	7	99	54	74
20	66	69	70	100	97	78	56	7	100	56	77
21	67	68	71	100	98	88	57	7	100	57	78
22	74	77	74	100	98	93	64	7	100	64	83
23	77	84	77	98	98	94	64	7	98	64	85
24	85	85	79	98	99	95	63	7	99	63	86
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	89	93	95	100	100	100	97	—	100	—
	最小値	50	43	42	60	78	59	40	—	40	—
	平均値	71	69	69	84	94	84	65	—	—	77

「×」：欠測

表 3.1-21(5) 湿度の調査結果（冬季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：湿度

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：％

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	90	96	90	97	94	92	76	7	97	76	91
2	92	93	92	97	95	93	83	7	97	83	92
3	91	92	92	96	93	92	87	7	96	87	92
4	90	96	93	95	94	93	64	7	96	64	89
5	95	95	91	97	94	93	68	7	97	68	90
6	94	94	91	96	94	95	63	7	96	63	90
7	92	96	86	97	94	94	68	7	97	68	90
8	79	95	76	95	94	96	48	7	96	48	83
9	66	70	68	71	75	89	47	7	89	47	69
10	45	54	51	61	65	89	41	7	89	41	58
11	42	45	41	55	62	83	34	7	83	34	52
12	45	41	43	49	59	77	30	7	77	30	49
13	49	39	41	50	60	71	34	7	71	34	49
14	49	39	40	53	59	67	34	7	67	34	49
15	61	57	46	68	63	75	39	7	75	39	58
16	74	80	64	80	73	85	44	7	85	44	71
17	87	85	82	84	85	91	47	7	91	47	80
18	89	88	85	85	90	91	44	7	91	44	82
19	92	86	90	88	92	92	54	7	92	54	85
20	92	88	90	89	93	64	67	7	93	64	83
21	93	90	92	91	94	60	77	7	94	60	85
22	93	89	94	94	94	57	77	7	94	57	85
23	92	89	94	94	94	59	79	7	94	59	86
24	93	90	93	93	93	63	82	7	93	63	87
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	95	96	94	97	95	96	87	—	97	—
	最小値	42	39	40	49	59	57	30	—	—	30
	平均値	79	79	76	82	83	82	58	—	—	77

「×」：欠測

表 3.1-21(6) 湿度の調査結果（冬季：No.1）

調査地点：No.1

調査項目：湿度

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：％

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	89	46	74	71	37	66	68	7	89	37	64
2	89	32	78	73	37	66	71	7	89	32	64
3	82	29	81	80	38	75	76	7	82	29	66
4	88	42	82	83	36	80	82	7	88	36	70
5	87	65	85	78	39	82	83	7	87	39	74
6	85	56	87	72	42	82	86	7	87	42	73
7	94	50	86	78	58	85	87	7	94	50	77
8	95	38	69	51	32	66	65	7	95	32	59
9	97	28	45	26	28	43	44	7	97	26	44
10	97	22	40	23	30	39	33	7	97	22	41
11	98	23	33	23	30	35	31	7	98	23	39
12	98	20	31	24	27	32	25	7	98	20	37
13	98	18	28	20	27	25	21	7	98	18	34
14	98	19	24	21	25	20	22	7	98	19	33
15	95	17	25	22	25	20	24	7	95	17	33
16	80	19	20	24	21	23	24	7	80	19	30
17	79	21	58	29	29	16	27	7	79	16	37
18	57	22	56	30	51	18	34	7	57	18	38
19	54	23	26	35	62	20	55	7	62	20	39
20	72	24	51	39	72	23	62	7	72	23	49
21	90	48	53	40	74	26	72	7	90	26	58
22	55	55	62	42	75	46	68	7	75	42	58
23	42	67	67	42	67	56	73	7	73	42	59
24	62	72	57	39	64	64	78	7	78	39	62
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	98	72	87	83	75	85	87	—	98	—
	最小値	42	17	20	20	21	16	21	—	—	16
	平均値	83	36	55	44	43	46	55	—	—	52

「×」：欠測

表 3.1-21(7) 湿度の調査結果（春季：No.1）

調査地点：NO.1

調査項目：湿度

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：％

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	96	86	43	87	40	87	85	7	96	40	75
2	97	90	45	87	37	90	88	7	97	37	76
3	97	92	51	76	33	90	84	7	97	33	75
4	95	92	66	84	36	91	90	7	95	36	79
5	94	90	71	81	39	90	89	7	94	39	79
6	93	89	67	88	40	86	84	7	93	40	78
7	91	82	58	60	34	68	71	7	91	34	66
8	66	76	48	34	32	57	60	7	76	32	53
9	61	56	25	31	32	47	51	7	61	25	43
10	59	50	24	29	31	44	48	7	59	24	41
11	50	43	27	19	31	42	42	7	50	19	36
12	49	40	28	18	31	36	40	7	49	18	35
13	44	34	31	26	30	33	36	7	44	26	33
14	43	30	28	24	28	30	37	7	43	24	31
15	45	27	37	26	26	30	37	7	45	26	33
16	40	31	44	28	25	32	38	7	44	25	34
17	44	17	54	31	25	32	43	7	54	17	35
18	53	21	61	32	33	35	48	7	61	21	40
19	68	26	70	37	43	44	49	7	70	26	48
20	72	36	72	41	50	53	51	7	72	36	54
21	78	32	80	43	62	66	52	7	80	32	59
22	82	34	77	41	71	69	56	7	82	34	61
23	81	40	86	41	77	78	55	7	86	40	65
24	86	43	84	39	84	82	59	7	86	39	68
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	97	92	86	88	84	91	90	—	—	—
	最小値	40	17	24	18	25	30	36	—	—	—
	平均値	70	52	53	46	40	59	58	—	—	54

「×」：欠測

表 3.1-21(8) 湿度の調査結果（夏季：No.1）

調査地点：NO.1

調査項目：湿度

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：％

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	86	93	94	89	95	96	95	7	96	86	93
2	86	94	95	92	95	95	95	7	95	86	93
3	86	95	95	93	96	95	94	7	96	86	93
4	87	95	96	94	96	96	94	7	96	87	94
5	89	96	96	94	96	96	94	7	96	89	94
6	89	95	95	91	96	94	91	7	96	89	93
7	84	89	87	82	96	89	83	7	96	82	87
8	75	78	75	83	96	91	73	7	96	73	82
9	75	71	70	72	94	95	64	7	95	64	77
10	68	67	69	74	90	93	55	7	93	55	74
11	68	68	63	68	86	78	43	7	86	43	68
12	62	57	55	70	92	68	41	7	92	41	64
13	62	54	48	64	85	61	45	7	85	45	60
14	57	52	48	71	79	66	43	7	79	43	59
15	56	45	46	73	84	61	45	7	84	45	59
16	53	52	52	76	85	62	43	7	85	43	60
17	59	60	47	79	77	67	46	7	79	46	62
18	63	66	58	92	86	72	49	7	92	49	69
19	71	73	67	95	92	76	55	7	95	55	76
20	68	78	71	96	94	76	56	7	96	56	77
21	75	83	73	96	95	84	57	7	96	57	80
22	83	87	78	95	95	91	62	7	95	62	84
23	88	90	80	94	95	92	61	7	95	61	86
24	91	92	85	95	94	94	64	7	95	64	88
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	91	96	96	96	96	95	95	—	—	—
	最小値	53	45	46	64	77	61	41	—	—	—
	平均値	74	76	73	85	91	83	65	—	—	78

「×」：欠測

表 3.1-21(9) 湿度の調査結果（冬季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：湿度

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

単位：％

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	91	95	93	96	95	96	80	7	96	80	92
2	92	96	93	96	95	96	80	7	96	80	93
3	93	95	92	96	95	96	88	7	96	88	94
4	94	96	95	96	96	96	63	7	96	63	91
5	95	95	93	96	96	96	68	7	96	68	91
6	95	96	95	96	96	96	64	7	96	64	91
7	96	96	93	96	96	96	70	7	96	70	92
8	82	96	83	97	96	96	48	7	97	48	85
9	63	73	69	73	70	92	46	7	92	46	69
10	44	59	48	56	60	89	39	7	89	39	56
11	42	42	43	46	59	83	32	7	83	32	50
12	45	43	39	46	58	76	27	7	76	27	48
13	46	36	42	49	57	71	29	7	71	29	47
14	46	36	40	53	57	76	31	7	76	31	48
15	64	59	46	68	71	77	40	7	77	40	61
16	79	76	69	81	82	85	45	7	85	45	74
17	87	85	80	89	88	91	48	7	91	48	81
18	92	90	86	90	91	93	50	7	93	50	85
19	93	88	89	90	93	92	56	7	93	56	86
20	95	89	92	91	95	65	67	7	95	65	85
21	94	91	94	91	95	63	77	7	95	63	86
22	94	91	94	93	96	58	80	7	96	58	87
23	94	91	95	94	96	60	81	7	96	60	87
24	96	91	96	95	96	64	84	7	96	64	89
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	96	96	96	97	96	96	88	—	97	—
	最小値	42	36	39	46	57	58	27	—	—	27
	平均値	80	79	77	82	85	83	58	—	—	78

「×」：欠測

表 3.1-21(10) 湿度の調査結果（冬季：No.2）

調査地点：No.2

調査項目：湿度

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）

単位：％

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	91	89	77	77	41	84	72	7	91	41	76
2	93	36	82	81	46	85	78	7	93	36	72
3	90	34	85	84	41	87	82	7	90	34	72
4	89	34	86	86	38	88	80	7	89	34	72
5	89	61	87	79	38	90	85	7	90	38	76
6	89	39	86	74	49	91	87	7	91	39	74
7	95	49	88	76	57	91	90	7	95	49	78
8	97	43	79	32	33	78	75	7	97	32	62
9	98	31	44	23	28	49	50	7	98	23	46
10	98	19	37	23	27	35	32	7	98	19	39
11	98	20	30	22	26	36	31	7	98	20	38
12	99	17	27	21	23	35	25	7	99	17	35
13	99	17	29	16	24	24	21	7	99	16	33
14	98	17	23	19	23	22	22	7	98	17	32
15	97	17	22	19	24	19	25	7	97	17	32
16	89	19	20	24	20	32	24	7	89	19	33
17	90	22	58	29	41	19	28	7	90	19	41
18	71	23	58	37	54	18	51	7	71	18	45
19	77	26	51	42	65	21	61	7	77	21	49
20	96	26	44	49	72	23	66	7	96	23	54
21	97	47	62	55	77	38	70	7	97	38	64
22	61	57	65	47	68	53	71	7	71	47	60
23	69	66	71	42	83	63	73	7	83	42	67
24	68	73	70	47	84	70	78	7	84	47	70
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	99	89	88	86	84	91	90	—	99	—
	最小値	61	17	20	16	20	18	21	—	—	16
	平均値	89	37	58	46	45	52	57	—	—	55

「×」：欠測

表 3.1-21(11) 湿度の調査結果 (春季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : %

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	94	88	46	89	35	86	86	7	94	35	75
2	94	89	49	90	37	88	86	7	94	37	76
3	94	90	64	90	34	90	89	7	94	34	79
4	95	91	70	84	38	91	90	7	95	38	80
5	95	92	75	85	40	91	92	7	95	40	81
6	95	92	78	87	54	91	93	7	95	54	84
7	95	87	70	76	39	87	89	7	95	39	78
8	79	72	49	36	32	56	58	7	79	32	55
9	59	56	29	31	30	46	51	7	59	29	43
10	55	44	24	26	28	42	45	7	55	24	38
11	50	39	26	19	27	39	41	7	50	19	34
12	48	33	28	16	30	34	41	7	48	16	33
13	44	32	27	23	24	34	36	7	44	23	31
14	41	24	29	21	22	30	34	7	41	21	29
15	39	27	37	21	24	30	36	7	39	21	31
16	42	29	41	25	23	31	38	7	42	23	33
17	45	19	52	30	24	31	42	7	52	19	35
18	52	22	61	33	41	46	45	7	61	22	43
19	70	25	72	37	56	58	48	7	72	25	52
20	77	35	78	40	49	65	48	7	78	35	56
21	81	32	81	44	63	69	52	7	81	32	60
22	85	34	84	37	72	73	55	7	85	34	63
23	85	46	85	41	77	77	54	7	85	41	66
24	86	44	88	38	82	82	56	7	88	38	68
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	95	92	88	90	82	91	93	—	—	—
	最小値	39	19	24	16	22	30	34	—	16	—
	平均値	71	52	56	47	41	61	59	—	—	55

「×」 : 欠測

表 3.1-21(12) 湿度の調査結果 (夏季 : No.2)

調査地点 : NO.2

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : %

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	91	91	89	86	89	99	90	7	99	86	91
2	91	92	90	87	93	98	92	7	98	87	92
3	90	94	90	87	97	98	93	7	98	87	93
4	90	94	91	88	96	99	92	7	99	88	93
5	88	95	91	88	100	99	93	7	100	88	93
6	90	95	91	86	100	99	91	7	100	86	93
7	87	92	88	83	98	87	87	7	98	83	89
8	73	77	73	81	98	87	76	7	98	73	81
9	72	67	67	69	98	90	60	7	98	60	75
10	66	65	65	71	98	89	53	7	98	53	72
11	63	62	60	62	100	78	46	7	100	46	67
12	62	56	52	65	89	67	46	7	89	46	62
13	59	50	47	62	88	60	44	7	88	44	59
14	57	48	45	71	84	64	44	7	84	44	59
15	53	44	46	71	87	60	42	7	87	42	58
16	53	48	44	73	85	58	43	7	85	43	58
17	58	64	49	79	85	63	43	7	85	43	63
18	72	72	59	86	85	70	51	7	86	51	71
19	81	78	67	88	89	74	61	7	89	61	77
20	69	79	71	90	91	84	62	7	91	62	78
21	81	83	72	90	95	85	63	7	95	63	81
22	84	85	79	89	96	87	76	7	96	76	85
23	86	86	82	88	100	89	77	7	100	77	87
24	86	88	85	88	99	89	67	7	99	67	86
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	91	95	91	90	100	99	93	—	100	—
	最小値	53	44	44	62	84	58	42	—	42	—
	平均値	75	75	71	80	93	82	66	—	—	78

「×」 : 欠測

表 3.1-21(13) 湿度の調査結果 (冬季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : %

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	93	98	96	98	98	99	83	7	99	83	95
2	94	98	97	98	98	97	88	7	98	88	96
3	94	98	97	97	99	98	95	7	99	94	97
4	95	98	98	99	99	99	58	7	99	58	92
5	95	96	98	99	97	98	68	7	99	68	93
6	95	96	98	97	98	98	63	7	98	63	92
7	96	98	97	98	98	98	66	7	98	66	93
8	96	94	97	98	98	98	54	7	98	54	91
9	72	77	83	92	85	94	51	7	94	51	79
10	54	69	60	69	74	83	46	7	83	46	65
11	51	55	48	56	68	77	38	7	77	38	56
12	49	49	41	52	62	71	34	7	71	34	51
13	46	37	40	51	60	70	37	7	70	37	49
14	46	38	40	53	61	68	37	7	68	37	49
15	48	49	44	54	62	72	43	7	72	43	53
16	75	68	66	77	75	80	44	7	80	44	69
17	82	78	76	83	84	90	47	7	90	47	77
18	88	86	87	84	96	90	48	7	96	48	83
19	98	89	92	90	95	91	54	7	98	54	87
20	97	92	95	92	96	76	71	7	97	71	88
21	98	94	97	95	98	67	82	7	98	67	90
22	99	95	97	97	99	62	84	7	99	62	90
23	97	95	98	98	99	64	87	7	99	64	91
24	97	95	98	97	97	65	90	7	98	65	91
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	99	98	98	99	99	99	95	—	—	—
	最小値	46	37	40	51	60	62	34	—	—	—
	平均値	81	81	81	84	87	84	61	—	—	80

「×」 : 欠測

表 3.1-21(14) 湿度の調査結果 (冬季 : No.3)

調査地点 : No.3

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : %

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	93	88	75	74	37	87	72	7	93	37	75
2	91	30	79	77	40	88	75	7	91	30	69
3	90	31	81	80	39	89	75	7	90	31	69
4	92	32	80	79	36	90	80	7	92	32	70
5	91	59	82	74	38	89	84	7	91	38	74
6	89	34	84	67	39	90	87	7	90	34	70
7	95	35	85	65	50	91	89	7	95	35	73
8	97	37	78	29	32	76	76	7	97	29	61
9	97	28	44	25	29	50	52	7	97	25	46
10	98	20	39	22	30	39	36	7	98	20	41
11	98	20	34	23	30	39	30	7	98	20	39
12	99	21	33	22	28	35	25	7	99	21	38
13	98	20	30	20	26	22	24	7	98	20	34
14	98	18	25	23	27	22	24	7	98	18	34
15	94	18	25	24	26	22	26	7	94	18	34
16	80	20	22	26	22	27	25	7	80	20	32
17	81	21	58	29	37	17	28	7	81	17	39
18	67	21	58	33	55	18	41	7	67	18	42
19	73	23	43	37	67	21	61	7	73	21	46
20	93	28	43	49	74	23	68	7	93	23	54
21	97	46	55	54	79	33	72	7	97	33	62
22	59	60	61	44	83	51	75	7	83	44	62
23	60	65	67	41	85	59	79	7	85	41	65
24	61	66	72	40	87	66	81	7	87	40	68
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	99	88	85	80	87	91	89	—	—	—
	最小値	59	18	22	20	22	17	24	—	—	—
	平均値	87	35	56	44	46	52	58	—	—	54

「×」 : 欠測

表 3.1-21(15) 湿度の調査結果 (春季 : No.3)

調査地点 : NO.3

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和3年4月6日 (火) ~ 4月12日 (月)

単位 : %

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	100	95	45	96	32	91	90	7	100	32	78
2	100	97	52	97	33	93	90	7	100	33	80
3	100	98	68	87	33	96	97	7	100	33	83
4	100	97	77	90	39	97	98	7	100	39	85
5	100	100	84	92	40	98	99	7	100	40	88
6	100	100	86	96	55	99	100	7	100	55	91
7	98	92	62	83	33	84	86	7	98	33	77
8	66	77	43	35	31	56	59	7	77	31	52
9	59	58	25	31	30	45	49	7	59	25	42
10	56	46	24	28	28	40	47	7	56	24	38
11	51	41	28	18	27	37	44	7	51	18	35
12	47	39	27	16	28	35	39	7	47	16	33
13	44	32	28	25	27	34	36	7	44	25	32
14	40	26	28	24	25	28	33	7	40	24	29
15	41	27	39	24	22	29	35	7	41	22	31
16	43	30	41	26	22	31	36	7	43	22	33
17	44	16	52	30	24	29	42	7	52	16	34
18	55	20	63	32	41	41	46	7	63	20	43
19	74	25	77	37	55	56	49	7	77	25	53
20	80	34	77	40	51	59	50	7	80	34	56
21	86	32	90	43	65	68	53	7	90	32	62
22	91	37	94	36	77	75	56	7	94	36	67
23	90	42	92	41	84	83	56	7	92	41	70
24	93	43	89	37	88	87	59	7	93	37	71
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	100	100	94	97	88	99	100	—	—	—
	最小値	40	16	24	16	22	28	33	—	16	—
	平均値	73	54	58	49	41	62	60	—	—	57

「×」 : 欠測

表 3.1-21(16) 湿度の調査結果 (夏季 : No.3)

調査地点 : NO.3

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和3年8月4日 (水) ~ 8月10日 (火)

単位 : %

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	95	93	94	91	94	97	96	7	97	91	94
2	95	94	95	93	95	97	97	7	97	93	95
3	94	95	95	93	96	97	97	7	97	93	95
4	94	95	94	94	96	97	96	7	97	94	95
5	94	93	95	94	97	98	96	7	98	93	95
6	91	93	94	90	97	96	95	7	97	90	94
7	83	83	82	86	97	90	84	7	97	82	86
8	71	76	69	80	96	92	73	7	96	69	80
9	70	67	61	67	94	95	59	7	95	59	73
10	65	59	62	71	92	93	50	7	93	50	70
11	61	60	59	63	86	81	41	7	86	41	64
12	62	57	54	64	92	68	39	7	92	39	62
13	60	53	47	60	87	62	44	7	87	44	59
14	53	48	46	70	78	63	44	7	78	44	57
15	53	44	45	69	85	60	44	7	85	44	57
16	51	42	43	73	84	59	40	7	84	40	56
17	57	57	45	78	83	66	44	7	83	44	61
18	68	73	58	90	87	73	49	7	90	49	71
19	79	79	68	93	93	81	57	7	93	57	79
20	70	81	72	92	95	91	59	7	95	59	80
21	83	85	75	93	96	93	59	7	96	59	83
22	85	89	80	93	96	94	77	7	96	77	88
23	88	92	87	93	97	95	84	7	97	84	91
24	87	94	88	93	97	96	64	7	97	64	88
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	95	95	95	94	97	98	97	—	—	—
	最小値	51	42	43	60	78	59	39	—	39	—
	平均値	75	75	71	83	92	85	66	—	—	78

「×」 : 欠測

表 3.1-21(17) 湿度の調査結果 (冬季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和2年11月15日 (日) ~ 11月21日 (土)

単位 : %

月日 時間	11月15日 (日)	11月16日 (月)	11月17日 (火)	11月18日 (水)	11月19日 (木)	11月20日 (金)	11月21日 (土)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	94	97	96	97	97	97	80	7	97	80	94
2	95	97	97	97	97	98	87	7	98	87	95
3	96	97	97	97	97	98	93	7	98	93	96
4	96	97	97	98	97	98	57	7	98	57	91
5	97	97	97	98	97	98	70	7	98	70	93
6	97	97	98	98	98	98	61	7	98	61	92
7	97	98	97	98	98	98	65	7	98	65	93
8	95	98	90	98	98	98	51	7	98	51	90
9	72	77	72	77	82	91	48	7	91	48	74
10	51	64	60	64	68	81	42	7	81	42	61
11	49	48	47	54	64	74	36	7	74	36	53
12	45	42	39	50	60	72	31	7	72	31	48
13	44	36	39	50	60	66	34	7	66	34	47
14	47	38	41	54	60	66	35	7	66	35	49
15	50	45	44	57	62	73	39	7	73	39	53
16	71	69	63	74	77	80	45	7	80	45	68
17	82	79	76	86	87	88	45	7	88	45	78
18	87	79	84	87	89	89	47	7	89	47	80
19	93	85	89	85	94	84	54	7	94	54	83
20	95	92	92	88	96	68	69	7	96	68	86
21	95	95	93	93	96	63	76	7	96	63	87
22	96	95	96	95	97	59	79	7	97	59	88
23	96	93	96	96	97	62	82	7	97	62	89
24	97	96	96	97	97	61	86	7	97	61	90
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	97	98	98	98	98	93	—	98	—	—
	最小値	44	36	39	50	60	31	—	—	31	—
	平均値	81	80	79	83	86	59	—	—	—	78

「×」 : 欠測

表 3.1-21(18) 湿度の調査結果 (冬季 : No.4)

調査地点 : No.4

調査項目 : 湿度

調査期間 : 令和3年2月15日 (月) ~ 2月21日 (日)

単位 : %

月日 時間	2月15日 (月)	2月16日 (火)	2月17日 (水)	2月18日 (木)	2月19日 (金)	2月20日 (土)	2月21日 (日)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	90	61	74	75	41	86	72	7	90	41	71
2	91	31	76	75	41	87	75	7	91	31	68
3	89	30	73	78	39	88	74	7	89	30	67
4	90	34	77	79	36	88	83	7	90	34	70
5	90	61	79	70	38	89	83	7	90	38	73
6	88	36	83	66	39	89	88	7	89	36	70
7	95	34	79	68	43	89	88	7	95	34	71
8	97	34	63	28	30	68	63	7	97	28	55
9	98	28	45	24	28	54	50	7	98	24	47
10	98	20	38	22	29	39	35	7	98	20	40
11	98	20	32	22	28	34	30	7	98	20	38
12	98	19	30	21	27	33	24	7	98	19	36
13	98	18	28	20	25	21	20	7	98	18	33
14	97	16	22	20	24	21	22	7	97	16	32
15	90	18	23	21	26	18	23	7	90	18	31
16	80	19	20	25	20	19	23	7	80	19	29
17	80	21	57	29	38	16	26	7	80	16	38
18	64	21	58	34	50	18	47	7	64	18	42
19	59	23	52	40	59	19	56	7	59	19	44
20	92	24	36	51	70	22	66	7	92	22	52
21	96	51	39	47	79	29	73	7	96	29	59
22	47	55	59	44	81	49	75	7	81	44	59
23	43	64	63	41	83	58	81	7	83	41	62
24	69	68	68	41	87	64	84	7	87	41	69
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	98	68	83	79	87	88	—	98	—	—
	最小値	43	16	20	20	16	20	—	—	16	—
	平均値	85	34	53	43	44	50	—	—	—	52

「×」 : 欠測

表 3.1-21(19) 湿度の調査結果（春季：No.4）

調査地点：NO.4

調査項目：湿度

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

単位：％

月日 時間	4月6日 (火)	4月7日 (水)	4月8日 (木)	4月9日 (金)	4月10日 (土)	4月11日 (日)	4月12日 (月)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	95	85	44	88	34	83	83	7	95	34	73
2	94	87	51	87	34	87	86	7	94	34	75
3	93	88	62	81	34	90	90	7	93	34	77
4	92	88	77	80	36	91	92	7	92	36	79
5	93	93	81	83	38	91	93	7	93	38	82
6	93	92	81	86	50	91	93	7	93	50	84
7	91	86	59	65	31	67	69	7	91	31	67
8	70	74	52	38	32	55	59	7	74	32	54
9	64	56	26	32	30	47	52	7	64	26	44
10	59	49	24	27	28	43	46	7	59	24	39
11	49	42	27	17	27	39	43	7	49	17	35
12	47	38	27	18	32	36	40	7	47	18	34
13	48	33	31	28	29	32	38	7	48	28	34
14	45	28	30	26	27	28	35	7	45	26	31
15	39	27	37	25	25	30	36	7	39	25	31
16	42	26	42	28	23	31	39	7	42	23	33
17	45	19	51	32	25	32	43	7	51	19	35
18	53	22	58	33	33	36	47	7	58	22	40
19	69	26	70	38	51	58	50	7	70	26	52
20	75	32	72	41	50	64	50	7	75	32	55
21	79	34	77	44	63	68	52	7	79	34	60
22	83	36	83	37	73	74	56	7	83	36	63
23	82	37	85	42	77	76	57	7	85	37	65
24	86	42	88	39	80	82	58	7	88	39	68
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	95	93	88	88	80	91	93	—	95	—
	最小値	39	19	24	17	23	28	35	—	—	17
	平均値	70	52	56	46	40	60	59	—	—	55

「×」：欠測

表 3.1-21(20) 湿度の調査結果（夏季：No.4）

調査地点：NO.4

調査項目：湿度

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

単位：％

月日 時間	8月4日 (水)	8月5日 (木)	8月6日 (金)	8月7日 (土)	8月8日 (日)	8月9日 (月)	8月10日 (火)	調査数	時間別		
									最大値	最小値	平均値
1	91	88	92	89	94	95	94	7	95	88	92
2	90	92	94	89	94	95	94	7	95	89	93
3	89	92	94	90	95	96	94	7	96	89	93
4	90	93	95	90	96	96	94	7	96	90	93
5	92	94	95	91	96	96	94	7	96	91	94
6	88	89	91	88	96	95	92	7	96	88	91
7	76	79	80	84	95	91	77	7	95	76	83
8	71	74	70	77	95	92	65	7	95	65	78
9	71	67	65	67	94	94	60	7	94	60	74
10	67	63	62	69	90	92	60	7	92	60	72
11	61	60	57	66	86	83	39	7	86	39	65
12	62	55	51	62	89	68	42	7	89	42	61
13	59	50	46	58	85	63	47	7	85	46	58
14	55	45	42	69	79	65	46	7	79	42	57
15	54	41	44	68	78	62	46	7	78	41	56
16	51	43	45	71	79	61	46	7	79	43	57
17	56	55	45	77	77	64	48	7	77	45	60
18	63	67	58	87	84	71	53	7	87	53	69
19	79	73	67	90	89	81	59	7	90	59	77
20	74	77	73	88	91	86	61	7	91	61	79
21	83	80	74	90	93	88	60	7	93	60	81
22	85	83	82	93	93	90	71	7	93	71	85
23	84	86	85	94	94	92	77	7	94	77	87
24	85	89	87	94	94	93	67	7	94	67	87
調 査 数		24	24	24	24	24	24	168	—	—	—
日別	最大値	92	94	95	94	96	96	94	—	96	—
	最小値	51	41	42	58	77	61	39	—	—	39
	平均値	74	72	71	81	90	84	66	—	—	77

「×」：欠測

(4) 上層気象

上層気象の調査結果は、表 3. 1-22～表 3. 1-25 に示すとおりである。

表 3.1-22(1) 風向の調査結果 (秋季)

調査地点：A
調査項目：田向

調査項目：風向
調査期間：令和

調査期間	令和2年11月15日（日）～11月21日（土）
高度	11月15日（日）

[illegible]

表 3.1-22(2) 風向の調査結果 (冬季)

調査地点：A

調查項目：風向
調查期間：全期

調査期間：令和3年2月15日（月）～2月21日（日）
2月15日（月）

Area	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100
50	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
100	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
150	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
200	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
250	NW	NW	NW	NE	WSW	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
300	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
350	NW	NW	NW	NNE	NE	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
400	NW	NW	NW	NW	NW	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
450	NW	NW	NW	NW	NW	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
500	WSW	NW	NW	NW	NW	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	S	NNE	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW
550	SW	W	Caln	ESE	N	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	NW	NW	NW	NW	E	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W
600	SW	SSW	E	ESE	NNE	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	E	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W	W
650	SW	SSW	E	ESE	NNE	NW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	E	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W	W
700	SW	SSW	S	SSE	E	NNE	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	ESE	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W	W
750	SW	SSW	S	SSE	E	NNE	NW	W	W	NW	NW	NW	W	W	W	ESE	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W	W
800	SW	SSW	S	SSE	E	NNE	NW	W	W	NW	NW	NW	W	W	W	W	ESE	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W	W
850	SW	SSW	S	SSE	E	NNE	NW	W	W	NW	NW	NW	W	W	W	W	ESE	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W	W
900	SW	SSW	S	SSE	E	NNE	NW	W	W	NW	NW	NW	W	W	W	W	ESE	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W	W
950	SW	SSW	S	SSE	E	NNE	NW	W	W	NW	NW	NW	W	W	W	W	ESE	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	W	W	W	W	W	W	W
1,000	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,050	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,100	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,150	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,200	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,250	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,300	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,350	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,400	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,450	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
1,500	SSW	S	E	NNE	NW	W	W	W	NW	NW	NW	NW	W	W	W	W	SSW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W

表 3.1-22(3) 風向の調査結果 (春季)

調査地点：A
調査項目：風向
調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

[illegible]

表 3.1-22(4) 風向の調査結果 (夏季)

調査地点：A
調査項目：風向
調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

[illegible]

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

調査期間：令和2年11月15日（日）～11月21日（土）

[illegible]

調查項目：風速
調查期間：全日

調查項目：風速
調查期間：全日

調查項目：風速
調查期間：令和2年2月15日（日） 2月21日（日）[illegible]

表 3.1-23(3) 風速の調査結果 (春季)

調查項目：風速

調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）	
	4月6日（火）

[illegible]

表 3. 1-23(4) 風速の調査結果 (夏季)

調查項目：風速

調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

高度	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	
50	3.6	2.7	1.6	0.8	1.6	3.2	3.9	2.6	0.4	2.6	1.5	1.7	3.3	2.8	3.6	4.3	1.6	1.7	1.7	1.8	4.3	5.2	3.4	4.1	2.2	1.6	3.4	2.6	4.3	5.5	12.2	15.0	21.0
100	4.3	3.8	1.8	1.4	2.2	3.9	4.3	3.2	0.5	3.0	2.6	2.4	4.4	3.5	4.3	5.5	1.0	2.1	1.2	1.4	5.4	5.9	5.0	5.0	2.2	2.2	3.0	3.1	5.0	7.1	19.3	22.2	28.1
150	4.7	4.3	2.1	1.6	2.5	4.3	4.7	3.6	0.6	3.4	2.9	2.7	4.8	4.0	4.7	5.9	1.1	2.3	1.3	1.6	6.0	6.5	5.5	5.5	2.4	2.4	3.3	3.4	5.5	7.6	20.6	23.5	29.4
200	4.6	4.3	2.5	2.0	3.3	5.1	5.1	3.8	0.8	3.5	3.1	3.1	5.1	4.8	5.4	6.3	1.0	2.4	1.7	1.7	6.2	6.7	5.7	5.7	2.5	2.5	3.5	3.6	5.7	7.8	21.2	24.1	30.0
250	4.8	4.5	2.6	2.5	3.5	4.1	5.3	4.3	0.9	3.6	3.2	3.1	5.3	5.1	5.7	6.6	1.1	2.5	1.9	1.9	6.4	6.9	5.9	5.9	2.6	2.6	3.6	3.7	5.8	7.9	21.7	24.6	30.5
300	4.9	4.6	2.7	2.6	3.6	4.2	5.4	4.4	1.0	3.7	3.3	3.2	5.4	5.2	5.8	6.7	1.2	2.6	2.0	2.0	6.5	7.0	6.0	6.0	2.7	2.7	3.7	3.8	5.9	8.0	22.2	25.1	31.0
350	5.0	4.7	3.1	2.1	3.2	3.9	5.3	4.7	1.0	3.8	3.4	3.3	5.5	5.3	5.9	6.8	1.3	2.7	2.1	2.1	6.6	7.1	6.1	6.1	2.8	2.8	3.8	3.9	6.0	8.1	22.7	25.6	31.5
400	5.2	4.9	3.4	1.7	3.0	3.6	5.2	5.0	1.1	3.9	3.5	3.4	5.6	5.4	6.0	6.9	1.4	2.8	2.2	2.2	6.7	7.2	6.2	6.2	2.9	2.9	3.9	4.0	6.1	8.2	23.2	26.1	32.0
450	5.4	5.1	3.7	1.8	3.1	3.7	5.4	5.1	1.2	4.0	3.6	3.5	5.7	5.5	6.1	7.0	1.5	2.9	2.3	2.3	6.8	7.3	6.3	6.3	3.0	3.0	4.0	4.1	6.2	8.3	23.7	26.6	32.5
500	5.4	5.2	3.8	1.9	3.2	3.8	5.5	5.2	1.3	4.1	3.7	3.6	5.8	5.6	6.2	7.1	1.6	3.0	2.4	2.4	6.9	7.4	6.4	6.4	3.1	3.1	4.1	4.2	6.3	8.4	24.2	27.1	33.0
550	5.6	5.3	3.9	1.9	3.2	3.9	5.6	5.3	1.4	4.2	3.8	3.7	5.9	5.7	6.3	7.2	1.7	3.1	2.5	2.5	7.0	7.5	6.5	6.5	3.2	3.2	4.2	4.3	6.4	8.5	24.7	27.6	33.5
600	5.7	5.4	4.0	2.0	3.2	4.0	5.7	5.4	1.5	4.3	3.9	3.8	6.0	5.8	6.4	7.3	1.8	3.2	2.6	2.6	7.1	7.6	6.6	6.6	3.3	3.3	4.3	4.4	6.5	8.6	25.2	28.1	34.0
650	5.8	5.5	4.1	2.0	3.2	4.0	5.8	5.5	1.6	4.4	4.0	3.9	6.1	5.9	6.5	7.4	1.9	3.3	2.7	2.7	7.2	7.7	6.7	6.7	3.4	3.4	4.4	4.5	6.6	8.7	25.7	28.6	34.5
700	5.9	5.6	4.2	2.1	3.2	4.1	5.9	5.6	1.7	4.5	4.1	4.0	6.2	6.0	6.6	7.5	2.0	3.4	2.8	2.8	7.3	7.8	6.8										

表 3.1-24(3) 気温の調査結果 (春季)

地点: A

时段: 4月6日(水) ~ 4月12日(月)

単位: ℃

高度	4月6日(水)						4月7日(木)						4月8日(金)						4月9日(土)						4月10日(日)						4月11日(月)						4月12日(火)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0	4	4.4	5.2	9.9	11.3	14.9	17.1	11.7	6.6	7.5	6.6	12.4	18.2	21.2	16.1	12.3	10.3	8.2	5.6	13.7	17.6	17.7	14.7	12.2	9.1	5.8	3.9	1.7	15.5	14.5	9.5	6.6	7.2	5.7	4.7	9.6	13.5	16.5	12.8	9.4	2.9	3.3	12.3	15.6	17.5	15	10.2	8.8	6	5.4	13.9	16.9	19	15.9	14.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	8	15.6	16.3	16.3	15.0	13.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

表 3.1-24(4) 気温の調査結果 (夏季)

[illegible]

表 3. 1-25(1) 湿度の調査結果 (秋季)

調査地点: A

調査項目: 湿度

調査期間: 令和2年11月15日(日)～11月21日(土)

単位: %

高度	11月15日(日)										11月16日(月)										11月17日(火)										11月18日(水)										11月19日(木)										11月20日(金)										11月21日(土)												
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時			0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時			0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時			0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時			0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時																									
0	78	84	88	91	46	59	84	88			90	91	89	69	42	47	79	85			84	88	88	89	88	84	85	87			92	93	91	87	72	73	85	90			89	75	64	47	32	41	41	67			92	93	91	87	72	73	85	90															
50	59	76	80	57	44	40	70	84			82	92	91	62	38	48	56	69			83	76	79	62	39	37	66	69			92	96	91	67	46	55	70	76			87	92	97	72	59	63	71	89			91	92	90	82	68	69	75	54	56	70	55	44	27	36	40	54							
100	50	60	70	57	49	40	70	81			68	73	76	52	38	50	51	60			68	59	62	61	40	38	59	60			83	86	82	70	46	54	63	71			79	85	90	74	63	63	68	81			83	83	83	79	70	69	70	54	56	64	55	45	28	37	40	50							
150	45	55	61	49	47	41	58	63			61	63	67	44	39	50	48	56			78	79	73	69	48	56	63	67			71	81	85	77	62	64	68	76			78	78	79	76	73	70	68	86			86	59	55	46	28	37	40	49															
200	44	53	58	47	48	42	57	58			58	60	67	42	39	51	45	55			60	50	53	49	41	40	57	55			74	74	69	67	49	58	65	65			69	77	77	78	64	65	68	72			74	75	77	74	73	71	68	86			86	56	57	55	47	29	38	41	48				
250	44	51	51	51	49	42	57	56			58	61	55	40	41	54	44	55			72	73	68	69	51	59	65	69			67	73	73	77	78	65	66	70			72	73	75	79	75	73	71	70	58			86	57	56	48	29	40	42	48														
300	44	50	63	50	51	41	58	56			58	66	52	38	42	54	44	59			71	72	69	71	54	61	69	68			70	70	80	80	67	67	72	72			73	75	79	75	73	71	71	58			86	57	56	48	30	41	43	48															
350	44	53	63	56	52	35	59	55			59	61	51	38	32	55	45	51			51	53	50	51	46	44	54	52	51			73	75	68	73	56	63	71	72			72	68	69	80	79	71	69	72	73			74	77	81	73	72	72	71	60			86	56	57	60	49	31	42	42	48		
400	43	63	63	61	52	35	61	51			61	56	50	38	32	57	46	52			53	51	51	46	46	45	52	52			73	75	70	70	57	65	74	79			71	72	82	82	72	69	73	75			71	75	87	71	72	72	73	64			86	56	58	61	50	32	43	43	46				
450	48	65	71	63	55	31	62	53			61	47	50	40	32	59	47	59			53	52	51	48	47	44	52	52			74	72	71	69	58	66	74	81			75	74	84	83	74	71	74	76			70	69	90	69	73	74	65	36			86	57	56	51	33	44	43	46					
500	44	79	74	64	57	31	64	64			67	47	50	39	32	60	46	52			53	53	45	48	47	45	54	52			75	70	71	70	60	67	75	83			79	77	87	84	75	73	75	79			69	67	89	65	74	73	75	69	57			86	57	56	52	35	45	42	46				
550	43	80	78	72	61	35	66	67			70	43	52	38	32	62	46	52			54	54	38	45	48	48	57	52			77	68	68	71	60	66	77	84			86	86	78	91	74	79	75	76	80			68	65	73	62	78	73	76	74			86	56	56	55	35	46	41	47				
600	42	79	83	76	62	40	68	71			73	44	46	36	34	64	48	51			55	56	37	43	50	48	60	51			76	67	68	73	60	66	85	86			91	86	90	75	80	75	78	81			65	64	66	61	77	72	78	74			61	56	57	57	36	46	38	46					
650	40	69	88	80	61	40	70	76			65	45	43	36	36	64	48	52			56	57	37	41	51	49	61	52			74	68	72	76	59	66	88	88			94	93	89	75	82	75	79	80			63	60	61	60	76	70	76	75			63	57	56	59	36	45	37	46					
700	40	56	90	82	63	41	79	80			48	46	44	36	36	67	49	53			57	58	35	40	51	49	63	53			75	70	75	80	58	65	91	92			90	93	90	90	77	82	71	81	80			63	58	60	59	72	68	75	77			67	57	53	55	37	45	37	44				
750	40	51	89	83	67	42	85	85			49	48	42	36	36	67	50	55			59	59	27	37	53	51	64	55			75	69	78	79	55	62	91	92			85	87	79	75	82	71	81	80			62	58	55	58	68	66	74	73			69	58	54	57	38	44	37	42					
800	41	49	87	80	70	43	89	87			52	51	41	37	37	69	51	53			61	60	24	32	55	52	66	63			74	69	80	78	54	58	94	91			79	87	75	74	82	69	80	79			63	58	54	57	60	66	75	76			72	59	55	57	39	43	37	40					
850	41	42	74	82	74	43	90	88			53	49	41	39	36	71	52	52			61	61	21	30	58	54	68	52			71	69	80	79	52	56	97	92			83	82	74	71	79	68	72	72			63	58	52	56	59	65	75	74			69	59	54	58	38	40	37	35					
900	39	42	68	78	65	43	89	81			51	49	42	40	35	71	54	58			57	62	20	28	59	55	68	56			73	65	66	73	52	57	85	88			86	86	69	65	72	71	81	80			62	56	52	57	58	65	74	72			71	60	54	60	39	40	34	29					
950	37	42	59	72	61	42	90	84			49	52	43	41	36	69	55	54			58	63	16	15	52	57	63	54			71	69	75	76	57	56	96	91			81	85	70	70	68	68	65	66			61	54	52	58	58	64	73	77			72	78	61	54	61	42	39	32	26				
1,000	33	41	53	40	60	42	91	63			47	48	44	43	37	60	56	55			58	46	12	25	29	15	68	63			72	69	74	74	56	55	87	88			82	77	68	70	66	68	66	66			68	55	52	58	58	64	73	77			76	63	53	63	41	40	31	25					
1,050	29	42	50	34	33	38	92	44			47	46	47	44	37	33	58	58			58	63	15	15	31	32	58	56			73	72	70	76	52	57	85	88			86	86	69	66	68	67	64			59	53	53	56	59	64	71	82			76	65	52	66	41	39	28	25						
1,100	29	33	37	24	39	39	90	25			48	46	47	44	38	30	60	57			58	50	8	23	27	38	64	57			74	63	67	72	56	56	87	80			71	67	69	69	68	70	66	65			60	53	54	55	59	64	71	82			70	66	55	68	44	34	24	23					
1,150	26	22	23	19	41	40	57	23			48	49	49	46	38	24	60	59			59	47	9	26	31	18	66	59			75	65	62	72	58	58	82	77			69	62	71	69	67	70	64	67			62	54	55	54	60	65	72	86			67	67	58	70	46	31	23	17					
1,200	23	14	16	16	31	39	17	40			49	50	50	45	40	23	63	63			58	46	12	25	29	15	68	63			75	64	62	71	59	57	80	71			66	59	57	60	66	60	66	66			60	66	60	60	66	73	90	67	68	61	74	43	29	23	16								
1,250	18	13	15	11	26	39	26	48			49	51	51	44	41	17	62	66			56	46	12	22	14	17	71	66			78	68	67	60	73																																						

表 3.1-25(3) 湿度の調査結果 (春季)

調査地点：A
調査項目：湿度
調査期間：令和3年4月6日（火）～4月12日（月）

高度	4月1日(木)												4月2日(金)												4月3日(土)												4月4日(日)												4月5日(月)											
	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時	0時	3時	6時	9時	12時	15時	18時	21時																				
0	92	88	86	80	50	44	55	72	80	88	59	29	23	33	44	55	63	69	27	29	42	62	70	73	69	39	19	27	34	46	39	35	41	34	32	26	31	56	75	82	48	40	32	38	59	76	82	84	55	43	38	49	54							
10	78	77	70	45	35	34	44	55	68	78	57	34	24	34	44	55	63	69	27	29	42	62	70	74	74	64	34	29	37	44	56	49	45	34	32	27	31	52	69	73	82	46	38	32	46	53	63	68	46	41	50	55								
100	72	62	68	57	47	37	50	68	78	74	57	35	25	19	28	40	46	42	24	27	40	60	67	68	52	38	18	25	33	44	37	31	34	28	28	25	29	54	63	71	70	47	37	31	34	51	70	75	87	53	40	37	47	53						
150	66	60	65	56	49	39	51	68	78	72	57	36	25	20	28	40	44	44	38	25	29	41	61	68	69	52	38	18	25	34	45	36	31	34	30	31	27	26	55	61	67	66	58	46	36	29	54	71	72	88	55	41	37	48	55					
200	61	61	68	61	52	42	56	68	74	78	57	37	26	20	28	41	44	44	38	25	29	41	61	68	71	52	45	32	39	26	34	46	38	32	34	31	32	24	55	62	66	64	49	37	31	35	52	71	72	68	57	42	38	49	55					
250	56	56	63	56	47	37	50	68	74	78	57	37	27	19	28	42	44	44	38	25	29	42	61	68	72	52	45	32	37	24	42	48	36	32	34	24	28	56	62	62	51	37	32	34	51	71	72	68	57	42	38	49	55							
300	62	64	68	62	54	40	53	71	74	78	67	56	40	28	19	28	43	43	32	26	31	44	59	74	73	52	44	34	20	28	36	47	36	33	37	33	34	28	57	62	66	65	52	42	33	37	53	68	73	69	61	46	42	52	59					
350	63	66	72	64	55	41	56	72	74	80	64	55	40	29	19	28	43	43	32	27	31	46	54	68	74	52	43	34	20	28	36	48	38	33	38	33	34	27	29	57	64	67	66	53	42	33	38	54	68	73	71	62	46	43	53	60				
400	64	67	73	66	57	43	58	74	76	81	65	53	41	30	20	28	43	43	32	27	31	46	54	68	74	52	43	34	20	28	36	48	38	33	38	33	34	27	29	57	64	67	66	53	42	33	38	54	68	73	71	62	46	43	53	60				
450	64	70	76	68	56	45	58	75	75	83	58	52	41	31	20	28	46	42</																																										

表 3.1-25(4) 湿度の調査結果 (夏季)

調査地点：A
調査項目：湿度
調査期間：令和3年8月4日（水）～8月10日（火）

[illegible]

3.2 予測条件

(1) 建設機械の稼働に伴う大気質への影響の予測対象時期の設定

建設機械の稼働に伴う予測対象時期は、建設機械の稼働に伴う窒素酸化物の排出量が最大となる1年間とした。

窒素酸化物の年間排出量の推移は図 3.2-1 に示すとおり、予測対象時期は工事開始 14～25 ヶ月目の1年間とした。




図 3. 2-1 窒素酸化物の年間排出量の推移

(2) 異常年検定

年平均値の予測を行う際の気象条件は、計画地内における地上気象の現地調査結果を用いたが、地上気象の現地調査を実施した令和2年8月11日(火)～令和3年8月10日(火)の1年間の気象と比較して異常でなかったことを確認するため、異常年検定を実施した。

異常年検定は、計画地近傍の埼玉県環境整備センターにおける過去10年間の風向・風速観測結果を用いて、実施した。

検定結果は表3.2-1及び表3.2-2に示すとおり、風向別出現頻度及び風速階級別出現頻度ともに基準年と他の年との間に有意な差はみられなかった。

【F分布棄却検定法】

この検定法は、正規分布をなす母集団から取り出した標本のうち、不良標本と見られるものを X_0 、その他のものを $X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n$ とした場合、 X_0 を除く他の n 個の標本の平均を $\bar{X}$ として、標本の分散からみて X_0 と $\bar{X}$ との差が有意ならば X_0 を棄却する、とした方法である。F分布棄却検定の手順は以下のとおりである。

①仮説

不良標本 X_0 と他の標本(その平均値) $\bar{X}$ との間に有意な差はないとする。 $(X_0 = \bar{X})$

$$H_0: X_0 = \bar{X}$$

② F_0 を計算する。

$$F_0 = \frac{(n-1)(X_0 - \bar{X})^2}{(n+1)S^2}$$

ただし、

$$S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{n}$$

③自由度 $v_1 = 1$ 、 $v_2 = n - 1$ を求める。

④有意水準(危険率) α を求め、F分布表により $F_{v_2}^{v_1}(\alpha)$ の値を求める。

⑤ F_0 と $F_{v_2}^{v_1}(\alpha)$ を比較して、

$F_0 \geq F_{v2}^{v1}(\alpha)$ ならば仮説棄却： $H_0: X_0 = \overline{X}$ は棄却

$F_0 \leq F_{v2}^{v1}(\alpha)$ ならば仮説採択： $H_0: X_0 = \overline{X}$ は採択とする。

⑥危険率 α での棄却限界を求めるには $F_0 = F_{v2}^{v1}(\alpha)$ において X_0 を計算すればよい。

$$X_0 = \overline{X} \pm S \sqrt{\frac{(n+1)}{(n-1)} F_{v2}^{v1}(\alpha)}$$

危険率 α は1%とすると、

$F_9^1(0.01) = 10.56$ となる。

表 3.2-1 風向別出現頻度による異常年検定結果

風向	統計年											平均 X	標準偏差 S	検定年 R2.8.11- R3.8.10	F ₀	判定 1.0%	棄却限界 1.0%	
	H22.8.11- H23.8.10	H23.8.11- H24.8.10	H24.8.11- H25.8.10	H25.8.11- H26.8.10	H26.8.11- H27.8.10	H27.8.11- H28.8.10	H28.8.11- H29.8.10	H29.8.11- H30.8.10	H30.8.11- R1.8.10	R1.8.11- R2.8.10	上限						下限	
NNE	369	354	440	289	262	286	288	283	291	328	319.0	54.5	337	0.09	○	515	123	
NE	175	209	203	178	182	156	140	152	151	157	170.3	23.1	176	0.05	○	253	87	
ENE	151	150	157	171	194	204	153	163	160	152	165.5	18.9	161	0.05	○	233	98	
E	228	205	211	273	298	335	330	349	316	267	281.2	52.9	265	0.08	○	471	91	
ESE	446	437	346	441	571	572	495	524	468	492	481.2	67.0	531	0.45	○	722	241	
SE	637	667	561	481	471	525	505	499	510	527	538.3	65.3	566	0.15	○	773	304	
SSE	441	466	392	368	340	377	298	302	354	363	370.1	53.5	397	0.21	○	562	178	
S	303	339	290	270	274	262	228	246	283	254	274.9	31.4	317	1.47	○	388	162	
SSW	335	311	268	360	336	316	274	294	273	344	311.1	32.8	296	0.17	○	429	193	
SW	337	389	359	413	418	416	407	385	402	461	398.7	34.2	382	0.20	○	521	276	
WSW	466	432	463	501	456	489	503	483	464	475	473.2	21.7	425	4.03	○	551	395	
W	682	587	553	680	748	594	703	738	651	624	656.0	65.8	578	1.15	○	892	420	
WNW	766	708	763	738	684	586	645	675	624	629	681.8	61.7	602	1.37	○	903	460	
NW	430	441	473	463	411	342	437	392	406	428	422.3	37.5	358	2.41	○	557	288	
NNW	447	443	548	815	688	668	911	731	663	577	649.1	150.4	518	0.62	○	1,189	109	
N	802	925	1,088	752	688	685	729	681	897	859	808.6	134.5	867	0.15	○	1,292	325	
Cal m	1,729	1,682	1,634	1,544	1,745	1,955	1,706	1,841	1,835	1,817	1,748.8	117.8	1,964	2.73	○	2,172	1,326	
欠測	16	19	11	23	14	16	8	22	12	30	-	-	20	-	-	-	-	
計	8,760	8,784	8,760	8,760	8,760	8,784	8,760	8,760	8,760	8,784	-	-	8,760	-	-	-	-	

表 3.2-2 風速階級別出現頻度による異常年検定結果

風速 (m/s)	統計年											平均 X	標準偏差 S	検定年 R2.8.11- R3.8.10	F ₀	判定 1.0%	棄却限界 1.0%			
	H22.8.11- H23.8.10	H23.8.11- H24.8.10	H24.8.11- H25.8.10	H25.8.11- H26.8.10	H26.8.11- H27.8.10	H27.8.11- H28.8.10	H28.8.11- H29.8.10	H29.8.11- H30.8.10	H30.8.11- R1.8.10	R1.8.11- R2.8.10	上限						下限			
0.0~0.4	2,419	2,410	2,262	2,226	2,475	2,718	2,412	2,554	2,533	2,598	2,460.7	149.2	2,727	2.61	○	2,997	1,925			
0.5~0.9	2,870	2,791	2,584	2,749	2,726	2,760	2,652	2,707	2,669	2,905	2,741.3	97.5	2,717	0.05	○	3,082	2,391			
1.0~1.9	2,508	2,588	2,731	2,681	2,554	2,503	2,539	2,557	2,482	2,334	2,547.7	108.9	2,384	1.85	○	2,939	2,156			
2.0~2.9	508	518	549	540	473	426	534	468	541	420	497.7	48.1	426	1.82	○	670	325			
3.0~3.9	256	255	321	300	305	211	340	294	277	270	282.9	37.3	274	0.05	○	417	149			
4.0~4.9	114	151	190	167	156	94	191	105	163	163	149.4	34.0	142	0.04	○	272	27			
5.0~5.9	48	44	72	56	39	40	63	42	67	48	51.9	11.9	47	0.14	○	95	9			
6.0~6.9	16	10	27	15	12	13	13	7	14	9	13.6	5.5	18	0.53	○	33	0			
7.0~7.9	2	5	7	1	2	2	4	0	0	1	2.4	2.3	2	0.03	○	11	0			
8.0~	3	0	4	0	1	1	2	0	0	2	1.3	1.4	1	0.04	○	6	0			
欠測	16	12	13	25	17	16	10	26	14	34	-	-	22	-	-	-	-			
計	8,760	8,784	8,760	8,760	8,760	8,784	8,760	8,760	8,760	8,784	-	-	8,760	-	-	-	-			

3.3 施設の稼働に伴う大気質への影響の排出ガス条件の設定（カドミウム及びその化合物、ふっ素、ふっ化水素、ふっ化珪素、鉛及びその化合物）

（１）設定方法

本編「第9章 9.1 大気質 （２）予測 ３）施設の稼働に伴う大気質への影響」では、計画施設のカドミウム及びその化合物、ふっ素、ふっ化水素、ふっ化珪素、鉛及びその化合物の排出濃度を「令和元年度 PRTR データの概要～化学物質の排出量・移動量の集計結果～（2021年3月17日公表）」に基づき、埼玉県内で発生する各物質の全量を受入して処理した場合の排ガス中に含まれる濃度を設定した。

排出濃度の設定方法は、表 3.3-1 に示すとおりである。

表 3.3-1 排出濃度の設定方法

項 目	処理量 ^{注1)} (kg/年)	排出ガス量 ^{注2)} (m ³ _N /年)	排ガスへの 移行率 ^{注3)} (%)	排出濃度 (mg/m ³ _N)
	①	②	③	④=①×(③/100)/②×10 ⁶
カドミウム及び その化合物	2,900	2,116,800,000	5.0	0.0685
ふっ素、ふっ化水素、 ふっ化珪素	16,296		0.1	0.0077
鉛及びその化合物	102,791		0.1	0.0486

注1)「令和元年度PRTRデータの概要～化学物質の排出量・移動量の集計結果～（2021年3月17日公表）」より、「集計表2. 都道府県別の届出排出量・移動量」から埼玉県のカドミウム及びその化合物、ふっ素、ふっ化水素、ふっ化珪素、鉛及びその化合物の届出移動量-廃棄物移動データを抽出した。

注2)排出ガス量は、以下のとおり算出した。

$$\begin{aligned}
 \text{排出ガス量 (m}^3_{\text{N}}/\text{年)} &= \text{排出ガス量 (m}^3_{\text{N}}/\text{h)} \times \text{年間稼働日数 (日/年)} \times 24 \text{ (h/日)} \\
 &= 294,000 \text{ (m}^3_{\text{N}}/\text{h)} \times 300 \text{ (日/年)} \times 24 \text{ (h/日)} \\
 &= 2,116,800,000 \text{ (m}^3_{\text{N}}/\text{年)}
 \end{aligned}$$

注3)移行率は、熱平衡計算結果及び本事業と同種施設実績より設定した。

3.4 施設の稼働に伴う大気質（水銀）への影響

（１）予測内容

本編「第9章 9.1 大気質 （２）予測 ３）施設の稼働に伴う大気質への影響」では、計画施設の水銀の排出濃度を「大気汚染防止法」に基づく排出基準を適用して設定している（本編 p. 9.1-72 参照）。

しかし、「令和元年度 PRTR データの概要～化学物質の排出量・移動量の集計結果～（2021年3月17日公表）」によると、埼玉県の水銀の届出移動量-廃棄物移動データは0 kg/年であり、実際の排出濃度は「彩の国資源循環工場 運営協定書」に基づく設定よりも低くなる可能性がある。そこで「令和元年度 PRTR データの概要～化学物質の排出量・移動量の集計結果～（2021年3月17日公表）」に基づき、全国で発生する水銀の全量を受入して処理した場合の排ガス中に含まれる濃度を設定し、計画地及びその周辺への影響を把握した。

（２）予測地域・地点

本編「第9章 9.1 大気質 （２）予測 ３）施設の稼働に伴う大気質への影響」と同様とした。

（３）予測対象時期

本編「第9章 9.1 大気質 （２）予測 ３）施設の稼働に伴う大気質への影響」と同様とした。

（４）予測方法

１）予測手順

本編「第9章 9.1 大気質 （２）予測 ３）施設の稼働に伴う大気質への影響」と同様とした。

２）予測式

本編「第9章 9.1 大気質 （２）予測 ３）施設の稼働に伴う大気質への影響」と同様とした。

３）予測条件

施設・排出ガス条件は表 3.4-1 に、排出濃度の設定に用いた処理量等は表 3.4-2 に示すとおりである。

なお、その他の予測条件（排出源の位置、気象条件、バックグラウンド濃度等）は、本編「第9章 9.1 大気質 （２）予測 ３）施設の稼働に伴う大気質への影響」と同様とした。

表 3.4-1 施設・排出ガス条件

項 目		計画施設
煙突高さ	(m)	約 59
煙突頂部の排出口の内径	(m)	約 1.0m×2 本(Ⅰ期)、1 本(Ⅱ期)
湿り排出ガス量 ^{注1)}	(m ³ _N /h)	196,000 (Ⅰ期) 98,000 (Ⅱ期) 294,000 (合計)
乾き排出ガス量 ^{注1)}	(m ³ _N /h)	165,000 (Ⅰ期) 82,500 (Ⅱ期) 247,500 (合計)
排出ガス温度	(℃)	180
排出ガス速度	(m/s)	20～30
排出濃度	水銀 ^{注2)} (μg/m ³ _N)	0.85

注1) 乾き排出ガスペース、酸素濃度12%換算値。

注2) 水銀の排出濃度の設定方法は、表3.4-2に示すとおり設定した。

表 3.4-2 排出濃度の設定方法

項 目	処理量 ^{注1)} (kg/年)	排出ガス量 ^{注2)} (m ³ _N /年)	排ガスへの 移行率 ^{注3)} (%)	排出濃度 (μg/m ³ _N)
	①	②	③	④=①×(③/100)/②×10 ⁻⁹
水銀	1,798	2,116,800,000	0.1	0.85

注1) 「令和元年度PRTRデータの概要～化学物質の排出量・移動量の集計結果～（2021年3月17日公表）」より、「集計表2. 都道府県別の届出排出量・移動量」から全国の水銀の届出移動量-廃棄物移動データを抽出した。

注2) 排出ガス量は、以下のとおり算出した。

$$\begin{aligned}
 \text{排出ガス量 (m}^3_{\text{N}}/\text{年)} &= \text{排出ガス量 (m}^3_{\text{N}}/\text{h)} \times \text{年間稼働日数 (日/年)} \times 24 \text{ (h/日)} \\
 &= 294,000 \text{ (m}^3_{\text{N}}/\text{h)} \times 300 \text{ (日/年)} \times 24 \text{ (h/日)} \\
 &= 2,116,800,000 \text{ (m}^3_{\text{N}}/\text{年)}
 \end{aligned}$$

注3) 移行率は、熱平衡計算結果及び本事業と同種施設実績より設定した。

(5) 予測結果


1) 長期平均濃度（年平均値）

長期平均濃度（年平均値）の予測結果は表 3.4-3 及び図 3.4-1 に示すとおり、最大着地濃度出現地点における水銀の将来予測濃度は 2.7ngHg/m³である。


表 3.4-3 施設の稼働に伴う長期平均濃度（年平均値）の寄与濃度の予測結果

単位：ngHg/m³

予測地点	寄与濃度	バックグラウンド濃度	将来予測濃度
	①	②	③=①+②
最大着地濃度出現地点 (計画地敷地境界南東側約 550m)	0.041	2.7	2.7
No.1	0.002	1.6	1.6
No.2	0.006	1.7	1.7
No.3	0.004	1.7	1.7
No.4	0.002	1.6	1.6



この地図は「電子地形図25000」（令和2年2月調製、国土地理院）を使用して作成したものである。



2) 短期高濃度（1時間値）

短期高濃度（1時間値）の予測結果は、表3.4-4～表3.4-7に示すとおりである。

最大着地濃度出現地点における水銀の将来予測濃度は、一般的な気象条件時では4.520～4.687ngHg/m³、上層逆転層出現時では4.534～4.707ngHg/m³、接地逆転層崩壊時では4.826～4.894ngHg/m³、ダウンウォッシュ時では4.589～4.621ngHg/m³である。

表3.4-4 施設の稼働に伴う短期高濃度（1時間値）の予測結果（一般的な気象条件時）

単位：ngHg/m³

大気安定度	風速(m/s)	風向	最大着地濃度出現地点	寄与濃度	バックグラウンド濃度	将来予測濃度
A	0.4	16 風向	風下側約70m	0.07471	4.5	4.575
	0.7	ESE	風下側約840m	0.17065		4.671
	1.0	S	風下側約740m	0.18735		4.687
D	0.4	16 風向	風下側約70m	0.02179		4.522
	0.7	ENE	風下側約25.6km	0.01953		4.520
	1.0	S	風下側約13.9km	0.03226		4.532

表3.4-5 施設の稼働に伴う短期高濃度（1時間値）の予測結果（上層逆転層出現時）

単位：ngHg/m³

下限高度	大気安定度	風速(m/s)	風向	最大着地濃度出現地点	寄与濃度	バックグラウンド濃度	将来予測濃度
150m	B	5.9	NNE	風下側約930m	0.11292	4.5	4.613
200m	A B	1.8	N	風下側約1,260m	0.20687		4.707
	D	7.5	N	風下側約3,260m	0.04160		4.542
300m	D	1.9	NNE	風下側約8,290m	0.04160		4.542
350m	B	1.4	S	風下側約13.1km	0.11999		4.620
	D	0.9	NNE	風下側約24.2km	0.03396		4.534

表3.4-6 施設の稼働に伴う短期高濃度（1時間値）の予測結果（接地逆転層崩壊時）

単位：ngHg/m³

上限高度	風速(m/s)	温位勾配(K/100m)	大気安定度	最大着地濃度出現地点	寄与濃度	バックグラウンド濃度	将来予測濃度
150m	3.5	0.9	等 温	風下側約530m	0.39410	4.5	4.894
	3.3	2.3	強逆転	風下側約1,960m	0.32633		4.826
200m	3.0	1.5	並逆転	風下側約1,570m	0.33163		4.832
	1.8	2.9	強逆転	風下側約3,690m	0.33819		4.838

表3.4-7 施設の稼働に伴う短期高濃度（1時間値）の予測結果（ダウンウォッシュ時）

単位：ngHg/m³

大気安定度	風速(m/s)	風向	最大着地濃度出現地点	寄与濃度	バックグラウンド濃度	将来予測濃度
C	13.3	S	風下側約740m	0.12112	4.5	4.621
D		N	風下側約1,260m	0.08943		4.589

(6) 予測結果の比較

1) 長期平均濃度（年平均値）

長期平均濃度（年平均値）の予測結果の比較は、表 3.4-8 に示すとおりである。

表 3.4-8 長期平均濃度（年平均値）の予測結果の比較

単位：ngHg/m³

予測地点	将来予測濃度	
	予測結果① ^{注)}	予測結果② ^{注)}
最大着地濃度出現地点 (計画地敷地境界南東側約 550m)	4.5	2.7
No.1	1.7	1.6
No.2	2.0	1.7
No.3	1.9	1.7
No.4	1.7	1.6

注) 予測結果①：「大気汚染防止法」に基づき、排出濃度を設定した場合の予測結果

予測結果②：「令和元年度PRTRデータの概要～化学物質の排出量・移動量の集計結果～（2021年3月17日公表）」に基づき、排出濃度を設定した場合の予測結果

2) 短期高濃度（1時間値）

短期高濃度（1時間値）の予測結果の比較は、表 3.4-9 に示すとおりである。

表 3.4-9 短期高濃度（1時間値）の予測結果の比較

単位：ngHg/m³

気象条件	将来予測濃度 ^{注2)}	
	予測結果① ^{注1)}	予測結果② ^{注1)}
一般的な気象条件時	11.12	4.687
上層逆転層出現時	11.81	4.707
接地逆転層崩壊時	18.43	4.894
ダウンウォッシュ時	8.78	4.621

注1) 予測結果①：「大気汚染防止法」に基づき、排出濃度を設定した場合の予測結果

予測結果②：「令和元年度PRTRデータの概要～化学物質の排出量・移動量の集計結果～（2021年3月17日公表）」に基づき、排出濃度を設定した場合の予測結果

注2) 将来予測濃度は、各気象条件における最大値を示す。