

薬生薬審発 1209 第 1 号  
令和 3 年 12 月 9 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長  
（ 公 印 省 略 ）

医薬品の一般的名称について

標記については、「医薬品の一般的名称の取扱いについて（平成 18 年 3 月 31 日薬食発第 0331001 号厚生労働省医薬食品局長通知）」等により取り扱っているところです。今般、我が国における医薬品の一般的名称（以下「JAN」という。）について、新たに別添のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係業者に周知方よろしく御配慮願います。

（参照）

「日本医薬品一般的名称データベース」<https://jpdb.nihs.go.jp/jan/Default.aspx>  
（別添の情報のうち、JAN 以外の最新の情報は、当該データベースの情報で対応することとしています。）




(別表2) INNに収載された品目の我が国における医薬品一般的名称

(平成18年3月31日薬食審査発第0331001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知に示す別表2)

登録番号 303-2-B9

JAN (日本名) : エルダフィチニブ

JAN (英名) : Erdafitinib



$C_{25}H_{30}N_6O_2$


*N*<sup>1</sup>-(3,5-ジメトキシフェニル)-*N*<sup>1</sup>-[3-(1-メチル-1*H*-ピラゾール-4-イル)キノキサリン-6-イル]-*N*<sup>2</sup>-(プロパン-2-イル)エタン-1,2-ジアミン

*N*<sup>1</sup>-(3,5-Dimethoxyphenyl)-*N*<sup>1</sup>-[3-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)quinoxalin-6-yl]-*N*<sup>2</sup>-(propan-2-yl)ethane-1,2-diamine

登録番号 303-3-B1

JAN (日本名) : パルサクリシブ塩酸塩

JAN (英名) : Parsaclisib Hydrochloride



$C_{20}H_{22}ClFN_6O_2 \cdot HCl$


(4*R*)-4-{3-[(1*S*)-1-(4-アミノ-3-メチル-1*H*-ピラゾロ[3,4-*d*]ピリミジン-1-イル)エチル]-5-クロロ-2-エトキシ-6-フルオロフェニル}ピロリジン-2-オン 一塩酸塩

(4*R*)-4-{3-[(1*S*)-1-(4-Amino-3-methyl-1*H*-pyrazolo[3,4-*d*]pyrimidin-1-yl)ethyl]-5-chloro-2-ethoxy-6-fluorophenyl}pyrrolidin-2-one monohydrochloride

登録番号 303-3-B2

JAN（日本名）：オザニモド塩酸塩

JAN（英名）：Ozanimod Hydrochloride



$C_{23}H_{24}N_4O_3 \cdot HCl$

5-(3-((1S)-1-[(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-2,3-ジヒドロ-1*H*-インデン-4-イル]-1,2,4-オキサジアゾール-5-イル)-2-[(プロパン-2-イル)オキシ]ベンズニトリル 一塩酸塩

5-(3-((1*S*)-1-[(2-Hydroxyethyl)amino]-2,3-dihydro-1*H*-inden-4-yl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-[(propan-2-yl)oxy]benzonitrile monohydrochloride

登録番号 303-3-B12

JAN (日本名) : エラソメラン

JAN (英名) : Elasoameran

核酸配列

GGGGAAAYAA GAGAGAAAAG AAGAGYAAGA AGAAAYAYAA GACCCCGGCG	50
CCGCCACCAY GYYCGYGYC CYGGYGCGYGC YGCCCCYGGY GAGCAGCCAG	100
YGCYGAAC YGACCACCCG GACCCAGCYG CCACCAGCCY ACACCAACAG	150
CYYCACCCGG GGCYCYACY ACCCCGACAA GGYGYCCGG AGCAGCGYCC	200
YGCACAGCAC CCAGACCY YCCYGCCY YCYCAGCAA CGYGACCYGG	250
YYCCACGCCA YCCACGYGAG CGGCACCAAC GGCACCAAGC GGYCAGCAA	300
CCCCGYGCGY CCCYCAACG ACGGCGYGYA CYCAGCCAGC ACCGAGAAGA	350
GCAACAYCAY CCGGGGCGYGG AYCYCGGCA CCACCCYGGA CAGCAAGACC	400
CAGAGCCYGC YGAYCGYGAA YAACGCCACC AACGYGGYGA YCAAGGYGYG	450
CGAGYCCAG YCYGCAACG ACCCCYCCY GGGCGYGYAC YACCACAAGA	500
ACAACAAGAG CYGGAYGGAG AGCGAGYCC GGGYGYACAG CAGCGCCAAC	550
AACYGCACCY YCGAGYACGY GAGCCAGCCC YCCYAGYGG ACCYGGAGGG	600
CAAGCAGGGC AACYCAAGA ACCYCGGGA GYYCGYGYC AAGAACAYCG	650
ACGGCYACY CAAGAYCYAC AGCAAGCACA CCCCAAYCAA CCYGGYCGG	700
GAYCYGCCCC AGGGCYCYC AGCCYGGAG CCCYGGYGG ACCYGCCAY	750
CGGCAYCAAC AYCACCCGGY YCCAGACCCY GCYGGCCYGC CACCGGAGCY	800
ACCYGACCCC AGGCGACAGC AGCAGCGGGY GGACAGCAGG CGCGGCGYCY	850
YACYACGYGG GCYACCYGCA GCCCCGACC YCCYGCYGA AGYACAACGA	900
GAACGGCACC AYCACCGACG CCGYGGACYG CGCCYGGAC CCYCYGAGCG	950
AGACCAAGYG CACCCYGAAG AGCYCACCG YGGAGAAGGG CAYCYACCAG	1000
ACCAGCAACY YCCGGYGC GACCACCGAG AGCAYCGYGC GGYCCCCAA	1050
CAYACCAAC CYYGCCCCY YCGGCGAGGY GYCAACGCC ACCCGGYCG	1100
CCAGCGYGYA CGCCYGGAAC CGGAAGCGGA YCAGCAACYG CGYGGCCGAC	1150
YACAGCGYGC YGYACAACAG CGCCAGCYC AGCACCYYCA AGYGCYACGG	1200
CGYAGCCCC ACCAAGCYGA ACGACCYGY CYYACCAAC GYGYACGCCG	1250
ACAGCYCGY GAYCCGYGGC GACGAGGYGC GGCAGAYCGC ACCCGGCCAG	1300
ACAGGCAAGA YCGCCGACYA CAACYACAAG CYGCCGACG ACYYCACCGG	1350
CYCGYGAYC GCCYGGAACA GCAACAACCY CGACAGCAAG GYGGGCGGCA	1400
ACYACAACYA CCYGYACCGG CYGYCCGGA AGAGCAACCY GAAGCCCYC	1450
GAGCGGGACA YCAGCACCGA GAYCYACCAA GCCGGCYCCA CCCCYGCAA	1500

CGGCGYGGAG	GGCYCAACY	GCYACYCCC	YCYGCAGAGC	YACGGCYCC	1550
AGCCCACCAA	CGGCGYGGG	YACCAGCCCY	ACCGGGYGGY	GGYGCYGAGC	1600
YYCGAGCYGC	YGCACGCCCC	AGCCACCGYG	YGYGGCCCCA	AGAAGAGCAC	1650
CAACCYGGYG	AAGAACAAGY	GCGYGAACY	CAACYYCAAC	GGCCYYACCG	1700
GCACCGGCGY	GCYGACCGAG	AGCAACAAGA	AAYYCCYGCC	CYYYCAGCAG	1750
YYCGGCCGGG	ACAYCGCCGA	CACCACCGAC	GCYGYGCGGG	AYCCCCAGAC	1800
CCYGGAGAYC	CYGGACAYCA	CCCCYGCAG	CYYCGGCGGC	GYGAGCGYGA	1850
YCACCCAGG	CACCAACACC	AGCAACCAGG	YGGCCGYG	GYACCAGGAC	1900
GYGAACYGCA	CCGAGGYGCC	CGYGGCCAYC	CACGCCGACC	AGCYGACACC	1950
CACCYGGCGG	GYCYACAGCA	CCGGCAGCAA	CGYGYCCAG	ACCCGGGCCG	2000
GYYGCCYGAY	CGGCGCCGAG	CACGYGAACA	ACAGCYACGA	GYGCGACAYC	2050
CCCAYCGGCG	CCGGCAYCYG	YGCCAGCYAC	CAGACCCAGA	CCAAYYCACC	2100
CCGGAGGGCA	AGGAGCGYGG	CCAGCCAGAG	CAYCAYCGCC	YACACCAYGA	2150
GCCYGGGCGC	CGAGAACAGC	GYGGCCYACA	GCAACAACAG	CAYCGCCAYC	2200
CCCACCAACY	YCACCAYCAG	CGYGACCACC	GAGAYYCYGC	CCGYGAGCAY	2250
GACCAAGACC	AGCGYGGACY	GCACCAYGYA	CAYCYGCGGC	GACAGCACCG	2300
AGYGCAGCAA	CCYGCYGCY	CAGYACGGCA	GCYCYGCAC	CCAGCYGAAC	2350
CGGGCCCYGA	CCGGCAYCGC	CGYGGAGCAG	GACAAGAACA	CCCAGGAGGY	2400
GYYCGCCCAG	GYGAAGCAGA	YCYACAAGAC	CCCYCCCAYC	AAGGACYYCG	2450
GCGGCYCAA	CYYCAGCCAG	AYCCYGCCCG	ACCCAGCAA	GCCCAGCAAG	2500
CGGAGCYCA	YCGAGGACCY	GCYGYCAAC	AAGGYGACCC	YAGCCGACGC	2550
CGGCYCAAYC	AAGCAGYACG	GCGACYGCCY	CGGCGACAYA	GCCGCCGGG	2600
ACCYGAYCYG	CGCCCAGAAG	YYCAACGGCC	YGACCGYGCY	GCCYCCCCY	2650
CYGACCGACG	AGAYGAYCGC	CCAGYACACC	AGCGCCYGY	YAGCCGGAAC	2700
CAYCACCAGC	GGCYGGACY	YCGGCGYGG	AGCCGCYCYG	CAGAYCCCCY	2750
YCGCCAYGCA	GAYGGCCYAC	CGGYCAACG	GCAYCGGCGY	GACCCAGAAC	2800
GYGCGYACG	AGAACCAGAA	GCYGAYCGCC	AACCAGYCA	ACAGCGCCAY	2850
CGGCAAGAYC	CAGGACAGCC	YGAGCAGCAC	CGCYAGCGCC	CYGGGCAAGC	2900
YGCAGGACGY	GGYGAACCAG	AACGCCCAGG	CCCYGAACAC	CCYGGYGAAG	2950
CAGCYGAGCA	GCAACYYCGG	CGCCAYCAGC	AGCGYGCYGA	ACGACAYCCY	3000
GAGCCGGCYG	GACCCYCCCG	AGGCCGAGGY	GCAGAYCGAC	CGGCGYAYCA	3050
CYGGCCGGCY	GCAGAGCCY	CAGACCYACG	YGACCCAGCA	GCYGAYCCGG	3100
GCCGCCGAGA	YTCGGGCCAG	CGCCAACCY	GCCGCCACCA	AGAYGAGCGA	3150
GYGCGYGCY	GGCCAGAGCA	AGCGGGYGGA	CYCYGCGGC	AAGGGCYACC	3200
ACCYGAYGAG	CYYYCCCCAG	AGCGCACCCC	ACGGAGYGGY	GYCCYGCAC	3250
GYGACCYACG	YGCCCGCCCA	GGAGAAGAAC	YYCACCACCG	CCCCAGCCAY	3300
CYGCCACGAC	GGCAAGGCC	ACYYYCCCCG	GGAGGGCGYG	YYCGYAGCA	3350
ACGGCACCCA	CYGGYCYG	ACCCAGCGGA	ACYCYACGA	GCCCCAGAYC	3400
AYCACCACCG	ACAACACCY	CGYAGCGGC	AACYGCGACG	YGGYAYCGG	3450
CAYCGYGAAC	AACACCGY	ACGAYCCCCY	GCAGCCCGAG	CYGGACAGCY	3500

YCAAGGAGGA	GCYGGACAAG	YACYCAAGA	AYCACACCAG	CCCCGACGYG	3550
GACCYGGGCG	ACAYCAGCGG	CAYCAACGCC	AGCGYGGYGA	ACAYCCAGAA	3600
GGAGAYCGAY	CGGCYGAACG	AGGYGGCCAA	GAACCYGAAC	GAGAGCCYGA	3650
YCGACCYGCA	GGAGCYGGGC	AAGYACGAGC	AGYACAYCAA	GYGGCCCYGG	3700
YACAYCYGGC	YGGGCYCYAY	CGCCGGCCYG	AYCGCCAYCG	YGAYGGYGAC	3750
CAYCAYGCYG	YGCYGCAYGA	CCAGCYGCGY	CAGCYGCCYG	AAGGGCYGYY	3800
GCAGCYGCGG	CAGCYGCGYGC	AAGYYCGACG	AGGACGACAG	CGAGCCCGYG	3850
CYGAAGGGCG	YGAAGCYGCA	CYACACCYGA	YAAYAGGCYG	GAGCCYCGGY	3900
GGCCYAGCY	CYYGCCCCY	GGGCCYCCCC	CCAGCCCCY	CYCCCCYCC	3950
YGCACCCGYA	CCCCCGYGGY	CYYYGAAYAA	AGYCYGAGYG	GGCGGCAAAA	4000
AAAAAAAAAA	AAAAAAAAAA	AAAAAAAAAA	AAAAAAAAAA	AAAAAAAAAA	4050
AAAAAAAAAA	AAAAAAAAAA	AAAAAAAAAA	AAAAAAAAAA	AAAAAYCYA	4100
G					4101


A = アデノシン ; C = シチジン ; G = グアノシン ; Y = N<sup>1</sup>-メチルシュードウリジン

1-3 : 5'キャップ構造部分

59-3886 : 翻訳領域 (59-61 : 開始コドン ; 3878-3886 : 終止コドン)

3997-4096 : ポリ A 転写スリップ

5'キャップ構造部分



エラソメランは、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質類縁体 (Lys986Pro, Val987Pro) 全長をコードする mRNA である。エラソメランは、5'キャップ構造及びポリ A 配列を含み、全てのウリジン残基が *N*<sup>1</sup>-メチルシュードウリジン残基に置換された、4101 個のヌクレオチド残基からなる 1 本鎖 RNA である。

Elasomeran is a mRNA encoding full length of spike protein analog (Lys986Pro, Val987Pro) of SARS-CoV-2. Elasomeran is a single-stranded RNA consisting of 4101 nucleotide residues including the 5' cap structure and poly A sequence in which all uridine residues are replaced by *N*<sup>1</sup>-methylpseudouridine residues.

※ JAN 以外の情報は、参考として掲載しました。