

同時流行下の発熱外来受診・療養の流れ

ピーク（想定）
約48,700人／日

うち新型コロナ 約26,000人／日
うちインフルエンザ 約22,700人／日
国の想定（ピーク時全国で1日75万人）を基に国指定の方法で算出

高齢者
約5,900人

中学生
～64歳
約30,200人
うち、
基礎疾患
(+)、妊婦
約1,500人

小学生以下
約12,600人

重症化リスク
の高い患者・
小学生以下
の子ども
約20,000人

中学生～64歳
で基礎疾患が
ない方
約28,700人

新型コロナ検査キットで
セルフチェック

新型コロナ(-)

新型コロナ(+)

診療・検査医療機関
かかりつけ医
小児科
産婦人科

かかりつけ医
最寄りの医療機関

必要に応じ電話・オンライン診療

陽性者支援センター

検査確定診断登録窓口

体調が悪化時「陽性者相談窓口」
に相談、必要に応じて受診


症状に応じた治療・自宅療養等

・各家庭での新型コロナ抗原検査キット等の事前購入
・ワクチン接種の推進
・基本的な感染防止対策の徹底

同時流行下の外来医療体制確保のための取組


**STEP
1**

発熱外来受診者を
減らす取組



**STEP
2**

対応可能数を
増加させる取組



**STEP
3**

日曜日・祝日の
体制強化

発熱外来受診者数を減らす取組

基本的な感染防止対策の推進

- ① 基本的な感染防止対策の推進
- ② ワクチン接種の推進(コロナ・インフル)

キット等の事前購入の推進

- ・積極的な広報の推進
県広報媒体の活用、新聞紙面広告等
- ・市町村への協力依頼
市町村広報媒体の活用等
- ・各種団体等への協力依頼
会員等への周知依頼等

検査確定診断登録窓口の対象年齢の拡大

現状:16歳～49歳
→ 中学生～64歳に拡大

電話相談体制の強化

- ・#7119(#8000含む)の相談体制の拡充
- ・県民サポートセンター、受診・相談センター、陽性者相談窓口の相談体制の拡充

対応可能数を増やす取組 ・ 日曜日・祝日の体制強化

<受診可能な医療機関の拡大>

(1) 診療・検査医療機関の増加

- ① 10月13日に知事・県医師会長連名で新規募集の依頼文発出済
- ② あらためて新規募集の依頼文発出

(2) 診療・検査医療機関以外の医療機関の診療の拡大

- ① 埼玉県医師会小児科医会・産婦人科医会への依頼(かかりつけ患者の診療)
※ コロナ・インフル同時検査キットを小児科・産婦人科に提供
- ② その他医療機関への依頼(自己検査の結果コロナ陰性の場合の診療)
- ③ 市町村(休日・夜間診療所)への依頼(//)
- ④ 電話・オンライン診療対応可能医療機関の県ホームページ掲載
- ⑤ 委託によるオンライン診療の拡大

<日曜日・祝日の体制強化>

- 12月以降の日曜日・祝日(年末年始を含む)について、開院する医療機関を募集
- 感染急拡大の兆候が見られた場合、県は当該医療機関に日曜日・祝日の開院を依頼
- 当該医療機関は県の依頼から2週間以内に日曜日・祝日の診療・検査を開始

ワクチン接種にご協力を

～県では南部ワクチン接種センターを開設～

金曜は夜間接種実施！

オミクロン株対応ワクチン接種促進のため、

南部ワクチン接種センターを大宮（ソニックシティビル）に11月3日（木・祝）オープン

NEW! 南部ワクチン接種センターの概要

10月18日(火)15:00から予約開始

会場 ソニックシティビル 6階
(大宮駅西口徒歩3分)

稼働日 木・金・土・日



受付 10:30～19:00 *金曜10:30～21:00

＜現在稼働中のセンター＞

	東部会場 (越谷市)	西部会場 (川崎市)	北部会場 (熊谷市)
会場	南越谷ラクーン (南越谷駅-新越谷駅徒歩3分)	山崎ビル (川越駅徒歩1分)	ニッポーモール (熊谷駅徒歩3分)
稼働日	火、金、土、日	月、金、土、日	水、金、土、日
受付	10:30～19:00 *金曜10:30～21:00	平日 10:30～19:00 土日祝 9:30～18:00	10:30～19:00 *日曜14:30～19:00 武田社ワクチン(ノバックス)接種

▶ ワクチン オミクロン株対応ワクチン（モデルナ社）

▶ その他 11月以降、全会場で武田社ワクチン（ノバックス）の初回接種を実施

▶ 対象 初回（1・2回目）接種が完了し最終接種日から3か月以上が経過した18歳以上の方

▶ 詳細

埼玉県ワクチン接種センター

検索



備えましたか、検査キット

発熱等の体調不良時、速やかに自己検査できるよう新型コロナ抗原検査キット・解熱鎮痛剤を事前に購入しましょう。

- ① 発熱時に検査キット陽性の場合、早期にオンラインの確定診断を受け、安心して療養に入れます。
- ② 発熱時に検査キット陰性の場合、かかりつけ医や最寄りの医療機関が受診しやすくなります。

～事前に検査キットを備えておくことにより、インフルエンザの場合、治療薬の効果が期待できる発症から48時間以内の服用がより確実になります。～

検査キットの事前購入にご協力をお願いします。

年末年始における立食パーティー開催に当たっての留意事項について

- 食事の場面と歓談の場面を明確に区分する
- パーティーの時間は可能な限り短時間とする
- 健康な方のみ参加する
- 手指消毒を徹底するための消毒液等を設置する

会場レイアウトの例①

「場所」を分ける


黙食エリア
(移動不可)

立ち飲みエリア
(移動可能)

ドリンクバー


ブッフェ台

舞台



会場レイアウトの例②

「場面」を分ける



【スケジュール例】

- ・開会あいさつ
- ・乾杯
- ・食事タイム(移動不可)
- ・歓談タイム(移動可)
- ・イベント等
- ・食事タイム(移動不可)
- ・歓談タイム(移動可)
- ・イベント等
- ・食事タイム(移動不可)
- ・閉会あいさつ