

4 定期外予防接種の 令和2年度実施状況及び 令和3年度実施計画

(1) 令和2年度 定期外予防接種実施状況

令和2年度定期外予防接種の実施状況をまとめた。実施されていたのは、BCG、小児インフルエンザ、肺炎球菌（高齢者）、水痘、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、ロタウイルス、麻しん風しん混合（MR）、麻しん単抗原、風しん単抗原、及びその他（HPV、B型肝炎、インフルエンザ、不活化ポリオ（IPV）、日本脳炎等）であった。

何らかの定期外予防接種を実施していたのは52市町村、定期外予防接種を1種類も実施していなかったのは11市町村であった。

内訳は、BCG：3市町村、小児インフルエンザ：29市町村、肺炎球菌（高齢者）：21市町村、水痘：2市町村、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）：10市町村、ロタウイルス：10市町村、麻しん風しん混合（MR）：33市町村、麻しん単抗原：2市町村、風しん単抗原：32市町村であった。その他のワクチンは、14市町村で実施していた。その他のワクチンの種類は、B型肝炎（1市町村）、HPV（2市町村）、インフルエンザ（4市町村）、不活化ポリオ（IPV）（1市町村）、日本脳炎（1市町村）であった。また、定期期間内で受けられなかった予防接種を救済するとして市町村が3市町村、骨髄移植等に対する人への再接種として市町村が4市町村あった。

令和2年度 定期外予防接種実施状況一覧

保健所	市町村	BCG	小児 インフル	肺炎 球菌 (高齢 者)	水痘	流行性 耳下腺 炎	ロタ	MR (麻しん 風しん 混合)	麻しん 単抗原	風しん 単抗原	その他	その他の内訳
南部	蕨市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	戸田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
朝霞	朝霞市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	志木市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	和光市	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	-
	新座市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	富士見市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	ふじみ野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三芳町	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
春日部	春日部市	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	日本脳炎
	松伏町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
草加	草加市	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	八潮市	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	三郷市	-	○	-	-	○	-	○	-	○	○	インフルエンザ
	吉川市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	骨髄移植等に対する人への再接種
鴻巣	鴻巣市	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	不活化ポリオIPV
	上尾市	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	桶川市	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-
	北本市	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-
	伊奈町	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-
東松山	東松山市	-	○	-	-	-	-	○	-	○	○	定期期間内に受けられなかった予防接種
	滑川町	-	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-
	嵐山町	-	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-
	小川町	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	川島町	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	定期期間内に受けられなかった予防接種、インフルエンザ
	吉見町	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	ときがわ町	○	○	-	○	○	○	○	-	○	○	定期期間内に受けられなかった予防接種
	東秩父村	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	子宮頸がん
坂戸	坂戸市	-	○	○	-	-	-	○	-	○	○	インフルエンザ
	鶴ヶ島市	-	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-
	毛呂山町	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	B型肝炎、子宮頸がん
	越生町	-	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-
	鳩山町	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-

保健所	市町村	BCG	小児 インフル	肺炎 球菌 (高齢 者)	水痘	流行性 耳下腺 炎	ロタ	MR (麻しん 風しん 混合)	麻しん 単抗原	風しん 単抗原	その他	その他の内訳
狭山	所沢市	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	飯能市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	狭山市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	インフルエンザ
	入間市	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	日高市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加須	行田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	加須市	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	羽生市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸手	久喜市	-	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-
	蓮田市	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	幸手市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	白岡市	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
	宮代町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	杉戸町	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
熊谷	熊谷市	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	深谷市	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	寄居町	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
本庄	本庄市	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	美里町	-	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-
	神川町	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-
	上里町	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
秩父	秩父市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	横瀬町	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	皆野町	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	長瀬町	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	小鹿野町	-	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-
さいたま市	さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
川越市	川越市	-	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-
越谷市	越谷市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川口市	川口市	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-
埼玉県	合計	3	29	21	2	10	10	33	2	32	14	
	実施率	4.8%	46.0%	33.3%	3.2%	15.9%	15.9%	52.4%	3.2%	50.8%	22.2%	

(2) 令和3年度 定期外予防接種実施計画

令和3年度定期外予防接種の実施計画をまとめた。計画されていたのはBCG，小児インフルエンザ，肺炎球菌（高齢者），水痘，流行性耳下腺炎（おたふくかぜ），麻しん風しん混合（MR），麻しん単抗原，風しん単抗原，及びその他（HPV，B型肝炎，不活化ポリオ（IPV），日本脳炎等）であった。

また，何らかの定期外予防接種を計画しているのは50市町村，定期外予防接種を1種類も計画していないのは13市町村であった。

内訳は，BCG：4市町村，小児インフルエンザ：23市町村，肺炎球菌（高齢者）：19市町村，水痘：4市町村，流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）：10市町村，麻しん風しん混合（MR）：34市町村，麻しん単抗原：2市町村，風しん単抗原：32市町村であった。その他のワクチンは，14市町村で計画していた。その他のワクチンの種類は，HPV（2市町村），B型肝炎（1市町村），不活化ポリオ（IPV）（1市町村），日本脳炎（1市町村）であった。また，定期期間内で受けられなかった予防接種を救済するとして市町村が3市町村，骨髄移植等に対する人への再接種とした市町村が7市町村であった。

令和3年度 定期外予防接種実施計画状況一覧

保健所	市町村	BCG	小児インフル	肺炎球菌(高齢者)	水痘	流行性耳下腺炎	MR(麻しん風しん混合)	麻しん単抗原	風しん単抗原	その他	その他の内訳
南部	蕨市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	戸田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
朝霞	朝霞市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	志木市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	和光市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新座市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	富士見市	-	-	-	-	-	-	-	-	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	ふじみ野市	○	-	-	○	-	○	-	-	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	三芳町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
春日部	春日部市	-	-	-	-	-	○	-	○	○	日本脳炎
	松伏町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
草加	草加市	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	八潮市	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	三郷市	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
	吉川市	-	○	-	-	-	-	-	-	○	骨髄移植等に対する人への再接種
鴻巣	鴻巣市	-	○	○	-	○	-	-	-	○	不活化ポリオIPV
	上尾市	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	桶川市	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	北本市	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
	伊奈町	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
東松山	東松山市	-	○	-	-	-	○	-	○	○	定期期間内に受けられなかった予防接種
	滑川町	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-
	嵐山町	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-
	小川町	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	川島町	-	○	○	-	-	-	-	○	○	定期期間内に受けられなかった予防接種
	吉見町	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	ときがわ町	○	○	-	○	○	○	-	○	○	定期期間内に受けられなかった予防接種
	東秩父村	-	○	○	-	○	○	-	○	○	子宮頸がん
坂戸	坂戸市	-	-	-	-	-	○	-	○	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	鶴ヶ島市	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-
	毛呂山町	-	○	○	-	○	○	-	○	○	B型肝炎、子宮頸がん
	越生町	-	○	○	-	○	○	-	○	-	-
	鳩山町	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-

保健所	市町村	BCG	小児 インフル	肺炎 球菌 (高齢 者)	水痘	流行性 耳下腺 炎	MR (麻しん 風しん 混合)	麻しん 単抗原	風しん 単抗原	その他	その他の内訳
狭山	所沢市	-	-	-	-	-	○	-	○	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	飯能市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	狭山市	-	-	-	○	-	○	○	○	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	入間市	-	-	-	-	-	○	-	○	○	骨髄移植等に対する人への再接種
	日高市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
加須	行田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	加須市	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	羽生市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
幸手	久喜市	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-
	蓮田市	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	幸手市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	白岡市	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-
	宮代町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	杉戸町	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
熊谷	熊谷市	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	深谷市	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	寄居町	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
本庄	本庄市	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
	美里町	-	○	○	-	-	○	-	○	-	-
	神川町	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
	上里町	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-
秩父	秩父市	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	横瀬町	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-
	皆野町	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	長瀬町	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-
	小鹿野町	-	○	○	-	-	○	-	○	-	-
さいたま市	さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川越市	川越市	-	-	○	-	-	○	-	○	-	-
越谷市	越谷市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川口市	川口市	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-
埼玉県	合計	4	23	19	4	10	34	2	32	14	
	実施率	6.3%	36.5%	30.2%	6.3%	15.9%	54.0%	3.2%	50.8%	22.2%	

(3) 令和2年度・令和3年度の定期外予防接種の比較

令和2年度に何らかの定期外予防接種を実施していたのは52市町村であったのに対し、令和3年度に計画しているのは50市町村と、わずかに減少していた。

表4-1 定期外予防接種実施市町村数比較【平成23～令和3年度】

予防接種項目	実施市町村数											計画数	計画率										
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
DPT1期初回2回目	21	23										32.8%	36.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPT1期初回3回目	21	23										32.8%	36.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本脳炎1期初回2回目	22	24										34.4%	38.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻しん単抗原				1	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	3.2%	3.2%
風しん単抗原			49	20	15	13	14	21	28	32	32	-	-	77.8%	31.7%	23.8%	20.6%	22.2%	33.3%	44.4%	50.8%	50.8%	50.8%
麻しん風しん(MR)混合			50	18	18	14	19	22	28	33	34	-	-	79.4%	28.6%	28.6%	22.2%	30.2%	34.9%	44.4%	52.4%	54.0%	54.0%
BCG	50	49	3	2	2	2	2	2	2	3	4	78.1%	77.8%	4.8%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	3.2%	4.8%	6.3%	6.3%
小児インフルエンザ	6	8	10	11	12	15	16	17	18	29	23	9.4%	12.7%	15.9%	17.5%	19.0%	23.8%	25.4%	27.0%	28.6%	46.0%	36.5%	36.5%
ポリオ	4	2										6.3%	3.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肺炎球菌(高齢者)	32	44	49	46	23	24	24	22	21	21	19	50.0%	69.8%	77.8%	73.0%	36.5%	38.1%	38.1%	34.9%	33.3%	33.3%	30.2%	30.2%
肺炎球菌(小児)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸がん(HPV)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hib												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水痘			8	11	6	5	3	3	2	2	4	-	-	0.127	17.5%	9.5%	7.9%	4.8%	4.8%	3.2%	3.2%	6.3%	6.3%
流行性耳下腺炎			8	9	9	10	9	10	10	10	10	-	-	0.127	14.3%	14.3%	15.9%	14.3%	15.9%	15.9%	15.9%	15.9%	15.9%
ロタ			8	9	9	10	10	11	11	10	10	-	-	0.127	14.3%	14.3%	15.9%	15.9%	17.5%	17.5%	15.9%	-	-
その他	6	12	9	18	9	8	10	8	6	14	14	9.4%	19.0%	14.3%	28.6%	14.3%	12.7%	15.9%	12.7%	9.5%	22.2%	22.2%	22.2%
内訳																							
水痘	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本脳炎	3	6	1	1	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ	-	-	1	1	2	1	2	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタ	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPV(不活化ポリオ)	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子宮頸がん(HPV)	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小児用肺炎球菌(13価)	-	-	4	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B型肝炎	-	-	1	3	3	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-