

平成25年度彩の国資源循環工場運営協定書に基づく環境調査(埼玉県による測定・検査)結果一覧

大気 春季:平成25年5月24日(金)～31日(金) 夏季:平成25年7月18日(木)～25日(木) 秋季:平成25年10月17日(木)～24日(木) 冬季:平成26年1月9日(木)～16日(木)

測定項目	環境基準	運営協定	単位	No1 オリエンタル火工(株)所有地前				No2 蔵田地区内				No3 天神社内				No4 深田地区内				No5 埼玉県立小川げんきプラザ内				No6 五之坪集落農業センター				No7 平倉住宅脇				
				春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	春季	夏季	秋季	冬季	
二氧化硫①	(0.04)	—	ppm	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
二氧化硫②	0.1	○	ppm	0.002	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.000	0.000	0.010	0.003	0.010	0.007	0.010	0.002	0.000	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
一酸化炭素①	(10)	—	ppm	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	
一酸化炭素②	20	○	ppm	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
二氧化硫	0.06	○	ppm	0.006	0.011	0.008	0.015	0.007	0.014	0.008	0.017	0.010	0.015	0.003	0.018	0.006	0.014	0.005	0.010	0.007	0.013	0.005	0.013	0.006	0.013	0.005	0.009	0.006	0.011	0.006	0.011	
浮遊粒子状物質①	(0.10)	—	mg/m ³	0.027	0.031	0.013	0.012	0.025	0.029	0.015	0.011	0.024	0.032	0.014	0.011	0.025	0.033	0.015	0.009	0.030	0.036	0.016	0.010	0.028	0.032	0.012	0.014	0.023	0.033	0.012	0.014	
浮遊粒子状物質②	0.20	○	mg/m ³	0.045	0.053	0.027	0.036	0.044	0.048	0.025	0.030	0.038	0.056	0.029	0.041	0.051	0.055	0.034	0.039	0.055	0.052	0.032	0.031	0.076	0.062	0.033	0.036	0.037	0.060	0.052	0.040	
ダイオキシン類	0.6	○	pg-TEQ/m ³	0.044	0.031	0.028	0.015	0.045	0.024	0.023	0.022	0.022	0.023	0.019	0.014	0.018	0.022	0.0081	0.010	0.048	0.023	0.016	0.020	0.020	0.020	0.0084	0.011	0.020	0.020	0.11	0.0098	

①:1時間値の1日平均値の期間最大値

②:1時間値の期間最大値(一酸化炭素については、8時間平均値)

化学物質 平成25年7月22日(月)～24日(水)

測定項目	比較基準	運営協定	単位	No1 オリエンタル火工(株)所有地前	No2 蔵田地区内	No3 天神社内	No4 深田地区内	No5 埼玉県立小川げんきプラザ内	No6 五之坪集落農業センター	No7 平倉住宅脇	比較した基準
ホルムアルデヒド	21	—	μg/m ³	3.7	2.8	4.0	9.7	4.2	4.9	5.3	埼玉県生活環境保全条例に基づく有害大気汚染物質に係る規制基準
シアン類	3500	—	μg/m ³	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	労働安全衛生法に基づく作業環境評価基準(シアン化水素)
水銀	0.04	—	μg/m ³	0.0027	0.0030	0.0021	0.0038	0.0023	0.0032	0.0029	国が定めた環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)
アスベスト	10	—	本/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	大気汚染防止法に係る規制基準
イソシアネート類	35	—	μg/m ³	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	労働安全衛生法に基づく作業環境評価基準(トリレンジイソシアネート)
アクリロニトリル	2	—	μg/m ³	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	国が定めた環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)

騒音、振動

測定項目	単位	基準値(運営協定)	平成26年1月9日(木)～10日(金)				
			No1 オリエンタル火工(株)所有地前	No2 蔵田地区内	No4 深田地区内	No6 五之坪集落農業センター	
騒音	dB	50	朝 [6:00～8:00]	35	37	32	36
			昼間 [8:00～19:00]	55	42	39	39
			夕 [19:00～22:00]	50	39	37	39
			夜間 [22:00～6:00]	45	37	36	37
振動	dB	60	昼間 [8:00～19:00]	30未満	30未満	30未満	30未満
			夜間 [19:00～8:00]	55	30未満	30未満	30未満

悪臭

測定項目	単位	基準値(運営協定)	No1 オリエンタル火工(株)所有地前			No2 蔵田地区内			No4 深田地区内			No6 五之坪集落農業センター			
			H25/6/25	H25/8/22	H26/1/20	H25/6/25	H25/8/22	H26/1/20	H25/6/25	H25/8/22	H26/1/20	H25/6/25	H25/8/22	H26/1/20	
1 アンモニア	ppm	1	0.11	0.06	0.14	0.05未満	0.05未満	0.10	0.05	0.10	0.15	0.05未満	0.06	0.13	
2 メチルメルカプタン		0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
3 硫化水素		0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4 硫化メチル		0.01	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
5 二硫化メチル		0.009	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
6 トリメチルアミン		0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
7 アセトアルデヒド		0.05	0.005	0.003	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	0.002未満	0.003
8 プロピオンアルデヒド		0.05	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002
9 ノルマルブチルアルデヒド		0.009	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
10 イソブチルアルデヒド		0.02	0.002未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
11 ノルマルペンチルアルデヒド		0.009	0.002未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
12 イソペンチルアルデヒド		0.003	0.002未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
13 イソブタノール		0.9	0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
14 酢酸エチル		3	0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
15 メチルイソブチルケトン		1	0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
16 トルエン		10	0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
17 スチレン		0.4	0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
18 キシレン		1	0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
19 プロピオン酸		0.03	0.0005未満	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
20 ノルマル酪酸		0.001	0.0005未満	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
21 ノルマル吉草酸		0.0009	0.0005未満	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
22 イソ吉草酸		0.001	0.0005未満	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
23 臭気濃度		希釈倍数10倍	10未満	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

水質(生活排水) 採水場所:全工場の生活排水合流後の最終排水口

測定項目	単位	比較基準	H25/10/23
1 銅及びその化合物	mg/ℓ	(3)	0.01未満
2 亜鉛及びその化合物		(2)	0.020
3 クロム化合物		(2)	0.10未満
4 フェノール化合物		(1)	0.005未満
5 鉄及びその化合物		—	0.10
6 溶解性鉄含有量		(10)	0.10未満
7 マンガン及びその化合物		—	0.01
8 溶解性マンガン含有量	(10)	0.01	
9 ふっ素化合物	(8)	0.05未満	
10 水素イオン濃度(pH)	—	5.8～8.6	7.1
11 生物化学的酸素要求量	20(日間平均)	運営協定	9.2
12 化学的酸素要求量	(160)	排水基準(参考値)	16
13 浮遊物質	(60)		2.3
14 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	(5)		0.5未満
15 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油含有量)	(30)		2.5未満
16 窒素含有量	(120)		30
17 リン含有量	(16)	3.8	

水質(雨水)

測定項目	単位	比較基準(参考値)	防災調節池に放流する雨水管				13号埋立地南側防災調節池に放流する雨水管						
			第1回	第2回	第3回	第4回	第1回	第2回	第3回	第4回			
			H25/6/7	H25/9/17	H25/10/23	H26/2/5	H25/6/13	H25/9/17	H25/10/23	H26/2/5			
1 カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	(0.003)	環境基準	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
2 シアン化合物		(検出されないこと)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
3 有機燐化合物		(1)	排水基準	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4 鉛及びその化合物		(0.01)	0.003	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5 六価クロム及びその化合物		(0.05)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
6 ヒ素及びその化合物		(0.01)	0.002	0.005	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
7 総水銀		(0.0005)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8 アルキル水銀化合物		(検出されないこと)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
9 ポリ塩化ビフェニル		(検出されないこと)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
10 ジクロロメタン		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
11 四塩化炭素		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
12 1,2-ジクロロエタン		(0.004)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
13 1,1-ジクロロエチレン		(0.1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14 シス-1,2ジクロロエチレン		(0.04)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
15 1,1,1-トリクロロエタン		(1)	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
16 1,1,2-トリクロロエタン		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
17 1,3-ジクロロプロペン		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18 チウラム		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
19 シマジン		(0.003)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
20 チオベンカルブ		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
21 ベンゼン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22 セレン及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
23 トリクロロエチレン		(0.03)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
24 テトラクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25 ふっ素及びその化合物		(0.8)	0.06	0.16	0.05未満	0.09	0.07	0.12	0.05未満	0.05	0.05	0.05	0.05
26 ほう素及びその化合物		(1)	0.02	0.28	0.10	0.02	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
27 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		(100)	排水基準	3.5	5.2	4.1	12	1.7	2.6	2.9	0.74	0.74	0.74
28 1,4-ジオキサン		(0.05)	環境基準	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
29 ダイオキシン類		pg-TEQ/l	(1)	環境基準	-	0.056	-	-	-	0.056	-	-	-

測定者

大気(ダイオキシン類)	埼玉県環境科学国際センター
大気(ダイオキシン類以外)	エヌエス環境株式会社
化学物質	エヌエス環境株式会社
騒音・振動	エヌエス環境株式会社
悪臭	エヌエス環境株式会社
水質(生活排水)	エヌエス環境株式会社
水質(雨水)	エヌエス環境株式会社
水質(防災調節池)	エヌエス環境株式会社

大気・騒音・悪臭・振動の測定地点

No.1	オリエンタル火工機所有地前	寄居町大字三ヶ山1130-3番地先
No.2	蔵田地区内	寄居町大字富田4053番地先
No.3	天神社内	寄居町大字富田3697番地先
No.4	深田地区内	小川町大字木呂子184番地先
No.5	埼玉県立小川げんきプラザ内	小川町大字木呂子561番地先
No.6	五之坪集落農業センター	寄居町大字西ノ入2872番地先
No.7	平倉住宅脇	寄居町大字西ノ入452-1番地先

水質(防災調節池)

採水場所: 防災調節池中央付近

測定項目	単位	比較基準(参考値)	第1回	第2回	第3回	第4回	
			H25/6/4	H25/7/26	H25/11/26	H26/1/20	
1 水素イオン濃度	-	(6.5~8.5)	環境基準	8.4	8.3	8.0	7.9
2 生物化学的酸素要求量		(25)	排水基準	1.8	1.5	1.8	1.4
3 化学的酸素要求量		-	-	5.0	5.4	5.2	4.2
4 浮遊物質量		(25)	環境基準	2.2	7.6	7.4	1.4
5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量		(5)	排水基準	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
6 フェノール類含有量		(1)		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
7 銅含有量		(3)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
8 亜鉛含有量	mg/ℓ	(0.03)	環境基準	0.003	0.011	0.003	0.003
9 鉄含有量		-	-	0.12	0.26	0.44	0.10未満
9 溶解性鉄含有量		(10)	排水基準	0.10未満	0.10未満	0.18	0.10未満
10 マンガン含有量		-	-	0.09	0.11	0.29	0.25
10 溶解性マンガン含有量		(10)	排水基準	0.02	0.01	0.12	0.24
11 クロム含有量		(2)		0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
12 ふっ素含有量		(0.8)	環境基準	0.10	0.08	0.07	0.12
13 大腸菌群数	個/ml	(3000)	排水基準	30未満	30未満	30未満	30未満
14 窒素含有量		(120)		1.0	0.88	1.1	0.80
15 りん含有量		(16)	0.024	0.041	0.027	0.015	
16 カドミウム及びその化合物		(0.003)	環境基準	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17 シアン化合物		(検出されないこと)		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
18 有機燐化合物		(1)	排水基準	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
19 鉛及びその化合物		(0.01)	環境基準	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 六価クロム及びその化合物		(0.05)		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
21 ヒ素及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満	
22 水銀及びアルキル水銀その他の化合物		(0.0005)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
23 アルキル水銀化合物		(検出されないこと)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
24 ポリ塩化ビフェニル		(検出されないこと)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
25 トリクロロエチレン		(0.03)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26 テトラクロロエチレン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27 ジクロロメタン		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
28 四塩化炭素		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
29 1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	(0.004)	環境基準	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
30 1,1-ジクロロエチレン		(0.1)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
31 シス-1,2ジクロロエチレン		(0.04)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
32 1,1,1-トリクロロエタン		(1)	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	
33 1,1,2-トリクロロエタン		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	
34 1,3-ジクロロプロペン		(0.002)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
35 チウラム		(0.006)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	
36 シマジン		(0.003)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
37 チオベンカルブ		(0.02)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
38 ベンゼン		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
39 セレン及びその化合物		(0.01)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
40 ほう素及びその化合物		(1)	0.04	0.03	0.03	0.03	
41 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物		(100)	排水基準	0.32	0.18	0.57	0.47
42 1,4-ジオキサン		(0.05)	環境基準	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
43 溶存酸素量		(7.5)		8.9	7.9	10	11
44 透視度	度	-	-	50以上	50以上	42	50以上
参考 水温	℃	-	-	24.3	27.0	12.2	5.0
参考 水色		-	-	無色	淡白色	微白色	淡黄色
参考 クロロフィルa	μg/ℓ	-	-	2	12	8	2未満