

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
埼玉県	大久保浄水場	大久保浄水場 原水	令和7年5月8日	2
			令和7年8月5日	2
			令和7年11月4日	2
			令和8年2月3日	4
	庄和浄水場	庄和浄水場 原水	令和7年5月13日	< 1
			令和7年8月12日	4
			令和7年11月11日	3
			令和8年2月9日	1
	行田浄水場	行田浄水場 原水	令和7年4月15日	1
			令和7年7月15日	5
			令和7年10月14日	7
			令和8年1月13日	5
	新三郷浄水場	新三郷浄水場 原水	令和7年6月10日	2
			令和7年9月9日	5
			令和7年12月9日	2
			令和8年3月10日	2
	吉見浄水場	吉見浄水場 原水	令和7年6月3日	< 1
			令和7年9月2日	3
			令和7年12月2日	1
			令和8年3月3日	1
朝霞市	岡浄水場	3号取水井	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
		4号取水井	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
		5号取水井	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
	応急給水所のみ	10号取水井	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
	泉水浄水場	11号取水井	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
		12号取水井	令和7年5月22日	< 5
			令和7年1月22日	< 5
			令和8年3月12日	< 5
			令和8年3月16日	< 5
		13号取水井	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
		14号取水井	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
上尾市	北部浄水場	北部1号井戸	令和7年8月26日	< 2
		北部2号井戸	令和7年8月25日	< 2
		北部3号井戸	令和7年8月25日	< 2
		北部4号井戸	令和7年8月25日	< 2
		北部5号井戸	令和7年8月25日	< 2
		北部6号井戸	令和7年8月25日	< 2
		北部7号井戸	令和7年8月26日	< 2
		北部8号井戸	令和7年8月26日	< 2
		北部9号井戸	令和7年8月26日	< 2
		北部10号井戸	令和7年8月26日	< 2
		北部11号井戸	令和7年8月26日	< 2
	西部浄水場	西部1号井戸	令和7年8月26日	< 2
		西部2号井戸	令和7年8月26日	< 2
		西部3号井戸	令和7年8月25日	< 2
		西部4号井戸	令和7年8月25日	< 2
		西部5号井戸	令和7年8月25日	< 2
		西部6号井戸	令和7年8月26日	< 2
	東部浄水場	中央1号井戸	令和7年8月28日	< 2
		中央4号井戸	令和7年8月28日	< 2
		中央5号井戸	令和7年8月28日	< 2
		中央6号井戸	令和7年8月28日	< 2
		中央8号井戸	令和7年8月28日	< 2
		中央9号井戸	令和7年8月28日	< 2
		中央10号井戸	令和7年8月28日	< 2
		東部1号井戸	令和7年8月27日	< 2
		東部2号井戸	令和7年8月27日	< 2
		東部3号井戸	令和7年8月27日	< 2
		東部4号井戸	令和7年8月27日	< 2
		東部5号井戸	令和7年8月27日	< 2
		東部6号井戸	令和7年8月27日	< 2
伊奈町	伊奈町浄水場	取水1号井	令和8年2月5日	< 5
		取水2号井	令和8年2月5日	< 5
		取水3号井	令和8年2月5日	< 5
		取水4号井	令和8年2月5日	< 5
		取水5号井	令和8年2月5日	< 5
		取水6号井	令和8年2月5日	< 5
		取水7号井	令和8年2月5日	< 5
		浄水場 集水地点	令和7年10月7日	< 5
入間市	鍵山浄水場	鍵山浄水場 原水	令和7年4月15日	< 1
			令和7年5月7日	4
			令和7年7月8日	2
			令和7年8月12日	8
			令和7年10月7日	2
			令和7年11月4日	3
			令和8年1月6日	1
			令和8年1月13日	4
小川町	青山浄水場	青山水源	令和7年7月8日	< 5
		館川水源	令和7年7月8日	< 5
		古寺水源	令和7年7月8日	< 5
		増尾水源	令和7年7月8日	< 5
			令和8年2月17日	< 5
		槻川水源	令和7年5月7日	5
			令和7年8月12日	5
			令和7年11月4日	3
			令和8年1月13日	3

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
桶川北本水道企業団	石戸浄水場	第5号取水井	令和7年5月9日	< 5
		第6号取水井	令和7年5月9日	< 5
		第15号取水井	令和7年5月9日	< 5
	中丸浄水場	第7号取水井	令和7年7月3日	< 5
		第8号取水井	令和7年5月9日	< 5
		第9号取水井	令和7年5月9日	< 5
		第7号取水井	令和8年1月8日	< 5
		第11号取水井	令和7年5月9日	< 5
		第13号取水井	令和7年5月9日	< 5
		第14号取水井	令和7年5月9日	< 5
越生町	大満浄水場	第1水源（越辺川）	令和7年7月8日	< 2
		第2水源（黒山湧水）	令和7年7月8日	< 2
春日部市	東部浄水場	東部3号井	令和7年7月10日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
	南部浄水場	南部1号井	令和7年7月17日	< 5
		南部4号井	令和7年7月17日	< 5
		南部5号井	令和7年7月17日	< 5
加須市	久下浄水場	加須10号井	令和7年7月8日	< 5
			令和8年2月25日	< 5
川口市	新郷浄水場	新郷浄水場 第3号井	令和7年7月8日	< 5
		新郷浄水場 原水池	令和8年1月30日	< 5
	横曽根浄水場	横曽根浄水場 原水池	令和7年10月10日	< 5
	上青木浄水場	上青木浄水場 原水池	令和7年10月10日	14
	鳩ヶ谷浄水場	鳩ヶ谷浄水場 原水池	令和7年10月10日	< 5
川島町	吹塚浄水場	吹塚第1水源	令和7年9月16日	< 5
		吹塚第2水源	令和8年1月13日	< 1
		吹塚第3水源	令和7年9月16日	< 5
川越市	郭町浄水場	郭町浄水場第2水源	令和7年7月15日	9
		郭町浄水場第3水源	令和7年7月15日	< 5
		郭町浄水場第4水源	令和7年8月12日	15
		郭町浄水場第4水源	令和8年1月13日	14
	新宿浄水場	新宿浄水場第6水源	令和7年9月9日	23
		新宿浄水場第7水源	令和7年9月9日	20
		新宿浄水場第8水源	令和7年9月9日	22
	霞ヶ関第一浄水場	霞ヶ関第一浄水場第1水源	令和7年9月4日	< 5
		霞ヶ関第一浄水場第4水源	令和7年9月4日	8
		霞ヶ関第一浄水場第5水源	令和7年9月4日	15
	今福浄水場	今福浄水場第2水源	令和7年9月11日	< 5
		今福浄水場第4水源	令和7年9月11日	< 5
		今福浄水場第5水源	令和7年9月11日	< 5
	伊佐沼浄水場	伊佐沼浄水場第4水源	令和7年8月13日	< 5
		伊佐沼浄水場第5水源	令和7年8月13日	12
		伊佐沼浄水場第6水源	令和7年8月13日	10
	仙波浄水場	仙波浄水場第4水源	令和7年7月17日	7
		仙波浄水場第9水源	令和7年7月16日	< 5
		仙波浄水場第10水源	令和7年7月16日	8
	霞ヶ関第二浄水場	霞ヶ関第二浄水場第1水源	令和7年8月19日	< 5
		霞ヶ関第二浄水場第2水源	令和7年8月19日	< 5
		霞ヶ関第二浄水場第3水源	令和7年8月19日	< 5
行田市	向町浄水場	12号井戸	令和7年7月3日	< 5
			令和8年1月8日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
久喜市	吉羽浄水場	1 系着水井	令和7年7月8日	< 5
			令和8年1月22日	< 5
		2 系着水井	令和7年7月17日	< 5
		久喜 7 号井	令和7年7月8日	< 5
			令和8年1月22日	< 5
熊谷市	吉岡浄水場	吉岡第 3 水源	令和7年11月14日	11
	玉作浄水場	大里第 5 水源	令和7年5月15日	4
	江南浄水場	江南第 4 水源	令和7年7月17日	9
			令和7年11月14日	7
			令和8年2月19日	7
	妻沼第二浄水場	妻沼第 7 水源	令和7年5月20日	< 2
	西部浄水場	西部第 2 水源	令和7年8月6日	12
	東部浄水場	東部第 2 水源	令和7年8月6日	15
鴻巣市	人形浄水場	鴻巣 3 号井	令和7年9月2日	< 5
		鴻巣 5 号井	令和7年12月2日	< 5
	吹上第一浄水場	吹上 1 号井	令和7年9月16日	< 5
		吹上 2 号井	令和8年3月5日	< 5
		吹上 3 号井	令和7年12月11日	< 5
	吹上第二浄水場	吹上 4 号井	令和7年9月16日	< 5
	川里浄水場	川里 1 号井	令和7年12月16日	< 5
		川里 2 号井	令和8年3月10日	< 5
	箕田浄水場	鴻巣 7 号井	令和7年9月2日	< 5
		鴻巣 8 号井	令和7年7月9日	< 5
			令和8年1月7日	< 5
		鴻巣 9 号井	令和7年9月2日	< 5
		鴻巣 1 0 号井	令和7年12月2日	< 5
		鴻巣 1 1 号井	令和7年12月4日	6
		鴻巣 1 2 号井	令和8年3月3日	< 5
		鴻巣 1 3 号井	令和8年3月3日	< 5
		鴻巣 1 4 号井	令和8年3月3日	< 5
越谷・松伏水道企業団	築比地浄水場	築比地浄水場 着水井	令和7年11月10日	< 5
	南部浄水場	南部浄水場 着水井	令和7年11月20日	< 5
		南部浄水場 第 6 水源	令和7年7月1日	< 5
			令和8年1月6日	< 5
さいたま市	東部配水場	東部 1 号	令和7年5月14日	< 2
		東部 2 号	令和8年1月7日	< 2
		東部 3 号	令和7年10月22日	< 2
	西部配水場	西部 1 号	令和7年10月22日	< 2
		西部 2 号	令和7年9月24日	< 2
		西部 3 号	令和7年9月24日	< 2
		西部 4 号	令和7年10月22日	< 2
		西部 5 号	令和7年10月22日	< 2
	南部配水場	南部 1 号	令和7年5月19日	< 2
		南部 2 号	令和7年6月11日	< 2
		南部 3 号	令和7年10月22日	< 2
		南部 4 号	令和7年10月22日	< 2
	北部配水場	北部 1 号	令和7年10月22日	< 2
		北部 2 号	令和7年10月22日	< 2
		北部 4 号	令和7年10月22日	< 2
	尾間木配水場	尾間木 2 号	令和7年10月15日	< 2
		尾間木 3 号	令和8年1月7日	< 2
		尾間木 4 号	令和7年10月15日	< 2
		尾間木 5 号	令和7年9月24日	< 2
		尾間木 6 号	令和7年9月24日	< 2
				< 2

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
さいたま市	深作配水場	深作1号	令和7年6月11日	< 2
		深作2号	令和7年6月11日	< 2
	大宮配水場	大宮2号	令和7年5月14日	< 2
		大宮3号	令和7年8月18日	< 2
		大宮4号	令和7年8月18日	< 2
	北浦和浄水場	北浦和1号	令和7年9月10日	< 2
		北浦和2号	令和7年9月10日	< 2
		北浦和3号	令和7年8月6日	< 2
	東浦和浄水場	東浦和1号	令和7年8月6日	< 2
		東浦和2号	令和7年8月6日	< 2
		東浦和4号	令和7年8月6日	< 2
	土合浄水場	土合1号	令和7年10月15日	< 2
		土合3号	令和7年10月15日	< 2
		土合4号	令和7年9月10日	< 2
		土合5号	令和7年10月15日	< 2
		土合6号	令和7年7月23日	< 2
		土合7号	令和7年9月10日	< 2
	高鼻浄水場	高鼻1号	令和7年8月18日	< 2
		高鼻2号	令和7年8月18日	< 2
	日進浄水場	日進1号	令和7年7月23日	< 2
		日進2号	令和7年9月24日	< 2
		日進3号	令和7年9月24日	< 2
	東大宮浄水場	東大宮1号	令和7年8月6日	< 2
		東大宮2号	令和7年7月23日	< 2
		東大宮3号	令和7年9月10日	< 2
		東大宮4号	令和7年9月10日	< 2
	金重配水場	金重1号	令和7年7月23日	< 2
		金重2号	令和7年5月19日	< 2
		金重3号	令和7年10月22日	< 2
		金重4号	令和7年10月22日	< 2
	南下新井配水場	南下新井1号	令和7年10月15日	< 2
		南下新井2号	令和7年10月15日	< 2
		南下新井3号	令和7年7月16日	< 2
		南下新井4号	令和7年7月16日	< 2
坂戸、鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場	坂戸浄水場 混合水	令和7年6月24日	< 2
		若葉台取水中継ポンプ場	令和7年6月24日	3
		坂戸系水源 5号井	令和7年7月1日	< 2
	鶴ヶ島浄水場	鶴ヶ島浄水場 混合水	令和7年6月24日	< 2
		厚川取水中継ポンプ場	令和7年6月24日	5
		鶴ヶ島系水源 5号井	令和7年7月1日	< 2
狭山市	鶴ノ木浄水場	取水口	令和7年5月7日	13
			令和7年8月12日	19
			令和7年11月4日	6
			令和8年1月13日	8
	水野浄水場	1号井戸	令和7年8月26日	< 5
	柏原浄水場	着水井	令和7年8月26日	< 5
	堀兼浄水場	着水井	令和7年8月26日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
志木市	宗岡浄水場	宗岡第1水源地	令和7年7月16日	< 5
		宗岡第2水源地	令和7年7月16日	< 5
		宗岡第3水源地	令和7年7月16日	< 5
		宗岡第4水源地	令和7年7月16日	7
		宗岡第5水源地	令和7年7月16日	< 5
	大原浄水場	大原第1水源地	令和7年4月15日	< 5
			令和7年7月16日	7
			令和7年10月14日	13
			令和8年1月13日	12
		大原第2水源地	令和7年7月16日	10
草加市	吉町浄水場	吉町浄水場 水源（井戸水）	令和7年9月2日	< 5
	谷塚浄水場	谷塚浄水場 水源（井戸水）	令和7年9月2日	< 5
	旭浄水場	旭浄水場 水源（井戸水）	令和7年9月2日	< 5
秩父広域市町村圏組合	別所浄水場	荒川水源	令和7年5月7日	< 1
			令和7年8月12日	< 1
			令和7年11月4日	< 1
			令和8年1月13日	< 1
ときがわ町	七重川浄水場	七重川水源	令和7年9月9日	< 5
			令和7年12月26日	< 5
		七重川表流水	令和7年6月6日	< 5
			令和8年3月6日	< 5
	梶平浄水場	梶平浄水場濁度計原水水栓	令和7年6月6日	< 5
所沢市	西部浄水場	西部浄水場 着水井	令和7年6月10日	< 2
	第一浄水場	第一浄水場 着水井	令和7年12月16日	< 2
			令和7年6月10日	< 2
		第一浄水場系 2号取水井	令和7年12月16日	< 2
	東部浄水場	第一浄水場系 2号取水井	令和7年8月12日	< 1
		東部浄水場系 1号取水井	令和7年12月16日	< 1
		東部浄水場系 3号取水井	令和7年6月10日	< 2
		東部浄水場系 3号取水井	令和7年6月10日	< 2
		東部浄水場系 6号取水井	令和7年6月10日	< 2
		東部浄水場系 6号取水井	令和7年12月16日	< 2
		東部浄水場系 7号取水井	令和7年6月10日	3
		東部浄水場系 7号取水井	令和7年12月16日	< 2
		東部浄水場系 8号取水井	令和7年6月10日	< 2
		東部浄水場系 8号取水井	令和7年6月10日	< 2
		東部浄水場着水井	令和7年12月16日	< 2
	南部浄水場	南部浄水場着水井	令和7年6月10日	< 2
			令和7年12月16日	< 2
戸田市	中部浄水場	9号取水井	令和7年7月16日	< 5
		中部浄水場 混合水	令和8年1月20日	< 5
	西部浄水場	中部浄水場 混合水	令和7年9月17日	< 5
		西部浄水場 混合水	令和7年9月17日	< 5
新座市	片山浄水場	片山2号井	令和7年7月10日	< 5
		片山3号井	令和7年7月10日	< 5
		片山4号井	令和7年7月10日	11
			令和7年10月9日	14
		片山5号井	令和7年7月10日	12
			令和7年10月9日	8
		片山6号井	令和7年7月10日	< 5
	新座団地給水場	片山浄水場 着水井	令和7年7月3日	< 5
			令和7年10月9日	< 5
		新座団地1号井	令和7年7月9日	< 5
			令和8年1月13日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
新座市	西堀浄水場	西堀 1 号井	令和7年7月9日	< 5
		西堀 2 号井	令和7年7月9日	< 5
		西堀 3 号井	令和7年7月9日	< 5
		西堀 4 号井	令和7年7月9日	< 5
		西堀 5 号井	令和7年7月9日	< 5
		西堀 6 号井	令和7年7月9日	< 5
		西堀 7 号井	令和7年7月9日	< 5
		西堀 8 号井	令和7年7月9日	< 5
		西堀浄水場 着水井	令和7年7月3日	< 5
	野火止浄水場	野火止 2 号井	令和7年7月10日	< 5
			令和7年8月12日	< 1
			令和8年1月13日	< 1
		野火止 3 号井	令和7年7月10日	< 5
		野火止 4 号井	令和7年7月10日	< 5
		野火止 5 号井	令和7年7月10日	< 5
		野火止浄水場 着水井	令和7年7月3日	< 5
鳩山町	池田浄水場	池田水源	令和7年7月3日	6
飯能市	小岩井浄水場	荒川水系 入間川	令和7年5月7日	< 1
			令和7年8月12日	< 1
			令和7年11月4日	< 1
			令和8年1月13日	< 1
	上吾野浄水場	荒川水系 北川	令和7年5月7日	< 5
			令和7年8月12日	< 5
			令和7年11月4日	< 5
			令和8年2月3日	< 5
	本郷浄水場	荒川水系 入間川	令和7年5月7日	< 5
			令和7年8月12日	< 5
			令和7年11月4日	< 5
			令和8年2月3日	< 5
	名栗浄水場	荒川水系 入間川	令和7年5月7日	< 5
			令和7年8月12日	< 5
			令和7年11月4日	< 5
			令和8年2月3日	< 5
	両吾野浄水場	荒川水系 長沢川	令和7年5月7日	< 5
			令和7年8月12日	< 5
			令和7年11月4日	< 5
			令和8年2月3日	< 5
東松山市	第一浄水場	第 1 水源	令和7年7月1日	9
		第 3 水源	令和7年7月1日	9
	第二浄水場	第 2 水源	令和7年7月1日	9
日高市	高岡浄水場	北平沢第 1、2 号 栗坪水源	令和7年7月8日	< 2
	高萩浄水場	高萩 1 ～ 3 号水源	令和7年7月8日	< 2
	高麗本郷浄水場	高麗本郷水源	令和7年7月8日	< 2
			令和7年8月12日	< 2
			令和8年1月13日	< 2
深谷市	皿沼浄水場	第 1 8 号水源	令和7年9月4日	30
			令和7年10月15日	27
			令和7年11月7日	20
			令和7年11月30日	25
			令和7年12月31日	22
			令和8年1月31日	20
			令和8年2月28日	26
			令和8年3月31日	22

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
深谷市	皿沼浄水場	第19号水源	令和7年8月12日	21
			令和7年10月15日	31
			令和7年11月7日	28
			令和7年11月30日	30
			令和7年12月31日	28
			令和8年1月13日	23
			令和8年1月31日	32
			令和8年2月28日	30
			令和8年3月31日	54
		第21号水源	令和7年9月4日	47
			令和7年10月15日	25
			令和7年11月7日	31
			令和7年11月30日	49
			令和7年12月31日	25
			令和8年1月31日	29
			令和8年2月28日	29
			令和8年3月31日	47
		第22号水源	令和7年9月4日	47
			令和7年10月15日	35
			令和7年11月7日	46
			令和7年11月30日	60
			令和7年12月31日	45
			令和8年1月31日	51
			令和8年2月28日	34
			令和8年3月31日	67
		第23号水源	令和7年9月4日	59
			令和8年3月5日	49
			令和8年3月31日	67
		第24号水源	令和7年9月4日	50
			令和7年10月15日	35
			令和7年11月7日	37
			令和7年11月30日	45
			令和7年12月31日	47
			令和8年1月31日	39
			令和8年2月28日	34
			令和8年3月31日	73
		第25号水源	令和7年9月24日	61
			令和7年10月15日	58
			令和7年11月7日	39
			令和7年11月30日	59
			令和7年12月31日	47
			令和8年1月31日	51
			令和8年2月28日	45
			令和8年3月31日	80
富士見市	水谷浄水場	第4号取水井	令和7年7月10日	42
		第5号取水井	令和7年7月10日	59
		第6号取水井	令和7年7月10日	17
	東大久保浄水場	第1号取水井	令和7年7月10日	7
		第2号取水井	令和7年7月10日	35
		第3号取水井	令和7年7月10日	28
		第7号取水井	令和7年7月10日	20

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（原水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
ふじみ野市	大井浄水場	大井第1水源	令和7年7月17日	8
			令和8年1月15日	< 5
		大井第2水源	令和7年7月17日	11
			令和8年1月15日	< 5
		大井第3水源	令和7年7月17日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
		大井第4水源	令和7年7月17日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
		大井第5水源	令和7年7月17日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
	福岡浄水場	福岡第1水源	令和7年7月17日	7
			令和8年1月15日	7
		福岡第2水源	令和7年7月17日	10
			令和8年1月15日	15
		福岡第3水源	令和7年7月17日	10
			令和8年1月15日	16
本庄市	第二浄水場	本庄第1 3号水源	令和7年8月12日	10
			令和8年1月13日	9
美里町	第1浄水場、第2浄水場	第1水原	令和7年9月29日	18
	第1浄水場	第2水原	令和7年9月29日	13
		第4水原	令和7年9月29日	15
	第2浄水場	第3水原	令和7年9月29日	16
宮代町	第2浄水場	第8水源	令和7年7月3日	< 5
			令和8年1月8日	< 5
三芳町	三芳町浄水場	第1号取水井	令和7年7月8日	< 5
		第2号取水井	令和7年7月8日	< 5
		第3号取水井	令和7年7月8日	< 5
		第4号取水井	令和7年7月8日	< 5
		第5号取水井	令和7年7月8日	< 5
毛呂山町	金塚浄水場	金塚浄水場 取水口	令和7年5月2日	< 1
			令和7年8月12日	< 1
			令和7年11月4日	< 1
			令和8年1月13日	< 1
	苦林浄水場	苦林第1号井戸	令和7年7月3日	5
		苦林第2号井戸	令和7年7月3日	9
		苦林第4号井戸	令和7年7月3日	7
	大谷木浄水場	着水井第1水源	令和7年7月3日	< 1
		着水井第2水源	令和7年7月3日	< 1
八潮市	中央浄水場	第1水源井	令和7年7月3日	< 5
		第2水源井	令和7年7月3日	< 5
		第3水源井	令和7年7月3日	< 5
		第4水源井	令和7年7月3日	< 5
		第5水源井	令和7年7月17日	< 5
		第6水源井	令和7年7月17日	< 5
		第7水源井	令和7年7月17日	< 5
吉川市	会野谷浄水場	会野谷浄水場 着水井	令和7年6月10日	< 5
			令和7年12月9日	< 5
寄居町	金尾浄水場	金尾浄水場 釜伏川水源	令和7年8月5日	< 5
	象ヶ鼻浄水場	象ヶ鼻浄水場 荒川水系	令和7年8月5日	< 5
	折原浄水場	折原浄水場 荒川水系	令和7年8月5日	< 5
	風布浄水場	風布浄水場 釜伏川水源	令和7年8月5日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（浄水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
埼玉県	大久保浄水場	大久保浄水場 中央系浄水	令和7年5月8日	2
			令和7年8月5日	1
			令和7年11月4日	2
			令和8年2月3日	1
		大久保浄水場 西部系浄水	令和7年5月8日	2
			令和7年8月5日	1
			令和7年11月4日	2
			令和8年2月3日	< 1
	庄和浄水場	庄和浄水場 浄水	令和7年5月13日	< 1
			令和7年8月12日	6
			令和7年11月11日	3
			令和8年2月9日	1
	行田浄水場	行田浄水場 浄水	令和7年4月15日	1
			令和7年7月15日	5
			令和7年10月14日	4
			令和8年1月13日	4
	新三郷浄水場	新三郷浄水場 浄水	令和7年6月10日	3
			令和7年9月9日	4
			令和7年12月9日	1
			令和8年3月10日	1
	吉見浄水場	吉見浄水場 浄水	令和7年6月3日	< 1
			令和7年9月2日	< 1
			令和7年12月2日	1
			令和8年3月3日	< 1
上尾市	西部浄水場	西部浄水場 浄水	令和7年8月5日	< 2
			令和8年2月3日	< 2
		西部浄水場 1 号ろ過水	令和7年5月19日	< 2
			令和7年6月24日	< 2
			令和7年8月5日	< 2
			令和7年11月25日	< 2
			令和8年2月3日	< 2
	東部浄水場	東部浄水場 浄水	令和7年8月5日	< 2
			令和8年2月3日	< 2
		東部浄水場 1 系 1 号ろ過水	令和7年5月19日	< 2
			令和7年6月24日	< 2
			令和7年8月5日	< 2
			令和7年11月25日	< 2
			令和8年2月3日	< 2
	北部浄水場	北部浄水場 浄水	令和7年8月5日	< 2
			令和8年2月3日	< 2
		北部浄水場 1 号ろ過水	令和7年5月19日	< 2
			令和7年6月24日	< 2
			令和7年8月5日	< 2
			令和7年11月25日	< 2
			令和8年2月3日	< 2
朝霞市	岡浄水場	岡浄水場内出口	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
	泉水浄水場	泉水浄水場内出口	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月25日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（浄水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
伊奈町	伊奈町浄水場	伊奈町浄水場	令和7年6月5日	< 5
			令和7年9月4日	< 5
			令和7年12月4日	< 5
			令和8年3月4日	< 5
	伊奈町配水場	伊奈町配水場	令和7年6月5日	< 5
			令和7年9月4日	< 5
			令和7年12月4日	< 5
			令和8年3月4日	< 5
入間市	鍵山浄水場	鍵山浄水場 浄水	令和7年4月15日	2
			令和7年7月8日	5
			令和7年10月7日	2
			令和8年1月6日	4
小川町	青山浄水場	青山浄水場 出口水	令和7年7月8日	< 5
		青山浄水場 緊急給水口	令和8年3月3日	< 5
越生町	大満浄水場	膜ろ過出口水	令和7年7月8日	< 2
加須市	大利根第2浄水場	大利根第2 浄水場 給水栓	令和7年7月1日	< 5
	大利根第3浄水場	大利根第3 浄水場 給水栓	令和7年7月1日	< 5
	騎西第2浄水場	騎西第2 浄水場 給水栓	令和7年9月2日	< 5
	北川辺中央浄水場	北川辺中央浄水場 給水栓	令和7年9月2日	< 5
	北川辺北部浄水場	北川辺北部浄水場 給水栓	令和7年9月2日	< 5
	久下浄水場	久下浄水場 給水栓	令和7年8月6日	< 5
	北部浄水場	北部浄水場 給水栓	令和7年8月6日	< 5
	睦町浄水場	睦町浄水場 給水栓	令和7年8月6日	< 5
川口市	上青木浄水場	上青木浄水場 浄水	令和7年10月7日	5
	神根浄水場	神根浄水場 浄水	令和7年10月7日	< 5
	新郷浄水場	新郷浄水場 浄水	令和7年10月7日	< 5
	鳩ヶ谷浄水場	鳩ヶ谷浄水場 浄水	令和7年10月7日	< 5
	横曽根浄水場	横曽根浄水場 浄水	令和7年10月7日	6
川島町	芝沼配水機場	芝沼配水機場系	令和7年9月16日	< 5
	平沼浄水場	平沼浄水場系	令和7年9月16日	< 5
	吹塚浄水場	吹塚浄水場系	令和7年9月16日	< 5
行田市	南河原浄水場	浄水 2	令和7年8月7日	< 5
	向町浄水場	浄水 3	令和7年8月7日	< 5
久喜市	佐間浄水場	佐間浄水場 給水栓	令和7年7月17日	< 5
	八甫浄水場	八甫浄水場 給水栓	令和7年7月17日	< 5
	本町浄水場	本町浄水場 給水栓	令和7年7月17日	< 5
	森下浄水場	森下浄水場 給水栓	令和7年7月17日	< 5
	吉羽浄水場	吉羽浄水場 給水栓	令和7年7月17日	< 5
	鷺宮浄水場	鷺宮浄水場 給水栓	令和7年7月17日	< 5
さいたま市	相野原配水場	相野原配水場内	令和7年5月19日	< 2
			令和7年8月25日	3
			令和7年11月19日	2
			令和8年2月9日	2
	金重配水場	金重配水場内	令和7年5月19日	< 2
			令和7年8月25日	3
			令和7年11月19日	2
			令和8年2月9日	< 2
	高鼻浄水場	高鼻浄水場内	令和7年5月7日	< 2
			令和7年8月18日	< 2
			令和7年11月12日	< 2
			令和8年2月4日	< 2

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（浄水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
さいたま市	新都心配水場	新都心配水場内	令和7年5月14日	2
			令和7年8月18日	2
			令和7年11月12日	3
			令和8年2月9日	< 2
	深作配水場	深作配水場内	令和7年4月7日	2
			令和7年7月16日	2
			令和7年10月15日	6
			令和8年1月26日	3
	西部配水場	西部配水場内	令和7年4月16日	2
			令和7年7月23日	< 2
			令和7年10月1日	6
			令和8年1月19日	4
	大宮配水場	大宮配水場内	令和7年5月14日	< 2
			令和7年8月18日	< 2
			令和7年11月12日	6
			令和8年2月18日	< 2
	土合浄水場	土合浄水場内	令和7年4月16日	< 2
			令和7年7月23日	< 2
			令和7年10月15日	< 2
			令和8年1月7日	< 2
	東浦和浄水場	東浦和浄水場内	令和7年5月7日	< 2
			令和7年8月6日	< 2
			令和7年11月12日	< 2
	東大宮浄水場	東大宮浄水場内	令和7年4月9日	< 2
			令和7年8月6日	< 2
			令和7年10月6日	< 2
			令和8年1月14日	< 2
	東部配水場	東部配水場内	令和7年5月14日	2
			令和7年8月18日	2
			令和7年11月5日	3
			令和8年2月9日	< 2
	南下新井配水場	南下新井配水場内	令和7年4月9日	2
			令和7年7月16日	4
			令和7年10月8日	3
			令和8年1月26日	3
	南部配水場	南部配水場内	令和7年5月19日	2
			令和7年8月20日	2
			令和7年11月19日	< 2
			令和8年2月4日	< 2
	日進浄水場	日進浄水場内	令和7年4月16日	< 2
			令和7年7月23日	< 2
			令和7年10月6日	< 2
			令和8年1月7日	< 2
	馬宮配水場	馬宮配水場内	令和7年5月19日	2
			令和7年8月18日	2
			令和7年11月17日	2
			令和8年2月9日	< 2
	白幡配水場	白幡配水場内	令和7年4月16日	3
			令和7年7月16日	2
			令和7年10月6日	4
			令和8年1月14日	3

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（浄水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
さいたま市	尾間木配水場	尾間木配水場内	令和7年4月7日	2
			令和7年8月18日	2
			令和7年10月15日	6
			令和8年1月19日	2
	北浦和浄水場	北浦和浄水場内	令和7年4月16日	< 2
			令和7年7月14日	< 2
			令和7年10月6日	< 2
			令和8年1月14日	< 2
	北部配水場	北部配水場内	令和7年5月19日	2
			令和7年8月4日	< 2
			令和7年11月17日	2
			令和8年2月9日	< 2
坂戸、鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場	坂戸浄水場 処理水	令和7年6月24日	< 2
	鶴ヶ島浄水場	鶴ヶ島浄水場 処理水	令和7年6月24日	< 2
志木市	大原浄水場	大原浄水場 浄水	令和7年7月15日	< 5
	宗岡浄水場	宗岡浄水場 浄水	令和8年2月13日	< 5
			令和7年7月15日	< 5
杉戸町	第二配水場	第二配水場 浄水	令和7年4月15日	< 2
			令和7年7月8日	< 2
			令和7年10月14日	< 2
			令和8年1月13日	< 2
新座市	片山浄水場	片山浄水場 浄水	令和7年4月7日	< 5
			令和7年7月7日	< 5
			令和7年10月6日	< 5
			令和8年1月6日	< 5
	西堀浄水場	西堀浄水場 浄水	令和7年4月7日	< 5
			令和7年7月7日	< 5
			令和7年10月6日	< 5
			令和8年1月6日	< 5
	野火止浄水場	野火止浄水場 浄水	令和7年4月7日	< 5
			令和7年7月7日	< 5
			令和7年10月6日	< 5
			令和8年1月6日	< 5
蓮田市	蓮田市浄水場	蓮田市浄水場 浄水	令和7年7月7日	< 5
	黒浜配水池場	黒浜配水池場 浄水	令和7年7月7日	< 5
鳩山町	池田浄水場	池田水源 浄水	令和7年7月8日	6
羽生市	第1浄水場	第1浄水場内	令和7年4月24日	< 5
			令和7年7月7日	< 5
			令和7年10月14日	< 5
			令和8年1月14日	< 5
	第2浄水場	第2浄水場内	令和7年4月24日	< 5
			令和7年7月7日	< 5
			令和7年10月14日	< 5
			令和8年1月14日	< 5
深谷市	中岩瀬配水場	中岩瀬配水場内	令和8年2月17日	< 5
	今泉配水場	今泉配水場	令和7年8月5日	< 5
	岡部浄水場	岡部浄水場 浄水	令和7年8月5日	7
			令和7年10月15日	< 5
			令和8年1月31日	6
	川本浄水場	川本浄水場 浄水	令和7年8月6日	< 5
			令和8年1月31日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（浄水）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
深谷市	皿沼浄水場	皿沼浄水場 浄水	令和7年8月4日	42
			令和7年9月24日	43
			令和7年10月15日	18
			令和7年11月7日	19
			令和7年11月30日	28
			令和7年12月31日	17
			令和8年1月31日	22
			令和8年2月28日	27
			令和8年3月31日	34
	新仙元山配水場	新仙元山配水場	令和7年8月4日	< 5
	花園第一配水場	花園第一配水場	令和7年8月6日	< 5
	花園第二配水場	花園第二配水場	令和7年8月6日	< 5
富士見市	本田配水場	本田配水場	令和7年8月6日	< 5
	前川原浄水場	前川原浄水場 浄水	令和7年8月4日	< 5
			令和8年1月31日	< 5
	前小屋浄水場	前小屋浄水場 浄水	令和7年8月4日	< 5
			令和8年1月31日	< 5
			令和8年1月31日	< 5
	水谷浄水場	水谷浄水場 浄水	令和7年5月8日	13
			令和7年8月7日	9
			令和7年11月13日	12
			令和8年2月12日	12
	東大久保浄水場	東大久保浄水場 浄水	令和7年5月8日	12
			令和7年8月7日	7
			令和7年11月13日	10
			令和8年2月12日	10
三郷市	北部浄水場	No. 1 ろ水機ろ水	令和7年6月4日	< 5
毛呂山町	金塚浄水場	金塚浄水場内給水栓	令和8年1月6日	< 2
	苦林浄水場	苦林浄水場内給水栓	令和8年1月6日	6
吉川市	会野谷浄水場	会野谷浄水場 浄水	令和7年6月10日	< 5
			令和7年12月9日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（給水栓）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
上尾市	西部浄水場	西上尾第一モニター	令和7年5月13日	< 2
			令和7年6月24日	< 2
			令和7年8月5日	< 2
			令和7年11月5日	3
			令和8年2月3日	< 2
	東部浄水場	かわらぶき公園	令和7年5月13日	< 2
			令和7年6月24日	< 2
			令和7年8月5日	< 2
			令和7年11月5日	4
			令和8年2月3日	< 2
	北部浄水場	戸崎団地自治会館	令和7年5月13日	< 2
			令和7年6月24日	< 2
			令和7年8月5日	< 2
			令和7年11月5日	3
			令和8年2月3日	< 2
朝霞市	岡浄水場	やつぎ児童遊園地	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月21日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
	泉水浄水場	やつじ公園	令和7年5月22日	< 5
			令和7年8月21日	< 5
			令和7年11月20日	< 5
			令和8年2月19日	< 5
伊奈町	伊奈町浄水場・配水場	津地児童公園	令和7年6月5日	< 5
			令和7年9月4日	< 5
			令和7年12月4日	< 5
			令和8年3月4日	< 5
		中島児童公園	令和7年6月5日	< 5
			令和7年9月4日	< 5
			令和7年12月4日	< 5
			令和8年3月4日	< 5
		宮前児童公園	令和7年6月5日	< 5
			令和7年9月4日	< 5
			令和7年12月4日	< 5
			令和8年3月4日	< 5
		きんもくせい公園	令和7年6月5日	< 5
			令和7年9月4日	< 5
			令和7年12月4日	< 5
			令和8年3月4日	< 5
		東田児童公園	令和7年6月5日	< 5
			令和7年9月4日	< 5
			令和7年12月4日	< 5
			令和8年3月4日	< 5
入間市	東金子配水場	新光中央公園	令和7年4月15日	2
			令和7年7月8日	2
			令和7年10月7日	3
			令和8年1月6日	2
小川町	青山浄水場	円光寺系 末端	令和7年7月8日	< 5
		中郷増圧場	令和7年7月8日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（給水栓）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
桶川北本水道企業団	石戸浄水場	北本市文化センター	令和7年7月3日	< 5
	加納配水場	舎人公園	令和7年7月3日	< 5
	川田谷浄水場	いずみの学園	令和7年7月3日	< 5
	中丸浄水場	北本市商工会館	令和7年7月3日	< 5
春日部市	東部浄水場	小湊末端監視局	令和7年4月22日	< 5
			令和7年7月10日	< 5
			令和7年10月9日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
	赤沼末端監視局		令和7年4月22日	< 5
			令和7年7月10日	< 5
			令和7年10月9日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
	西部浄水場	花積末端監視局	令和7年4月15日	< 5
			令和7年7月17日	< 5
			令和7年10月2日	< 5
			令和8年1月8日	< 5
	南部浄水場	千間末端監視局	令和7年4月15日	< 5
			令和7年7月17日	< 5
			令和7年10月2日	< 5
			令和8年1月8日	< 5
	北部浄水場	内牧末端監視局	令和7年4月15日	< 5
			令和7年7月17日	< 5
			令和7年10月2日	< 5
			令和8年1月8日	< 5
	庄和浄水場	西宝珠花末端監視局	令和7年4月22日	< 5
			令和7年7月10日	< 5
			令和7年10月9日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
		中野公園	令和7年4月22日	< 5
			令和7年7月10日	< 5
			令和7年10月9日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
上里町	上里町浄水場	古新田公園	令和7年7月7日	< 5
	上里町第二浄水場	堤調節池運動公園	令和7年7月7日	< 5
加須市	大利根第3浄水場	大利根西部公園 給水栓	令和7年7月1日	< 5
	久下浄水場	水深第4揚水機場前 給水栓	令和7年8月6日	< 5
	北川辺中央浄水場	旧川ふるさと公園 給水栓	令和7年9月2日	< 5
	騎西浄水場	城址公園 給水栓	令和7年9月2日	< 5
神川町	阿久原浄水場	いこいの広場	令和7年9月10日	< 5
	住居野浄水場	住居野集落センター	令和7年9月10日	< 5
	高牛・浜ノ谷浄水場	浜ノ谷公衆トイレ	令和7年9月10日	< 5
	中央浄水場	八日市集会場	令和7年9月10日	< 5
	矢納浄水場	城峯公園	令和7年9月10日	< 5
川口市	上青木浄水場	並木町北公園	令和7年10月7日	< 5
	神根浄水場	芝富士1丁目公園	令和7年10月7日	< 5
	新郷浄水場	領家第4公園	令和7年10月7日	< 5
	鳩ヶ谷浄水場	上新田公園	令和7年10月7日	< 5
	横曽根浄水場	宮町公園	令和7年10月7日	7

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（給水栓）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	(配水) 浄水場名	採水地点	採水日	濃度 (ng/L)
川越市	郭町浄水場	郭町浄水場 末端給水栓	令和7年8月5日	< 5
	新宿浄水場	新宿浄水場 末端給水栓	令和7年8月5日	< 5
	今福浄水場	今福浄水場 末端給水栓	令和7年8月5日	< 5
	伊佐沼浄水場	伊佐沼浄水場 末端給水栓	令和7年8月5日	< 5
	仙波浄水場	仙波浄水場 末端給水栓	令和7年8月5日	< 5
	霞ヶ関第一浄水場	霞ヶ関第一浄水場 末端給水栓	令和7年8月5日	< 5
	霞ヶ関第二浄水場	霞ヶ関第二浄水場 末端給水栓	令和7年8月5日	< 5
	中福受水場	中福受水場 末端給水栓	令和7年8月5日	< 5
熊谷市	吉岡浄水場	万吉石田公園	令和7年12月10日	6
		楊井集会所	令和8年2月18日	2
	妻沼第二浄水場	秦公民館	令和7年6月11日	< 2
	北部浄水場	上中条集会所	令和7年12月10日	15
	東部浄水場	久下第一公園	令和7年12月10日	12
	玉作浄水場	上恩田浄水場	令和7年6月11日	3
	西部浄水場	みいずが原公園	令和7年12月10日	10
		外原西公園	令和7年12月10日	7
	江南浄水場	上新田広場	令和8年2月18日	2
		江南総合公園	令和8年2月18日	2
千代ふるさと歩道休憩舎		令和8年2月18日	2	
久喜市	吉羽浄水場	太田袋給水栓	令和7年7月17日	< 5
	本町浄水場	北中曽根給水栓	令和7年7月17日	< 5
	森下浄水場	久喜菖蒲公園給水栓	令和7年7月17日	< 5
	佐間浄水場	狐塚給水栓	令和7年7月17日	< 5
	鷺宮浄水場	上内給水栓	令和7年7月17日	< 5
	八甫浄水場	桜田五丁目給水栓	令和7年7月17日	< 5
鴻巣市	箕田浄水場	あじさい公園 水質監視装置	令和7年6月4日	< 5
		茜通り緑地帯 水質監視装置	令和7年6月11日	< 5
	馬室浄水場	常光小学校 水質監視装置	令和7年6月4日	< 5
		宮地公園 水質監視装置	令和7年6月4日	< 5
	吹上第一浄水場	新宿第一公園 水質監視装置	令和7年6月11日	< 5
	吹上第二浄水場	小谷南 水質監視装置	令和7年6月11日	< 5
	人形浄水場	東小学校 水質監視装置	令和7年6月4日	< 5
川里浄水場	境第三公園 水質監視装置	令和7年6月11日	< 5	
越谷・松伏水道企業団	西部配水場	西大袋第3公園	令和7年8月4日	< 5
	築比地浄水場	わかば公園	令和7年8月4日	< 5
	東部配水場	南部第3公園	令和7年8月4日	< 5
	南部浄水場	南越谷第3公園	令和7年8月4日	< 5
	北部配水場	大林新生若草公園	令和7年8月4日	< 5
滑川町	吉見浄水場・行田浄水場	滑川町土塩球場	令和7年6月10日	< 1
坂戸、鶴ヶ島水道企業団	坂戸浄水場	赤尾レクリエーション施設	令和7年7月1日	< 2
	鶴ヶ島浄水場	境児童公園	令和7年7月1日	< 2
	多和目配水場	白砂公園	令和7年7月1日	< 2
幸手市	第1浄水場	第1浄水場 給水栓末端	令和7年8月7日	< 5
	第2浄水場	第2浄水場 給水栓末端	令和7年8月7日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（給水栓）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
狭山市	稲荷山配水場	稲荷山配水場管末	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
		鵜ノ木運動公園	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
		狭山台 3 号公園	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
		狭山台 8 号公園	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
	笹井配水場	笹井河川敷多目的公園	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
		下河内中公園	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
	柏原浄水場	智光山公園	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
	堀兼浄水場	堀兼浄水場管末	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
	水野配水場	入曽パーク	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月26日	< 5
			令和7年11月5日	< 5
			令和8年2月4日	< 5
白岡市	大山配水場	大山配水場管末 柴山公衆用トイレ	令和7年6月11日	< 5
	岡泉浄水場	岡泉浄水場管末 岡泉浄水場第4号取水井	令和7年6月11日	< 5
	高岩浄水場	高岩浄水場管末 モミジ公園	令和7年6月11日	< 5
草加市	吉町浄水場	エネクススポーツアリーナ SOKA （スポーツ健康都市記念体育館）	令和7年9月1日	< 5
	中根浄水場	柿木公民館	令和7年9月1日	< 5
	谷塚浄水場	谷塚第3水源	令和7年9月1日	< 5
	旭浄水場	草加三丁目防災資材倉庫	令和7年9月1日	< 5
	新栄配水場	氷川第3水源	令和7年9月1日	< 5
所沢市	西部浄水場・大久保浄水場	西部クリーンセンター路上局	令和7年8月5日	< 2
	南部浄水場・大久保浄水場	南部4号井路上局	令和7年11月18日	5
	第一浄水場・大久保浄水場	西富小学校路上局	令和8年2月3日	< 2
	東部浄水場・大久保浄水場	城浄水場路上局	令和7年5月27日	3
戸田市	中部浄水場	川岸公園	令和7年9月17日	< 5
	東部浄水場	後第2公園	令和7年9月17日	< 5
	西部浄水場	番匠免公園	令和7年9月17日	< 5

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（給水栓）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	(配水) 浄水場名	採水地点	採水日	濃度 (ng/L)
蓮田市	蓮田市浄水場	蓮田市大字貝塚地内	令和7年7月7日	< 5
		蓮田市大字南新宿地内	令和7年7月7日	< 5
		上平野農業集落排水処理施設	令和7年7月7日	< 5
	黒浜配水池場	天神前公園	令和7年7月7日	< 5
東秩父村	上ノ貝戸浄水場	上ノ貝戸浄水場内	令和7年12月2日	< 5
	帯沢浄水場	帯沢消防車庫	令和7年12月2日	< 5
	白石浄水場	内手観光便所	令和7年12月2日	< 5
	清正公山浄水場	東秩父村役場	令和7年12月2日	< 5
	大宝浄水場	大内沢消防車庫	令和7年12月2日	< 5
	堂平白石浄水場	堂平観光便所	令和7年12月2日	< 5
	萩平浄水場	萩平ゲートボール場	令和7年12月2日	< 5
深谷市	今泉配水場	本郷南部集会所	令和7年8月5日	< 5
		岡部中央グラウンド	令和7年8月5日	< 5
	岡部浄水場	南岡自治会館	令和7年8月5日	< 5
		後榛沢公会堂	令和7年8月5日	< 5
		柴崎公園	令和7年8月5日	< 5
		中折之口公園	令和7年8月5日	< 5
		矢島農業集落センター	令和7年8月4日	< 5
	皿沼浄水場	川内公園	令和7年8月4日	42
		本田ヶ谷集排処理場	令和7年8月4日	43
		大谷第一自治会館	令和7年8月4日	< 5
	新仙元山配水場	櫛挽農民センター	令和7年8月4日	< 5
		川本浄水場	明戸自治会館	令和7年8月6日
	花園第一・第二配水場	消防団第 2 4 分団	令和7年8月6日	< 5
	本田配水場	畠山重忠公史跡公園	令和7年8月6日	< 5
前川原浄水場	町田自治会館	令和7年8月4日	< 5	
ふじみ野市	大井浄水場	大井第 3 水源内	令和7年4月17日	< 5
			令和7年5月15日	< 5
			令和7年6月19日	< 5
			令和7年7月17日	< 5
			令和7年8月21日	< 5
			令和7年9月18日	< 5
			令和7年10月16日	< 5
			令和7年11月13日	< 5
			令和7年12月11日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
			令和8年2月12日	< 5
			令和8年3月12日	< 5
	福岡浄水場	さぎの森放課後児童クラブ	令和7年4月17日	< 5
			令和7年5月15日	< 5
			令和7年6月19日	< 5
			令和7年7月17日	< 5
			令和7年8月21日	< 5
			令和7年9月18日	< 5
			令和7年10月16日	< 5
			令和7年11月13日	< 5
			令和7年12月11日	< 5
			令和8年1月15日	< 5
			令和8年2月12日	< 5
			令和8年3月12日	< 5
本庄市	下真下受水場	旧宮内公会堂	令和7年8月21日	7
	第二浄水場、都島浄水場	堀田農村公園	令和7年8月21日	10

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果（給水栓）

表中「< 1」等の表記について

- ・「< 1」は、測定結果が1ng/L未満であり、正確に測定できる最も低い濃度（この場合は1ng/L）よりも低い測定結果だったことを表しています。
- ・正確に測定できる最も低い濃度は検査機関や測定方法ごとに異なり、「< 2」は測定結果が2ng/L未満だったこと、「< 5」は測定結果が5ng/L未満だったことを表しています。

水道事業者名	（配水）浄水場名	採水地点	採水日	濃度（ng/L）
美里町	第1浄水場	円良田農民センター	令和7年9月8日	9
	第2浄水場	川輪集会所	令和7年9月8日	16
宮代町	宮東配水場	古利根川児童公園	令和7年9月4日	< 5
	第2浄水場	桃山台中央公園	令和7年9月4日	< 5
	第2浄水場、宮東配水場	学園台あおぎり公園	令和7年9月4日	< 5
八潮市	中央浄水場	コミュニティセンター	令和7年7月3日	< 5
	南部配水場	古新田保育所	令和7年7月3日	< 5
嵐山町	行田浄水場・第2浄水場	古里コミュニティ消防センター	令和7年9月9日	< 5
	第1浄水場	笛吹峠休息所	令和7年9月9日	8
	第2浄水場	川島採水所	令和7年9月9日	< 5
和光市	酒井浄水場	和光市東部末端局	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月12日	< 5
			令和7年11月11日	< 5
			令和8年2月17日	< 5
		和光市北部末端局	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月12日	< 5
			令和7年11月11日	< 5
			令和8年2月17日	7
	南浄水場	和光市西部末端局	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月12日	< 5
			令和7年11月11日	< 5
			令和8年2月17日	< 5
		和光市南部末端局	令和7年5月20日	< 5
			令和7年8月12日	< 5
			令和7年11月11日	< 5
			令和8年2月17日	< 5
蕨市	中央浄水場	特別養護老人ホーム蕨サンクチュアリ	令和7年8月6日	< 2
	塚越浄水場	あづま公園	令和7年8月6日	< 2