

(オ) 肺炎

肺炎による死亡数は4,933人で、死亡総数の5.9%を占めている。

年齢階級別にみると、80～89歳が2,361人で最も多く、次いで90歳以上が1,521人、70～79歳が830人の順となっている。

また、各年齢階級の死亡総数に占める割合は、90歳以上が7.4%で最も多く、次いで80～89歳が7.2%、70～79歳が4.4%の順となっている。（表－13）

死亡率（人口10万対）は総じて上昇傾向にあったが、平成29年1月適用の死因分類による原死因選択ルールの特化による影響から、平成29年に大幅に低下している。令和5年は前年より4.4ポイント上昇し69.4となった。全国は前年より1.8ポイント上昇し62.5となった。（図－11）

表－13 肺炎による死亡数及び割合（年齢階級別）

	総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	不詳
死亡総数	83 597	212	303	412	1 326	3 341	6 125	18 687	32 598	20 591	2
肺炎による死亡数	4 933	4	2	2	18	38	157	830	2 361	1 521	-
（各年齢階級別割合）	100.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.4%	0.8%	3.2%	16.8%	47.9%	30.8%	-
死亡総数に占める割合	5.9%	1.9%	0.7%	0.5%	1.4%	1.1%	2.6%	4.4%	7.2%	7.4%	-

図－11 肺炎による死亡率の年次推移（埼玉県・全国）



(カ) 不慮の事故

不慮の事故による死亡数は1,881人で、死亡総数の2.3%を占めている。前年より7人増加した。

年齢階級別にみると、80～89歳が783人で最も多く、次いで90歳以上が389人、70～79歳が377人の順となっている。（表－15）

死亡率（人口10万対）は前年より0.1ポイント上昇し26.4であった。

不慮の事故のうち交通事故による死亡数は減少傾向にあるが、令和5年の死亡数は197人で、前年より31人増加した。死亡率（人口10万対）は前年から0.5ポイント上昇し2.8であった。

なお全国では、不慮の事故が前年より1.1ポイント上昇し36.7、交通事故が前年と同率の2.9であった。（表－16）

表－15 不慮の事故、交通事故による死亡数及び割合（年齢階級別）

	総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上	不詳
死亡総数	83 597	212	303	412	1 326	3 341	6 125	18 687	32 598	20 591	2
不慮の事故による死亡数	1 881	12	31	22	49	88	130	377	783	389	－
（各年齢階級別割合）	100.0%	0.6%	1.6%	1.2%	2.6%	4.7%	6.9%	20.0%	41.6%	20.7%	－
死亡総数に占める割合	2.3%	5.7%	10.2%	5.3%	3.7%	2.6%	2.1%	2.0%	2.4%	1.9%	－
不慮の事故のうち交通事故による死亡数	197	5	13	8	23	25	22	40	53	8	－
（各年齢階級別割合）	100.0%	2.5%	6.6%	4.1%	11.7%	12.7%	11.2%	20.3%	26.9%	4.1%	－
不慮の事故に占める交通事故の割合	10.5%	41.7%	41.9%	36.4%	46.9%	28.4%	16.9%	10.6%	6.8%	2.1%	－

表－16 不慮の事故、交通事故による死亡数の年次推移

	不慮の事故				交通事故						
	埼玉県		全国		埼玉県			全国			
	数	率(人口10万対)	数	率(人口10万対)	数	率(人口10万対)	不慮の事故に占める割合	数	率(人口10万対)	不慮の事故に占める割合	
S	35	970	39.9	38 964	41.7	468	19.3	48.2	13 429	14.4	34.5
	40	1 207	40.0	40 188	40.9	671	22.3	55.6	16 257	16.5	40.5
	45	1 599	41.4	43 802	42.5	983	25.5	61.5	21 535	20.9	49.2
	50	1 201	25.0	33 710	30.3	628	13.1	52.3	14 206	12.8	42.1
	55	1 018	18.8	29 217	25.1	488	9.0	47.9	11 752	10.1	40.2
	60	1 085	18.5	29 597	24.6	587	10.0	54.1	12 660	10.5	42.8
H	2	1 262	19.8	32 122	26.2	703	11.0	55.7	14 631	11.9	45.5
	7	1 575	23.5	45 323	36.5	683	10.2	43.4	15 147	12.2	33.4
	12	1 405	20.4	39 484	31.4	541	7.9	38.5	12 857	10.2	32.6
	17	1 577	22.6	39 863	31.6	472	6.8	29.9	10 028	7.9	25.2
	22	1 635	23.0	40 732	32.2	300	4.2	18.3	7 222	5.7	17.7
	27	1 406	19.6	38 310	30.6	252	3.5	17.9	5 646	4.5	14.7
R	元	1 602	22.3	39 184	31.7	196	2.7	12.2	4 279	3.5	10.9
	2	1 528	21.3	38 133	30.9	167	2.3	10.9	3 718	3.0	9.8
	3	1 560	21.8	38 355	31.2	177	2.5	11.3	3 536	2.9	9.2
	4	1 874	26.3	43 420	35.6	166	2.3	8.9	3 541	2.9	8.2
	5	1 881	26.4	44 440	36.7	197	2.8	10.5	3 573	2.9	8.0

注：昭和35年から平成2年は「自動車事故」の数、平成7年以降は「交通事故」の数である。

(キ) 自殺

自殺による死亡数は1,294人（男性861人、女性433人）で、前年より41人増加し、死亡総数の1.5%を占めている。死亡率は人口10万人に対し18.2.で、前年より0.6ポイント上昇した。（表-17）

表-17 自殺による死亡数及び死亡率の年次推移

		S35	40	45	50	55	60	H2	7	12	17	22	27	2	4	5
数	埼玉県	413	375	480	723	787	909	885	1 043	1 414	1 559	1 642	1 287	1 159	1 253	1 294
	全国	20 143	14 444	15 728	19 975	20 542	23 383	20 088	21 420	30 251	30 553	29 554	23 152	20 243	21 252	21 037
率	埼玉県	17.0	12.4	12.4	15.0	14.6	15.5	13.9	15.6	20.6	22.4	23.1	18.0	16.2	17.6	18.2
	全国	21.6	14.7	15.3	18.0	17.7	19.4	16.4	17.2	24.1	24.2	23.4	18.5	16.4	17.4	17.4

注：率は人口10万対である。


表-18 自殺による死亡数及び割合の年次推移（年齢階級別）

		総数	19歳以下	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	
		人	人	人	人	人	人	人	人	
S	35	413	47	143	45	37	44	47	50	
	40	375	32	88	65	36	37	59	58	
	45	480	28	117	81	53	57	62	82	
	50	723	32	158	128	119	60	104	122	
	55	787	20	134	155	163	99	112	104	
	60	909	23	104	146	215	181	87	153	
H	2	885	22	105	98	186	175	120	179	
	7	1 043	29	134	108	191	275	138	168	
	12	1 414	33	187	175	187	391	222	219	
	17	1 559	32	172	247	254	332	297	225	
	22	1 642	32	187	272	281	264	321	285	
	27	1 287	28	130	176	243	194	210	306	
	28	1 194	35	137	147	229	208	181	257	
	29	1 175	34	117	169	221	196	170	268	
	2	1 159	50	127	169	202	215	151	245	
	3	1 088	47	147	122	194	191	103	284	
	4	1 253	45	174	136	202	265	153	278	
	4	1 253	45	174	136	202	265	153	278	
	5	1 294	50	161	143	220	271	136	313	
	S	35	100.0	11.4	34.6	10.9	9.0	10.7	11.4	12.1
		40	100.0	8.5	23.5	17.3	9.6	9.9	15.7	15.5
45		100.0	5.8	24.4	16.9	11.0	11.9	12.9	17.1	
50		100.0	4.4	21.9	17.7	16.5	8.3	14.4	16.9	
55		100.0	2.5	17.0	19.7	20.7	12.6	14.2	13.2	
60		100.0	2.5	11.4	16.1	23.7	19.9	9.6	16.8	
H		2	100.0	2.5	11.9	11.1	21.0	19.8	13.6	20.2
		7	100.0	2.8	12.8	10.4	18.3	26.4	13.2	16.1
		12	100.0	2.3	13.2	12.4	13.2	27.7	15.7	15.5
		22	100.0	1.9	11.4	16.6	17.1	16.1	19.5	17.4
		27	100.0	2.2	10.1	13.7	18.9	15.1	16.3	23.8
		28	100.0	2.9	11.5	12.3	19.2	17.4	15.2	21.5
		29	100.0	2.9	10.0	14.4	18.8	16.7	14.5	22.8
		2	100.0	4.3	11.0	14.6	17.4	18.6	13.0	21.1
		3	100.0	4.3	13.5	11.2	17.8	17.6	9.5	26.1
	4	100.0	3.6	13.9	10.9	16.1	21.1	12.2	22.2	
	4	100.0	3.6	13.9	10.9	16.1	21.1	12.2	22.2	
	5	100.0	3.9	12.4	11.1	17.0	20.9	10.5	24.2	

注：70歳以上には年齢不詳を含む。

自殺による死亡総数は近年減少傾向であったが、令和5年の死亡数を年齢階級別にみると、20～29歳、60～69歳を除き増加した。（表-18、図-13）

図-13 自殺による死亡数の年次推移（年齢階級別）（埼玉県）



(ク) 妊産婦死亡


妊産婦死亡数は1人で、前年より1人増加した。全国の妊産婦死亡数は23人で前年より10人減、妊産婦死亡率（出産（出生＋死産）10万対）は前年より1.1ポイント低下し3.1である。（表－19、図－14）

表－19 妊産婦死亡数及び死亡率の年次推移

		S35	40	45	50	55	60	H2	7	12	17	22	27	R2	4	5
数	埼玉県	65	50	51	21	16	9	14	7	10	4	5	3	2	-	1
	全国	2 097	1 597	1 008	546	323	226	105	85	78	62	45	39	23	33	23
率	埼玉県	137.7	70.6	53.5	21.0	20.5	12.9	21.3	10.0	14.6	6.5	8.2	5.2	4.1	-	2.3
	全国	117.5	80.4	48.7	27.3	19.5	15.1	8.2	6.9	6.3	5.7	4.1	3.8	2.7	4.2	3.1

注：率は出産（出生＋死産）10万対である。

図－14 妊産婦死亡率の年次推移（埼玉県・全国）



エ 市町村別にみた死亡率

死亡率（人口千対）を市町村別にみると、低率順では、和光市（6.8）、滑川町（7.3）、戸田市（8.2）の順である。

また、高率順では、東秩父村（23.9）、長瀨町（23.2）、小鹿野町（22.1）の順である。（表－20、図－15）

表－20 市町村別にみた死亡率（低率順）

順位	市町村	死亡率	順位	市町村	死亡率	順位	市町村	死亡率
1	和光市	6.8	22	上尾市	11.5	43	北本市	14.2
2	滑川町	7.3	23	東松山市	11.5	44	上里町	14.2
3	戸田市	8.2	24	坂戸市	11.5	45	本庄市	14.3
4	朝霞市	9.0	25	三芳町	11.9	46	嵐山町	14.7
5	八潮市	9.4	26	鴻巣市	12.0	47	行田市	15.1
6	志木市	9.8	27	蓮田市	12.0	48	幸手市	15.1
7	伊奈町	9.9	28	狭山市	12.0	49	寄居町	15.5
8	さいたま市	9.9	29	日高市	12.2	50	吉見町	16.0
9	吉川市	10.0	30	白岡市	12.5	51	川島町	16.1
10	越谷市	10.5	31	加須市	12.7	52	鳩山町	16.4
11	富士見市	10.6	32	桶川市	12.8	53	小川町	16.7
12	草加市	10.6	33	飯能市	12.9	54	越生町	17.5
13	川口市	10.8	34	春日部市	13.0	55	秩父市	17.6
14	蕨市	10.8	35	松伏町	13.0	56	皆野町	17.8
15	新座市	11.0	36	久喜市	13.1	57	美里町	19.3
16	三郷市	11.0	37	杉戸町	13.4	58	神川町	19.5
17	鶴ヶ島市	11.1	38	宮代町	13.5	59	横瀬町	20.0
18	所沢市	11.1	39	熊谷市	13.5	60	ときがわ町	20.7
19	川越市	11.2	40	羽生市	13.6	61	小鹿野町	22.1
20	ふじみ野市	11.4	41	毛呂山町	13.7	62	長瀨町	23.2
21	入間市	11.4	42	深谷市	13.8	63	東秩父村	23.9

注1：率は人口千対である。

注2：順位の算出には、小数点第2位以下を考慮している。

図一15 死亡率（人口千対）—市町村別状況—

