

機械 設計材料単価 4年4月

配管工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	20A	m	198				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	25A	m	251				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	30A	m	348				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	40A	m	496				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	65A	m	1,110				
水道配水用ホリエレン管 (PE)	125A	m	3,220				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	15A	m	1,170				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	20A	m	1,340				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	25A	m	1,630				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	32A	m	2,060				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	40A	m	2,350				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	50A	m	3,090				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	65A	m	4,210				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	80A	m	4,810				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	100A	m	6,970				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	20A	m	1,120				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	25A	m	1,360				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	32A	m	1,730				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	40A	m	1,920				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	50A	m	2,530				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	65A	m	3,450				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	80A	m	3,900				
ガス用ホリエレン被覆鋼管 (二層)	100A	m	5,600				
ガス用ホリエレン管 (PE)	25A (ブレンエンド)	m	228				
ガス用ホリエレン管 (PE)	30A (ブレンエンド)	m	317				
ガス用ホリエレン管 (PE)	50A (ブレンエンド)	m	636				
ガス用ホリエレン管 (PE)	75A (ブレンエンド)	m	1,380				
ガス用ホリエレン管 (PE)	100A (ブレンエンド)	m	2,120				
保温機能付空調用トレン管	20A	m	518				

配管工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
保温機能付空調用 ドレン管	25A	m	580				
保温機能付空調用 ドレン管	30A	m	725				
保温機能付空調用 ドレン管	40A	m	942				
保温機能付空調用 ドレン管	50A	m	1,230				
配管付属品／一般用弁類							
細目	摘要	単位	決定単価				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 15A	個	3,930				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 20A	個	5,040				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 25A	個	7,090				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 32A	個	10,400				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 40A	個	13,600				
青銅ホ-ル弁 鉛レ ス	10K(ねじ) 50A	個	19,900				
二方弁	15A	個	65,500				
二方弁	20A	個	69,100				
二方弁	32A	個	75,000				
二方弁	40A	個	80,500				
二方弁	65A	個	118,000				
二方弁	125A	個	451,000				
三方弁	15A	個	73,500				
三方弁	20A	個	74,400				
三方弁	32A	個	85,500				
三方弁	40A	個	96,700				
三方弁	65A	個	158,000				
三方弁	125A	個	345,000				
小形電動二方弁	水用 2位置 15A	個	18,700				
小形電動二方弁	水用 2位置 20A	個	19,700				
小形電動三方弁	水用 2位置 15A	個	22,300				
小形電動三方弁	水用 2位置 20A	個	23,600				
電動ホ-ル弁	水用 2位置 15A	個	36,400				
電動ホ-ル弁	水用 2位置 20A	個	39,700				

配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 25A	個	43,600					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 32A	個	52,400					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 40A	個	59,000					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 50A	個	65,700					
配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 20A	個	10,300					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 25A	個	12,200					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 32A	個	16,400					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 40A	個	18,900					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 50A	個	22,800					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 65A	個	36,300					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 80A	個	48,400					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 100A	個	61,700					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	20A	個	7,870					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	25A	個	8,490					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	32A	個	10,700					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	40A	個	12,800					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	50A	個	20,200					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	65A	個	22,700					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	80A	個	30,000					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	100A L形	個	54,800					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	125A L形	個	69,200					
水用絶縁継手(マケセル防止用)	150A L形	個	91,800					
配管付属品／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
遠隔検針メ-タ-	13A	個	27,900					
遠隔検針メ-タ-	20A	個	37,100					
遠隔検針メ-タ-	25A	個	37,800					
樹脂製支持受	15A	個	800					
樹脂製支持受	20A	個	830					

配管付属品／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
樹脂製支持受	25A	個	990					
樹脂製支持受	32A	個	1,080					
樹脂製支持受	40A	個	1,180					
樹脂製支持受	50A	個	1,290					
樹脂製支持受	65A	個	1,460					
樹脂製支持受	80A	個	1,600					
樹脂製支持受	100A	個	1,780					
樹脂製支持受	125A	個	2,440					
樹脂製支持受	150A	個	2,670					
樹脂製支持受	200A	個	3,120					
樹脂製支持受	250A	個	5,860					
樹脂製支持受	300A	個	9,820					
計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	メータ -	個	68,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 32A	個	15,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 40A	個	15,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 50A	個	15,600					
着脱式瞬間流量計	ノズル 65A	個	15,600					
着脱式瞬間流量計	ノズル 80A	個	16,200					
着脱式瞬間流量計	ノズル 100A	個	16,200					
着脱式瞬間流量計	ノズル 125A	個	16,800					
着脱式瞬間流量計	ノズル 150A	個	16,800					
着脱式瞬間流量計	ノズル 200A	個	19,800					
着脱式瞬間流量計	ノズル 250A	個	21,000					
着脱式瞬間流量計	ノズル 300A	個	22,800					
保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホリスレンフォームカバー	40t- 65A	個	2,030					
ホリスレンフォームカバー	40t- 80A	個	2,390					
グラスウール保温板	32K 25t	m ²	356					

保温工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
ラッキング用ガルバリウム鋼板	0.27t	m ²	646				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	4,400				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	4,600				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	5,600				
保温化粧ケース (金属製)	ステンス鋼板製 150×110 直線	m	14,900				
保温化粧ケース (金属製)	ステンス鋼板製 300×110 直線	m	19,400				
保温化粧ケース (金属製)	ステンス鋼板製 450×110 直線	m	27,100				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	3,950				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	4,650				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	5,850				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	6,350				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	7,300				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	9,100				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 150×110 L形	個	16,800				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 150×110 T形	個	21,500				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 300×110 L形	個	19,900				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 300×110 T形	個	24,300				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 450×110 L形	個	29,400				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンス鋼板製 450×110 T形	個	37,800				
凍結防止ヒーター	1m	組	1,820				
凍結防止ヒーター	4m	組	2,860				
凍結防止ヒーター	10m	組	5,490				
凍結防止ヒーター	20m	組	9,680				
凍結防止ヒーター	30m	組	13,700				
形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 40A~80A	個	19,700				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 100A~150A	個	40,000				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 200A~250A	個	68,500				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 40A~80A	個	34,200				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 100A~150A	個	71,800				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 200A~250A	個	115,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 40A~80A	個	23,200				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 100A~150A	個	52,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 200A~250A	個	84,700				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 40A~80A	個	44,100				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 100A~150A	個	92,200				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 200A~250A	個	144,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 500H	個	6,750				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1000H	個	13,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1500H	個	19,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 500H	個	8,350				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	16,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	44,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 500H	個	10,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1000H	個	30,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1500H	個	29,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 500H	個	25,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	33,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	33,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 500H	個	17,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	25,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	33,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 500H	個	24,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	35,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	40,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	26,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	34,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	43,400				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	54,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 500L 500H	個	2,570				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	7,670				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 500L 500H	個	4,280				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	11,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	15,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	27,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	17,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	37,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 500H	個	7,870				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1000H	個	16,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1500H	個	23,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 500H	個	9,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	19,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	52,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 500H	個	11,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1000H	個	36,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1500H	個	35,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 500H	個	26,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	39,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	39,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 500H	個	20,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	30,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	39,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 500H	個	21,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	35,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	44,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	33,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	41,100				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	50,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	62,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	個	3,280				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	9,350				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 500L 500H	個	5,190				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	15,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	19,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	33,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	19,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	46,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L	個	3,660				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L	個	5,480				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1000L	個	4,860				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1500L	個	8,210				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1000L	個	8,140				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1500L	個	16,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1000L	個	10,700				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1500L	個	18,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L	個	18,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L	個	24,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1000L	個	24,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1500L	個	36,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1000L	個	40,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1500L	個	69,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1000L	個	54,900				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1500L	個	76,700				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L	個	4,470				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L	個	6,810				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1000L	個	6,000				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1500L	個	10,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1000L	個	9,970				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1500L	個	19,700				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1000L	個	13,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1500L	個	21,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L	個	21,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L	個	29,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1000L	個	29,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1500L	個	44,700				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1000L	個	50,500				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1500L	個	92,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1000L	個	68,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1500L	個	96,700				
土工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
砂利	25mm	m ³	3,300				
パック材運転	パック材 0.8m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	日	73,700				
衛生器具設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
小便器洗浄弁	不凍結FV	個	5,130				
サイジングエット 汚物流し	FV洗浄方式	組	80,600				
サイジングエット 汚物流し	ロータリ洗浄方式	組	83,100				
衛生器具設備／材料費 (市場単価取付費対応)							
細目	摘要	単位	決定単価				
洗濯流し	大形	組	26,700				
給水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
立形水栓	散水栓(壁埋SUS製BOX共) 自動接手付 13A	個	3,630				
立形水栓	散水栓(壁埋SUS製BOX共) 自動接手付 20A	個	4,440				
自在水栓	F 9 首長 13A	個	4,290				
自閉水栓	13A	個	8,920				
自動水栓	単水栓	個	27,400				
自動水栓	混合水栓 (サモ付)	個	45,400				

給水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
シャワーフック付 スライドバー	手すり兼用タイプ	個	11,700				
量水器	125A	個	551,000				
量水器	150A	個	657,000				
排水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	個	3,120				
排水ゴム継手	洋風大便器用 フランジ・ジャバラ	個	2,460				
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	個	480				
排水ゴム継手	掃除流し用	個	1,590				
床上掃除口 (防水形)	COBL 50A	個	4,000				
床上掃除口 (防水形)	COBL 65A	個	5,200				
床上掃除口 (防水形)	COBL 80A	個	6,100				
床上掃除口 (防水形)	COBL 100A	個	9,700				
空調用ドレントラ ップ	BT-3	個	19,900				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量76リットル	個	194,000				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量140リットル	個	279,000				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量210リットル	個	376,000				
樹類							
細目	摘要	単位	決定単価				
鑄鉄製防護ふた	T-8B(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	21,800				
鑄鉄製防護ふた	T-14(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	30,300				
コンクリートふた	360×360	個	2,470				
コンクリートふた	450×450	個	3,590				
コンクリートふた	600×600	個	6,460				
鎖 費用加算 (塩ビ蓋用)	鎖 費用加算 (塩ビ蓋用)	組	320				
給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 10 リットル	台	75,900				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 20 リットル	台	85,200				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 40 リットル	台	114,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 60 リットル	台	141,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 90 リットル	台	190,000				

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 125 リットル	台	255,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 10 リットル	台	133,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 20 リットル	台	138,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 40 リットル	台	179,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 60 リットル	台	218,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 90 リットル	台	251,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 125 リットル	台	292,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 10 リットル	台	81,900					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 20 リットル	台	99,500					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 40 リットル	台	124,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 60 リットル	台	190,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 10 リットル	台	138,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 20 リットル	台	152,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 40 リットル	台	180,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 60 リットル	台	263,000					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 開放式 5号	台	15,700					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 10号	台	64,800					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 16号	台	69,300					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯リコン付	台	73,500					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 20号 給湯リコン付	台	81,200					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯リコン付	台	89,300					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 32号 給湯リコン付	台	126,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リコン付	台	136,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リコン付	台	145,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リコン付	台	154,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リコン付	台	141,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リコン付	台	150,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リコン付	台	159,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 10 リットル	台	63,500					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
電気貯湯式湯沸器	置台形 20 リットル	台	71,500					
電気貯湯式湯沸器	置台形 40 リットル	台	88,500					
電気貯湯式湯沸器	置台形 60 リットル	台	101,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 90 リットル	台	146,000					
電気貯湯式湯沸器	置台形 125 リットル	台	217,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 10 リットル	台	74,200					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 20 リットル	台	82,800					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 40 リットル	台	110,000					
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 60 リットル	台	134,000					
ステンレス排気筒	60φ	m	1,050					
ステンレス排気筒	75φ	m	1,070					
ステンレス排気筒	90φ	m	1,190					
ステンレス排気筒	100φ	m	1,350					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 60φ	個	610					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 75φ	個	950					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 90φ	個	1,080					
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 100φ	個	1,110					
消火設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
易操作性 1号消火栓箱	埋込 放水口 有 消火栓箱併設型	組	110,000					
易操作性 1号消火栓箱	露出 放水口 有 消火栓箱併設型	組	110,000					
呼水槽	100リットル	基	73,300					
呼水槽	150リットル	基	87,800					
ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス栓	9.5φ LAヒューズ コック	個	1,620					
ガス栓	9.5φ LBヒューズ コック	個	1,620					
ガス栓	9.5φ LAコンセントヒューズ コック	個	1,710					
ガス栓	9.5φ LBコンセントヒューズ コック	個	1,710					
ガス栓	9.5φ 床コンセントヒューズ コック	個	3,500					
ガス栓	9.5φ 壁コンセントヒューズ コック	個	3,430					

ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	個	3,200				
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズコック	個	3,200				
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	4,090				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用	個	25,600				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用 40A~80A	個	26,800				
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	13,200				
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	14,000				
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	22,400				
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	55,800				
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	82,400				
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	111,000				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 15A	個	1,040				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 20A	個	1,260				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 25A	個	1,570				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 32A	個	1,940				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 40A	個	2,440				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 50A	個	3,140				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 80A	個	7,970				
ガス用スライド継手	25A	個	22,900				
ガス用スライド継手	32A	個	26,500				
ガス用スライド継手	40A	個	35,300				
ガス用スライド継手	50A	個	53,000				
ガス用スライド継手	80A	個	61,800				
ガス集合装置	1×1 7kg/h	一式	4,920				
ガス集合装置	2×2 単段ハインズ式 主10, 副10kg/h	一式	249,000				
ガス集合装置	3×3 単段ハインズ式 主10, 副10kg/h	一式	260,000				
ガス集合装置	4×4 単段ハインズ式 主20, 副20kg/h	一式	286,000				
ガス集合装置	5×5 単段ハインズ式 主20, 副20kg/h	一式	295,000				
ガス集合装置	6×6 単段ハインズ式 主30, 副20kg/h	一式	316,000				

ガス設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス集合装置	7×7 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	331,000					
ガス集合装置	8×8 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	340,000					
ガス集合装置	9×9 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	349,000					
ガス集合装置	10×10 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	357,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主10, 副10kg/h	一式	294,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 3×3 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主10, 副10kg/h	一式	306,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 4×4 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主20, 副20kg/h	一式	330,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 5×5 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主20, 副20kg/h	一式	337,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 6×6 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	357,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 7×7 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	372,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 8×8 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	381,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 9×9 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	390,000					
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 10×10 単段ハ ⁺ イ ⁺ ス式 主30, 副20kg/h	一式	397,000					

空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 3	台	108,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 4	台	117,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 6	台	130,000					
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 8	台	174,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 3	台	113,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 4	台	123,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 6	台	136,000					
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 8	台	180,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 3	台	82,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 4	台	88,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 6	台	97,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 8	台	128,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 3	台	87,800					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 4	台	93,800					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホ ⁺ -ル弁2個付 FCU 6	台	102,000					

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 8	台	134,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 3	台	99,800				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 4	台	107,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 6	台	119,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 8	台	154,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 3	台	105,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 4	台	113,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 6	台	124,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 8	台	160,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 3	台	77,400				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 4	台	84,300				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 6	台	91,900				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 8	台	130,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 3	台	83,100				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 4	台	90,100				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 6	台	97,600				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 8	台	136,000				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 3	台	109,440				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 4	台	122,740				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 6	台	145,740				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 8	台	219,000				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 3	台	113,270				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 4	台	126,570				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 6	台	149,570				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 8	台	225,000				
ファンコイルユニット	ローボゝイ形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 3	台	122,000				
ファンコイルユニット	ローボゝイ形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 4	台	139,000				
ファンコイルユニット	ローボゝイ形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 6	台	151,000				
ファンコイルユニット	ローボゝイ形 流量調整弁、ホﾞ-ル弁2個付 FCU 8	台	209,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	128,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	145,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	156,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	215,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	90,400				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	106,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	115,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	160,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	96,200				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	112,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	121,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	166,000				
空気調和設備／放熱器							
細目	摘要	単位	決定単価				
クリンヒーター用スリーブ セット	75φ	組	2,220				
空気調和設備／送風機							
細目	摘要	単位	決定単価				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5m ² × 500m ³ /h	台	69,800				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5m ² × 1000m ³ /h	台	81,500				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5m ² × 1500m ³ /h	台	97,700				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5m ² × 2000m ³ /h	台	114,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5m ² × 2500m ³ /h	台	141,000				
空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa× 70m ³ /h	台	8,690				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa× 105m ³ /h	台	10,000				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa× 160m ³ /h	台	11,300				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa× 320m ³ /h	台	19,900				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa× 70m ³ /h	台	9,510				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa× 105m ³ /h	台	9,510				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa× 160m ³ /h	台	12,900				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa× 320m ³ /h	台	20,500				

空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×380m ³ /h	台	21,100				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×550m ³ /h	台	24,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 25cm	台	27,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 30cm	台	33,300				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 40cm	台	46,300				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 50cm	台	61,600				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 25cm	台	40,000				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 30cm	台	47,500				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 40cm	台	62,900				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 50cm	台	82,600				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 25cm	台	24,000				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 30cm	台	29,200				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 40cm	台	40,800				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 50cm	台	52,800				
ダクト設備／ダクト工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
フレンジ用ガasket	3t×15幅	m	110				
フレンジ用ガasket	3t×50幅	m	170				
フレンジ用ガasket	3t×60幅	m	170				
ダクト設備／制気口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口／材料費（市場単価取付費対応）							
細目	摘要	単位	決定単価				
ベントキャップ (低圧損形)	アルミ製低圧損形FD付 100A	個	2,360				
ベントキャップ (低圧損形)	アルミ製低圧損形FD付 150A	個	3,320				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 100A	個	2,600				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 150A	個	3,770				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 200A	個	6,300				
自動制御設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ無	個	10,400				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ付	個	12,800				
室内形サーモスタット	比例 夏冬切換スイッチ無	個	17,200				
室内形サーモスタット	比例 夏冬切換スイッチ付	個	21,200				

自動制御設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
サーモレト	2個用	個	5,950					
サーモレト	3個用	個	8,760					
サーモレト	4個用	個	9,020					
挿入形サーモスタット	2位置 配管挿入形	個	11,100					
挿入形サーモスタット	2位置 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	11,100					
挿入形サーモスタット	比 例 配管挿入形	個	32,100					
挿入形サーモスタット	比 例 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	26,000					
ヒューミデ ィスタット	室内形 2位置	個	16,000					
ヒューミデ ィスタット	室内形 比 例	個	24,000					
ヒューミデ ィスタット	ｸﾞｯﾄ挿入形 2位置	個	9,850					
ﾀﾞﾝﾊﾞ 用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	61,400					
ﾀﾞﾝﾊﾞ 用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	24,600					
ﾀﾞﾝﾊﾞ 用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	76,800					
ﾀﾞﾝﾊﾞ 用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	44,100					
制御弁用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	58,500					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	87,300					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	63,700					
弁装置類								
細目	摘要	単位	決定単価					
電磁弁	水 用 50A	個	143,000					
電磁弁	蒸気用 50A	個	148,000					
改修工事／直接仮設								
細目	摘要	単位	決定単価					
枠組足場（手すり先行方式）用基本料 修理費込	600×1700級 12m未満	m ²	350					
枠組足場（手すり先行方式）用基本料 修理費込	900×1700級 22m未満	m ²	380					
労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	24,200					
普通作業員		人	21,400					
軽作業員		人	15,000					
運転手(特殊)		人	25,800					
運転手(一般)		人	22,500					

労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
世話役		人	25,200					
とび工		人	27,300					
鉄筋工		人	27,600					
型わく工		人	26,500					
はつり工		人	25,600					
塗装工		人	28,700					
左官		人	27,300					
内装工		人	28,300					
電工		人	24,300					
配管工		人	23,100					
ダクト工		人	23,800					
保温工		人	23,100					
設備機械工		人	23,300					
その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
工事实績情報 (CORINS)登録料 (昇降機設備工事)		式	2,524					