

機械 設計材料単価 5年4月

配管工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	20A	m	241				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	25A	m	303				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	30A	m	421				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	40A	m	601				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	65A	m	1,340				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	125A	m	3,800				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	15A	m	1,410				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	20A	m	1,610				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	25A	m	1,960				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	32A	m	2,490				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	40A	m	2,830				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	50A	m	3,710				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	65A	m	5,060				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	80A	m	5,790				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	100A	m	8,370				
ガス用ホリエチレン管(PE)	25A (フレーション)	m	235				
ガス用ホリエチレン管(PE)	30A (フレーション)	m	325				
ガス用ホリエチレン管(PE)	50A (フレーション)	m	653				
ガス用ホリエチレン管(PE)	75A (フレーション)	m	1,410				
ガス用ホリエチレン管(PE)	100A (フレーション)	m	2,190				
保温機能付空調用ドレン管	20A	m	625				
保温機能付空調用ドレン管	25A	m	699				
保温機能付空調用ドレン管	30A	m	874				
保温機能付空調用ドレン管	40A	m	1,130				
保温機能付空調用ドレン管	50A	m	1,480				
配管付属品／一般用弁類							
細目	摘要	単位	決定単価				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 15A	個	4,400				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 20A	個	5,640				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 25A	個	8,000				

配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 32A	個	11,600					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 40A	個	15,300					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 50A	個	22,200					
二方弁	15A	個	102,000					
二方弁	20A	個	104,000					
二方弁	32A	個	134,000					
二方弁	40A	個	141,000					
二方弁	65A	個	353,000					
二方弁	125A	個	1,170,000					
三方弁	15A	個	91,600					
三方弁	20A	個	122,000					
三方弁	32A	個	145,000					
三方弁	40A	個	161,000					
三方弁	65A	個	430,000					
三方弁	125A	個	675,000					
小形電動二方弁	水用 2位置 15A	個	18,700					
小形電動二方弁	水用 2位置 20A	個	19,700					
小形電動三方弁	水用 2位置 15A	個	22,300					
小形電動三方弁	水用 2位置 20A	個	23,600					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 15A	個	40,500					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 20A	個	44,200					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 25A	個	48,500					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 32A	個	52,400					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 40A	個	59,000					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 50A	個	65,700					
配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ベ-ロ-ス形) 20A	個	11,200					
フレキシブルジョイント	埋設用(ベ-ロ-ス形) 25A	個	13,700					
フレキシブルジョイント	埋設用(ベ-ロ-ス形) 32A	個	17,900					

配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 40A	個	19,900					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 50A	個	24,100					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 65A	個	38,300					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 80A	個	53,300					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 100A	個	65,000					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	20A	個	9,050					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	25A	個	9,760					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	32A	個	12,300					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	40A	個	14,700					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	50A	個	23,300					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	65A	個	26,100					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	80A	個	34,500					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	100A L形	個	63,100					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	125A L形	個	79,600					
水用絶縁継手(マカセル防止用)	150A L形	個	105,000					
配管付属品／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
遠隔検針メーター	13A	個	27,900					
遠隔検針メーター	20A	個	37,000					
遠隔検針メーター	25A	個	37,800					
樹脂製支持受	15A	個	800					
樹脂製支持受	20A	個	830					
樹脂製支持受	25A	個	990					
樹脂製支持受	32A	個	1,080					
樹脂製支持受	40A	個	1,180					
樹脂製支持受	50A	個	1,290					
樹脂製支持受	65A	個	1,460					
樹脂製支持受	80A	個	1,600					
樹脂製支持受	100A	個	1,780					
樹脂製支持受	125A	個	2,440					

配管付属品／その他							
細目	摘要	単位	決定単価				
樹脂製支持受	150A	個	2,670				
樹脂製支持受	200A	個	3,120				
樹脂製支持受	250A	個	5,860				
樹脂製支持受	300A	個	9,820				

計器その他							
細目	摘要	単位	決定単価				
着脱式瞬間流量計	メータ -	個	68,300				
着脱式瞬間流量計	ノズル 32A	個	15,300				
着脱式瞬間流量計	ノズル 40A	個	15,300				
着脱式瞬間流量計	ノズル 50A	個	15,600				
着脱式瞬間流量計	ノズル 65A	個	15,600				
着脱式瞬間流量計	ノズル 80A	個	16,200				
着脱式瞬間流量計	ノズル 100A	個	16,200				
着脱式瞬間流量計	ノズル 125A	個	16,800				
着脱式瞬間流量計	ノズル 150A	個	17,400				
着脱式瞬間流量計	ノズル 200A	個	19,800				
着脱式瞬間流量計	ノズル 250A	個	21,000				
着脱式瞬間流量計	ノズル 300A	個	22,800				

保温工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
ホリスチレンフォームカバー	40t- 65A	個	2,030				
ホリスチレンフォームカバー	40t- 80A	個	2,390				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	4,740				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	4,980				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	6,060				
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 150×110 直線	m	14,700				
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 300×110 直線	m	19,200				
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 450×110 直線	m	26,600				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	4,270				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	5,020				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	6,340				

保温工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	6,860				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	7,890				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	9,820				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 L形	個	16,500				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 T形	個	21,100				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 L形	個	19,500				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 T形	個	23,800				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 L形	個	28,900				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 T形	個	37,200				
凍結防止ヒーター	1m	組	2,040				
凍結防止ヒーター	4m	組	3,180				
凍結防止ヒーター	10m	組	5,490				
凍結防止ヒーター	20m	組	9,600				
凍結防止ヒーター	30m	組	13,800				
形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 40A~80A	個	35,500				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 100A~150A	個	68,500				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 200A~250A	個	117,000				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 40A~80A	個	61,000				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 100A~150A	個	125,000				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 200A~250A	個	208,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 40A~80A	個	41,800				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 100A~150A	個	89,700				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 200A~250A	個	145,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 40A~80A	個	76,800				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 100A~150A	個	165,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 200A~250A	個	259,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 500H	個	12,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1000H	個	25,500				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1500H	個	36,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 500H	個	15,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	30,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	78,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 500H	個	18,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1000H	個	56,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1500H	個	54,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 500H	個	47,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	60,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	61,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 500H	個	30,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	47,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	60,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 500H	個	45,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	56,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	67,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	46,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	60,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	76,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	97,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 500L 500H	個	4,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	13,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 500L 500H	個	7,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	21,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	27,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	48,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	32,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	66,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 500H	個	13,900				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1000H	個	29,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1500H	個	41,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 500H	個	17,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	35,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	89,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 500H	個	18,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1000H	個	63,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1500H	個	62,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 500H	個	45,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	69,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	69,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 500H	個	35,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	54,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	69,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 500H	個	36,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	61,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	76,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	67,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	69,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	87,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	108,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	個	6,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	16,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 500L 500H	個	9,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	27,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	35,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	59,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	34,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	80,400				

形鋼支持架台								
細目	摘要	単位	決定単価					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L	個	6,450					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L	個	10,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1000L	個	8,850					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1500L	個	14,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1000L	個	14,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1500L	個	29,100					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1000L	個	19,200					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1500L	個	32,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L	個	34,200					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L	個	43,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1000L	個	43,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1500L	個	65,200					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1000L	個	70,200					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1500L	個	119,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1000L	個	104,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1500L	個	131,000					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L	個	7,950					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L	個	12,600					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1000L	個	11,100					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1500L	個	18,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1000L	個	18,400					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1500L	個	35,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1000L	個	23,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1500L	個	39,300					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L	個	40,800					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L	個	52,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1000L	個	52,500					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1500L	個	78,700					
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1000L	個	86,400					

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1500L	個	185,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1000L	個	117,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1500L	個	166,000				
衛生器具設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
小便器洗浄弁	不凍結FV	個	5,580				
サイホン・エット 汚物流し	FV洗浄方式	組	80,600				
サイホン・エット 汚物流し	ロータンク洗浄方式	組	85,000				
衛生器具設備/材料費(市場単価取付費対応)							
細目	摘要	単位	決定単価				
洗濯流し	大形	組	26,700				
給水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
立形水栓	散水栓(壁埋SUS製BOX共) 自動接手付 13A	個	4,230				
立形水栓	散水栓(壁埋SUS製BOX共) 自動接手付 20A	個	5,400				
自在水栓	F 9 首長 13A	個	5,080				
自閉水栓	13A	個	10,000				
自動水栓	単水栓	個	29,000				
自動水栓	混合水栓(サモ付)	個	48,200				
シャワーフック付 スライドバー	手すり兼用タイプ	個	13,100				
量水器	125A	個	640,000				
量水器	150A	個	762,000				
排水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	個	3,410				
排水ゴム継手	洋風大便器用 フランジ・ジャバラ	個	2,520				
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	個	516				
排水ゴム継手	掃除流し用	個	1,850				
床上掃除口 (防水形)	COBL 50A	個	6,390				
床上掃除口 (防水形)	COBL 65A	個	7,620				
床上掃除口 (防水形)	COBL 80A	個	8,950				
床上掃除口 (防水形)	COBL 100A	個	12,100				
空調用ドレントラ ップ	BT-3	個	19,900				

排水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス阻集器	ステンレス製 容量 76リットル	個	212,000					
ガス阻集器	ステンレス製 容量140リットル	個	322,000					
ガス阻集器	ステンレス製 容量210リットル	個	418,000					
樹類								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリートふた	360×360	個	2,470					
コンクリートふた	450×450	個	3,590					
コンクリートふた	600×600	個	6,460					
給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 10 リットル	台	89,300					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 20 リットル	台	100,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 40 リットル	台	140,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 60 リットル	台	194,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 90 リットル	台	261,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 125 リットル	台	350,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 10 リットル	台	157,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 20 リットル	台	169,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 40 リットル	台	211,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 60 リットル	台	299,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 90 リットル	台	344,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 125 リットル	台	400,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 10 リットル	台	96,600					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 20 リットル	台	117,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 40 リットル	台	152,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 60 リットル	台	262,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 10 リットル	台	163,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 20 リットル	台	186,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 40 リットル	台	212,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 60 リットル	台	361,000					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 開放式 5号	台	16,300					

給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 10号	台	64,800				
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 16号	台	69,300				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯リモコン付	台	79,900				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 20号 給湯リモコン付	台	82,200				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯リモコン付	台	88,100				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 32号 給湯リモコン付	台	159,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	159,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	172,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	183,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	144,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	153,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	165,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 10 リットル	台	77,300				
電気貯湯式湯沸器	置台形 20 リットル	台	86,500				
電気貯湯式湯沸器	置台形 40 リットル	台	107,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 60 リットル	台	140,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 90 リットル	台	196,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 125 リットル	台	273,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 10 リットル	台	79,200				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 20 リットル	台	89,100				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 40 リットル	台	136,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 60 リットル	台	157,000				
ステンレス排気筒	60φ	m	1,050				
ステンレス排気筒	75φ	m	1,070				
ステンレス排気筒	90φ	m	1,190				
ステンレス排気筒	100φ	m	1,350				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 60φ	個	610				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 75φ	個	950				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 90φ	個	1,080				

給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 100φ	個	1,110				
消火設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
易操作性 1号消火栓箱	埋込 放水口 有 消火栓箱併設型	組	112,000				
易操作性 1号消火栓箱	露出 放水口 有 消火栓箱併設型	組	112,000				
呼水槽	100リットル	基	87,200				
呼水槽	150リットル	基	97,400				
ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス栓	9.5φLAヒューズコック	個	1,620				
ガス栓	9.5φLBヒューズコック	個	1,620				
ガス栓	9.5φLAコンセントヒューズコック	個	1,710				
ガス栓	9.5φLBコンセントヒューズコック	個	1,710				
ガス栓	9.5φ床コンセントヒューズコック	個	4,700				
ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズコック	個	3,900				
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	個	2,570				
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズコック	個	2,570				
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	4,140				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用	個	25,600				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用 40A~80A	個	26,800				
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	13,200				
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	14,000				
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	22,400				
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	63,200				
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	102,000				
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	130,000				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 15A	個	1,060				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 20A	個	1,290				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 25A	個	1,610				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 32A	個	1,990				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 40A	個	2,510				

ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス用絶縁継手	ツット形 露出用 50A	個	3,070				
ガス用絶縁継手	ツット形 露出用 80A	個	7,100				
ガス用スライド継手	25A	個	25,100				
ガス用スライド継手	32A	個	29,000				
ガス用スライド継手	40A	個	38,700				
ガス用スライド継手	50A	個	58,100				
ガス用スライド継手	80A	個	67,700				
ガス集合装置	1×1 7kg/h	一式	4,920				
ガス集合装置	2×2 単段ハ・ハ ^レ 式 主10, 副10kg/h	一式	249,000				
ガス集合装置	3×3 単段ハ・ハ ^レ 式 主10, 副10kg/h	一式	260,000				
ガス集合装置	4×4 単段ハ・ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	286,000				
ガス集合装置	5×5 単段ハ・ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	295,000				
ガス集合装置	6×6 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	316,000				
ガス集合装置	7×7 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	331,000				
ガス集合装置	8×8 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	340,000				
ガス集合装置	9×9 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	349,000				
ガス集合装置	10×10 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	357,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段ハ・ハ ^レ 式 主10, 副10kg/h	一式	294,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 3×3 単段ハ・ハ ^レ 式 主10, 副10kg/h	一式	306,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 4×4 単段ハ・ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	330,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 5×5 単段ハ・ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	337,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 6×6 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	357,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 7×7 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	372,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 8×8 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	381,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 9×9 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	390,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 10×10 単段ハ・ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	397,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 3	台	125,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 4	台	137,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	152,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	202,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	133,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	144,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	159,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	210,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	91,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	97,900				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	108,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	144,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	98,400				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	105,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	115,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	152,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	111,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	120,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	133,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	174,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	118,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	127,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	140,000				
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	181,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	85,600				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	93,600				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	102,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 8	台	146,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 3	台	93,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 4	台	101,000				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホﾞｰル弁2個付 FCU 6	台	109,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	154,000				
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	249,000				
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	257,000				
ファンコイルユニット	ローボーン形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	142,000				
ファンコイルユニット	ローボーン形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	161,000				
ファンコイルユニット	ローボーン形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	175,000				
ファンコイルユニット	ローボーン形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	242,000				
ファンコイルユニット	ローボーン形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	150,000				
ファンコイルユニット	ローボーン形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	169,000				
ファンコイルユニット	ローボーン形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	182,000				
ファンコイルユニット	ローボーン形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	250,000				
ファンコイルユニット	ローボーン隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	100,000				
ファンコイルユニット	ローボーン隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	119,000				
ファンコイルユニット	ローボーン隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	130,000				
ファンコイルユニット	ローボーン隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	181,000				
ファンコイルユニット	ローボーン隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	108,000				
ファンコイルユニット	ローボーン隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	126,000				
ファンコイルユニット	ローボーン隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	137,000				
ファンコイルユニット	ローボーン隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	189,000				
空気調和設備／放熱器							
細目	摘要	単位	決定単価				
クリーンヒーター用スリーブ セット	75φ	組	2,220				
空気調和設備／送風機							
細目	摘要	単位	決定単価				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×500m ³ /h	台	78,500				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×1000m ³ /h	台	91,600				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×1500m ³ /h	台	112,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×2000m ³ /h	台	132,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×2500m ³ /h	台	184,000				
空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×70m ³ /h	台	9,130				

空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×105m ³ /h	台	10,500				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×160m ³ /h	台	11,900				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×320m ³ /h	台	20,900				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×70m ³ /h	台	10,000				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×105m ³ /h	台	10,000				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×160m ³ /h	台	13,500				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×320m ³ /h	台	21,600				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×380m ³ /h	台	22,200				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×550m ³ /h	台	25,800				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 25cm	台	30,200				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 30cm	台	36,600				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 40cm	台	50,900				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 50cm	台	67,700				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 25cm	台	44,100				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 30cm	台	52,300				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 40cm	台	69,200				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 50cm	台	90,800				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 25cm	台	26,400				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 30cm	台	32,100				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 40cm	台	44,900				
圧力扇	低騒音形 バックガード付 3φ 200V シャッターなし 50cm	台	58,000				

ダクト設備／制気口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口／材料費（市場単価取付費対応）

細目	摘要	単位	決定単価				
ベントキャップ (低圧損形)	アルミ製低圧損形FD付 100A	個	2,460				
ベントキャップ (低圧損形)	アルミ製低圧損形FD付 150A	個	3,470				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 100A	個	2,720				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 150A	個	3,970				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 200A	個	6,600				

自動制御設備

細目	摘要	単位	決定単価				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換えスイッチ無	個	11,200				

自動制御設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ付	個	13,400				
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ無	個	22,400				
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ付	個	25,700				
サーモプレート	2個用	個	6,660				
サーモプレート	3個用	個	10,400				
サーモプレート	4個用	個	15,200				
挿入形サーモスタット	2位置 配管挿入形	個	11,900				
挿入形サーモスタット	2位置 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	11,900				
挿入形サーモスタット	比 例 配管挿入形	個	35,000				
挿入形サーモスタット	比 例 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	26,000				
ヒューミデイスタット	室内形 2位置	個	16,800				
ヒューミデイスタット	室内形 比 例	個	24,000				
ヒューミデイスタット	ｸﾞｯﾄ挿入形 2位置	個	10,400				
ﾀﾞﾝﾊﾞ用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	69,000				
ﾀﾞﾝﾊﾞ用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	24,600				
ﾀﾞﾝﾊﾞ用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	85,900				
ﾀﾞﾝﾊﾞ用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	45,700				
制御弁用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	77,600				
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	85,300				
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	73,100				
弁装置類							
細目	摘要	単位	決定単価				
電磁弁	水 用 50A	個	180,000				
電磁弁	蒸気用 50A	個	195,000				
労務単価							
細目	摘要	単位	決定単価				
特殊作業員		人	25,200				
普通作業員		人	22,900				
軽作業員		人	16,300				
運転手(特殊)		人	28,200				
運転手(一般)		人	23,900				

