

機械 設計材料単価 6年10月

配管工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	20A	m	287				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	25A	m	361				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	30A	m	501				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	40A	m	716				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	65A	m	1,600				
水道配水用ホリエチレン管(PE)	125A	m	4,850				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	15A	m	1,690				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	20A	m	1,930				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	25A	m	2,360				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	32A	m	2,980				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	40A	m	3,400				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	50A	m	4,450				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	65A	m	6,070				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	80A	m	6,950				
ガス用塩化ビニル被覆鋼管	100A	m	10,000				
ガス用ホリエチレン管(PE)	25A (フレーション)	m	302				
ガス用ホリエチレン管(PE)	30A (フレーション)	m	420				
ガス用ホリエチレン管(PE)	50A (フレーション)	m	840				
ガス用ホリエチレン管(PE)	75A (フレーション)	m	1,820				
ガス用ホリエチレン管(PE)	100A (フレーション)	m	2,440				
保温機能付空調用ドレン管	20A	m	625				
保温機能付空調用ドレン管	25A	m	699				
保温機能付空調用ドレン管	30A	m	874				
保温機能付空調用ドレン管	40A	m	1,130				
保温機能付空調用ドレン管	50A	m	1,480				
配管付属品／一般用弁類							
細目	摘要	単位	決定単価				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 15A	個	5,440				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 20A	個	6,920				
青銅ホリ弁鉛レス	10K(ねじ) 25A	個	9,880				

配管付属品／一般用弁類								
細目	摘要	単位	決定単価					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 32A	個	14,300					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 40A	個	18,800					
青銅ホ-ル弁 鉛レス	10K(ねじ) 50A	個	27,400					
二方弁	15A	個	118,000					
二方弁	20A	個	120,000					
二方弁	32A	個	150,000					
二方弁	40A	個	172,000					
二方弁	65A	個	371,000					
二方弁	125A	個	1,220,000					
三方弁	15A	個	89,000					
三方弁	20A	個	103,000					
三方弁	32A	個	117,000					
三方弁	40A	個	132,000					
三方弁	65A	個	348,000					
三方弁	125A	個	770,000					
小形電動二方弁	水用 2位置 15A	個	22,700					
小形電動二方弁	水用 2位置 20A	個	24,200					
小形電動三方弁	水用 2位置 15A	個	28,000					
小形電動三方弁	水用 2位置 20A	個	29,700					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 15A	個	52,400					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 20A	個	57,700					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 25A	個	63,300					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 32A	個	68,400					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 40A	個	77,100					
電動ホ-ル弁	水用 2位置 50A	個	86,600					
配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 20A	個	12,200					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 25A	個	14,300					
フレキシブルジョイント	埋設用(ハ-ロ-ス形) 32A	個	18,100					

配管付属品／継手類								
細目	摘要	単位	決定単価					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 40A	個	20,400					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 50A	個	24,800					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 65A	個	40,200					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 80A	個	54,500					
フレキシブルジョイント	埋設用(ヘロース形) 100A	個	66,100					

配管付属品／その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
遠隔検針メータ	13A	個	30,200					
遠隔検針メータ	20A	個	38,200					
遠隔検針メータ	25A	個	40,900					
樹脂製支持受	15A	個	800					
樹脂製支持受	20A	個	830					
樹脂製支持受	25A	個	1,020					
樹脂製支持受	32A	個	1,140					
樹脂製支持受	40A	個	1,250					
樹脂製支持受	50A	個	1,300					
樹脂製支持受	65A	個	1,470					
樹脂製支持受	80A	個	1,650					
樹脂製支持受	100A	個	1,910					
樹脂製支持受	125A	個	2,520					
樹脂製支持受	150A	個	2,770					
樹脂製支持受	200A	個	3,130					
樹脂製支持受	250A	個	6,170					
樹脂製支持受	300A	個	10,300					

計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	メータ -	個	75,400					
着脱式瞬間流量計	ノズル 32A	個	19,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 40A	個	19,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 50A	個	19,800					
着脱式瞬間流量計	ノズル 65A	個	19,800					

計器その他								
細目	摘要	単位	決定単価					
着脱式瞬間流量計	ノズル 80A	個	20,200					
着脱式瞬間流量計	ノズル 100A	個	20,200					
着脱式瞬間流量計	ノズル 125A	個	20,700					
着脱式瞬間流量計	ノズル 150A	個	21,100					
着脱式瞬間流量計	ノズル 200A	個	23,400					
着脱式瞬間流量計	ノズル 250A	個	24,300					
着脱式瞬間流量計	ノズル 300A	個	26,100					
保温工事								
細目	摘要	単位	決定単価					
ホリスチレンフォームカバー	40t- 65A	個	2,220					
ホリスチレンフォームカバー	40t- 80A	個	2,620					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	5,470					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	6,050					
保温化粧ケース (金属製)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	7,100					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 150×110 直線	m	16,100					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 300×110 直線	m	21,200					
保温化粧ケース (金属製)	ステンレス鋼板製 450×110 直線	m	28,900					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	5,100					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	6,000					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	7,650					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	8,270					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	9,500					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	垂鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	11,900					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 L形	個	18,100					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 150×110 T形	個	22,900					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 L形	個	21,500					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 300×110 T形	個	25,900					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 L形	個	31,000					
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ステンレス鋼板製 450×110 T形	個	39,800					
凍結防止ヒーター	1m	組	2,680					

保温工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
凍結防止ヒーター	4m	組	4,170				
凍結防止ヒーター	10m	組	7,380				
凍結防止ヒーター	20m	組	13,200				
凍結防止ヒーター	30m	組	16,700				
形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 40A~ 80A	個	42,800				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 100A~150A	個	82,600				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 200A~250A	個	140,000				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 40A~ 80A	個	73,600				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 100A~150A	個	150,000				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 200A~250A	個	250,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 40A~ 80A	個	50,300				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 100A~150A	個	108,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 200A~250A	個	174,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 40A~ 80A	個	92,700				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 100A~150A	個	198,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 200A~250A	個	311,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 500H	個	14,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1000H	個	30,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1500H	個	43,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 500H	個	18,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	36,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	94,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 500H	個	22,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1000H	個	67,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1500H	個	66,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 500H	個	57,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	73,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	73,600				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 500H	個	36,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	57,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	73,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 500H	個	54,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	67,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	81,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	56,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	73,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	92,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	116,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 500L 500H	個	5,420				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	16,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 500L 500H	個	9,420				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	25,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	33,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	58,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	38,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	79,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 500H	個	16,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1000H	個	35,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1500H	個	49,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 500H	個	21,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	42,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	108,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 500H	個	22,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1000H	個	76,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1500H	個	75,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 500H	個	55,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	83,300				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	83,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 500H	個	42,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	65,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	82,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 500H	個	44,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	74,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	92,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	80,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	83,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	104,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	130,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	個	7,240				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	19,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 500L 500H	個	11,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	33,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	42,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	71,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	41,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	97,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L	個	7,770				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L	個	12,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1000L	個	10,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1500L	個	17,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1000L	個	17,700				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1500L	個	35,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1000L	個	23,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1500L	個	39,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L	個	41,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L	個	52,500				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1000L	個	52,500				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1500L	個	78,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1000L	個	84,700				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1500L	個	142,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1000L	個	124,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1500L	個	157,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L	個	9,590				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L	個	15,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1000L	個	13,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1500L	個	22,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1000L	個	22,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1500L	個	42,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1000L	個	28,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1500L	個	47,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L	個	49,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L	個	63,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1000L	個	63,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1500L	個	95,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1000L	個	104,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1500L	個	222,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1000L	個	140,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1500L	個	199,000				

衛生器具設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
小便器洗浄弁	不凍結FV	個	6,690				
サ体ジレット 汚物流し	FV洗浄方式	組	82,200				
サ体ジレット 汚物流し	ロータリ洗浄方式	組	86,700				

衛生器具設備／材料費(市場単価取付費対応)							
細目	摘要	単位	決定単価				
洗濯流し	大形	組	27,100				

給水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
自在水栓	F 9 首長 13A	個	5,080					
自閉水栓	13A	個	10,000					
自動水栓	単水栓	個	29,000					
自動水栓	混合水栓 (サモ付)	個	48,200					
シャワーフック付 スライドバー	手すり兼用タイプ	個	13,100					
量水器	125A	個	641,000					
量水器	150A	個	779,000					
排水設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	個	4,080					
排水ゴム継手	洋風大便器用 フランジ・ジャバラ	個	3,020					
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	個	620					
排水ゴム継手	掃除流し用	個	2,050					
床上掃除口 (防水形)	COBL 50A	個	6,710					
床上掃除口 (防水形)	COBL 65A	個	8,000					
床上掃除口 (防水形)	COBL 80A	個	9,390					
床上掃除口 (防水形)	COBL 100A	個	12,700					
空調用ドレントラ ップ	BT-3	個	21,500					
ガラス阻集器	ステンレス製 容量 76リットル	個	250,000					
ガラス阻集器	ステンレス製 容量140リットル	個	378,000					
ガラス阻集器	ステンレス製 容量210リットル	個	492,000					
樹類								
細目	摘要	単位	決定単価					
鋳鉄製防護ふた	T-8B(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	29,000					
鋳鉄製防護ふた	T-14(内蓋共)かぎ穴式 300 鎖付	個	40,400					
コンクリートふた	360×360	個	2,720					
コンクリートふた	450×450	個	3,940					
コンクリートふた	600×600	個	7,100					
給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 10 リットル	台	103,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 20 リットル	台	115,000					

給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 40 リットル	台	161,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 60 リットル	台	224,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 90 リットル	台	302,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 125 リットル	台	405,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 10 リットル	台	180,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 20 リットル	台	195,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 40 リットル	台	244,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 60 リットル	台	346,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 90 リットル	台	398,000					
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 125 リットル	台	462,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 10 リットル	台	111,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 20 リットル	台	135,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 40 リットル	台	175,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 60 リットル	台	303,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 10 リットル	台	187,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 20 リットル	台	214,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 40 リットル	台	244,000					
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 60 リットル	台	417,000					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 開放式 5号	台	18,200					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 10号	台	72,700					
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 16号	台	77,800					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯リモコン付	台	89,600					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 20号 給湯リモコン付	台	92,200					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯リモコン付	台	98,800					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 32号 給湯リモコン付	台	178,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	176,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	191,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	203,000					
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	153,000					

給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートパイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	162,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートパイプ RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	175,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 10 リットル	台	86,800				
電気貯湯式湯沸器	置台形 20 リットル	台	97,100				
電気貯湯式湯沸器	置台形 40 リットル	台	119,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 60 リットル	台	156,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 90 リットル	台	219,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 125 リットル	台	306,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 10 リットル	台	88,900				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 20 リットル	台	100,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 40 リットル	台	152,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 60 リットル	台	175,000				
ステンレス排気筒	60φ	m	1,050				
ステンレス排気筒	75φ	m	1,070				
ステンレス排気筒	90φ	m	1,190				
ステンレス排気筒	100φ	m	1,350				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 60φ	個	610				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 75φ	個	950				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 90φ	個	1,080				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 100φ	個	1,110				
消火設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
易操作性 1号消火栓箱	埋込 放水口 有 消火栓箱併設型	組	121,000				
易操作性 1号消火栓箱	露出 放水口 有 消火栓箱併設型	組	121,000				
呼水槽	100リットル	基	87,200				
呼水槽	150リットル	基	97,400				
ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス栓	9.5φ LAヒューズ コック	個	1,830				
ガス栓	9.5φ LBヒューズ コック	個	1,830				
ガス栓	9.5φ LAコンセントヒューズ コック	個	1,950				

ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス栓	9.5φLBコンセントヒューズコック	個	1,950				
ガス栓	9.5φ床コンセントヒューズコック	個	5,320				
ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズコック	個	4,570				
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	個	3,050				
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズコック	個	3,050				
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	4,800				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用	個	28,100				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用 40A~80A	個	29,400				
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	14,400				
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	15,200				
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	24,600				
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	69,500				
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	112,000				
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	143,000				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 15A	個	1,160				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 20A	個	1,410				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 25A	個	1,770				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 32A	個	2,180				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 40A	個	2,760				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 50A	個	3,370				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 80A	個	7,800				
ガス用スライド継手	25A	個	25,100				
ガス用スライド継手	32A	個	29,000				
ガス用スライド継手	40A	個	38,700				
ガス用スライド継手	50A	個	58,100				
ガス用スライド継手	80A	個	67,700				
ガス集合装置	1×1 7kg/h	一式	4,920				
ガス集合装置	2×2 単段ハース式 主10, 副10kg/h	一式	249,000				
ガス集合装置	3×3 単段ハース式 主10, 副10kg/h	一式	260,000				

ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス集合装置	4×4 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	286,000				
ガス集合装置	5×5 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	295,000				
ガス集合装置	6×6 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	316,000				
ガス集合装置	7×7 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	331,000				
ガス集合装置	8×8 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	340,000				
ガス集合装置	9×9 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	349,000				
ガス集合装置	10×10 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	357,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主10, 副10kg/h	一式	294,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 3×3 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主10, 副10kg/h	一式	306,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 4×4 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	330,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 5×5 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主20, 副20kg/h	一式	337,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 6×6 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	357,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 7×7 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	372,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 8×8 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	381,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 9×9 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	390,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 10×10 単段ハ ^レ ハ ^レ 式 主30, 副20kg/h	一式	397,000				

空気調和設備／空気調和機

細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 3	台	147,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 4	台	161,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 6	台	178,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 8	台	237,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 3	台	156,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 4	台	169,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 6	台	186,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 8	台	247,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 3	台	107,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 4	台	115,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 6	台	127,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ホ ^レ -ル弁2個付 FCU 8	台	169,000				

空気調和設備／空気調和機								
細目	摘要	単位	決定単価					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	115,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	123,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	134,000					
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	178,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	130,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	141,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	156,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	204,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	139,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	150,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	165,000					
ファンコイルユニット	天井露出形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	213,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	101,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	110,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	120,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	171,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	108,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	118,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	128,000					
ファンコイルユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	181,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	176,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	187,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	215,000					
ファンコイルユニット	カセット形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	292,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	184,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	196,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	223,000					
ファンコイルユニット	カセット形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	302,000					
ファンコイルユニット	ローホーイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	167,000					

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	ローボイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	190,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	206,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	286,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	177,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	199,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	214,000				
ファンコイルユニット	ローボイ形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	293,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	117,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	140,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	153,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 流量調整弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	212,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 3	台	127,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 4	台	147,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 6	台	162,000				
ファンコイルユニット	ローボイ隠ぺい形 定流量弁、ホール弁2個付 FCU 8	台	222,000				
空気調和設備／放熱器							
細目	摘要	単位	決定単価				
クリーンヒーター用スリーブ セット	75φ	組	2,590				
空気調和設備／送風機							
細目	摘要	単位	決定単価				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×500m ³ /h	台	86,300				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×1000m ³ /h	台	100,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×1500m ³ /h	台	123,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×2000m ³ /h	台	145,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmaq×2500m ³ /h	台	202,000				
空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×70m ³ /h	台	10,100				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×105m ³ /h	台	11,600				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×160m ³ /h	台	13,100				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×320m ³ /h	台	23,000				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×70m ³ /h	台	11,000				

空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×105m ³ /h	台	11,000				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×160m ³ /h	台	14,900				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×320m ³ /h	台	23,800				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×380m ³ /h	台	24,500				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×550m ³ /h	台	28,400				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 25cm	台	40,200				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 30cm	台	49,000				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 40cm	台	68,000				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 50cm	台	89,300				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 25cm	台	58,300				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 30cm	台	69,300				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 40cm	台	91,800				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V 電気式シャッター付 50cm	台	121,000				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V シャッターなし 25cm	台	35,100				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V シャッターなし 30cm	台	42,800				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V シャッターなし 40cm	台	60,000				
圧力扇	低騒音形 パックガード付 3φ 200V シャッターなし 50cm	台	77,500				
ダクト設備／制気口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口／材料費（市場単価取付費対応）							
細目	摘要	単位	決定単価				
ベントキャップ (低圧損形)	アルミ製低圧損形FD付 100A	個	3,330				
ベントキャップ (低圧損形)	アルミ製低圧損形FD付 150A	個	4,680				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 100A	個	3,150				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 150A	個	4,680				
ベントキャップ (低圧損形)	SUS製低圧損形FD付 200A	個	7,720				
自動制御設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ無	個	13,100				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ付	個	15,800				
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ無	個	26,400				
室内形サーモスタット	比 例 夏冬切換スイッチ付	個	30,500				
サーモプレート	2個用	個	7,650				

自動制御設備								
細目	摘要	単位	決定単価					
サーモレト	3個用	個	11,900					
サーモレト	4個用	個	17,300					
挿入形サーモスタット	2位置 配管挿入形	個	13,700					
挿入形サーモスタット	2位置 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	13,500					
挿入形サーモスタット	比 例 配管挿入形	個	39,800					
挿入形サーモスタット	比 例 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	29,900					
ヒューミデスタット	室内形 2位置	個	17,600					
ヒューミデスタット	室内形 比 例	個	25,100					
ヒューミデスタット	ｸﾞｯﾄ挿入形 2位置	個	10,900					
ｸﾞｯﾄ用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	75,900					
ｸﾞｯﾄ用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	27,000					
ｸﾞｯﾄ用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	94,400					
ｸﾞｯﾄ用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	50,100					
制御弁用モータ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	79,500					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	86,600					
制御弁用モータ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	75,300					
弁装置類								
細目	摘要	単位	決定単価					
電磁弁	水 用 50A	個	200,000					
電磁弁	蒸気用 50A	個	218,000					
労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	26,700					
普通作業員		人	24,300					
軽作業員		人	16,900					
運転手(特殊)		人	29,300					
運転手(一般)		人	25,200					
世話役		人	29,400					
とび工		人	30,400					
鉄筋工		人	30,200					
型わく工		人	29,800					

労務単価

細目	摘要	単位	決定単価					
はつり工		人	28,500					
塗装工		人	30,800					
左官		人	29,800					
内装工		人	31,500					
電工		人	27,200					
配管工		人	25,800					
外工		人	26,900					
保温工		人	26,100					
設備機械工		人	26,400					