

機械 設計材料単価 8年4月

配管工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
水道配水用 ホリイレン管 (PE)	20A	m	287				
水道配水用 ホリイレン管 (PE)	25A	m	361				
水道配水用 ホリイレン管 (PE)	30A	m	501				
水道配水用 ホリイレン管 (PE)	40A	m	716				
水道配水用 ホリイレン管 (PE)	65A	m	1,600				
水道配水用 ホリイレン管 (PE)	125A	m	4,850				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	15A	m	1,600				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	20A	m	1,830				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	25A	m	2,240				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	32A	m	2,830				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	40A	m	3,220				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	50A	m	4,230				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	65A	m	5,770				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	80A	m	6,630				
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	100A	m	9,480				
ガス用ホリイレン管 (PE)	25A (7°レーンイント)	m	330				
ガス用ホリイレン管 (PE)	30A (7°レーンイント)	m	458				
ガス用ホリイレン管 (PE)	50A (7°レーンイント)	m	917				
ガス用ホリイレン管 (PE)	75A (7°レーンイント)	m	1,990				
ガス用ホリイレン管 (PE)	100A (7°レーンイント)	m	2,660				
保温機能付空調用 ドレン管	20A	m	757				
保温機能付空調用 ドレン管	25A	m	847				
保温機能付空調用 ドレン管	30A	m	1,050				
保温機能付空調用 ドレン管	40A	m	1,370				
保温機能付空調用 ドレン管	50A	m	1,800				
配管付属品／一般用弁類							
細目	摘要	単位	決定単価				
青銅ボール弁 鉛シ ス	10K(ねじ) 15A	個	5,720				
青銅ボール弁 鉛シ ス	10K(ねじ) 20A	個	7,270				
青銅ボール弁 鉛シ ス	10K(ねじ) 25A	個	10,400				

配管付属品／一般用弁類							
細目	摘要	単位	決定単価				
青銅ボーム弁 鉛シ ス	10K(ねじ) 32A	個	15,000				
青銅ボーム弁 鉛シ ス	10K(ねじ) 40A	個	19,800				
青銅ボーム弁 鉛シ ス	10K(ねじ) 50A	個	28,800				
二方弁	15A	個	164,000				
二方弁	20A	個	167,000				
二方弁	32A	個	208,000				
二方弁	40A	個	239,000				
二方弁	65A	個	511,000				
二方弁	125A	個	1,700,000				
三方弁	15A	個	123,000				
三方弁	20A	個	143,000				
三方弁	32A	個	162,000				
三方弁	40A	個	183,000				
三方弁	65A	個	483,000				
三方弁	125A	個	1,070,000				
小形電動二方弁	水用 2位置 15A	個	22,700				
小形電動二方弁	水用 2位置 20A	個	24,200				
小形電動三方弁	水用 2位置 15A	個	28,000				
小形電動三方弁	水用 2位置 20A	個	29,700				
電動ボーム弁	水用 2位置 15A	個	52,400				
電動ボーム弁	水用 2位置 20A	個	57,700				
電動ボーム弁	水用 2位置 25A	個	63,300				
電動ボーム弁	水用 2位置 32A	個	68,400				
電動ボーム弁	水用 2位置 40A	個	77,100				
電動ボーム弁	水用 2位置 50A	個	86,600				
配管付属品／継手類							
細目	摘要	単位	決定単価				
フレキブルジョイント	埋設用(ベローズ形) 20A	個	12,200				
フレキブルジョイント	埋設用(ベローズ形) 25A	個	14,300				
フレキブルジョイント	埋設用(ベローズ形) 32A	個	18,100				

配管付属品／継手類							
細目	摘要	単位	決定単価				
ルネシア®ルネポイント	埋設用(ハース®形) 40A	個	20,400				
ルネシア®ルネポイント	埋設用(ハース®形) 50A	個	24,800				
ルネシア®ルネポイント	埋設用(ハース®形) 65A	個	40,200				
ルネシア®ルネポイント	埋設用(ハース®形) 80A	個	54,500				
ルネシア®ルネポイント	埋設用(ハース®形) 100A	個	66,100				

配管付属品／その他							
細目	摘要	単位	決定単価				
遠隔検針メーター	13A	個	30,200				
遠隔検針メーター	20A	個	38,200				
遠隔検針メーター	25A	個	40,900				
樹脂製支持受	15A	個	800				
樹脂製支持受	20A	個	830				
樹脂製支持受	25A	個	1,020				
樹脂製支持受	32A	個	1,140				
樹脂製支持受	40A	個	1,250				
樹脂製支持受	50A	個	1,300				
樹脂製支持受	65A	個	1,470				
樹脂製支持受	80A	個	1,650				
樹脂製支持受	100A	個	1,910				
樹脂製支持受	125A	個	2,520				
樹脂製支持受	150A	個	2,770				
樹脂製支持受	200A	個	3,130				
樹脂製支持受	250A	個	6,170				
樹脂製支持受	300A	個	10,300				

計器その他							
細目	摘要	単位	決定単価				
着脱式瞬間流量計	メータ -	個	87,000				
着脱式瞬間流量計	バスル 32A	個	22,300				
着脱式瞬間流量計	バスル 40A	個	22,300				
着脱式瞬間流量計	バスル 50A	個	22,800				
着脱式瞬間流量計	バスル 65A	個	22,800				

計器その他							
細目	摘要	単位	決定単価				
着脱式瞬間流量計	ｽｽﾞﾙ 80A	個	23,300				
着脱式瞬間流量計	ｽｽﾞﾙ 100A	個	23,300				
着脱式瞬間流量計	ｽｽﾞﾙ 125A	個	23,900				
着脱式瞬間流量計	ｽｽﾞﾙ 150A	個	24,300				
着脱式瞬間流量計	ｽｽﾞﾙ 200A	個	27,000				
着脱式瞬間流量計	ｽｽﾞﾙ 250A	個	28,000				
着脱式瞬間流量計	ｽｽﾞﾙ 300A	個	30,100				
保温工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
ホリスチレンフォームカバー	40t- 65A	個	2,220				
ホリスチレンフォームカバー	40t- 80A	個	2,620				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	5,740				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	6,350				
保温化粧ケース (金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	7,440				
保温化粧ケース (金属製)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 150×110 直線	m	16,900				
保温化粧ケース (金属製)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 300×110 直線	m	22,200				
保温化粧ケース (金属製)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 450×110 直線	m	30,300				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	5,350				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	6,290				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	8,030				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	8,670				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	9,970				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	12,400				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 150×110 L形	個	19,000				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 150×110 T形	個	24,000				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 300×110 L形	個	22,500				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 300×110 T形	個	27,100				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 450×110 L形	個	32,500				
保温化粧ケース (金属製) (直線以外)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 450×110 T形	個	41,700				
凍結防止ヒーター	1m	組	2,810				

保温工事							
細目	摘要	単位	決定単価				
凍結防止ヒーター	4m	組	4,370				
凍結防止ヒーター	10m	組	7,750				
凍結防止ヒーター	20m	組	13,800				
凍結防止ヒーター	30m	組	17,500				
形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 40A~ 80A	個	28,600				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 100A~150A	個	55,200				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 500 200A~250A	個	94,700				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 40A~ 80A	個	49,200				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 100A~150A	個	101,000				
伸縮継手支持架台	錆び止め塗装(2回塗り) 1000 200A~250A	個	167,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 40A~ 80A	個	33,700				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 100A~150A	個	72,300				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 500 200A~250A	個	117,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 40A~ 80A	個	61,900				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 100A~150A	個	133,000				
伸縮継手支持架台	溶融亜鉛めっき(2種35) 1000 200A~250A	個	209,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 500H	個	9,920				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1000H	個	20,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 500L 1500H	個	29,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 500H	個	12,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	24,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	63,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 500H	個	14,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1000H	個	45,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 500L 1500H	個	44,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 500H	個	38,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	48,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	49,200				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 500H	個	24,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	38,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	48,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 500H	個	36,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	45,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	54,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	37,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	48,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	61,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	78,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 500L 500H	個	3,630				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	11,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 500L 500H	個	6,290				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	17,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	22,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	39,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	26,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	53,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 500H	個	11,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1000H	個	23,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 500L 1500H	個	33,200				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 500H	個	14,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1000H	個	28,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 60kg 1000L 1500H	個	72,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 500H	個	15,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1000H	個	51,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 500L 1500H	個	50,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 500H	個	36,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1000H	個	55,700				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 125kg 1000L 1500H	個	55,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 500H	個	28,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1000H	個	43,900				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L 1500H	個	55,700				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 500H	個	29,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1000H	個	49,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L 1500H	個	61,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1000H	個	54,000				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1000L 1500H	個	55,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1000H	個	70,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 375kg 1500L 1500H	個	87,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 500L 500H	個	4,840				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 60kg 1000L 1000H	個	13,400				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 500L 500H	個	7,500				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 125kg 1000L 1000H	個	22,100				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L 1000H	個	28,300				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L 1500H	個	47,600				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1000L 1000H	個	27,800				
形鋼振れ止め支持 (横走り管・ダクト)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 375kg 1500L 1500H	個	64,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1000L	個	5,190				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 250kg 1500L	個	8,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1000L	個	7,130				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 500kg 1500L	個	11,900				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1000L	個	11,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,000kg 1500L	個	23,400				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1000L	個	15,400				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 床支持 1,500kg 1500L	個	26,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1000L	個	27,500				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 250kg 1500L	個	35,000				

形鋼支持架台							
細目	摘要	単位	決定単価				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1000L	個	35,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 500kg 1500L	個	52,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1000L	個	56,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,000kg 1500L	個	96,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1000L	個	84,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	錆び止め塗装(2回塗り) 壁支持 1,500kg 1500L	個	106,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1000L	個	6,410				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 250kg 1500L	個	10,100				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1000L	個	8,950				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 500kg 1500L	個	14,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1000L	個	14,800				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,000kg 1500L	個	28,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1000L	個	19,200				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 床支持 1,500kg 1500L	個	31,700				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1000L	個	32,900				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 250kg 1500L	個	42,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1000L	個	42,300				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 500kg 1500L	個	63,500				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1000L	個	69,600				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,000kg 1500L	個	149,000				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1000L	個	94,700				
形鋼振れ止め支持 (立て管)	溶融亜鉛めっき(2種35) 壁支持 1,500kg 1500L	個	133,000				
衛生器具設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
小便器洗浄弁	不凍結FV	個	7,450				
サテンジェット 汚物流し	FV洗浄方式	組	98,000				
サテンジェット 汚物流し	ロータリ洗浄方式	組	103,000				
衛生器具設備／材料費(市場単価取付費対応)							
細目	摘要	単位	決定単価				
洗濯流し	大形	組	32,100				

給水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
自在水栓	F 9 首長 13A	個	5,480				
自閉水栓	13A	個	10,800				
自動水栓	単水栓	個	31,300				
自動水栓	混合水栓 (サモ付)	個	52,000				
シャワーフック付 スライドバー	手すり兼用タイプ	個	14,100				
量水器	125A	個	641,000				
量水器	150A	個	779,000				

排水設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
排水ゴム継手	洋風大便器用 ソケット	個	4,080				
排水ゴム継手	洋風大便器用 フランジ・ジャバラ	個	3,020				
排水ゴム継手	洗面器用 VP・VU40、トラップ径32φ	個	620				
排水ゴム継手	掃除流し用	個	2,050				
床上掃除口 (防水形)	COBL 50A	個	7,380				
床上掃除口 (防水形)	COBL 65A	個	8,790				
床上掃除口 (防水形)	COBL 80A	個	10,300				
床上掃除口 (防水形)	COBL 100A	個	13,900				
空調用ドレトラ ップ	BT-3	個	23,600				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量 76リットル	個	269,000				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量140リットル	個	408,000				
ガラス阻集器	ステンレス製 容量210リットル	個	531,000				

樹類							
細目	摘要	単位	決定単価				
鑄鉄製防護ふた	T-8B (内蓋共) かぎ穴式 300 鎖付	個	29,000				
鑄鉄製防護ふた	T-14 (内蓋共) かぎ穴式 300 鎖付	個	40,400				
コンクリートふた	360×360	個	2,720				
コンクリートふた	450×450	個	3,940				
コンクリートふた	600×600	個	7,100				

給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 10 リットル	台	108,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 20 リットル	台	120,000				

給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 40 リットル	台	169,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 60 リットル	台	235,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 90 リットル	台	317,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 開放式 125 リットル	台	425,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 10 リットル	台	189,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 20 リットル	台	204,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 40 リットル	台	256,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 60 リットル	台	363,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 90 リットル	台	417,000				
ガス貯湯式湯沸器	置台形 FE式 125 リットル	台	484,000				
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 10 リットル	台	116,000				
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 20 リットル	台	141,000				
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 40 リットル	台	183,000				
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 開放式 60 リットル	台	318,000				
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 10 リットル	台	196,000				
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 20 リットル	台	224,000				
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 40 リットル	台	256,000				
ガス貯湯式湯沸器	壁掛形 FE式 60 リットル	台	438,000				
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 開放式 5号	台	19,900				
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 10号	台	79,800				
ガス瞬間湯沸器	給湯専用 屋内壁掛式 FE式 16号	台	85,200				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 16号 給湯リモコン付	台	84,800				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 20号 給湯リモコン付	台	87,300				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 24号 給湯リモコン付	台	93,600				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	給湯専用 屋外壁掛式 RF式 32号 給湯リモコン付	台	192,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	190,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	204,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外壁掛式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	215,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 16号 給湯・風呂リモコン付	台	172,000				

給湯設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 20号 給湯・風呂リモコン付	台	182,000				
ガス瞬間湯沸器 (潜熱回収型)	追焚機能 屋外据置式 オートタイプ RF式 24号 給湯・風呂リモコン付	台	194,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 10 リットル	台	99,900				
電気貯湯式湯沸器	置台形 20 リットル	台	111,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 40 リットル	台	136,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 60 リットル	台	179,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 90 リットル	台	251,000				
電気貯湯式湯沸器	置台形 125 リットル	台	335,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 10 リットル	台	102,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 20 リットル	台	114,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 40 リットル	台	174,000				
電気貯湯式湯沸器	壁掛形 60 リットル	台	201,000				
ステンレス排気筒	60φ	m	1,100				
ステンレス排気筒	75φ	m	1,120				
ステンレス排気筒	90φ	m	1,240				
ステンレス排気筒	100φ	m	1,410				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 60φ	個	640				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 75φ	個	998				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 90φ	個	1,130				
ステンレス排気トップ	強制排気トップ 100φ	個	1,160				
消火設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
呼水槽	100リットル	基	91,500				
呼水槽	150リットル	基	102,000				
ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス栓	9.5φLAヒューズコック	個	1,830				
ガス栓	9.5φLBヒューズコック	個	1,830				
ガス栓	9.5φLAコンセントヒューズコック	個	1,950				
ガス栓	9.5φLBコンセントヒューズコック	個	1,950				
ガス栓	9.5φ床コンセントヒューズコック	個	5,320				

ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズロック	個	4,570				
ガス栓	9.5φLA二口ヒューズロック	個	3,050				
ガス栓	9.5φLB二口ヒューズロック	個	3,050				
ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズロック	個	4,800				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用	個	30,900				
ガス漏れ遮断装置 制御器	小規模1回路用 40A~80A	個	32,300				
ガス遮断弁	圧力検知機構付20A	個	15,800				
ガス遮断弁	圧力検知機構付25A	個	16,700				
ガス遮断弁	圧力検知機構付32A	個	27,000				
ガス遮断弁	圧力検知機構付40A	個	76,400				
ガス遮断弁	圧力検知機構付50A	個	123,000				
ガス遮断弁	圧力検知機構付80A	個	157,000				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 15A	個	1,160				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 20A	個	1,410				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 25A	個	1,770				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 32A	個	2,180				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 40A	個	2,760				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 50A	個	3,370				
ガス用絶縁継手	ソケット形 露出用 80A	個	7,800				
ガス用スライド継手	25A	個	27,600				
ガス用スライド継手	32A	個	31,800				
ガス用スライド継手	40A	個	42,500				
ガス用スライド継手	50A	個	63,900				
ガス用スライド継手	80A	個	74,400				
ガス集合装置	1×1 7kg/h	一式	4,920				
ガス集合装置	2×2 単段ハインズ式 主10, 副10kg/h	一式	249,000				
ガス集合装置	3×3 単段ハインズ式 主10, 副10kg/h	一式	260,000				
ガス集合装置	4×4 単段ハインズ式 主20, 副20kg/h	一式	286,000				
ガス集合装置	5×5 単段ハインズ式 主20, 副20kg/h	一式	295,000				

ガス設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
ガス集合装置	6×6 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	316,000				
ガス集合装置	7×7 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	331,000				
ガス集合装置	8×8 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	340,000				
ガス集合装置	9×9 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	349,000				
ガス集合装置	10×10 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	357,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 2×2 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主10, 副10kg/h	一式	294,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 3×3 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主10, 副10kg/h	一式	306,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 4×4 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主20, 副20kg/h	一式	330,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 5×5 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主20, 副20kg/h	一式	337,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 6×6 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	357,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 7×7 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	372,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 8×8 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	381,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 9×9 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	390,000				
ガス集合装置	流量検知式漏洩検知装置付 10×10 単段ハ <sup>+</sup> イ <sup>+</sup> 式 主30, 副20kg/h	一式	397,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 3	台	150,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 4	台	164,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 6	台	182,000				
ファンコイルユニット	床置形 流量調整弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 8	台	243,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 3	台	160,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 4	台	173,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 6	台	191,000				
ファンコイルユニット	床置形 定流量弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 8	台	253,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 3	台	111,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 4	台	119,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 6	台	132,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 流量調整弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 8	台	176,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 3	台	121,000				
ファンコイルユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ボ <sup>-</sup> ル弁2個付 FCU 4	台	129,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 6	台	141,000				
ファンユニット	床置隠ぺい形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 8	台	186,000				
ファンユニット	天井露出形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 3	台	135,000				
ファンユニット	天井露出形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 4	台	147,000				
ファンユニット	天井露出形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 6	台	162,000				
ファンユニット	天井露出形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 8	台	212,000				
ファンユニット	天井露出形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 3	台	145,000				
ファンユニット	天井露出形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 4	台	156,000				
ファンユニット	天井露出形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 6	台	172,000				
ファンユニット	天井露出形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 8	台	221,000				
ファンユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 3	台	105,000				
ファンユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 4	台	114,000				
ファンユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 6	台	125,000				
ファンユニット	天井隠ぺい形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 8	台	179,000				
ファンユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 3	台	114,000				
ファンユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 4	台	124,000				
ファンユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 6	台	134,000				
ファンユニット	天井隠ぺい形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 8	台	188,000				
ファンユニット	ハセット形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 3	台	183,000				
ファンユニット	ハセット形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 4	台	196,000				
ファンユニット	ハセット形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 6	台	223,000				
ファンユニット	ハセット形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 8	台	303,000				
ファンユニット	ハセット形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 3	台	193,000				
ファンユニット	ハセット形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 4	台	205,000				
ファンユニット	ハセット形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 6	台	233,000				
ファンユニット	ハセット形 定流量弁、ボ-ル弁2個付 FCU 8	台	313,000				
ファンユニット	ローボ-イ形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 3	台	171,000				
ファンユニット	ローボ-イ形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 4	台	194,000				
ファンユニット	ローボ-イ形 流量調整弁、ボ-ル弁2個付 FCU 6	台	210,000				

空気調和設備／空気調和機							
細目	摘要	単位	決定単価				
ファンコイルユニット	ローンイ形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 8	台	292,000				
ファンコイルユニット	ローンイ形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 3	台	180,000				
ファンコイルユニット	ローンイ形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 4	台	203,000				
ファンコイルユニット	ローンイ形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 6	台	220,000				
ファンコイルユニット	ローンイ形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 8	台	301,000				
ファンコイルユニット	ローンイ隠ぺい形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 3	台	123,000				
ファンコイルユニット	ローンイ隠ぺい形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 4	台	146,000				
ファンコイルユニット	ローンイ隠ぺい形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 6	台	158,000				
ファンコイルユニット	ローンイ隠ぺい形 流量調整弁、ボイル弁2個付 FCU 8	台	221,000				
ファンコイルユニット	ローンイ隠ぺい形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 3	台	132,000				
ファンコイルユニット	ローンイ隠ぺい形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 4	台	155,000				
ファンコイルユニット	ローンイ隠ぺい形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 6	台	168,000				
ファンコイルユニット	ローンイ隠ぺい形 定流量弁、ボイル弁2個付 FCU 8	台	230,000				
空気調和設備／放熱器							
細目	摘要	単位	決定単価				
クリンヒーター用スリーブ セット	75φ	組	2,590				
空気調和設備／送風機							
細目	摘要	単位	決定単価				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×500m <sup>3</sup> /h	台	90,500				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×1000m <sup>3</sup> /h	台	104,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×1500m <sup>3</sup> /h	台	129,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×2000m <sup>3</sup> /h	台	152,000				
消音形ファンユニット	天井隠ぺい形 5mmq×2500m <sup>3</sup> /h	台	212,000				
空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×70m <sup>3</sup> /h	台	10,500				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×105m <sup>3</sup> /h	台	12,100				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×160m <sup>3</sup> /h	台	13,700				
天井埋込形換気扇	低騒音防湿形 30Pa×320m <sup>3</sup> /h	台	24,100				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×70m <sup>3</sup> /h	台	11,500				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×105m <sup>3</sup> /h	台	11,500				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×160m <sup>3</sup> /h	台	15,600				

空気調和設備／圧力扇・換気扇							
細目	摘要	単位	決定単価				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×320m <sup>3</sup> /h	台	25,000				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×380m <sup>3</sup> /h	台	25,700				
天井埋込形換気扇	低騒音一般形 30Pa×550m <sup>3</sup> /h	台	29,700				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 25cm	台	42,200				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 30cm	台	51,400				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 40cm	台	71,400				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V 風圧式シャッター付 50cm	台	93,800				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V 電気式シャッター付 25cm	台	61,200				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V 電気式シャッター付 30cm	台	72,700				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V 電気式シャッター付 40cm	台	96,300				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V 電気式シャッター付 50cm	台	127,000				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V シャッターなし 25cm	台	36,800				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V シャッターなし 30cm	台	44,900				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V シャッターなし 40cm	台	62,900				
圧力扇	低騒音形 ハツカード付 3φ 200V シャッターなし 50cm	台	81,200				
ダクト設備／制気口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口／材料費（市場単価取付費対応）							
細目	摘要	単位	決定単価				
ベントキャップ （低圧損形）	7M <sup>2</sup> 製低圧損形FD付 100A	個	3,330				
ベントキャップ （低圧損形）	7M <sup>2</sup> 製低圧損形FD付 150A	個	4,680				
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 100A	個	3,150				
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 150A	個	4,680				
ベントキャップ （低圧損形）	SUS製低圧損形FD付 200A	個	7,720				
自動制御設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ無	個	12,900				
室内形サーモスタット	2位置 夏冬切換スイッチ付	個	14,800				
室内形サーモスタット	比例 夏冬切換スイッチ無	個	28,500				
室内形サーモスタット	比例 夏冬切換スイッチ付	個	32,500				
サーモレート	2個用	個	8,410				
サーモレート	3個用	個	13,100				
サーモレート	4個用	個	19,000				

自動制御設備							
細目	摘要	単位	決定単価				
挿入形サ-モスタット	2位置 配管挿入形	個	13,700				
挿入形サ-モスタット	2位置 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	13,500				
挿入形サ-モスタット	比 例 配管挿入形	個	58,700				
挿入形サ-モスタット	比 例 ｸﾞｯﾄ挿入形	個	44,300				
ヒューミデ-イスタット	室内形 2位置	個	17,600				
ヒューミデ-イスタット	ｸﾞｯﾄ挿入形 2位置	個	10,900				
ｸﾞｯﾄ用モ-ﾀ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	115,000				
ｸﾞｯﾄ用モ-ﾀ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	27,000				
ｸﾞｯﾄ用モ-ﾀ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	144,000				
ｸﾞｯﾄ用モ-ﾀ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	76,100				
制御弁用モ-ﾀ	2位置 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	121,000				
制御弁用モ-ﾀ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ付	個	108,000				
制御弁用モ-ﾀ	比 例 スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ無	個	114,000				
弁装置類							
細目	摘要	単位	決定単価				
電磁弁	水 用 50A	個	200,000				
電磁弁	蒸気用 50A	個	218,000				
労務単価							
細目	摘要	単位	決定単価				
特殊作業員		人	29,000				
普通作業員		人	25,900				
軽作業員		人	18,000				
運転手(特殊)		人	31,700				
運転手(一般)		人	27,400				
世話役		人	32,700				
とび工		人	32,400				
鉄筋工		人	33,200				
型わく工		人	32,900				
はつり工		人	31,200				
塗装工		人	34,500				
左官		人	32,800				

