■□価格設定□■

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 金　額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 第1編　実施単価表

## 第1章　基本単価

### 第9節　道路付属物

#### 9－1　道路標識

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名称 | 規格 | 単位 | 金額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA06010097 | | 標識板設置費 | 標識修正費 リベット式 高所作業車使用 | m2 | 10,100 | ⇒ | 10,600 |
| ZA06010090 | | 標識板重ね貼り(修正)用シール取り付け費 | カプセルレンズ型 高所作業車使用 | m2 | 9,760 | ⇒ | 10,200 |
| ZA06010091 | | 標識板重ね貼り(修正)用シール取り付け費 | カプセルレンズ型 高所作業車使用せず | m2 | 6,110 | ⇒ | 6,410 |

### 第10節　鋼道路橋

#### 10－3　工場製作

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名称 | 規格 | 単位 | 金額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z006575001 | | ケーソン用刃口金物 | 小判形 | t | 482,000 | ⇒ | 520,000 |
| Z006575002 | | ケーソン用刃口金物 | 矩形 | t | 454,000 | ⇒ | 486,000 |
| Z006575003 | | ケーソン用刃口金物 | 円形 | t | 507,000 | ⇒ | 550,000 |
| Z004412003 | | 増桁架設工用桁 | 床版補強工用(A-5系) | t | 365,000 | ⇒ | 363,000 |
| Z004412004 | | 増桁架設工用桁 | 床版補強工用(C-5系) | t | 477,000 | ⇒ | 475,000 |
| Z001234005 | | 補強鋼板 | 円形(C-5系) ブラケット有 | t | 471,000 | ⇒ | 482,000 |
| Z001234006 | | 補強鋼板 | 円形(C-5系) ブラケット無 | t | 451,000 | ⇒ | 462,000 |
| Z001234007 | | 補強鋼板 | 矩形(C-5系) ブラケット有 | t | 456,000 | ⇒ | 467,000 |
| Z001234008 | | 補強鋼板 | 矩形(C-5系) ブラケット無 | t | 437,000 | ⇒ | 448,000 |
| Z001236001 | | 下端拘束用円形鋼板 | 無収縮モルタル(土中部は前処理のみ) | t | 460,000 | ⇒ | 471,000 |
| Z001238002 | | 下端拘束用形鋼 | H形鋼(C-5系) | t | 408,000 | ⇒ | 416,000 |
| ZA12040024 | | PC連結装置 | 2桁連結、橋脚(台)・桁連結(A-5系) | t | 659,000 | ⇒ | 690,000 |
| ZA12040025 | | PC連結装置 | 2桁連結、橋脚(台)・桁連結(C-5系) | t | 730,000 | ⇒ | 762,000 |
| ZA12040026 | | PC連結装置 | 2桁連結、橋脚(台)・桁連結 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | 755,000 | ⇒ | 791,000 |
| ZA12040027 | | チェーン連結装置 | 橋脚(台)・桁連結 (A-5系) | t | 659,000 | ⇒ | 690,000 |
| ZA12040028 | | チェーン連結装置 | 橋脚(台)・桁連結 (C-5系) | t | 730,000 | ⇒ | 762,000 |
| ZA12040029 | | チェーン連結装置 | 橋脚(台)・桁連結 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | 755,000 | ⇒ | 791,000 |
| ZA12040030 | | 変位制限装置 | 橋軸方向 (A-5系) | t | 659,000 | ⇒ | 690,000 |
| ZA12040031 | | 変位制限装置 | 橋軸方向 (C-5系) | t | 730,000 | ⇒ | 762,000 |
| ZA12040032 | | 変位制限装置 | 橋軸方向 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | 755,000 | ⇒ | 791,000 |
| ZA12040033 | | 変位制限装置 | 橋軸直角方向 (A-5系) | t | 659,000 | ⇒ | 690,000 |
| ZA12040034 | | 変位制限装置 | 橋軸直角方向 (C-5系) | t | 730,000 | ⇒ | 762,000 |
| ZA12040035 | | 変位制限装置 | 橋軸直角方向 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) | t | 755,000 | ⇒ | 791,000 |

### 第17節　その他

#### 17－4　諸油類

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名称 | 規格 | 単位 | 金額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z006700001 | | ★　重油 | A重油(バージ) | L | | ⇒ | |



名称欄に★印のついた単価の金額欄を無断で転写・複写・印刷・電子媒体に加工することを禁じます

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 金 額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z006702001 | | ★ 軽油 | 1.2号(船舶用) | L | | ⇒ | |
| Z006704001 | | ★ ガソリン | レギュラー | L | | ⇒ | |
| Z006702002 | | ★ 軽油 | 1.2号 | L | | ⇒ | |
| Z006706001 | | ★ 灯油 | 白灯油 業務用 | L | | ⇒ | |
| Z006700002 | | ★ 重油 | A重油(ローリー) | L | | ⇒ | |
| Z006714001 | | 混合油 | 1:20 | L | 144 | ⇒ | 148 |

### 17－15 その他材料

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 金 額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA08100001 | | 沈下板 | 600×600×9 ロッド1m付き | 組 | 25,300 | ⇒ | 26,100 |
| ZA08100002 | | 沈下板用ロッド | 径19 L=1m 鋼製ロッド(ネジ継ぎ) | 本 | 2,530 | ⇒ | 2,650 |

## 第2章 県独自施工単価

### 第1節 道路植栽工

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 金 額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA35010001 | | 高木剪定(夏季) | 幹周 120cm以上 180cm未満 | 本 | 20,200 | ⇒ | 20,300 |
| ZA35010002 | | 高木剪定(夏季) | 幹周 180cm以上 240cm未満 | 本 | 32,800 | ⇒ | 33,100 |
| ZA35010003 | | 高木剪定(夏季) | 幹周 240cm以上 300cm未満 | 本 | 54,200 | ⇒ | 54,800 |
| ZA35010004 | | 高木剪定(冬季) | 幹周 120cm以上 180cm未満 | 本 | 18,300 | ⇒ | 18,500 |
| ZA35010005 | | 高木剪定(冬季) | 幹周 180cm以上 240cm未満 | 本 | 29,700 | ⇒ | 30,000 |
| ZA35010006 | | 高木剪定(冬季) | 幹周 240cm以上 300cm未満 | 本 | 47,700 | ⇒ | 48,100 |
| ZA35010008 | | 高木防除 | 幹周 180cm以上 240cm未満 | 本 | 2,040 | ⇒ | 2,050 |
| ZA35010009 | | 高木防除 | 幹周 240cm以上 300cm未満 | 本 | 2,750 | ⇒ | 2,760 |
| ZA35010011 | | 枯損木撤去(中低木) | 樹高 60cm以上 100cm未満 | 本 | 720 | ⇒ | 730 |
| ZA35010012 | | 枯損木撤去(中低木) | 樹高 100cm以上 200cm未満 | 本 | 1,610 | ⇒ | 1,620 |
| ZA35010020 | | 枯損木撤去(中低木) | 樹高 200cm以上 300cm未満 | 本 | 1,910 | ⇒ | 1,920 |
| ZA35010013 | | 枯損木撤去(高木) | 幹周 30cm未満 | 本 | 5,600 | ⇒ | 5,650 |
| ZA35010014 | | 枯損木撤去(高木) | 幹周 30cm以上 60cm未満 | 本 | 14,500 | ⇒ | 14,600 |
| ZA35010015 | | 枯損木撤去(高木) | 幹周 60cm以上 90cm未満 | 本 | 35,100 | ⇒ | 35,400 |
| ZA35010016 | | 枯損木撤去(高木) | 幹周 90cm以上 120cm未満 | 本 | 60,600 | ⇒ | 61,100 |
| ZA35010017 | | 枯損木撤去(高木) | 幹周 120cm以上 150cm未満 | 本 | 82,000 | ⇒ | 82,600 |
| ZA35010018 | | 枯損木撤去(高木) | 幹周 150cm以上 180cm未満 | 本 | 107,000 | ⇒ | 108,000 |
| ZA35010019 | | 枯損木撤去(高木) | 幹周 180cm以上 210cm未満 | 本 | 139,000 | ⇒ | 140,000 |

# 第4編 委託設計単価表

## 第1章 基本単価

### 第2節 測量業務材料単価

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 金 額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA22010047 | | インクカートリッジ | フォトブラック(カラーインクジェットプロッタ用)130ml | 本 | 7,000 | ⇒ | 7,210 |
| ZA22010027 | | ペンキ | 白 | kg | 320 | ⇒ | - |
| ZA22010028 | | ペンキ | 黒 | kg | 340 | ⇒ | 370 |
| ZA22010049 | | 航空ガソリン | | L | 307 | ⇒ | 296 |



名称欄に★印のついた単価の金額欄を無断で転写・
複写・印刷・電子媒体に加工することを禁じます

| 単価ｺｰﾄﾞ | 地区 | 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 金 額 | | R02.05 改定単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 第3節 地質調査

### 3－2 地質調査材料単価

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA23020008 | | 標本箱 | (土質用)プラケース10本入り | 箱 | 1,420 | ⇒ | 1,730 |
| ZA23020009 | | 標本箱 | (岩盤用)フタ付き木製孔径66 | 箱 | 2,520 | ⇒ | 3,040 |
| ZA23020031 | | 標本箱 | (岩盤用)フタ付き木製孔径116 | 箱 | 4,000 | ⇒ | 4,400 |

## 第2章 損料その他

### 第1節 損料その他

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA19010044 | | GNSS解析用計算機 | 解析用ソフトも含む | 日 | 2,860 | ⇒ | 3,430 |
| ZA19010045 | | GNSS測量機 | 1級(2周波) | 日 | 6,700 | ⇒ | 8,040 |
| ZA19010046 | | GNSS測量機 | 2級(1周波) | 日 | 4,040 | ⇒ | 4,850 |
| ZA19010011 | | トータルステーション | 2級 | 日 | 4,760 | ⇒ | 5,020 |
| ZA19010012 | | トータルステーション | 3級 | 日 | 1,940 | ⇒ | 2,330 |
| ZA19010013 | | トータルステーション | 1級 | 日 | 6,280 | ⇒ | 7,540 |
| ZA19010014 | | レベル | 1級 標尺を含む | 日 | 6,700 | ⇒ | 8,040 |
| ZA19010015 | | レベル | 2級 標尺を含む | 日 | 3,710 | ⇒ | 4,450 |
| ZA19010016 | | レベル | 3級 標尺を含む | 日 | 1,460 | ⇒ | 1,750 |
| ZA19010052 | | パーソナルコンピュータ | デスクトップ型 | 日 | 280 | ⇒ | 320 |
| ZA19010053 | | パーソナルコンピュータ | ノート型 | 日 | 350 | ⇒ | 420 |
| ZA19010020 | | 水準測量作業用電卓 | | 日 | 1,270 | ⇒ | 1,520 |
| ZA19010021 | | 飛行機 | 単発 | hr | 97,850 | ⇒ | 114,930 |
| ZA19010023 | | 航空カメラ | 広角 FMC付き | hr | 62,880 | ⇒ | 88,030 |
| ZA19010047 | | デジタル航空カメラ | 複合エリアセンサー | hr | 171,200 | ⇒ | 188,320 |
| ZA19010048 | | デジタル空中写真画像処理装置 | | 日 | 20,410 | ⇒ | 21,430 |
| ZA19010049 | | 航空レーザ測量システム | | hr | 209,350 | ⇒ | 176,550 |



名称欄に★印のついた単価の金額欄を無断で転写・
複写・印刷・電子媒体に加工することを禁じます