

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額	金 額
第1編 実施単価表						

第1章 基本単価

第4節 金属材料

(車上渡し)

(車上渡し)

ZA03010044		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 小口(5t以下)	t		⇒
ZA03010001		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102008		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t		⇒
ZA03010046		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 小口(5t以下)	t		⇒
ZA03010002		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102009		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t		⇒
ZA03010048		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 小口(5t以下)	t		⇒
ZA03010003		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102028		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t		⇒
ZA03010010		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102019		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t		⇒
ZA03010011		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
ZA03010027		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19 小口(5t以下)	t		⇒
ZA03010028		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
ZA03010030		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D22 小口(5t以下)	t		⇒
ZA03010031		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D22 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
ZA03010033		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25 小口(5t以下)	t		⇒
ZA03010034		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D25 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102020		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t		⇒
ZA03010036		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29 小口(5t以下)	t		⇒
ZA03010012		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
ZA03010038		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32 小口(5t以下)	t		⇒
ZA03010039		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D32 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102021		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t		⇒
ZA03010013		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102025		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t		⇒
ZA03010042		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102026		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t		⇒
ZA03010015		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒
Z001102003		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t		⇒

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額		金 額
ZA03010080		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102027		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t		⇒	
ZA03010070		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102029		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t		⇒	
ZA03010071		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102030		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t		⇒	
ZA03010072		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102031		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t		⇒	
ZA03010073		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102032		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t		⇒	
ZA03010074		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102033		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t		⇒	
ZA03010075		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102034		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t		⇒	
ZA03010076		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102035		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t		⇒	
ZA03010077		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102036		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t		⇒	
ZA03010078		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41 中口(5tを超え50t以下)	t		⇒	
Z001102037		★ 鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t		⇒	

第5節 セメント

5-1 セメント

Z002002003		★ セメント(高炉B)	バラ	t		⇒	
Z002002001		★ セメント(普通ポルトランド)	バラ	t		⇒	

第8節 瀝青材料

8-1 アスファルト混合物

Z004122001		半たわみ性舗装用セメントミルク	超速硬型	L	190	⇒	198
ZA05020009		半たわみ性舗装用セメントミルク	普通タイプ	L	120	⇒	137

8-3 瀝青材料

Z004158001		瀝青ゴム系接着剤		L	650	⇒	910
------------	--	----------	--	---	-----	---	-----

第9節 道路付属物

9-1 道路標識

ZA06010097		標識板設置費	標識修正費 リベット式 高所作業車使用	m2	14,000	⇒	-
------------	--	--------	---------------------	----	--------	---	---

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額		金 額
ZA06010090		標識板重ね貼り(修正)用シール 取り付け費	カプセルレンズ型 高所作業車使用	m2	14,000	⇒	14,900

9-3 防護柵

ZA06030234		転落防止柵	縦柵 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	9,520	⇒	12,100
ZA06030235		転落防止柵	縦柵 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	8,830	⇒	11,400
ZA06030236		転落防止柵	縦柵 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	8,970	⇒	11,600
ZA06030237		転落防止柵	ビーム式 土中式 H=1100@3000 景観色塗装	m	7,750	⇒	9,840
ZA06030238		転落防止柵	ビーム式 コンクリート建込式 H=1100@3000 景観色塗装	m	7,000	⇒	9,140
ZA06030239		転落防止柵	ビーム式 プレキャストコンクリートブロック式 H=1100@3000 景観色塗装	m	7,070	⇒	9,220

9-12 排水性舗装用 縦断管

ZA20010016		縦断管(排水性舗装用)	D300 L=2m	個	26,400	⇒	30,500
ZA20010017		縦断管(排水性舗装用)	D400 L=2m	個	35,700	⇒	41,300

第10節 鋼道路橋

10-2 スクラップ

Z006730001		★ スクラップ	ヘビーH1	t		⇒	
ZA12020001		★ スクラップ	ヘビーH2	t		⇒	
ZA12020002		★ スクラップ	ヘビーH3	t		⇒	
ZA12020003		★ スクラップ	ヘビーH4	t		⇒	
Z006730004		★ スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg		⇒	

10-3 工場製作

Z006575001		ケーソン用刃口金物	小判形	t	571,000	⇒	635,000
Z006575002		ケーソン用刃口金物	矩形	t	537,000	⇒	599,000
Z006575003		ケーソン用刃口金物	円形	t	601,000	⇒	665,000
Z004411003		鋼板接着用鋼板	床版補強工用(A-5系)	t	401,000	⇒	479,000
Z004411004		鋼板接着用鋼板	床版補強工用(C-5系)	t	591,000	⇒	702,000
Z004412003		増桁架設工用桁	床版補強工用(A-5系)	t	397,000	⇒	448,000
Z004412004		増桁架設工用桁	床版補強工用(C-5系)	t	522,000	⇒	595,000
Z004251001		遮音壁用支柱	支柱本体 直部	t	430,000	⇒	475,000
Z004251002		遮音壁用支柱	支柱本体 曲部	t	548,000	⇒	600,000
Z004251003		遮音壁用支柱	取付部	t	703,000	⇒	800,000
Z001230001		鋼管矢板	導棒、井筒内支保円弧部(H形鋼)	t	506,000	⇒	521,000
Z001234005		補強鋼板	円形(C-5系) ブラケット有	t	530,000	⇒	596,000
Z001234006		補強鋼板	円形(C-5系) ブラケット無	t	510,000	⇒	575,000
Z001234007		補強鋼板	矩形(C-5系) ブラケット有	t	515,000	⇒	580,000

単価コード	地区	名 称	規 格	単位	金 額		金 額
Z001234008		補強鋼板	矩形(C-5系) ブラケット無	t	495,000	⇒	559,000
Z001236001		下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗	外面プライマのみ、土中部前処理のみ	t	519,000	⇒	584,000
Z001238002		下端拘束用形鋼	H形鋼(C-5系)	t	450,000	⇒	494,000
Z001410001		スタッドジベル(設置費込み)	φ 19×250	本	396	⇒	449
Z001410002		スタッドジベル(設置費込み)	φ 22×250	本	513	⇒	586
Z001410003		スタッドジベル(設置費込み)	φ 19×150	本	313	⇒	350
Z001410004		スタッドジベル(設置費込み)	φ 22×150	本	387	⇒	434
Z001410005		スタッドジベル(設置費込み)	φ 22×200	本	452	⇒	512
ZA12040024		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	746,000	⇒	821,000
ZA12040025		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	818,000	⇒	902,000
ZA12040026		PC連結装置	2桁連結、橋脚(台)・桁連結 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	851,000	⇒	933,000
ZA12040027		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 (A-5系)	t	746,000	⇒	821,000
ZA12040028		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 (C-5系)	t	818,000	⇒	902,000
ZA12040029		チェーン連結装置	橋脚(台)・桁連結 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	851,000	⇒	933,000
ZA12040030		変位制限装置	橋軸方向 (A-5系)	t	746,000	⇒	821,000
ZA12040031		変位制限装置	橋軸方向 (C-5系)	t	818,000	⇒	902,000
ZA12040032		変位制限装置	橋軸方向 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	851,000	⇒	933,000
ZA12040033		変位制限装置	橋軸直角方向 (A-5系)	t	746,000	⇒	821,000
ZA12040034		変位制限装置	橋軸直角方向 (C-5系)	t	818,000	⇒	902,000
ZA12040035		変位制限装置	橋軸直角方向 亜鉛メッキ(HDZ55)	t	851,000	⇒	933,000

第14節 橋梁付属物

14-7 その他材料

Z004716001		シール材	エポキシ	kg	2,040	⇒	2,160
Z004720001		注入材	エポキシ	kg	2,550	⇒	2,640

第17節 その他

17-3 塩化ビニル管

Z005002002		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m		⇒	
Z005002003		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m		⇒	
Z005002004		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m		⇒	
Z005002005		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m		⇒	
Z005002006		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m		⇒	
Z005002007		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-125	m		⇒	
Z005002008		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-150	m		⇒	

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額		金 額
Z005002009		★ 硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-200	m		⇒	
Z005002012		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-40	m		⇒	
Z005002013		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m		⇒	
Z005002014		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-65	m		⇒	
Z005002015		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m		⇒	
Z005002016		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m		⇒	
Z005002017		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-125	m		⇒	
Z005002018		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	m		⇒	
Z005002019		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	m		⇒	
Z005002020		★ 硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	m		⇒	

17-4 諸油類

Z006700001		★ 重油	A重油(バージ)	L		⇒	
Z006706001		★ 灯油	白灯油 業務用	L		⇒	
Z006714001		混合油	1:20	L	166	⇒	171

17-7 雑材料

ZA08080072		連結金具(根固めブロック用)	φ 16	個	1,000	⇒	1,080
ZA08080088		連結金具(根固めブロック用)	φ 19	個	1,300	⇒	1,380

17-15 その他材料

ZA08100001		沈下板	600×600×9 ロッド1m付き	組	25,000	⇒	28,700
ZA08100002		沈下板用ロッド	径19 L=1m 鋼製ロッド(ネジ継ぎ)	本	2,690	⇒	2,750

第2章 県独自施工単価

第1節 道路植栽工

ZA35010001		高木剪定(夏季)	幹周 120cm以上 180cm未満	本	19,500	⇒	21,200
ZA35010002		高木剪定(夏季)	幹周 180cm以上 240cm未満	本	31,800	⇒	34,500
ZA35010003		高木剪定(夏季)	幹周 240cm以上 300cm未満	本	52,800	⇒	57,100
ZA35010004		高木剪定(冬季)	幹周 120cm以上 180cm未満	本	18,000	⇒	19,300
ZA35010005		高木剪定(冬季)	幹周 180cm以上 240cm未満	本	28,900	⇒	31,300
ZA35010006		高木剪定(冬季)	幹周 240cm以上 300cm未満	本	44,500	⇒	50,200
ZA35010007		高木防除	幹周 120cm以上 180cm未満	本	1,220	⇒	1,260
ZA35010008		高木防除	幹周 180cm以上 240cm未満	本	2,020	⇒	2,140
ZA35010009		高木防除	幹周 240cm以上 300cm未満	本	2,740	⇒	2,880

単価コード	地区	名 称	規 格	単 位	金 額	金 額
-------	----	-----	-----	-----	-----	-----

第3章 建設機械等賃料

第1節 建設機械等賃料

1-9 高所作業車 賃料

L001081004		★ 高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	幅広旋回タイプ作業床高10-12m未満	日		⇒	
------------	--	-----------------------------	---------------------	---	--	---	--

第3編 委託設計単価表

第1章 基本単価

第3節 地質調査

3-2 地質調査材料単価

ZA23020008		標本箱	(土質用)ブレイク10本入り	箱	1,250	⇒	1,730
ZA23020009		標本箱	(岩盤用)フタ付き木製孔径66	箱	3,110	⇒	3,040
ZA23020031		標本箱	(岩盤用)フタ付き木製孔径116	箱	5,220	⇒	4,400
ZA23020011		ロッド	スウェーデン式サウンディング	本	7,050	⇒	6,400
ZA23020014		サンプラー	標準貫入試験	個	45,600	⇒	41,600
ZA23020015		シュー	標準貫入試験	個	4,760	⇒	4,000
ZA23020018		内外ゴム	孔内水平載荷試験用 普通 80	組	15,000	⇒	18,200