

目 次

標準単価表

1 区画線工

1-1 区画線設置

1-2 区画線消去

2 高視認性区画線工

2-1 高視認性区画線設置

2-2 高視認性区画線消去

3 橋梁塗装工

3-1 新橋塗装

3-2 塗装塗替

4 構造物とりこわし工

4-1 構造物とりこわし工（無筋構造物）

4-2 構造物とりこわし工（鉄筋構造物）

5 コンクリートブロック工

5-1 コンクリートブロック工

6 排水構造物工

6-1 排水構造物工

6-2 排水構造物工（U型側溝 L=4,000mm）

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
標準単価表							

1 区画線工

1-1 区画線設置

Q001036001	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001036002	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m				
Q001036003	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m				
Q001036004	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001036005	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m				
Q001036006	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m				
Q001036007	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001036008	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m				
Q001036009	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m				
Q001036010	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m				
Q001036011	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m				
Q001036012	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m				
Q001036025	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m				
Q001036026	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m				
Q001036027	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m				
Q001036028	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m				
Q001036029	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m				
Q001036030	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m				
Q001036031	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m				
Q001036032	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m				
Q001036033	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m				
Q001036034	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m				
Q001036035	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m				
Q001036036	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m				
Q001036049	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m				
Q001036050	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m				
Q001036051	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m				
Q001036052	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m				
Q001036053	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m				
Q001036054	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m				
Q001036055	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m				
Q001036056	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m				
Q001036057	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m				
Q001036058	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001036059	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m				
Q001036060	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m				
Q001036073	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m				
Q001036074	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m				
Q001036075	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m				
Q001037001	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001037002	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m				
Q001037003	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m				
Q001037004	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m				
Q001037005	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m				
Q001037006	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m				
Q001037007	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m				
Q001037008	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m				
Q001037009	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m				
Q001036079	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001036080	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m				
Q001036081	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m				
Q001036082	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001036083	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m				
Q001036084	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m				
Q001036085	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001036086	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m				
Q001036087	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m				
Q001036088	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m				
Q001036089	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m				
Q001036090	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m				
Q001036103	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m				
Q001036104	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m				
Q001036105	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m				
Q001036106	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無	m				
Q001036107	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m				
Q001036108	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m				
Q001036109	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m				
Q001036110	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m				
Q001036111	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m				
Q001036112	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無	m				
Q001036113	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001036114	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m				
Q001036127	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m				
Q001036128	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m				
Q001036129	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m				
Q001036130	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m				
Q001036131	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m				
Q001036132	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m				
Q001036133	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m				
Q001036134	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m				
Q001036135	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m				
Q001036136	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m				
Q001036137	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m				
Q001036138	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m				
Q001036151	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m				
Q001036152	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m				
Q001036153	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m				
Q001037019	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001037020	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m				
Q001037021	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m				
Q001037022	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m				
Q001037023	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m				
Q001037024	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m				
Q001037025	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m				
Q001037026	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m				
Q001037027	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m				

1-2 区画線消去

Q001038001	★ 区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m				
Q001038002	★ 区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m				
Q001038003	★ 区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m				
Q001038007	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約無	m				
Q001038008	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m				
Q001038009	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m				
Q001038010	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m				
Q001038011	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受	m				
Q001038012	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m				
Q001038013	★ 区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m				

単価コード	名 称	規 格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001038014	★ 区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m				
Q001038015	★ 区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m				
Q001038019	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 融融式 制約無	m				
Q001038020	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 融融式 制約受ける	m				
Q001038021	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 融融式 制約著受	m				
Q001038022	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m				
Q001038023	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受	m				
Q001038024	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m				

2 高視認性区画線工

2-1 高視認性区画線設置

Q001054001	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001054002	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m				
Q001054003	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m				
Q001054004	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001054005	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m				
Q001054006	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m				
Q001054007	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001054008	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m				
Q001054009	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m				
Q001054010	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m				
Q001054011	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受	m				
Q001054012	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m				
Q001054025	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m				
Q001054026	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m				
Q001054027	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m				
Q001054028	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m				
Q001054029	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m				
Q001054030	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m				
Q001054031	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m				
Q001054032	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m				
Q001054033	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m				
Q001054034	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m				
Q001054035	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m				
Q001054036	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m				
Q001055001	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001055002	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m				

単価コード	名 称	規 格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001055003	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m				
Q001055004	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001055005	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m				
Q001055006	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m				
Q001055007	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001055008	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m				
Q001055009	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m				
Q001054049	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001054050	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m				
Q001054051	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m				
Q001054052	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001054053	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m				
Q001054054	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m				
Q001054055	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001054056	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m				
Q001054057	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m				
Q001054058	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m				
Q001054059	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受	m				
Q001054060	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m				
Q001054073	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m				
Q001054074	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m				
Q001054075	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m				
Q001054076	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m				
Q001054077	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m				
Q001054078	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m				
Q001054079	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m				
Q001054080	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m				
Q001054081	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m				
Q001054082	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m				
Q001054083	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m				
Q001054084	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m				
Q001055019	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001055020	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m				
Q001055021	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m				
Q001055022	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001055023	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m				
Q001055024	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001055025	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001055026	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m				
Q001055027	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m				

2-2 高視認性区画線消去

Q001056001	★ 高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m				
Q001056002	★ 高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m				
Q001056003	★ 高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m				
Q001056007	★ 高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m				
Q001056008	★ 高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m				
Q001056009	★ 高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m				

3 橋梁塗装工

3-1 新橋塗装

Q001501001	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2				
Q001501002	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2				
Q001501003	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2				
Q001501004	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2				
Q001501005	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2				
Q001501006	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2				
Q001501007	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2				
Q001501008	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2				
Q001501009	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2				
Q001501010	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2				
Q001501011	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2				
Q001501012	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2				
Q001501013	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2				
Q001501014	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2				
Q001501015	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2				
Q001501016	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2				
Q001501017	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2				
Q001501018	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2				
Q001503001	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m2				
Q001503002	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける	m2				
Q001503003	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける	m2				
Q001503004	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無	m2				
Q001503005	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001503006	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける	m2				
Q001505001	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2				
Q001505002	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2				
Q001505003	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2				
Q001505004	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2				
Q001505005	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2				
Q001505006	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2				
Q001505007	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 無	m2				
Q001505008	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 受	m2				
Q001505009	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 著受	m2				
Q001505010	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m2				
Q001505011	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m2				
Q001505012	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2				
Q001505013	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m2				
Q001505014	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m2				
Q001505015	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m2				
Q001505016	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2				
Q001505017	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2				
Q001505018	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2				
Q001505019	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2				
Q001505020	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2				
Q001505021	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2				
Q001505022	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2				
Q001505023	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2				
Q001505024	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2				
Q001505025	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2				
Q001505026	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2				
Q001505027	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2				
Q001505028	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 無	m2				
Q001505029	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 受	m2				
Q001505030	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 著受	m2				
Q001505031	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m2				
Q001505032	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m2				
Q001505033	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2				
Q001505034	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m2				
Q001505035	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m2				
Q001505036	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001505037	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2				
Q001505038	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2				
Q001505039	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2				
Q001505040	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2				
Q001505041	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2				
Q001505042	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2				
Q001507001	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2				
Q001507002	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2				
Q001507003	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2				
Q001507004	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2				
Q001507005	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2				
Q001507006	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2				
Q001507007	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2				
Q001507008	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2				
Q001507009	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2				
Q001507010	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2				
Q001507011	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2				
Q001507012	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2				
Q001507013	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2				
Q001507014	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2				
Q001507015	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2				
Q001507016	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2				
Q001507017	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2				
Q001507018	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2				
Q001507019	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2				
Q001507020	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2				
Q001507021	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2				
Q001507022	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2				
Q001507023	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2				
Q001507024	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2				
Q001507025	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2				
Q001507026	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2				
Q001507027	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2				
Q001507028	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2				
Q001507029	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2				
Q001507030	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2				
Q001507031	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001507032	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2				
Q001507033	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2				
Q001507034	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2				
Q001507035	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2				
Q001507036	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2				
Q001509001	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2				
Q001509002	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2				
Q001509003	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2				
Q001509004	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2				
Q001509005	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2				
Q001509006	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2				
Q001509007	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2				
Q001509008	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2				
Q001509009	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2				
Q001509010	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2				
Q001509011	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2				
Q001509012	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2				
Q001509013	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2				
Q001509014	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2				
Q001509015	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2				
Q001509016	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2				
Q001509017	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2				
Q001509018	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2				
Q001509019	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2				
Q001509020	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2				
Q001509021	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2				
Q001509022	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2				
Q001509023	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2				
Q001509024	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2				
Q001509025	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2				
Q001509026	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2				
Q001509027	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2				
Q001509028	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2				
Q001509029	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2				
Q001509030	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2				
Q001509031	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2				
Q001509032	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2				

単価コード	名 称	規 格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001509033	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2				
Q001509034	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2				
Q001509035	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2				
Q001509036	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2				

3-2 塗装塗替

Q001511001	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m2				
Q001511002	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受	m2				
Q001511003	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受	m2				
Q001511004	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2				
Q001511005	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2				
Q001511006	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2				
Q001511007	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2				
Q001511008	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2				
Q001511009	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2				
Q001511010	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2				
Q001511011	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2				
Q001511012	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2				
Q001511013	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2				
Q001511014	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2				
Q001511015	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2				
Q001511016	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2				
Q001511017	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2				
Q001511018	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2				
Q001511019	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2				
Q001511020	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2				
Q001511021	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2				
Q001511022	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2				
Q001511023	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2				
Q001511024	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2				
Q001511025	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無	m2				
Q001511026	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受	m2				
Q001511027	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受	m2				
Q001511028	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2				
Q001511029	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2				
Q001511030	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2				
Q001511031	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001511032	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2				
Q001511033	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2				
Q001511034	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2				
Q001511035	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2				
Q001511036	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2				
Q001511037	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2				
Q001511038	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2				
Q001511039	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2				
Q001511040	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2				
Q001511041	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2				
Q001511042	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2				
Q001511043	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2				
Q001511044	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2				
Q001511045	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2				
Q001511046	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2				
Q001511047	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2				
Q001511048	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2				
Q001513001	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513002	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513003	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513004	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513005	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513006	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513007	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513008	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513009	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513010	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513011	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513012	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513013	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513014	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513015	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513016	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513017	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513018	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513019	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513020	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001513021	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513022	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513023	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513024	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513025	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513026	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513027	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513028	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513029	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513030	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513031	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513032	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513033	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513034	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513035	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513036	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513037	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513038	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513039	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513040	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513041	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513042	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513043	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513044	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513045	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513046	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513047	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513048	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001515001	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515002	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515003	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515004	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515005	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515006	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515007	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515008	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515009	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001515010	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515011	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515012	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515013	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515014	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515015	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515016	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515017	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515018	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515019	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515020	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515021	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515022	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515023	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515024	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515025	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515026	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515027	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515028	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515029	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515030	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515031	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515032	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515033	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515034	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515035	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515036	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515037	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515038	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515039	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515040	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515041	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515042	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515043	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515044	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515045	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515046	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001515047	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515048	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515049	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515050	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515051	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515052	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515053	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515054	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517001	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517002	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517003	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517004	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517005	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517006	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517007	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517008	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517009	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517010	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517011	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517012	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517013	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001517014	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001517015	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001517016	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517017	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517018	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517019	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517020	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517021	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517022	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517023	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517024	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517025	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517026	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517027	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517028	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517029	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001517030	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517031	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517032	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517033	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517034	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517035	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517036	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517037	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517038	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517039	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517040	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001517041	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001517042	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001517043	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517044	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517045	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517046	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517047	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517048	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517049	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517050	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517051	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517052	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517053	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517054	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				

4 構造物とりこわし工

4-1 構造物とりこわし工(無筋構造物)

Q001611001	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約無	m3				
Q001611002	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約無	m3				
Q001611003	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約受ける	m3				
Q001611004	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約受ける	m3				
Q001611005	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611006	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611013	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約無	m3				
Q001611014	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約無	m3				
Q001611015	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約受ける	m3				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001611016	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約受ける	m3				
Q001611017	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611018	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3				

4-2 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

Q001611007	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約無	m3				
Q001611008	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約無	m3				
Q001611009	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約受ける	m3				
Q001611010	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約受ける	m3				
Q001611011	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611012	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611019	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約無	m3				
Q001611020	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約無	m3				
Q001611021	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約受ける	m3				
Q001611022	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約受ける	m3				
Q001611023	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611024	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3				

5 コンクリートブロック工

5-1 コンクリートブロック工

Q001381001	★ ブロック積工	昼間 制約無	m2				
Q001381002	★ ブロック積工	昼間 制約受ける	m2				
Q001381003	★ ブロック積工	昼間 制約著しく受ける	m2				
Q001381004	★ ブロック積工	夜間 制約無	m2				
Q001381005	★ ブロック積工	夜間 制約受ける	m2				
Q001381006	★ ブロック積工	夜間 制約著しく受ける	m2				

6 排水構造物工

6-1 排水構造物工

Q001365001	★ U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m				
Q001365002	★ U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m				
Q001365003	★ U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
Q001365004	★ U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m				
Q001365005	★ U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m				
Q001365006	★ U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受ける	m				
Q001365007	★ U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける	m				
Q001365008	★ U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001365009	★ U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m				
Q001365010	★ U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m				
Q001365011	★ U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著しく受	m				
Q001365012	★ U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受	m				
Q001365013	★ U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m				
Q001365014	★ U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m				
Q001365015	★ U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m				
Q001365016	★ U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無	m				
Q001365017	★ U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無	m				
Q001365018	★ U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
Q001365019	★ U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m				
Q001365020	★ U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m				
Q001365021	★ U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受ける	m				
Q001365022	★ U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受ける	m				
Q001365023	★ U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m				
Q001365024	★ U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m				
Q001365025	★ U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m				
Q001365026	★ U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著しく受	m				
Q001365027	★ U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受	m				
Q001365028	★ U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m				
Q001365029	★ U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m				
Q001365030	★ U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m				
Q001366001	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
Q001366002	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m				
Q001366003	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m				
Q001366004	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m				
Q001366005	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m				
Q001366006	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m				
Q001366007	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m				
Q001366008	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m				
Q001366009	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m				
Q001366010	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
Q001366011	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m				
Q001366012	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m				
Q001366013	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m				
Q001366014	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m				
Q001366015	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001366016	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m				
Q001366017	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m				
Q001366018	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m				
Q001367001	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚				
Q001367002	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚				
Q001367003	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける	枚				
Q001367004	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚				
Q001367005	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受	枚				
Q001367006	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受	枚				
Q001367007	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚				
Q001367008	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚				
Q001367009	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける	枚				
Q001367010	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける	枚				
Q001367011	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受	枚				
Q001367012	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚				

6-2 排水構造物工(U型側溝 L=4,000mm)

ZU30010001	U型側溝 昼間	L4000 2000kg以下 制約無	m	3,156	3,187	3,250	3,306
ZU30010002	U型側溝 昼間	L4000 2000kg以下 制約受ける	m	3,302	3,335	3,400	3,459
ZU30010003	U型側溝 昼間	L4000 2000kg以下 制約著しく受	m	3,497	3,532	3,601	3,664
ZU30010004	U型側溝 夜間	L4000 2000kg以下 制約無	m	4,564	4,608	4,700	4,782
ZU30010005	U型側溝 夜間	L4000 2000kg以下 制約受ける	m	4,782	4,830	4,925	5,011
ZU30010006	U型側溝 夜間	L4000 2000kg以下 制約著しく受	m	5,075	5,124	5,226	5,318