

★毎月13日は県内一斉消毒の日です。消毒実施状況の再確認を！



# 家畜衛生だより

令和8年2月発行 No.7-21(豚)

埼玉県川越家畜保健衛生所

電話：049-225-4141

(夜間、土日祝日は緊急携帯に転送)

FAX：049-226-9653

Eメール：r254141@pref.saitama.lg.jp

## 春節※に向けた防疫対策の徹底を！

※令和8年の春節は2月15日～23日

### 【アフリカ豚熱】

韓国で2019年9月以降、継続して発生

2月9日 全羅南道羅州市

豚飼養農場(65例目)

### 【口蹄疫】

同国で9か月ぶりの発生


1月31日 仁川広域市江華郡

牛飼養農場

春節の時期を迎え、海外渡航者・物流量が増加するため、家畜伝染病の侵入リスクが高まります。

下記の防疫対策を徹底し、病原体の侵入防止や農場における伝染病の発生防止に努めましょう。

### 韓国におけるアフリカ豚熱の発生状況



詳しくはこちら



- 伝染病発生地域への渡航の自粛
- 日本へ持ち込み禁止の肉製品等を持ち込まないよう外国人従業員への周知
- 消毒の徹底等、飼養衛生管理基準の遵守

# 1 野生動物対策



農場を囲う柵を設置するとともに、破損などが無い定期的に点検。

農場辺縁を含め敷地内の草刈りや枝の剪定を行い、野生動物が隠れる場所を作らない。

死亡家畜は野生動物を誘引しないよう適切に保管。

養豚場の

## 重点対策

MAFF  
農林水産省



## 2 農場内や進入車両の消毒



畜舎周囲・農場外縁部に定期的に石灰を散布。

車両の洗浄・消毒も忘れない。車体、タイヤ周りや溝の汚れをしっかりと落とす。

## 3 更衣・履き替えの徹底



洗浄・消毒された衛生的な衣服や長靴を用意。

長靴は履き替えを徹底し、使用後は洗浄してから消毒し、消毒薬は定期的、または汚れた都度交換。

**!** 豚肉・豚肉製品を絶対に豚に与えない・捨てない！

従業員にも周知・徹底を！





# 韓国で口蹄疫が発生！



今一度、発生予防を徹底しましょう！

韓国では、2026年1月に9ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

2026年2月2日時点  
農林水産省動物衛生課

仁川広域市（1件）  
2026年1月30日（確定日は確認中）  
江華郡 牛：1件（O型）

## 全羅南道（19件）

- 2025年3月13日（確定日は14日）  
霊岩郡 牛：1件（O型）
- 2025年3月14日（確定日は15日）  
霊岩郡 牛：3件（O型）
- 2025年3月15日（確定日は16日）  
務安郡 牛：1件（O型）
- 2025年3月17日  
霊岩郡 牛：3件（O型）
- 2025年3月18日  
霊岩郡 牛：2件（O型）
- 2025年3月19日  
霊岩郡 牛：2件（O型）
- 2025年3月20日  
霊岩郡 牛：1件（O型）
- 2025年3月23日  
霊岩郡 牛：1件（O型）
- 2025年4月10日  
務安郡 豚：2件（O型）
- 2025年4月12日  
務安郡 豚：2件（O型）
- 2025年4月13日  
務安郡 豚：1件（O型）



## 豚農家の皆様へ

### 発生予防の徹底をお願いします！

- 農場の出入口に看板を設置するなどにより、**関係者以外の立入を制限**しましょう。
- 農場の出入り時は、**専用の靴・衣服を着用し、手指を消毒**するとともに、持ち込む**物品**や出入りする**車両の消毒を徹底**しましょう。
- 畜舎の出入り時は、**専用の靴・衣服※を着用し、手指を消毒**するとともに、飼養管理で使用する**物品は定期的に消毒**しましょう。  
※ 大臣指定地域に限る。
- 従業員の方も含め、**口蹄疫が発生している国への渡航は可能な限り控える**とともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区域に持ち込まないようにしましょう。
- 毎日、飼養家畜の健康観察**を行い、**疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。



裏面も  
チェック！



# 専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

- ・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、**専用の靴や衣服**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。
- ・ 畜舎ごとに**専用の靴・衣服※**を着用し、**手指消毒**を実施しましょう。  
※大臣指定地域に限る。



専用の服や靴の使用、手指消毒

## ◎効果的な消毒のポイント

- ・ 靴や衣服が汚れた時には、洗淨・消毒しましょう。踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、**まずは汚れを落としてから消毒**しましょう。また、消毒液が汚れていたら、**直ちに交換**しましょう。
- ・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、**泥よけの内側部分まで消毒**し、衛生管理区域内で降車する場合に**農場専用のフロアマット**等の使用や**車内（ハンドルやドアノブ等）の消毒**を実施しましょう。



推奨される踏込消毒槽の設置方法！

② 消毒液の槽



① 水洗の槽



汚れをしっかりと落としてから消毒！



車両はタイヤだけでなく、**泥よけの内側まで消毒**し、**フロアマットの交換**や**ペダル等車内も消毒**

## 《要注意》

- ★ **逆性石けん**や**アルコール**は**口蹄疫の消毒薬**としては**不適**です！
- ★ 消毒効果が弱まるので、**酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと**！

## 疑わしい症状は直ちに通報を！

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）**ができるのが特徴です。

### ～豚の症状～

写真：宮崎県提供



＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞

写真：動物衛生研究部門提供



多数の水疱病変を確認

➡ **毎日必ず健康観察**し、これらの症状を見つけ次第、直ちに**獣医師**や**最寄りの家畜保健衛生所**に**連絡**しましょう。

連絡先： 川越家畜保健衛生所 （ 049-225-4141 ）