

2 登録有形文化財

(1) 建造物

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
1	あさひ銀行川越支店 (旧第八十五銀行本店本館)	1棟	大正7年竣工。川越の近代史において貴重な洋風銀行建築。鉄骨鉄筋コンクリート造三階建、塔屋・金庫室付。建築面積291㎡。	川越市幸町4-2 (35.9226, 139.4831)	株式会社 埼玉りそな銀行	平8・12・20	J R川越線 東武東上線 川越駅、 西武新宿線 本川越駅
2	旧本庄商業銀行煉瓦倉庫	1棟	明治29年に、本庄商業銀行(明治27年設立)の倉庫として建設。煉瓦造二階建、瓦葺、建築面積279㎡。「ロイヤル洋菓子店」から名称変更。	本庄市銀座1-5-16 (36.2406, 139.1834)	本庄市	平9・6・12 (名称変更) 平24・5・17	J R高崎線 本庄駅
3	浦和くらしの博物館 民家園展示棟(旧浦和市農業協同組合三宅支所倉庫)	1棟	大正8年に栃木県小山市に建設、昭和31年旧浦和市に移築、平成6年現在地に再移築。石造平屋、瓦葺、建築面積197㎡。	さいたま市緑区下山口新田1179-1 (35.8783, 139.7105)	さいたま市 (浦和くらしの博物館民家園)	平9・7・15	J R武蔵野線 東浦和駅
4	カワモク本部事務所棟 (旧六軒町郵便局)	1棟	昭和2年に木材店の銘木展示場として建設、その後郵便局に転用。木造二階建、鉄板葺、建築面積81㎡。	川越市田町5-1 (35.9169, 139.4772)	個人	平9・12・12	J R川越線 東武東上線 川越駅
5	吉田町立歴史民俗資料館(旧武毛銀行本店)	1棟	大正7年に武毛銀行の本店として建設。煉瓦造二階建、瓦葺、建築面積148㎡。	秩父市下吉田3871-1 (36.0421, 139.0362)	秩父市	平9・12・12	秩父鉄道 皆野駅
6	回漕問屋吉野屋土蔵	1棟	明治時代中期建設。舟運で栄えた新河岸川沿いに建つ。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積20㎡。	ふじみ野市福岡3-4-12 (35.8856, 139.5230)	個人	平10・9・2	東武東上線 上福岡駅
7	川越商工会議所(旧武州銀行川越支店)	1棟	昭和3年に武州銀行の川越支店として建設。鉄筋コンクリート造地下二階地上二階建、建築面積566㎡。	川越市仲町1-12 (35.9210, 139.4834)	川越商工会議所	平10・10・9	J R川越線 東武東上線 川越駅、 西武新宿線 本川越駅
8	旧本庄仲町郵便局	1棟	昭和9年に本庄郵便局として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積158㎡。仲町郵便局の移転に伴い名称変更	本庄市中央1-8-2 (36.2407, 139.1863)	株式会社 諸井家	平10・10・9 (名称変更) 令3・2・4	J R高崎線 本庄駅
9	手打ちそば百丈(旧湯宮釣具店)	1棟	昭和5年に建設された店舗併用住宅、看板建築の好例。木造三階建、鉄板葺。面積55㎡。	川越市元町1-1-15 (35.9246, 139.4852)	個人	平11・10・14	J R川越線 東武東上線 川越駅、 西武新宿線 本川越駅
10	佐久間旅館奥の間	1棟	明治44年建設。書院造、木造二階建、瓦葺。建築面積65㎡。	川越市松江町2-5 (35.9213, 139.4848)	個人	平11・10・14	J R川越線 東武東上線 川越駅、 西武新宿線 本川越駅
11	埼玉県立深谷商業高等学校記念館	1棟	大正11年建設。木造二階建、瓦葺、塔屋付。当時の洋風校舎の特色を示す。建築面積608㎡。	深谷市原郷80 (36.1970, 139.2913)	埼玉県	平12・10・18	J R高崎線 深谷駅
12	児玉町旧配水塔	1基	昭和6年竣工。鉄筋コンクリート造、高さ18m。塔内下部のポンプ室、上部の筒型高架水槽からなる。	本庄市児玉町児玉323-2 (36.1880, 139.1310)	本庄市	平12・10・18	J R八高線 児玉駅
13	間瀬堰堤	1基	昭和12年建設。重力式コンクリート造、長さ126m、高さ28m。東日本唯一の灌漑用コンクリートダム。	本庄市児玉町小平地内 (36.1628, 139.1092)	美児沢用水土地改良区	平12・10・18	J R八高線 児玉駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
14	間瀬堰堤管理橋	1基	昭和13年建設。鉄筋コンクリート造桁橋。間瀬堰堤の下流にありそれと調和。長さ9.5m、幅員2.0m。	本庄市児玉町 小平地内 (36.1627, 139.1091)	美児沢用土 地改良区	平12・10・18	J R八高線 児玉駅
15	島村家住宅土蔵	1棟	天保7年、中山道桶川宿の穀物問屋に穀物蔵として建設。土蔵造三階建、瓦葺、建築面積71㎡。	桶川市寿2- 1-4 (36.0009, 139.5661)	個人	平12・12・4	J R高崎線 桶川駅
16	旧鋳物問屋鍋平別邸主屋	1棟	明治時代末期、鋳物問屋鍋平の別邸として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積200㎡。	川口市金山 町15-2 (35.7957, 139.5661)	川口市	平13・10・12	J R京浜東 北線 川口駅
17	旧鋳物問屋鍋平別邸離れ	1棟	昭和14年、主屋東側に建設。木造平屋建、瓦葺、面積82㎡。数寄屋風建築。	川口市金山 町15-2 (35.7957, 139.5661)	川口市	平13・10・12	J R京浜東 北線 川口駅
18	旧鋳物問屋鍋平別邸蔵	1棟	昭和2年、主屋の北西に建設。土蔵造二階建、瓦葺。外壁は石造風の丁寧な造り。建築面積29㎡。	川口市金山 町15-2 (35.7957, 139.5661)	川口市	平13・10・12	J R京浜東 北線 川口駅
19	旧埼玉県繊維工業試験場秩父支場本館	1棟	昭和5年建設。木造平屋建、瓦葺、外装石積や内部装飾が特徴。建築面積373㎡。	秩父市熊木町 500-1ほか (35.9906, 139.0873)	秩父市	平13・10・12	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
20	旧埼玉県繊維工業試験場秩父支場工場棟	1棟	昭和9年、本館背後に建設。木造平屋建、瓦葺。鋸屋根の織物工場部分と染色工場部分から成る。建築面積515㎡。	秩父市熊木町 500-1ほか (35.9906, 139.0873)	秩父市	平13・10・12	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
21	旧埼玉県繊維工業試験場秩父支場倉庫	1棟	昭和5年、工場棟南に建設。木造平屋建、セメント瓦葺、建築面積194㎡。	秩父市熊木 町500-1ほか (35.9904, 139.0877)	秩父市	平13・10・12	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
22	旧秩父駅舎	1棟	大正3年建設、昭和59年現在地へ移築保存。木造平屋建、瓦葺、建築面積231㎡。	秩父市大宮 5663-1ほか (36.0062, 139.1011)	秩父市	平13・10・12	秩父鉄道 秩父駅
23	日本聖公会川越キリスト教会礼拝堂	1棟	大正10年建設。煉瓦造平屋建、スレート葺、建築面積138㎡。尖塔アーチの窓などは中世ゴシック様式。	川越市松江町 2-4-13 (35.9211, 139.4853)	日本聖公会 北関東教区	平13・11・20	西武新宿線 本川越駅
24	旧石川組製糸西洋館本館	1棟	大正11～12年頃、県内屈指の製糸会社の迎賓館として建設。設計は室岡惣七。建築は、関根平蔵。木造二階建、瓦葺、建築面積288㎡。	入間市河原 町13-13 (35.8445, 139.3888)	入間市 (入間市博物館)	平13・11・20	西武池袋線 入間市駅
25	旧石川組製糸西洋館別館	1棟	本館の東側に接続して建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積149㎡。	入間市河原 町13-13 (35.8446, 139.3890)	入間市 (入間市博物館)	平13・11・20	西武池袋線 入間市駅
26	武村旅館	1棟	江戸時代末期、中山道桶川宿の旅籠として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積102㎡。	桶川市南1- 8-8 (35.9991, 139.5670)	個人	平14・2・14	J R高崎線 桶川駅
27	旧大井村役場	1棟	昭和12年建設。木造二階建、鉄板葺、当初はスパニッシュ瓦葺。建築面積121㎡。	ふじみ野市 苗間34-6 (35.8551, 139.5151)	ふじみ野市	平14・2・14	東武東上線 ふじみ野駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
28	旧柿原商店店舗及び主屋	1棟	大正期より繁栄した秩父銘仙の間屋として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積 601 m ² 。	秩父市本町 1404-4 (35.9970, 139.0826)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
29	旧柿原商店土蔵A	1棟	敷地北隅に建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 23 m ² 。	秩父市本町 1404-4 (35.9971, 139.0824)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
30	旧柿原商店土蔵B	1棟	敷地北西隅に建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 33 m ² 。	秩父市本町 1404-4 (35.9970, 139.0823)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
31	旧柿原商店土蔵C	1棟	敷地西隅に土蔵Bと直交して建つ。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積 41 m ² 。	秩父市本町 1404-4 (35.9970, 139.0824)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
32	旧柿原商店石塀	1基	敷地北縁の道路に面して建つ。凝灰岩系の切石積、延長約 30m。アーチ式の通用口を設ける。	秩父市本町 1404-4 (35.9971, 139.0825)	秩父市	平 14・8・21	秩父鉄道 秩父駅
33	旧東京第二陸軍造兵廠深谷製造所給水塔	1基	昭和 19 年頃建設。鉄筋コンクリート造、五階建、高さ 18m、建築面積 41 m ² 。	深谷市原郷 1118 (36.1982, 139.3045)	個人	平 15・1・31	J R 高崎線 深谷駅
34	二木屋（旧小林英三家住宅）主屋	1棟	昭和 12 年建設。後に政治家の住宅として使用。木造平屋建（一部二階建）、瓦葺、建築面積 330 m ² 。	さいたま市 中央区大戸 4-14-2 (35.8680, 139.6414)	個人	平 15・1・31	J R 京浜東 北線 北浦和駅
35	二木屋（旧小林英三家住宅）門及び塀	1棟	石造、間口 2.1m、延長 58m。西面中央に木製扉の門を開け、脇に通用口を設ける。	さいたま市 中央区大戸 4-14-2 (35.8679, 139.6412)	個人	平 15・1・31	J R 京浜東 北線 北浦和駅
36	朝日屋原薬局主屋	1棟	明治 45 年建設。街道に面して建つ店舗兼用住宅。木造二階建、瓦葺、建築面積 126 m ² 。	志木市本町 2-4-43 (35.8338, 139.5795)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
37	朝日屋原薬局土蔵	1棟	土蔵造二階建。瓦葺一部鉄板葺。外壁は白漆喰塗り、腰は煉瓦積みとする。建築面積 35 m ² 。	志木市本町 2-4-43 (35.8338, 139.5797)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
38	朝日屋原薬局物置	1棟	木造平屋建。鉄板葺。建築面積 50 m ² 。収納施設らしく長い柱を用いて内部を高くつくる。	志木市本町 2-4-43 (35.8338, 139.5798)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
39	朝日屋原薬局洋館	1棟	木造平屋建、瓦葺。主家南側に建つ小規模洋風建築。建築面積 27 m ² 。	志木市本町 2-4-43 (35.8337, 139.5795)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅
40	朝日屋原薬局離れ	1棟	木造二階建、瓦葺一部鉄板葺。要所に数寄屋風の軽快な意匠がみられる。建築面積 456 m ² 。	志木市本町 2-4-43 (35.8337, 139.5801)	個人	平 15・7・1	東武東上線 志木駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
41	朝日屋原薬局門及び塀	1棟	木造、銅板葺。間口1.8m、延長6.7m。門は一間腕木門形式で、左右に縦板張、目板打の塀がつく。	志木市本町 2-4-43 (35.8337, 139.5794)	個人	平15・7・1	東武東上線 志木駅
42	朝日屋原薬局東雲不動尊祠	1棟	木造平屋建、鉄板葺。内法虹梁の絵様などに造形の冴えをみせる。建築面積0.95㎡。	志木市本町 2-4-43 (35.8337, 139.5799)	個人	平15・7・1	東武東上線 志木駅
43	旧新井商店店舗及び主屋	1棟	明治時代初期に建設。旧秩父往還に面する。木造二階建、瓦葺、建築面積189㎡。	秩父市本町 1400 (35.9968, 139.0825)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
44	旧新井商店商品倉庫	1棟	明治時代中期、店舗・主屋間の中庭に建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積29㎡。	秩父市本町 1400 (35.9968, 139.0824)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
45	旧新井商店倉庫	1棟	明治時代中期、屋敷後方・主屋の南に建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積25㎡。	秩父市本町 1400 (35.9968, 139.0823)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
46	秩父鉄道御花畑駅舎	1棟	大正6年、秩父～影森間鉄道開通に伴い建設。駅長事務室、プラットホーム、改札、待合室で構成。木造平屋建、スレート葺、建築面積182㎡。	秩父市東町 1120-5 (35.9923, 139.0836)	秩父鉄道 株式会社	平16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
47	武甲酒造柳田総本店店舗	1棟	江戸時代後期建設。木造二階建、金属板葺、建築面積329㎡。市内に数少ない江戸期の佇まいをみせている。	秩父市宮側 町4389 (36.0003, 139.0843)	武甲酒造 株式会社	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
48	宮前家住宅主屋	1棟	昭和5年建設。和風要素と洋風要素を融合させた建築。木造二階建、瓦葺、建築面積140㎡。	秩父市番場 町993 (35.9960, 139.0842)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
49	宮前家住宅表門	1棟	昭和5年建設。西側が通りに面した敷地西辺のほぼ中央に位置する。木造、瓦葺、間口2.0㎡。	秩父市番場 町993 (35.9960, 139.0841)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
50	菌田家住宅主屋	1棟	明治時代末期建設。武甲山麓の民家の部材を用いた秩父神社宮司宅。木造二階建、瓦葺、建築面積252㎡。	秩父市番場 町994-1 (35.9961, 139.0836)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
51	菌田家住宅表門	1棟	天保年間建設。ケヤキ材を用いた四脚門。木造、瓦葺、間口3.0㎡、袖塀付。	秩父市番場 町994-1 (35.9961, 139.0839)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
52	秩父銘仙出張所一	1棟	昭和時代初期建設。当時秩父銘仙で賑わった「買継通り」に面して建つ。出張所は織物工場の製品取引用施設。木造二階建、瓦葺、建築面積68㎡。	秩父市番場 町1001 (35.9961, 139.0831)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
53	秩父銘仙出張所二	1棟	昭和時代初期建設。木造二階建、瓦葺、建築面積88㎡。現在は飲食店として利用。	秩父市番場 町1001 (35.9964, 139.0832)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
54	秩父銘仙出張所三	1棟	昭和時代初期建設。木造二階建、瓦葺、面積81㎡。現在は喫茶店として利用。	秩父市番場 町1001 (35.9963, 139.0832)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 秩父駅
55	カフェ・パリー	1棟	昭和2年建設。外観を洋風とした店舗兼用住宅。木造二階建、鉄板葺、建築面積60㎡。	秩父市番場 町1036-1 (35.9942, 139.0836)	個人	平16・2・17	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
56	安田屋	1棟	昭和5年頃建設の店舗兼用住宅。木造二階一部三階建、鉄板葺、建築面積43㎡。	秩父市番場町1036 (35.9942, 139.0837)	個人	平16・2・17	秩父鉄道御花畑駅、西武秩父線西武秩父駅
57	小池煙草店	1棟	昭和時代初期建設。窓の縁取りや壁面装飾に店舗兼用住宅の特色を示す。木造二階建、鉄板葺、建築面積61㎡。	秩父市番場町1037-7 (35.9943, 139.0838)	個人	平16・2・17	秩父鉄道御花畑駅、西武秩父線西武秩父駅
58	大谷家住宅主屋	1棟	昭和6年建設。木造二階建、瓦葺。数寄屋風建築ながら、要所にステンドグラスを用いるなど洋風要素も取り入れる。建築面積286㎡。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1948, 139.2914)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
59	大谷家住宅洋館	1棟	主屋と同時に建設。木造二階一部平屋建、スペイン瓦葺。縦長の窓はステンドグラス。建築面積22㎡。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1946, 139.2913)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
60	大谷家住宅本蔵	1棟	明治時代後期建設。主屋に接続して建つ。外観は漆喰塗り。木造二階建、瓦葺、建築面積69㎡。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1949, 139.2913)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
61	大谷家住宅松庭湯	1棟	昭和6年、敷地の北東隅に設けられた屋外浴室。木造平屋建、銅板葺、建築面積3.0㎡。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1949, 139.2916)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
62	大谷家住宅祠	1棟	昭和6年、主屋の守り神として建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積0.37㎡。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1948, 139.2913)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
63	大谷家住宅中門及び塀	1棟	昭和6年建設。現在の正門。木造、瓦葺、間口2.4m、塀延長28m。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1946, 139.2914)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
64	大谷家住宅裏門及び塀	1棟	昭和6年建設。木造、瓦葺、間口2.5m。塀折れ曲がり延長63m、木戸付。塀は上半漆喰壁、下半板壁。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1949, 139.2915)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
65	大谷家住宅櫓空庵	1棟	大正時代初期建設の離れ。客人等の宿泊に利用。木造平屋建、瓦葺、建築面積70㎡。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1953, 139.2911)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
66	大谷家住宅米蔵	1棟	昭和6年建設。鉄筋コンクリート造二階建、瓦葺、建築面積80㎡。個人宅でのコンクリート造土蔵は珍しい。	深谷市稲荷町2-3-39 (36.1951, 139.2914)	個人	平16・2・17	J R高崎線深谷駅
67	小林家住宅主屋	1棟	江戸時代末期に中山道桶川宿に旅籠として建設。木造二階建、瓦葺、建築面積104㎡。	桶川市寿1-14-11 (36.0013, 139.5651)	個人	平16・2・17	J R高崎線桶川駅
68	旧小川忠次郎商店店舗及び主屋	1棟	大正14年棟上。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積88㎡。地元足袋産業の隆盛期を象徴する建物。	行田市忍1-4-6 (36.1417, 139.4569)	行田商工会議所	平16・7・23	秩父鉄道行田市駅
69	割烹旅館二葉本店本館	1棟	昭和8年建設。「忠七めし」で知られる老舗割烹旅館。数寄屋風木造二階建、瓦葺、建築面積461㎡。	比企郡小川町大塚32-5 (36.0556, 139.2609)	株式会社二葉本店	平16・7・23	東武東上線J R八高線小川町駅
70	割烹旅館二葉本店六六亭	1棟	昭和8年建設。本館東方の庭園池畔に建つ数寄屋造りの茶室。木造平屋建、瓦葺、建築面積38㎡。	比企郡小川町大塚32-5 (36.0557, 139.3775)	株式会社二葉本店	平16・7・23	東武東上線J R八高線小川町駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
71	坂田医院旧診療所	1棟	昭和6年建設の産科医院診療棟。鉄筋コンクリート造、平屋建。玄関ポーチ付、スクラッチタイル貼りの洋風近代建物。建築面積217㎡。	熊谷市妻沼 1420 (36.2225, 139.3775)	熊谷市	平16・7・23	J R高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
72	太陽軒	1棟	昭和4年頃建設。表現主義的な造形意匠を備えた商業建築。木造二階建、スレート葺、建築面積154㎡。	川越市元町 1-1-23 (35.9241, 139.4848)	株式会社 太陽軒	平16・11・8	西武新宿線 本川越駅
73	所沢郷土美術館主屋	1棟	安政元年建設。川越藩の侍医を務めた医家の格式を伝える。木造平屋建、銅板葺、建築面積184㎡。	所沢市久米 1447-1 (35.7801, 139.4644)	個人	平17・2・9	西武新宿線 池袋線 所沢駅
74	所沢郷土美術館長屋門	1棟	安政2年建設。入母屋造で中央に門口を構える。木造平屋建、棧瓦葺、建築面積60㎡。	所沢市久米 1447-1 (35.7800, 139.4646)	個人	平17・2・9	西武新宿線 池袋線 所沢駅
75	所沢郷土美術館土蔵	1棟	明治時代初期建設。開口部を黒漆喰で飾る。土蔵造二階建、棧瓦葺、建築面積20㎡。	所沢市久米 1447-1 (35.7801, 139.4647)	個人	平17・2・9	西武新宿線 池袋線 所沢駅
76	日本聖公会熊谷聖パウロ教会礼拝堂	1棟	大正8年建設。焼過煉瓦を効果的に用いた煉瓦造。内部に木造シザーストラスを架ける。建築面積141㎡。	熊谷市宮町 1-139 (36.1467, 139.3838)	日本聖公会 北関東教区	平17・11・10	J R高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
77	日本聖公会熊谷聖パウロ教会門	1対	礼拝堂と同年代建設。礼拝堂玄関ポーチに対応して建つ。門柱は煉瓦造。間口4.5m。	熊谷市宮町 1-139 (36.1468, 139.3838)	日本聖公会 北関東教区	平17・11・10	J R高崎線 秩父鉄道 熊谷駅
78	武蔵野銀行行田支店店舗	1棟	昭和9年竣工。鉄筋コンクリート造二階建。外壁スクラッチタイル貼りで意匠は昭和初期地方銀行の好例。建築面積281㎡。	行田市行田 4-2 (36.1406, 139.4590)	武蔵野銀行	平17・11・10	秩父鉄道 行田市駅
79	細淵家住宅主屋	1棟	大正15年建設の上質な民家建築。木造平屋建、寄棟造で檜の良材を多用。建築面積129㎡。	さいたま市南区 沼影1-17-8 (35.8436, 139.6446)	個人	平18・3・2	J R埼京線 武蔵野線 武蔵浦和駅
80	細淵家住宅長屋門	1棟	主屋の東側に位置する。門口は出桁造で、岩槻城下にあった武家門を移築したという。建築面積30㎡。	さいたま市南区 沼影1-17-8 (35.8435, 139.6448)	個人	平18・3・2	J R埼京線 武蔵野線 武蔵浦和駅
81	近藤歯科医院	1棟	昭和2年建設。木造二階一部平屋建、瓦葺。和洋の特徴を兼備した個人病院建築。建設面積83㎡。	秩父市番場 町1026-6 (35.9952, 139.0830)	個人	平18・3・2	秩父鉄道 秩父駅
82	旧大月旅館別館	1棟	大正15年建設。木造二階建、金属板葺の看板建築。交差点角地を占める際立った存在。建築面積46㎡。	秩父市番場 町1035-3 (35.9943, 139.0837)	個人	平18・3・2	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
83	松本教室主屋	1棟	昭和4年、旅館として建設。木造二階建、切妻造、棧瓦葺の町屋建築。正面に下屋を設ける。桁行8間の真壁造。建築面積152㎡。	秩父市上町 1289-1 (35.9918, 139.0797)	個人	平18・3・2	秩父鉄道 御花畑駅、 西武秩父線 西武秩父駅
84	新井家住宅主屋	1棟	江戸時代末期建設。木造二階建、瓦葺。散居集落の形態を留めた元茅葺農家主屋。強風に備えた建具留め金具が残る。建築面積163㎡。	春日部市倉 常757-1 (36.0206, 139.7854)	個人	平18・3・27	東武伊勢崎線 東部野田線 春日部駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
85	高澤家住宅主屋	1棟	江戸時代末期建設。木造二階建、切妻造、棧瓦葺。桁行11間、梁間6間半の典型的な養蚕家屋。建築面積303㎡。	行田市長野 3-5-41 (36.1395, 139.4733)	個人	平19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
86	高澤家住宅離れ	1棟	明治30年頃建設。木造平屋建、西側寄棟造、東側切妻造。棧瓦形鉄板葺。建築面積126㎡。	行田市長野 3-5-41 (36.1395, 139.4731)	個人	平19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
87	高澤家住宅土蔵	1棟	江戸時代後期建設。土蔵造及び木造平屋建、鉄板葺。漆喰壁で簡素なつくり。建築面積37㎡。	行田市長野 3-5-41 (36.1397, 139.4733)	個人	平19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
88	高澤家住宅納屋	1棟	明治3年頃建設。木造中二階建、瓦葺。桁行5間半、梁間3間。建築面積55㎡。	行田市長野 3-5-41 (36.1395, 139.4737)	個人	平19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
89	高澤家住宅長屋門	1棟	棟札から安政6年建設。木造、瓦葺、間口5.5m。往時の豪壮な表構えが伝えられる。	行田市長野 3-5-41 (36.1393, 139.4735)	個人	平19・5・15	秩父鉄道 東行田駅
90	日野岡家住宅長屋門	1棟	江戸時代後期建設。木造平屋建、茅葺(鉄板仮葺)。桁行15.7m、梁間4.6m、建築面積74㎡。	比企郡鳩山 町須江407 (36.0020, 139.3266)	個人	平19・7・31	JR八高線 明覚駅
91	十万石ふくさや行田本店店舗	1棟	明治16年棟上。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積96㎡。重厚な意匠で街路の歴史的景観に寄与している。	行田市行田 20-15 (36.1413, 139.4610)	株式会社 十万石 ふくさや	平19・10・2	秩父鉄道 行田市駅
92	東玉大正館(旧中井銀行岩槻支店)	1棟	大正時代後期、銀行として建設。煉瓦造二階建、瓦葺、建築面積130㎡。大正期地方銀行の好例。	さいたま市 岩槻区本町 3-2439-9 (35.9492, 139.6962)	個人	平19・12・5	東武野田線 岩槻駅
93	旧荒井八郎商店事務所兼主屋	1棟	昭和12～13年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積213㎡。当時「足袋御殿」と称された。	行田市佐間 1-11-22 (36.1340, 139.4614)	中部自動車 販売 株式会社	平19・12・5	秩父鉄道 行田市駅
94	旧荒井八郎商店大広間棟	1棟	昭和時代前期建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積100㎡。贅をつくした内装。	行田市佐間 1-11-22 (36.1340, 139.4612)	中部自動車 販売 株式会社	平19・12・5	秩父鉄道 行田市駅
95	旧荒井八郎商店洋館	1棟	昭和時代前期建設。木造三階建、瓦葺、建築面積46㎡。もとはゲストハウスで、三階は四方に窓を開く望楼である。	行田市佐間 1-11-22 (36.1340, 139.4611)	中部自動車 販売 株式会社	平19・12・5	秩父鉄道 行田市駅
96	旧鏡山酒造明治蔵	1棟	明治時代中期建設。土蔵造二階一部平屋建、瓦葺。桁行21m、梁間20m、建築面積418㎡。外壁漆喰仕上げ、腰まわり下見板張。	川越市新富 町1-10-1 (35.9163, 139.4834)	川越市	平20・3・7	西武新宿線 本川越駅
97	旧鏡山酒造大正蔵	1棟	大正時代初期建設。土蔵造二階一部平屋建、瓦葺。桁行22m、梁間14m、建築面積304㎡。外壁漆喰仕上げ、腰まわり下見板張。	川越市新富 町1-10-1 (35.9163, 139.4837)	川越市	平20・3・7	西武新宿線 本川越駅
98	旧鏡山酒造昭和蔵	1棟	昭和6年建設。土蔵造二階建、瓦葺。桁行25m、梁間9.1m、建築面積231㎡。外壁漆喰仕上げ、腰まわりモルタル塗。	川越市新富 町1-10-1 (35.9161, 139.4839)	川越市	平20・3・7	西武新宿線 本川越駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
99	寺坂橋	1基	明治22年建設。石造単アーチ橋。橋長7.6m。幅員3.3m。関東に数少ない明治期建設の石橋。	本庄市中央2 (36.2437, 139.1857)	本庄市	平20・3・7	J R高崎線 本庄駅
100	賀美橋	1基	大正15年建設。鉄筋コンクリート造単桁橋。橋長6.3m。幅員9.0m。高欄付。装飾的に凝ったつくり。	本庄市若泉2 (36.2437, 139.1846)	本庄市	平20・3・7	J R高崎線 本庄駅
101	滝岡橋	1基	昭和3年建設。鋼製八連桁橋。橋長147.0m、幅員7m。高欄、橋台及び橋脚付。高欄、親柱に花崗岩を使用、曲面状の側面にイギリス積煉瓦を施すなど丁寧なつくり。	本庄市堀田 ～深谷市岡 (36.2244, 139.2345)	本庄市 深谷市	平20・3・7	J R高崎線 岡部駅
102	日本基督教団島村教会島村めぐみ保育園別館	1棟	昭和28年建設。木造平屋建、切妻造瓦葺。外壁下見板張、妻壁上部漆喰塗。建築面積61㎡。	深谷市横瀬 68-1 (36.2448, 139.2459)	日本基督教団 島村教会	平20・4・18	J R高崎線 岡部駅
103	大澤家住宅旧文庫蔵	1棟	大正15年竣工。煉瓦造二階建、瓦葺、建築面積42㎡。内部は漆喰仕上げ、トラス組で開口部に鉄扉を吊る。	行田市行田 9-5 (36.1381, 139.4607)	個人	平20・7・8	秩父鉄道 行田市駅
104	岡野家住宅店蔵	1棟	大正4年建設。土蔵造三階建、棧瓦葺、建築面積53㎡。当初は外壁黒漆喰仕上げ。一階戸袋に銅板の亀甲崩し文様を施すなど意匠性に富む。	入間郡越生 町越生796 (35.9629, 139.2981)	個人	平20・7・8	J R八高線 東武越生線 越生駅
105	岡野家住宅土蔵	1棟	明治時代建設。土蔵造二階建、棧瓦葺、外壁白漆喰仕上げ。建築面積28㎡。	入間郡越生 町越生796 (35.9629, 139.2984)	個人	平20・7・8	J R八高線 東武越生線 越生駅
106	草加市立歴史民俗資料館(旧草加小学校西校舎)	1棟	大正15年建設。鉄筋コンクリート造二階建、建築面積333㎡。県内最初期のRC造り校舎建築。	草加市住吉 1-11-29 (35.8321, 139.8043)	草加市	平20・10・23	東武伊勢崎 線 草加駅
107	逸見家住宅主屋	1棟	明治時代前期建設。秩父往還に面する。木造二階建、瓦葺。桁行13m、梁間7.8m、建築面積126㎡。	秩父市荒川 贄川812 (35.9646, 138.9780)	個人	平21・1・8	秩父鉄道 三峰口駅
108	旭橋	1基	昭和5年建設。鉄筋コンクリート造単桁橋、橋長10m、幅員12m、高欄、袖高欄及び橋台付。幾何学的な意匠を施す。	所沢市御幸 町 (35.7928, 139.4711)	所沢市	平21・8・7	西武新宿線 池袋線 所沢駅
109	岸本家住宅主屋	1棟	江戸時代末期建設。旧日光街道に西面。関東大震災頃まで醤油製造業。木造平屋建、瓦葺、建築面積129㎡。	幸手市中2- 6249-1ほか (36.0726, 139.7185)	個人	平21・11・2	東武日光線 幸手駅
110	旧和田家住宅(クロスケの家)主屋	1棟	明治35年頃の建設と推定され、昭和32年に越生町より移築。製茶の過程で生の茶葉を広げるため、広い土間を有する。木造二階建、瓦葺、建築面積211㎡。	所沢市三ヶ 島3-1169-1 (35.7912, 139.4071)	公益財団法人 トトロの ふるさと基金	平25・6・21	西武池袋線 小手指駅
111	旧和田家住宅(クロスケの家)製茶工場	1棟	明治35年蚕室として建設され、茶工場とするため昭和26年に増築。木造平屋建、鉄板葺、建築面積169㎡。	所沢市三ヶ 島3-1166-2 (35.7912, 139.4068)	公益財団法人 トトロの ふるさと基金	平25・6・21	西武池袋線 狭山ヶ丘駅
112	旧和田家住宅(クロスケの家)土蔵	1棟	明治20年頃建設。製茶作業場のほか、労働者の宿泊所としても活用。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積50㎡。	所沢市三ヶ 島3-1169-1 (35.7909, 139.4071)	公益財団法人 トトロの ふるさと基金	平25・6・21	西武池袋線 小手指駅
113	藤城家住宅店舗	1棟	昭和11年建設、平成21年曳家。日光街道旧草加宿のほぼ中央に位置。昭和初期の商家の典型。木造二階建、瓦葺、建築面積59㎡。	草加市高砂 2-48-1 (35.8293, 139.8064)	個人	平25・6・21	東武伊勢崎線 草加駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
114	藤城家住宅内蔵	1棟	明治時代中期建設。重厚な造りの内蔵で、草加宿の典型的な屋敷景観を伝える。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積17㎡。	草加市高砂 2-48-1 (35.8293, 139.8064)	個人	平25・6・21	東武伊勢崎線 草加駅
115	藤城家住宅外蔵	1棟	明治時代初期建設。重厚な造りの外蔵で、草加宿の典型的な屋敷景観を伝える。土蔵造平屋建、瓦葺、建築面積40㎡。	草加市高砂 2-48-1 (35.8293, 139.8064)	個人	平25・6・21	東武伊勢崎線 草加駅
116	十一屋北西商店店舗	1棟	昭和5年頃建設。旧鳩ヶ谷宿の面影を伝える数少ない建造物。木造二階建、切妻造棧瓦葺、建設面積52㎡。	川口市鳩ヶ谷 本町1-1773 (35.8329, 139.7398)	個人	平25・12・24	埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅
117	十一屋北西商店蔵	1棟	昭和5年頃建設。旧鳩ヶ谷宿の面影を伝える数少ない建造物。土蔵造二階建、切妻造棧瓦葺、建築面積69㎡。	川口市鳩ヶ谷 本町1-1773 (35.8328, 139.7398)	個人	平25・12・24	埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅
118	旧新井家住宅主屋	1棟	明治時代中期建設。巾着田を見下ろす高台に建てられた、市内では珍しい大型の二階建て民家。木造二階建、瓦葺、建築面積318㎡。	日高市高麗 本郷245 (35.8864, 139.3108)	日高市	平26・4・25	西武池袋線 高麗駅
119	旧新井家住宅客殿	1棟	明治39年建設。正面に唐破風造の車寄せを設け、2階客間には高欄を設け、巾着田への眺望を確保するための配慮がなされている。木造二階建、瓦葺、建築面積93㎡。	日高市高麗 本郷245 (35.8864, 139.3106)	日高市	平26・4・25	西武池袋線 高麗駅
120	旧新井家住宅納屋	1棟	明治21年建設。漆喰と板貼りの壁からなり、横位置の太い格子をはめた与力窓が設けられている。木造平屋建、瓦葺、建築面積50㎡。	日高市高麗 本郷245 (35.8863, 139.3110)	日高市	平26・4・25	西武池袋線 高麗駅
121	旧新井家住宅南土蔵	1棟	明治時代中期建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積39㎡。	日高市高麗 本郷245 (35.8864, 139.3112)	日高市	平26・4・25	西武池袋線 高麗駅
122	旧新井家住宅北土蔵	1棟	明治時代中期建設。土間に藁が埋められており、食料品等の貯蔵用蔵であったと考えられる。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積20㎡。	日高市高麗 本郷245 (35.8864, 139.3109)	日高市	平26・4・25	西武池袋線 高麗駅
123	旧新井家住宅石垣	1基	明治時代中期建設。江戸時代末期～明治時代にかけてこの地方で活躍した八徳(やとく)の三吉による石積みとの言い伝えが残る。石造、延長62m。	日高市高麗 本郷245 (35.8862, 139.3108)	日高市	平26・4・25	西武池袋線 高麗駅
124	金子家住宅主屋	1棟	安政5年建設。生糸の仲買取引で財を成した越生屈指の豪商・嶋野伊右衛門により、店舗及び住居として建てられた。慶応2年の武州一揆の際につけられた斧や鉞などの刃物痕が残る。木造平屋一部二階建、瓦葺、建築面積230㎡。	入間郡越生 町越生769 (35.9639, 139.2975)	個人	平26・4・25	J R 八高線 東武越生線 越生駅
125	三重家住宅主屋	1棟	昭和6年建設。木造平屋建入母屋造棧瓦葺屋根(むくり付)、外部真壁造一部下見板張。川越城下旧武家地の住宅街に建つ。居室と玄関を廊下で区分する近代住宅形式の好例。	川越市脇田 町15-9 (35.9100, 139.4839)	個人	平26・12・19	J R 川越線 東武東上線 川越駅
126	三重家住宅門	1棟	昭和6年頃建設。1間1戸の腕木門。切妻造平入り、銅板葺屋根(むくり付)、袖塀付で、右側袖塀に潜り戸。	川越市脇田 町15-7 (35.9099, 139.4841)	個人	平26・12・19	J R 川越線 東武東上線 川越駅
127	浜島家住宅土蔵	1棟	明治時代前期建設。もと米穀商の座敷蔵で、旧粕壁宿の商家の数少ない歴史的建造物。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積50㎡。	春日部市粕 壁2-6084-3 (35.9836, 139.7521)	個人	平27・3・26	東武伊勢崎線 東武野田線 春日部駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
128	木下半助商店店舗及び土蔵	1棟	明治時代後期建設。明治時代の越谷における商家の面影をよく伝える。木造平屋建及び土蔵造二階建、鉄板葺及び銅板葺、建築面積71㎡。	越谷市中町 4675 (35.8934, 139.7864)	個人	平27・11・17	東武伊勢崎線 越谷駅
129	木下半助商店石蔵	1棟	明治42年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積32㎡。外壁に房州石をはり石造風にみせる。	越谷市中町 4675 (35.8933, 139.7863)	個人	平27・11・17	東武伊勢崎線 越谷駅
130	木下半助商店主屋	1棟	大正6年頃建設。瀟洒な意匠になる、離れ座敷のような趣の住宅。木造二階建、瓦葺、建築面積48㎡。	越谷市中町 4675 (35.89315, 139.78605)	個人	平27・11・17	東武伊勢崎線 越谷駅
131	木下半助商店稻荷社	1棟	大正6年頃建設。ケヤキ造の一間社流造社殿で、銅板葺、建築面積1.6㎡、覆屋付。	越谷市中町 4675 (35.89308, 139.78595)	個人	平27・11・17	東武伊勢崎線 越谷駅
132	秋田家住宅店舗兼主屋	1棟	明治時代後期建設。織物業で栄えた明治・大正期の所沢の面影を伝える。木造二階建、瓦葺、建築面積112㎡。	所沢市寿町 527 (35.7913, 139.4681)	所沢市	平28・2・25	西武新宿線 池袋線 所沢駅
133	秋田家住宅土蔵	1棟	明治15年建設。店舗兼主屋の北西側に一体化して建つ。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積41㎡。	所沢市寿町 527 (35.7914, 139.4680)	所沢市	平28・2・25	西武新宿線 池袋線 所沢駅
134	秋田家住宅離れ	1棟	明治時代後期建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積35㎡。大正元年の陸軍特別大演習の際に伏見宮貞愛親王が宿泊。	所沢市寿町 527 (35.7915, 139.4680)	所沢市	平28・2・25	西武新宿線 池袋線 所沢駅
135	秋田家住宅門及び塀	1棟	明治時代後期建設。一間腕木門。木造、瓦葺、門の間口1.6m、塀の総延長9.7m。	所沢市寿町 527-2 (35.7915, 139.4681)	所沢市	平28・2・25	西武新宿線 池袋線 所沢駅
136	岩槻郷土資料館(旧岩槻警察署本庁舎・附属庁舎及び演武場)	1棟	昭和5年建設。合理主義様式を基調とし細部にアール・デコを施す。鉄筋コンクリート造二階一部木造平屋建、建築面積373㎡。	さいたま市 岩槻区本町 2-2322ほか (35.9454, 139.6936)	さいたま市	平28・8・1	東武野田線 岩槻駅
137	旧岩槻警察署附属揭示場	1基	昭和5年建設。鉄筋コンクリート造、高さ2.1m、面積2.7㎡。道路拡幅工事に伴い旧庁舎入口から移築。	さいたま市 岩槻区本町 2-2319-1 (35.9451, 139.6938)	さいたま市	平28・8・1	東武野田線 岩槻駅
138	長谷川家住宅旧店蔵及び主屋	1棟	明治時代前期建設。長谷川家はもと木綿問屋。旧店蔵は土蔵造二階建、瓦葺、建築面積49㎡。主屋は木造平屋建、瓦葺、建築面積53㎡。	さいたま市 岩槻区本町 3-2839-1ほか (35.9512, 139.6964)	個人	平28・8・1	東武野田線 岩槻駅
139	長谷川家住宅文庫蔵	1棟	明治時代中期建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積23㎡。	さいたま市 岩槻区本町 3-2839-1ほか (35.9513, 139.6963)	個人	平28・8・1	東武野田線 岩槻駅
140	睡足軒	1棟	江戸時代後期の飛騨地方の民家。木造平屋建、茅葺、建築面積93㎡。かつて松永安左エ門の別邸。昭和13年に現在地へ移築。	新座市野火 止1-1172-1 (35.7894, 139.5624)	平林寺 (新座市)	平28・8・1	JR武蔵野線 新座駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
141	鈴木家住宅主屋	1棟	江戸時代中期建設。木造平屋一部二階建、茅葺、建築面積207㎡。外観や意匠に建築当時の時代性や地方色を表す特徴がみられる。	比企郡川島町宮前308-1 (35.9771, 139.4907)	個人	平28・11・29	J R高崎線桶川駅、 J R川越線東武東上線川越駅
142	鈴木家住宅土蔵	1棟	明治10年頃建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積40㎡。野地に割竹を用いる。	比企郡川島町宮前308-1 (35.9771, 139.4909)	個人	平28・11・29	J R高崎線桶川駅、 J R川越線東武東上線川越駅
143	歎喜院籠堂	1棟	明治12年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積185㎡。南東に唐破風造銅板葺の玄関を設ける。	熊谷市妻沼1511 (36.2283, 139.3752)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
144	歎喜院鐘楼	1棟	宝暦11年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積35㎡。石造とコンクリート造の二重の基壇上に建つ。	熊谷市妻沼1511 (36.2283, 139.3750)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
145	歎喜院閼伽井堂	1棟	江戸時代後期建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積15㎡。軒周りに精緻な彫刻を施す。	熊谷市妻沼1511 (36.2279, 139.3751)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
146	歎喜院三宝荒神社	1棟	天明7年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積3.9㎡。聖天堂の背面側に建つ。大工棟梁は、聖天堂を建てた林兵庫正信。	熊谷市妻沼1511 (36.2284, 139.3744)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
147	歎喜院五社大明神	1棟	天明3年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積15㎡。聖天堂の背面側に建つ。大工棟梁は林兵庫正信。	熊谷市妻沼1511 (36.2283, 139.3744)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
148	歎喜院天満社	1棟	天明5年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積3.8㎡。聖天堂の背面側に建つ。大工棟梁は林兵庫正信。	熊谷市妻沼1511 (36.2282, 139.3743)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
149	歎喜院仁王門	1棟	明治27年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積75㎡。中央間虹梁には花鳥の精緻な彫刻を飾る。	熊谷市妻沼1511 (36.2280, 139.3752)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
150	歎喜院水屋	1棟	明治時代中期建設。木造、瓦葺、建築面積3.4㎡。虹梁、墓股等に様々な彫刻を施す。	熊谷市妻沼1511 (36.2279, 139.3753)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
151	歎喜院平和の塔	1棟	昭和33年建設。木造多宝塔、銅板葺、建築面積17㎡。第二次大戦後の記念碑的多宝塔の好例。	熊谷市妻沼1511 (36.2288, 139.3751)	歎喜院	平29・5・2	J R高崎線秩父鉄道熊谷駅
152	内木酒造店舗兼主屋	1棟	明治6年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積172㎡。内木酒造は安永4年創業で、さいたま市最古の酒蔵とされる。	さいたま市桜区西堀6-905-1 (35.8538, 139.6292)	個人	平29・10・27	J R埼京線中浦和駅
153	内木酒造離れ	1棟	大正時代後期建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積40㎡。	さいたま市桜区西堀6-905-1 (35.8538, 139.6293)	個人	平29・10・27	J R埼京線中浦和駅
154	加藤家住宅主屋	1棟	安政6年頃建設。木造二階建、瓦形銅板葺、建築面積185㎡。加藤家は古ヶ場村の組頭を務めた旧家とされる。	さいたま市岩槻区古ヶ場字白水68 (35.9808, 139.6959)	個人	平29・10・27	東武野田線岩槻駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
155	飯能織物協同組合事務所棟	1棟	大正11年建設。木造二階建、瓦葺、建築面積221㎡。飯能市域の主産業の一つであった織物業に関わる同業組合の事務所。	飯能市仲町(元原町分)31(35.8537, 139.3185)	ベアライズ株式会社	平29・10・27	西武池袋線飯能駅
156	東京ゴルフ倶楽部クラブハウス	1棟	昭和38年建設。一階鉄筋コンクリート造、二階木造、銅板葺、建築面積1498㎡。建築家アントニン・レーモンドの作風が顕著に現れた円熟期の建物。	狭山市柏原字通り窪1957-5(35.8966, 139.4064)	社団法人東京ゴルフ倶楽部	平30・11・2	西武新宿線新狭山駅
157	大島家住宅主屋	1棟	江戸時代末期建設。木造平屋建、茅葺(金属板葺)、建築面積242㎡。地方的特色と格式を備えた大型の民家。	北足立郡伊奈町大字小室11064(35.9997, 139.6063)	個人	平30・11・2	埼玉新都市交通ニューシャトル羽貴駅
158	大泉家住宅洋館	1棟	昭和13年頃建設。大谷石の石造二階建、銅板葺、建築面積209㎡。市南部の工場地帯にある実業家宅で、類例の少ない石造住宅としても貴重。	川口市領家5-3900(35.7888, 139.7411)	株式会社大泉工場	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
159	大泉家住宅和館	1棟	昭和13年頃建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積157㎡。	川口市領家5-3900(35.7890, 139.7409)	株式会社大泉工場	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
160	永瀬昌文家住宅主屋	1棟	昭和13年頃建設。木造二階建、瓦葺、建築面積202㎡。市中心部にある鋳物業者の住宅。東側面に接続する切妻造洋瓦葺の別棟に洋風の玄関と応接間を設ける。	川口市本町1-100(35.7945, 139.7242)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
161	永瀬孝男家住宅洋館	1棟	大正11年頃建設。木造二階建、瓦葺、建築面積188㎡。市中心部にある鋳物業者の住宅。大正期の洋風住宅の趣向を示す。	川口市本町1-1-21(35.7964, 139.7244)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
162	永瀬孝男家住宅和館	1棟	明治38年頃建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積71㎡。	川口市本町1-1-21(35.7964, 139.7246)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
163	永瀬孝男家住宅土蔵	1棟	明治38年建設。土蔵造二階建の家財蔵。瓦葺、建築面積20㎡。	川口市本町1-1-21(35.7964, 139.7246)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
164	永瀬孝男家住宅納屋	1棟	大正時代後期建設。木造二階建、金属板葺、建築面積39㎡。	川口市本町1-1-21(35.7965, 139.7245)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
165	永瀬孝男家住宅旧発電所	1棟	明治33年頃建設。木骨煉瓦造平屋建、金属板葺、建築面積63㎡。類例の少ない住宅附属の発電施設の遺構としても貴重。	川口市本町1-1-21(35.7961, 139.7247)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
166	永瀬孝男家住宅煉瓦蔵	1棟	明治44年頃建設。木骨煉瓦造二階建の道具蔵。瓦葺、建築面積19㎡。	川口市本町1-1-21(35.7961, 139.7245)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
167	永瀬孝男家住宅表門及び煉瓦塀	1棟	大正時代前期建設。門は石造、間口2.9m。塀は煉瓦造、延長75m。	川口市本町1-1-21(35.7962, 139.7248)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道川口元郷駅
168	旧森龍織物主屋	1棟	大正13年建設。木造平屋建、銅板葺、建築面積159㎡。市北部の郊外にある工場併設住宅。	川口市大字安行領根岸字台2219(35.8461, 139.7239)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道新井宿駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
169	旧森龍織物工場	1棟	大正9年建設。木造平屋建、金属板葺、建築面積310㎡。鋸屋根の工場で、近代に発展した川口の工場制手工業の様相を伝える。	川口市大字安行領根岸宇台2219 (35.8460, 139.7243)	個人	平31・3・29	埼玉高速鉄道新井宿駅
170	旧大野家住宅主屋	1棟	明治38年頃建設。木造二階建、瓦葺、建築面積162㎡。市中心部にあるもと商家。	越谷市越ヶ谷本町4552-1 (35.8946, 139.7851)	株式会社中央住宅	平31・3・29	東武伊勢崎線越谷駅
171	旧大野家住宅土蔵	1棟	明治時代中期建設。土蔵造二階建、瓦葺、建築面積36㎡、渡廊下付。	越谷市越ヶ谷本町4552-1 (35.8947, 139.7852)	株式会社中央住宅	平31・3・29	東武伊勢崎線越谷駅
172	旧強谷織物工場	1棟	昭和5年建設の旧織物工場。木造平屋建、四連の鋸屋根棧瓦葺、屋根北面は鉄板葺で、天窓を設ける。建築面積443㎡。	秩父市山田字上西新木1660-1ほか (36.0087, 139.1114)	個人	令1・9・10	秩父鉄道大野原駅
173	栃谷八坂神社舞台	1棟	明治32年建設。秩父盆地北部の神社にある地芝居舞台で、境内西側の広場に東面して建つ。寄棟造棧瓦葺の平屋建、正面は出桁造。建築面積80㎡。	秩父市栃谷字島府402-2 (36.0273, 139.1193)	八坂神社	令1・9・10	秩父鉄道和銅黒谷駅
174	齋藤家住宅主屋	1棟	江戸末期建設。旧往還西側の短冊状敷地に東面して建つ。木造平屋建。茅葺(金属板仮葺)、建築面積164㎡。	北足立郡伊奈町大字小針新宿227 (36.00857, 139.5936)	個人	令1.12.5	埼玉新都市交通ニューシャトル内宿駅
175	旧埼玉県立松山中学校校舎(埼玉県立松山高等学校記念館)	1棟	大正12年建設。木造二階建、金属板葺。旧制中学校の遺構として貴重。建築面積324㎡。	東松山市松山町一丁目1041ほか (36.04484, 139.3965)	埼玉県	令2・4・3	東武東上線東松山駅
176	島村老茶舗店舗兼主屋	1棟	大正15年建設。旧桶川宿に位置し、中山道に西面して建つ商家。木造二階建、切妻造棧瓦葺平入の店舗とその背面に続く平屋建の主屋からなる。店舗二階の接客用に用いた床棚付の部屋等、内部は当初の姿をよく留める。建築面積99㎡。	桶川市寿二丁目1384 (36.00082, 139.5659)	個人	令2・4・3	JR高崎線桶川駅
177	星野家住宅主屋及び袖蔵	1棟	明治41年建造。木造二階建、瓦葺。主屋一階は前土間を持つ見世と奥に三室を配し、袖蔵は東側のミセに掛子塗の両開戸を開く。建築面積127㎡。	入間郡越生町大字越生字町729 (35.96385, 139.297)	個人	令2・4・3	JR八高線東武越生線越生駅
178	世界無名戦士之墓	1棟	昭和29年建設。鉄筋コンクリート造三階建。戦後に身元不明の遺骨等を祀った礼拝施設。四分の一円弧平面の納骨室を建上げ、正面にフルーティングを施し、中央に半円形の礼拝室を構える。建築面積210㎡。	入間郡越生町大字越生字岡崎935 (35.96423, 139.2894)	一般財団法人世界無名戦士之墓顕彰会	令2・4・3	JR八高線東武越生線越生駅
179	百間小学校すべり台	1棟	大正15年建設。高さ3.1m、全長6.8m。大正期の鉄筋コンクリート造のすべり台として希少。	南埼玉郡宮代町字西原261-1 (36.01994, 139.7278)	宮代町	令2・4・3	東武伊勢崎線姫宮駅
180	田中家長屋	1棟	木造二階建切妻造鉄板葺で、道なりに屈曲した平面をもつ。一、二階とも腰下見板張上部漆喰塗。小屋は二重梁和小屋。もと六軒長屋のうち五軒分が残る。建築面積188㎡。	比企郡小川町大字小川字上町177 (36.05404, 139.2611)	個人	令3・2・4	JR八高線東武東上線小川町駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
181	旧壺春堂醫院主屋	1棟	金子兜太の父で俳人・医師の金子元春の住宅兼医院。南北棟の木造二階建切妻造で、南妻が旧街道に面する。両妻に土台を入れ小屋を折置とした整形四間取の主屋に京呂組の客間を増築。建築面積160㎡。	秩父郡皆野町大字皆野字原1169-1 (36.07078, 139.0962)	個人	令3・2・4	秩父鉄道 皆野駅
182	旧壺春堂醫院土蔵	1棟	昭和9年建設。南北棟で二階建切妻造棧瓦葺。戸口は四段の掛子塗観音扉とし二階両妻にも三段掛子塗の窓を開ける。北妻に扇の鏤絵。建築面積28㎡。	秩父郡皆野町大字皆野字原1169-1 (3607099, 139.0959)	個人	令3・2・4	秩父鉄道 皆野駅
183	旧王成舎主屋	1棟	明治21年建設、二階建入母屋造鉄板葺。明治中期の建築としては二階の建ちが高く、南縁にガラス戸を建て手摺を付す。もと養蚕生育法の伝習館。建築面積90㎡。	比企郡小川町大字小川字町裏197-4 (36.05316, 139.2614)	個人	令3・2・26	東武東上線 JR八高線 小川町駅
184	旧王成舎主石倉	1棟	昭和36年建設。主屋西に渡廊下で接続する。桁行8.0m、梁間5.0mの石造二階建切妻造棧瓦葺。大谷石積を化粧で現し、東面の開口は重厚なスチール製の開き戸とする。建築面積41㎡。	比企郡小川町大字小川字町裏197-4 (36.0531, 139.2616)	個人	令3・2・26	東武東上線 JR八高線 小川町駅
185	金剛寺大日堂	1棟	江戸中期。正面一間側背面二間宝形造銅板葺。側廻りは角柱で切目長押、内法長押で緊結し、組物は舟肘木、軒は二軒繁垂木とする。外部の小壁を古式な藁股や彫刻で飾る仏堂。建築面積16㎡。	比企郡川島町大字中山字中廊1198 (35.98929, 139.4514)	金剛寺	令3・2・26	JR高崎線 桶川駅、 JR川越線 東武東上線 川越駅
186	金剛寺山門	1棟	境内南辺に南面して建つ切妻造棧瓦葺の四脚門。間口3.0m。隅行に獅子鼻を掛けて、冠木上を龍の彫刻で飾った丁寧な造りの山門。	比企郡川島町大字中山字中廊1198 (35.98978, 139.4519)	金剛寺	令3・2・26	JR高崎線 桶川駅、 JR川越線 東武東上線 川越駅
187	田島亀夫家住宅主屋	1棟	明治2年頃建設。「有隣館」の屋号で蚕種業を営み、主屋2階は蚕種製造の場として利用された。木造総二階建、切妻造、棧瓦葺。	埼玉県本庄市宮戸字西浦650-3 (36.2404, 139.2398)	個人	令3・6・24	JR高崎線 岡部駅
188	須田家住宅(中屋)土蔵	1棟	明治後期の建設、土蔵造二階瓦葺。白漆喰の外壁は、土壁の軒先の垂木・野地板まで塗り込み、耐火性を確保している。	草加市住吉1-61-1 (35.83083, 139.80530)	個人	令3・10・14	東武伊勢崎線 草加駅
189	久野家住宅店舗	1棟	江戸末期の建設。木造瓦葺で二階軒先を出桁造とする。草加宿の町屋建築の正面外観を伝える。	草加市神明1-35 (35.83446, 139.8059)	個人	令3・10・14	東武伊勢崎線 草加駅
190	旧中村家住宅主屋	1棟	旧大間野村の名主・中村家の旧宅。大正3年建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積218㎡、裏木戸付。四方に下屋を設け、南面西端には入母屋造の式台を付す。	越谷市大間野町1-100-4 (35.8627, 139.7823)	越谷市	令3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
191	旧中村家住宅納屋	1棟	明治21年建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積23㎡。	越谷市大間野町1-100-4 (35.8627, 139.7823)	越谷市	令3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
192	旧中村家住宅土蔵	1棟	明治27年建設。土蔵造2階建、瓦葺、建築面積43㎡。	越谷市大間野町1-100-4 (35.8627, 139.7823)	越谷市	令3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅

No.	名称	員数	概要	所在地 (緯度経度)	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
193	旧中村家住宅石蔵	1棟	昭和前期の建設。石蔵造平屋建、瓦葺、建築面積 37 m ² 。	越谷市大間野町 1-100-4 (35.8627, 139.7823)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
194	旧中村家住宅御嶽社	1棟	大正前期の建設。木造平屋建、銅板葺、覆屋付、建築面積 3.4 m ² 。	越谷市大間野町 1-100-4 (35.8627, 139.7823)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
195	旧中村家住宅長屋門	1棟	明治 19 年建設。木造平屋建、瓦葺、建築面積 81 m ² 、左右袖塀付。	越谷市大間野町 1-100-4 (35.8627, 139.7823)	越谷市	令 3・10・14	東武伊勢崎線 蒲生駅
196	青山茶舗店舗兼主屋	1棟	浦和宿南近傍で中山道に西面する商家。店舗正面の軒、下屋とも出桁造りとし、内部は土間とミセを広く取る。	さいたま市浦和区岸町四丁目 84 (35.85507, 139.65484)	個人	令 4・2・17	J R 浦和駅
197	青山茶舗旧納屋 (楽風)	1棟	真壁造り 2 階建てで、茶等の保管に使用した。	さいたま市浦和区岸町四丁目 84 (35.855127, 139.655113)	個人	令 4・2・17	J R 浦和駅
198	田島亀夫家住宅蚕室	1棟	二階建て、切妻造り棧瓦葺きで換気の越屋根を二つ備える。一階は貯桑場、二階は窓を連ね上蔭室として用いた。	本庄市宮戸字西浦 650-3 (36.24570, 139.23815)	個人	令 4・2・17	J R 高崎線 岡部駅
199	恩田家住宅主屋	1棟	寄棟造り棧瓦葺き、入母屋造り玄関を付す。檼の大黒柱等、堅牢な造りとし、座敷書院は組子等に繊細な細部意匠。	八潮市大字二丁目字上 190 (35.823983, 139.846449)	個人	令 4・2・17	つくばエクスプレス 八潮駅
200	恩田家住宅蔵	1棟	切妻造り棧瓦葺き、主屋側に下屋を付して舟を吊る。	八潮市大字二丁目字上 190 (35.823983, 139.846449)	個人	令 4・2・17	つくばエクスプレス 八潮駅
201	八條八幡神社本殿	1棟	一間社流造り。側面羽目板は大日本帝国憲法発布を題材とした一枚板浮彫で飾る。	八潮市大字八條字堤外 4069 (35.855881, 139.838766)	八幡神社	令 4・2・17	東武伊勢崎線 草加駅 つくばエクスプレス 八潮駅

(2) 歴史資料

No.	名称	員数	概要	所在地	所有者 (管理者)	登録年月日	最寄り駅 (備考)
1	工業技術資料 (日本工業大学収集)	178点	同大工業技術博物館開設にあわせ、系統的に収集された工作機械を中心とする工業技術関係のコレクション資料。その多くを稼働可能な状態で公開する方針が採られている。	南埼玉郡宮代町学園台 4-1-1	学校法人 日本工業大学	平 20・3・7	東武伊勢崎線 東武動物公園駅