



尖足に対する手術療法

腱延長術・腱切離術

2月16日(月)12:15～12:45



Zoomウェビナー



本講座はZoomを使ったオンラインセミナーです。受講するには、Zoomを利用できる環境が必要です。

尖足とは、足がつま先立ちでかかと(踵)が浮いた状態を言います。さらに内側に曲がる場合は内反尖足といいます。

脳卒中後の痙性麻痺などによって起こりやすい症状です。歩きにくく、進行すると疼痛を感じたりもします。

ボツリヌス療法（注射）が効かない場合などには、腱延長や腱切離により治療する方法があります。手術自体はそれほど複雑なものではありません。

今回、当該手術の適応患者、手術内容、効果などについて専門の医師が解説します。

目次

1. 適応患者
2. 手術内容
3. 効果及び注意点

お申込みはWEBから

右記QRコード* または センターHP よりお申込みください

- ・申込が完了するとno-reply@zoom.usからメールが届きます。
- ・受信拒否設定等されている方は、こちらのメールアドレスからの受信を許可してください。
- ・申込個人情報の取扱い：お申込みの際に取得した個人情報は、受講管理にのみ使用し、他の目的には使用しません。
- ・本研修の録画・録音、及び資料の2次利用、詳細内容のインターネット上への投稿等はお断りいたします。

これらの行為が発覚次第、著作権侵害として対処させていただく場合がございます。

* QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

講師に質問ができます！

講師

埼玉県総合リハビリテーションセンター
整形外科 医師

川崎 修平

- ・医学博士
- ・日本整形外科学会認定整形外科専門医
- ・日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医
- ・人工関節認定医
- ・義肢装具専門医

対象者

- ・医療・福祉関係者

※内容は医療・福祉関係者向けですが、どなたでも参加できます。

＼当日までお申込み可能です！／

