彩の国
埼玉県



埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

埼玉県熊谷家畜保健衛生所
住所　熊谷市久保島 1373-3
電話 048-521-1274/FAX048-526-1063
（夜間･休日等は緊急携帯電話に転送）
E-mail k211274@pref.saitama.lg.jp

家畜衛生だより

令和８年 10 月発行　No.8-8

農場での豚熱発生が続いています！
県内で「豚熱陽性いのしし」が多数確認されています！

農場での豚熱発生は全国で散発的に確認されていますが、10月に入り発生が続いています。

また、県内では、本年度に入ってから野生いのししでの豚熱陽性事例が相次いで確認されています。

県内での豚熱発生のリスクが高まっていますので、農場への病原体侵入防止対策を徹底し、引き続き飼養衛生管理の徹底をお願いします。

◇伝染病発生国への渡航の自粛

・口蹄疫やアフリカ豚熱等の家畜伝染病発生地域への渡航はなるべく避け、もし渡航される場合は、家畜を飼養している農場などへ極力立ち入らないようにお願いします。

◇衛生管理区域への病原体持ち込み防止と消毒実施の徹底

・衛生管理区域や畜舎に必要のない者が立入らないようにし、不要な物を持ち込まないようにしましょう。
・衛生管理区域に入る際は、専用の手袋や靴を着用し、手指や持ち込む物品の消毒を実施しましょう。
・野生動物侵入防止のため、防護柵や防鳥ネットの定期的な点検を実施し、破損がある場合は修繕しましょう。

◇早期発見･早期通報

・異常を発見した場合は、速やかに熊谷家畜保健衛生所まで御連絡ください。


豚熱特定症状

①耳翼、下腹部、四肢等に紫斑がある。
②次のいずれかの症状を示す豚が一定期間（概ね１週間程度）に増加している。
　ア　40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
　イ　便秘、下痢
　ウ　結膜炎（目やに）
　エ　歩行困難、後躯麻痺、けいれん
　オ　削痩、被毛粗剛、発育不良（いわゆる「ひね豚」）
　カ　流死産等の異常産の発生
　キ　皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便
③一定期間（概ね１週間程度）に複数の豚が突然死亡する。

異状を発見したら直ちに当所へ通報をお願いします！


耳翼の紫斑


元気がない



結膜炎

写真出典：岐阜県

◎異常豚（特定症状の豚）を発見したら、
　直ぐに家畜保健衛生所に通報⇒　048−521−1274

最近の豚熱陽性いのしし確認場所及び農場での豚熱発生状況
⇒次ページ参照

最近の豚熱陽性いのしし確認場所（R8.10.19現在）



最近の農場における豚熱発生状況（R8.10.19現在）

頭数については精査中

事例番号	発生場所	発生日	飼養頭数	殺処分頭数
108	茨城県かすみがうら市	R8.10.16	約 2,800頭	選択的殺処分：約1,100頭
107 （関連農場）	群馬県渋川市 （群馬県渋川市）	R8.10.10	約 1,900頭 （約 900頭）	選択的殺処分：約1,935頭
106	愛媛県大洲市	R8.10. 7	約 4,000頭	選択的殺処分：約4,000頭
105	静岡県富士宮市	R8. 7. 4	約 1,170頭	選択的殺処分：約1,000頭
104	静岡県富士宮市	R8. 5. 5	約 2,930頭	全頭
103	宮崎県都城市	R8. 4.10	約 5,500頭	全頭
102 （関連農場）	静岡県富士宮市 （静岡県富士宮市）	R8. 3.10	約 1,550頭 （約 650頭）	全頭
101	群馬県前橋市	R8. 2.26	約 2,000頭	全頭