

抵抗体温計 検定伝票

(窓口申請用)

検査検定担当 担当部長	検査検定担当 担当課長	統計 主担当	統計 副担当	検査検定担当 係員	収 受 印
記入例					

※太線の枠内のみ、記入してください。

検定希望日	令和 6 年 10 月 28 日	検定年月日	令和 年 月 日
申請者	住所	さいたま市北区・・・ 計量商事 048-652-・・・	
	名称		
	電話		
検定場所	住所	さいたま市・・・ (株)〇〇 △△工場 048-2-・・・	
	名称		
	電話		
種類	抵抗体温計	不合格個数及びその理由	
区分	製造	目盛り、表記等	
		構造、材質	
		表示機構	
		漏えい等	
		器 差	
		その他()	
		合 計	

No.	型式承認番号	製造年	型式	製造番号	能力	申請個数	備考	判定
1	H999	2024	ABC-1234	12345678	32.0℃~42.0℃	1		合・否
2	H888	2024	DEF-5678	別紙のとおり	32.0℃~42.0℃	8		合・否
3								合・否
4								合・否
5								合・否
6								合・否
7								合・否
8								合・否
9								合・否
10								合・否
合 計						9		

抵抗体温計検定伝票

(電子申請用)

検査検定担当 担当部長	検査検定担当 担当課長	統計 主担当	統計 副担当	検査検定担当 係員	納付情報 収納月日／申請受理日
<div style="font-size: 2em; color: blue; font-weight: bold;">記入例</div>					/
申請整理番号					

※太線の枠内のみ、記入してください。

検定希望日	令和 6 年 10 月 28 日	検定年月日	令和 年 月 日		
申請者	住所	さいたま市北区・・・ 計量商事 048-652-・・・		不合格個数及びその理由	
	名称			目盛り、表記等	
	電話			構造、材質	
検定場所	住所	さいたま市・・・ (株)〇〇 △△工場 048-2-・・・		表示機構	
	名称			漏えい等	
	電話			器差	
種類	抵抗体温計	その他()			
区分	製造	合計			

	型式承認番号	製造年	型式	製造番号	能力	申請個数	備考	判定
1	H999	2024	ABC-1234	12345678	32.0℃~42.0℃	1		合・否
2	H888	2024	DEF-5678	別紙のとおり	32.0℃~42.0℃	8		合・否
3								合・否
4								合・否
5								合・否
6								合・否
7								合・否
8								合・否
9								合・否
10								合・否
合計						9		