入間大橋（入間川）

	試験項目		定量下限値	令和2年									令和3年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4/23	5/28	6/25	7/30	8/20	9/24	10/29	11/26	12/22	1/28	2/18	3/18			
	採水時刻			9:35	9:35	9:35	9:50	9:30	9:40	9:35	10:37	9:50	9:20	9:40	9:40			
	天候			快晴	晴	雨	曇	晴	雨	快晴	晴	快晴	曇	晴	快晴			
	気温	℃		14.8	24.8	19.6	25.1	33.5	21.2	18.5	14.0	3.3	5.8	7.0	12.2	33.5	3.3	16.6
	水温	℃		13.0	22.2	21.0	20.9	30.0	21.0	16.9	13.6	6.0	8.3	7.5	11.7	30.0	6.0	16.0
一般項目	pH値			7.6	7.3	7.6	7.6	7.8	7.5	7.7	7.3	7.4	7.6	7.4	7.0	7.8	7.0	7.5
	電気伝導率	μS/cm	1	339	238	204	189	261	240	258	295	347	296	268	233	347	189	264
	濁度	度	0.1	6.1	8.4	14	12	5.5	3.8	2.0	5.3	3.3	6.0	5.3	4.8	14	2.0	6.4
	色度	度	1	6	10	12	10	15	8	8	13	14	8	15	12	15	6	11
	アルカリ度	mg/L	0.2	54.2	59.8	58.2	51.6	66.0	65.9	68.2	74.8	71.8	70.0	66.6	67.0	74.8	51.6	64.5
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭・下水臭	藻臭	藻臭・下水臭	藻臭・下水臭			
	臭気（塩素添加）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	3.8	5.9	5.7	5.1	7.7	5.3	4.5	8.1	5.7	7.8	8.0	5.7	8.1	3.8	6.1
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.30	0.20	0.08	0.13	0.08	0.17	0.13	0.81	1.55	0.87	1.40	0.62	1.55	0.08	0.53
パックテスト	フェノール類	mg/L	0.2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	MBAS	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.004	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.000	0.001
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.004	0.006	0.005	0.002	0.006	0.000	0.003
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05	0.04	0.03	0.07	0.00	0.03
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.23	0.28	0.23	0.32	0.04	0.05	0.03	0.07	0.03	0.07	0.20	0.07	0.32	0.03	0.14
	クロム	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	マンガン	mg/L	0.01	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.11	0.15	0.12	0.11	0.11	0.15	0.03	0.08
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	鉄	mg/L	0.06	0.22	0.38	0.25	0.26	0.18	0.18	0.23	0.48	0.76	0.50	0.44	0.48	0.76	0.18	0.36
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ナトリウム	mg/L	3	7	11	9	6	12	12	12	19	21	16	13	14	21	6	13
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	63	79	71	63	79	84	86	90	88	79	67	78	90	63	77
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	2.34	2.56	1.82	1.93	2.06	2.55	3.08	3.85	3.76	3.22	2.91	3.07	3.85	1.82	2.76
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	2.30	2.47	1.78	1.93	2.05	2.47	3.02	3.70	3.64	3.13	2.85	3.00	3.70	1.78	2.70
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.037	0.087	0.044	0.000	0.007	0.076	0.065	0.150	0.116	0.087	0.059	0.068	0.150	0.000	0.066
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.00	0.10	0.11	0.00	0.12	0.09	0.00	0.08	0.00	0.09	0.09	0.09	0.12	0.00	0.00
	塩化物イオン	mg/L	0.3	8.5	14.1	10.4	6.3	15.3	13.3	13.9	25.0	30.8	23.9	19.1	19.3	30.8	6.3	16.7
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.15	0.19	0.20	0.14	0.15	0.27	0.21	0.27	0.26	0.36	0.43	0.29	0.43	0.14	0.24
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.07	0.05	0.00	0.08	0.06	0.07	0.08	0.10	0.08	0.07	0.07	0.10	0.00	0.06
	硫酸イオン	mg/L	5	23	26	21	21	25	23	27	31	32	29	27	29	32	21	26
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00